

Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2009 Version (updated through 31 December 2008)

Miguel A. Monné, and Larry G. Bezark, Compilers

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from \pm 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of several species in

the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

Subfamilies are arranged in traditional checklist order, although Napp (1994) has provided a phylogenetic analysis which suggests the following sequence: Anoplodermatinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae, Lepturinae, Aseminae, Cerambycinae, Lamiinae. Tribal

classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist.

The status of the disteniine longhorns has been the subject of considerable debate, and at various times they have been treated as a separate family, the Disteniidae. The issue remains open to debate, and for the purposes of this list we have employed the taxonomic placement of Lawrence & Newton, 1995, as a cerambycid subfamily, Disteniinae.

Geographical abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil (Brasil)

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below \pm 2,000m. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about \pm 2,000m, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware;
FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana;
MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi;
MT = Montana; NB = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey;
NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania;
RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia;
VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

Please note: This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and reprints to LBezark@cdfa.ca.gov.

Subfamily Parandrinae Blanchard, 1845:134
Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Erichsoniini Thomson, 1860:274

Erichsonia Westwood, 1849:210
dentifrons Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

Parandrini Blanchard, 1845:134

Acutandra Santos-Silva, 2002:49

araucana (Bosq, 1951:191)
degeeri (Thomson, 1867:111)
murrayi (Lameere, 1912:115)
scrobriculata (Zikán, 1948:28)
punctatissima (Thomson, 1861:84)
ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Chile, wcArgentina (NE, LP)
Mexico?, Panama-c SAmer
sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)

Fr Guiana, Colombia
Colombia

Hesperandra (Hesperandra) Arigony 1977:163

conspicua (Tippmann, 1960:89)
expectata (Lameere, 1902:69)
montana Zikán, 1948:27
imitatrix Santos-Silva, 2005: 231
tucumana (Zikán, 1948:30)

Ecuador, Bolivia
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
sBrasil (MG, ES)
Argentina, Uruguay

Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003:125

brachyderes (Lameere, 1902:71)
brevicollis (Lameere, 1902:70)
galapagoensis (Van Dyke, 1953:127)
colombica (White, 1853:3)
gyllenhali Thomson, 1867:110
guianensis Tavakilian, 2000: 168
lalanecassouorum Tavakilian, 2000:165
longicollis (Thomson, 1861:83)
gracillima Bates, 1869:38
polita (Say, 1835:192)
cylindrica Thomson, 1861:82
scaritoides Thomson, 1861:82
solangeae Santos-Silva, 2003:394
villei (Lameere, 1885:3)

wMexico (MI, CM)
wEcuador, Galapagos Is
Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador
French Guiana
French Guiana
USA, Mexico-Argentina, Bolivia (SC)
scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia
Colombia
Venezuela
Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 2003:120

brasiliaca (Zikán, 1948:31)
cribraria (Zikán, 1948:34)
melzeri (Zikán, 1948:32)
glaberrima (Zikán, 1948:35)
glabra (Degeer, 1774:352)
testaceus Fabricius, 1794:437
ferruginea Sturm, 1826:181
lineola Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7
mandibularis Perty, 1832:84
maxillosa Laporte, 1840:387
lineolata Gory in Guérin-Méneville, 1844:207
grandis Thomson, 1861:79
columbica Thomson, 1861:80
barbata Thomson, 1861:95
occipitalis Thomson, 1867:108

seBrasil (MG -RJ, SC, BA)
Brasil (BA, GO)
Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies

<i>obsolescens</i> Casey, 1912:217	
var. <i>translucida</i> Zikán, 1948:37	
<i>lucida</i> Zikán, 1948:36	
humboldti Santos-Silva, 2003:123	Colombia, eEcuador seBrasil (MG, RJ, SP)
miniscula (Zikán, 1948:38)	
<i>costalimai</i> Zikán, 1948:38	
<i>itatiayaensis</i> Zikán, 1948:39	
monnei (Santos-Silva, 2001: 229)	sBrasil (SP, RJ, SC)
separanda (Zikán, 1948:33)	sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)
<i>laevicollis</i> Zikán, 1948:33	
<i>zellibori</i> Zikán, 1948:34	
solisi Santos-Silva 2007:2	Costa Rica
thomasi Santos-Silva, 2002: 955	Bolivia (SC)
ubirajarai (Santos-Silva, 2001:216)	seBrasil (SP, RJ, MG, SC)

Neandra Lameere, 1912:114

brunnea (Fabricius, 1798:49)	e, c USA, seCanada
<i>purpureus</i> Herbst, 1799:21	
<i>sayi</i> Thomson, 1867:114	
<i>quadricollis</i> Thomson, 1867:114	
<i>conformis</i> Thomson, 1867:115	
<i>dentata</i> Thomson, 1867:115	
<i>minuta</i> Thomson, 1867:116	
<i>ampliceps</i> Casey, 1912:216	
<i>gravidula</i> Casey, 1912:216	
<i>brunnea coloradensis</i> Linsley, 1957:2	
<i>brunnea quebecensis</i> Abdullah, 1968:75	
marginicollis (Schaeffer, 1929:40)	swUSA (CA,AZ)
<i>brunnea</i> ; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)	
<i>punctillata</i> Schaeffer, 1929:40	

Parandra (Parandra) Latreille, 1804:262

angulicollis Bates, 1879:2	Mexico-Panama
<i>punctata</i> ; Bates, 1872:166 (not White, 1853)	
antioquensis Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007:40	Colombia
cibrata Thomson, 1861:87	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
cubaecola Chevrolat, 1862:275	Cuba, Puerto Rico
laevis Latreille, 1804:253	Cuba, Hispaniola, Jamaica
lata Bates, 1884:226	eMexico (VC)
pinchoni Villiers, 1979:182	Martinique, Dominica
tavakiliani Santos-Silva, 2002:33	Puerto Rico

Parandra (Birandra) Santos-Silva, 2002:47

lucanoides Thomson 1861:85	Colombia, Venezuela
<i>colombica</i> ; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)	
mariahelena Santos-Silva, 2002: 48	Jamaica
punctata White, 1853:2	Panama, wEcuador, nSAmer
<i>luciana</i> Thomson, 1861:86	
<i>fabricii</i> Thomson, 1867:117	
sylvaini Tavakilian, 2000:150	Fr. Guiana, Bolivia (CO, SC)

Subfamily **Anoplodermatinae** Guérin-Méneville, 1840:276**Anoplodermatini**
Guérin-Méneville, 1840:276**Acanthomigdolus** Bruch, 1941:165**quadricollis** (Bates, 1875:47)

c Argentina (LR, ME, BA)

- Anoploderma** Guérin-Méneville, 1840:276
bicolor Guérin-Méneville, 1840:277
spondyloide Fairmaire, 1893:610
breueri Lameere, 1912:118
martinezii Prosen, 1960:91
peruvianum Dias, 1986:121
- Cherrocrius** Berg, 1898:31
bruchi Berg, 1898:32
- Hypocephalus** Desmarest, 1832: pl.24
Mesoclastus Gistel, 1837:54
armatus Desmarest, 1832: pl.24
paradoxus Gistel, 1837:54
- Migdolus** Westwood, 1863:120
Paulistanus Gounelle, 1899:6
brachypterus Lane, 1972:83
clypeatus Dias, 1984:529
cuyabanus Lane, 1937:195
exul (Lameere, 1915:285)
fryanus Westwood, 1863:120
bouvieri Gounelle, 1899:6
morretesi; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)
fonsecai Lane, 1972:81
goyanus Dias, 1984:528
morretesi Lane, 1937:192
punctatus Lane, 1937:189
spitzi Lane, 1937:185
thulanus (Lameere, 1902:201)
- Paramigdolus** Dias, 1986:117
tropoides (Fairmaire, 1893:611)
var. *carbonaria* Bruch, 1941:169
- Sypilus** Guérin-Méneville, 1840:277
boeroi Prosen, 1960:95
ferrugineus Gounelle, 1913:194
gounellei Lameere, 1915:62
orbignyi Guérin-Méneville, 1840:277
venturae Dohrn, 1882:465
- Mysteriini** Prosen, 1960:90
- Mysteria** Thomson, 1860:278
Prionidium Burmeister, 1865:159
cylindripennis Thomson, 1860:279
molle Burmeister, 1865:160
schroederi Lameere, 1902:211
darwini (Lameere, 1902:210)
lacordairei (Lameere, 1902:212)
cylindripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)
minuta Dias, 1988:144
seabrai Dias, 1988:144
- Pathocerus** Waterhouse, 1901:522
Anoploderma (Eumysteria) Bruch, 1908:199
- Peru, Bolivia
- scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA, FO, CD, JU, SE)
Peru
- sc Argentina (RN, NE)
- seBrasil (BA, MT)
- sBrasil (PN)
sw Brasil (MT)
sw Brasil (MT)
w Brasil (RO)
sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI), Paraguay
- cBrasil (GO)
sBrasil (SP)
sBrasil (SP)
scBrasil (MS)
cBrasil (GO, MT)
- nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)
- wcArgentina (NE)
nArgentina (SE, ME, CD, BA)
- nArgentina (SE-BA)
- sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
- sBrasil (SC)
Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay
- Paraguay, neArgentina (MI)
nArgentina (JU, SE, CH, SF)

wagneri Waterhouse, 1901:523
flabellifera Bruch, 1908:199

Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)

Pseudopathocerus Dias, 1988:157
humboldti (Lameere, 1912:120)

scBrasil (MS), Paraguay,
 neArgentina (MI)

Subfamily **Prioninae** Latreille, 1804:264

Anacolini Thomson, 1857:10

Allaiocerus Galileo, 1987:618
metallicus Galileo, 1987:619

nwBrasil (AM)

Anacolus Berthold 1827:395

Geoprionus Lameere, 1890:cxxi
sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Panama-seBrasil (RJ)
lugubris Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200
praeustus Perty, 1832:87
bimaculatus Ménétriés, 1838:130
lividus Ménétriés, 1838:131
nigricollis Ménétriés, 1838:131
menetriesi Buquet, 1840:254
scapularis Buquet, 1840:254
variabilis White, 1853:23
nigrinus White, 1853:24
melanocerus White, 1853:24
xanthocerus White, 1853:24
syntheticus Lameere, 1890:cxxii

Atrocolus Monne & Monne 2008:215
mariahelene Monne & Monne 2008:216

Brasil (BA)

Biribellus Galileo, 1987:528

martinsi Galileo, 1987:529
punctatus Galileo, 1987:531

Peru
 nwBrasil (AM)

Calloctenus White, 1850:12

pulcher White, 1850:12
 var. *nigripennis* White, 1853:58

Colombia, Venezuela

Chariea Audinet-Serville, 1832:197

cyanea Audinet-Serville, 1832:198
lepesmei Tippmann, 1956:759
longispina Galileo & Martins, 1990:41

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Fr Guiana
 nBrasil (PA)

Cycloprionus Tippmann, 1953:200

flavus Tippmann, 1953:202
ornatus Lane, 1972:353

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Episacus Waterhouse, 1880:291

pilosicollis Waterhouse, 1880:291

Colombia, Ecuador

Flabellomorphus Galileo & Martins, 1990:44

longus Galileo & Martins, 1990:45	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Galileoana Chemsak, 1998:24 opaca Chemsak, 1998:25	Mexico (TA)
Hovorelus Galileo & Monné, 2003:38 splendidus Galileo & Monné, 2003:39	Peru
Myzomorphus Dejean, 1835:319 <i>Udeteromorphus</i> Tippmann, 1960:99 amabilis (Tippmann, 1960:101) flavipes Galileo, 1987:595 gounellei Lameere, 1912:98 herteli Gilmour, 1960:21 poultoni Lameere, 1912:98 quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1) <i>quadrimaculatus</i> Gory, 1832: pl.31 <i>quadrinotatus</i> Ménétriés, 1838:131 <i>pygmaeus</i> Buquet, 1840:254 <i>necydaloides</i> Thomson, 1864:279 scutellatus Sallé, 1849:429 var. <i>apicalis</i> White, 1853:25 var. <i>bicolor</i> White, 1853:26 var. <i>plagiatus</i> White, 1853:25 var. <i>scapularis</i> White, 1853:25 var. <i>thoracicus</i> White, 1853:26 var. <i>unicolor</i> White, 1853:25 sparsimflambellatus Zajciw, 1963:55	Bolivia, seBrasil (MG) seBrasil (ES) seBrasil (MG, RJ) Colombia Brasil Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC), Fr Guiana, wEcuador Costa Rica, Venezuela
Nicias Thomson, 1857:136 <i>Hamadryades</i> Thomson, 1857:22 alurnoides (Thomson, 1857:23) huedepohli Galileo, 1987:531	seBrasil (RJ, SP) Guianas, Surinam, nwBrasil (AM) Fr Guiana
Otheostethus Bates, 1872:169 disjunctus Galileo, 1987:517 melanurus Bates, 1872:170	nwBrasil (AM) Nicaragua, Costa Rica
Piesacus Galileo, 1987:494 exiguus Galileo, 1987:497 magnus Galileo, 1987:501	Colombia Colombia
Poekilosoma Audinet-Serville, 1832:184 <i>Poecilosoma</i> Laporte, 1840:411 <i>Ceroctenus</i> Audinet-Serville, 1832:196 carinatipenne Lane, 1941:152 ornatum (Dalman, 1823:62) <i>ornatipenne</i> Audinet-Serville, 1832:185 <i>maculipenne</i> Audinet-Serville, 1832:186 <i>abdominalis</i> Audinet-Serville, 1832:197 <i>flamiger</i> Perty, 1832:87 <i>semirufum</i> Newman, 1838:492 <i>rufipenne</i> Blanchard, 1843:207 <i>flaviventris</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215 <i>unicolor</i> Guérin-Méneville, 1844:215 <i>equestris</i> Guérin-Méneville, 1844:215 <i>latifascia</i> White, 1853:58	eBrasil (PE, ES) seBrasil (BA-RJ)

mixtus White, 1853:58

Prionapterus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

<i>Halycidocrius</i> Berg, 1881:62	
breyeri Bruch, 1929:205	Paraguay, neArgentina (MI)
staphilinus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10	Paraguay, Argentina
<i>staphylinus</i> Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200	
<i>flavipennis</i> Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201	
<i>philippii</i> Berg, 1881:64	
<i>philippii</i> var. <i>schulzi</i> Bruch, 1908:202	
<i>staphylinus</i> var. <i>wagneri</i> Gounelle, 1911:320	
suspectus Galileo & Martins, 1990:48	Paraguay
travassosi Lane, 1938:263	sw Brasil (MS)
woltersi Bruch, 1925:207	nwArgentina (CA)
<i>staphylinus</i> var. <i>schaeferi</i> Bosq, 1947:293	

Rhachicolus Galileo, 1987:508

cristatus Galileo, 1987:510

Venezuela

Rhodocharis Lacordaire, 1869:49

anacoloides Lacordaire, 1869:50

seBrasil (RJ)

var. *bicolor* Tippmann, 1953:204

Udeterus Thomson, 1858:412

Oideterus Thomson, 1857:15

Temnesthes Bates, 1875:51

andrarius Galileo, 1987:562

Colombia

buquetii (Thomson, 1857:16)

Colombia, Ecuador

crenatocerus Galileo, 1987:563

Ecuador

dichotomus Galileo, 1987:565

wEcuador

elegans Waterhouse, 1880:290

wEcuador

lobicollis (Bates, 1875:52)

Colombia, Ecuador

magnificus Galileo, 1987:567

Costa Rica, Panama

pallidus Galileo, 1987:569

Colombia

Xanthonicias Galileo, 1987:511

prostrata Galileo, 1987:513

nBrasil (AM, PA)

Calocomini Galileo & Martins, 1993:81

Calocomus Audinet-Serville, 1832:194

desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)

hamatiferus Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195

lunuliferus Drapiez, 1837:53

bravardi Burmeister, 1865:314

desmaresti caripariensis Tippmann, 1960:97

ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:96

ab. *conjunctus* Tippmann, 1960:97

ab. *melancholicus* Tippmann, 1960:96

kreuchelyi Buquet, 1840:142

Colombia

lycius Buquet, 1840:142

morosus White, 1850:11

scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-RN)

rugosipennis Lucas, 1857:181

coriaceus Fairmaire, 1864:270

rodingeri Tippmann, 1951:304

Bolivia, Peru

Callipogonini Thomson, 1860:323

Enoploceritae Thomson, 1864:290

Orthomegitae Thomson, 1864:294

Anacanthini Thomson, 1864: 285

Ergatites Fairmaire in Jacquelain Du Val, 1864:117
Ctenoscelinae Pascoe, 1869:661

Chorenta Gistel, 1848: viii

<i>Anacanthus</i> Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by <i>Anacanthus</i> Gray, 1830, Pisces)	
<aquila< a=""> Thomson, 1865:577</aquila<>	Colombia
biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281	Brasil (MG, RO)
espiritosantensis (Seabra, 1941:369)	seBrasil (ES)
reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817:147)	seBrasil (MG-RS), Argentina
<i>costatus</i> Audinet-Serville, 1832:166	

Apotrophus Bates, 1875:48

<i>Paranaecus</i> Thomson, 1877:269	
simplicicollis Bates, 1875:49	sBrasil (SP, PR)
<i>olivieri</i> Thomson, 1877:270	

Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 1832:140

barbatum (Fabricius, 1781:208)	Guatemala-Panama
var. <i>ornatum</i> Bates, 1879:5	
<i>hauseri</i> Nonfried, 1892:20	wMexico (DU, NA)
<i>friedlaenderi</i> Nonfried, 1892:22	Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,
<i>beckeri</i> Lameere, 1904:56	Ecuador
<i>lemoinei</i> Reiche, 1840:275	Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
var. <i>kraatzii</i> Nonfried, 1890:19	
<i>senex</i> Dupont, 1832: pl.33	
<i>barbatum</i> ; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)	

Callipogon (Callomegas) Lameere, 1904:64

proletarium Lameere, 1904:66	Puerto Rico, Martinique
<i>sericeum</i> (Olivier, 1795:16)	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 1864:179

barbiflavum Chevrolat, 1864:180	Cuba, Bahamas
--	---------------

Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 1832:146

armillatum (Linnaeus, 1767:622)	Panama, S. Amer (widely distributed)
<i>octodentatus</i> Schoenherr, 1817:342	
<i>gigas</i> Csiki, 1909:343	

Callipogon (Orthomegas) Audinet-Serville, 1832:149

cinnamomeum (Linnaeus, 1758:389)	Fr Guiana-cBrasil, Bolivia (BN, SC)
<i>mucronatus</i> Fabricius, 1775:160	
<i>cinctus</i> Voet, 1778:16	Costa Rica, Panama
<i>corticinus</i> Olivier, 1790:294	Peru
<i>spadiceus</i> Dalman in Schoenherr, 1817:148	eEcuador
<i>corticatum</i> ; Williams, 1929:145	Colombia
<i>fragosoi</i> Bleuzen, 1993:19	seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
<i>frischeiseni</i> Lackerbeck, 1998:518	Panama, Colombia, Ecuador
<i>haxairei</i> Bleuzen, 1993:19	seMexico (VC, QR) -Costa Rica
<i>irroratum</i> Lameere, 1915:55	Colombia, Peru, Fr Guiana
<i>jaspideum</i> (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212)	seBrasil (BA-SC)
<i>marechali</i> Bleuzen, 1993:18	
<i>monnei</i> Bleuzen, 1993:18	
<i>pehlkei</i> Lameere, 1904:60	
<i>similis</i> (Gahan, 1894:223)	
<i>joinvillei</i> Ribeiro, 1935:417	

Ctenoscelis Audinet-Serville, 1832:134

acanthopus (Germar, 1824:467)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>ater</i> (Olivier, 1795:11)	Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)

coeus (Perty, 1832:86)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, PI-MG), Bolivia
<i>dyrrhacus</i> Buquet, 1843:235	
<i>nausithous</i> Buquet, 1843:236	
Cubaecola Lameere, 1912:164	
hoploderooides Lameere, 1912:164	Cuba
Ergates Audinet-Serville, 1832:143	
<i>Trichocnemis</i> LeConte, 1851:110	
<i>Ergates (Callergates)</i> Lameere, 1904:47	
pauper Linsley, 1957:5	swUSA (CA)
spiculatus spiculatus (LeConte, 1851:110)	wN Amer
<i>californica</i> White, 1853:37	
<i>spiculigera</i> White, 1853:39	
subsp. neomexicanus Casey, 1890:491	wcUSA, nMexico (BC)
var. <i>marmoratus</i> Cockerell, 1890:161	
Hephialtes Thomson, 1864:285	
moureia Santos-Silva, 2004:35	sBrasil (PN, SP, RJ, SC)
ruber (Thunberg, 1822:305)	Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil
<i>tricostatus</i> Thomson, 1864:286	
<i>badium</i> Thomson, 1865:577	
<i>sulcatus</i> Lacordaire, 1869:147	
Navosoma Blanchard, 1843:206	
<i>Naosoma</i> Gemminger & Harold, 1872:2763	
luctuosum (Schoenherr, 1817:346)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>huberti</i> Buquet, 1840:xxviii	Argentina
<i>triste</i> Blanchard, 1843:206	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1877:270	
Spiloprionus Aurivillius, 1897:241	
sericeomaculatus Aurivillius, 1897:242	Bolivia
Stictosomus Audinet-Serville, 1832:153	
semicostatus Audinet-Serville, 1832:154	Fr Guiana, nBrasil (PA)
Macrodontiini Thomson, 1860:324	
<i>Acanthinoderitae</i> Thomson, 1864:294	
<i>Ancistrotides</i> Lacordaire, 1869:81	
Acalodegma Thomson, 1877:261	
<i>Acadolegma</i> ; Lameere, 1919:94	
servillei (Blanchard in Gay, 1851:452)	wcArgentina (ME), Chile
<i>marginipennis</i> Fairmaire, 1864:270	
<i>bihamata</i> Bates, 1869:43	
vidali Elgueta & Cerda, 2002:12	Chile
Acanthinodera Hope, 1833:106	
<i>Amallopodes</i> Lequien, 1833: pl.74	
<i>Malloderes</i> Dupont, 1835: pl.125	
<i>Malloderus</i> ; Drapiez, 1841:56	
cumingii Hope, 1833:105	Chile
<i>scabrosus</i> Lequien, 1833: pl.74	
<i>mercurius</i> Erichson in Meyens, 1834:266	
<i>microcephalus</i> Dupont, 1835: pl.125	

Ancistrotus Audinet-Serville, 1832:135	
<i>aduncus</i> Buquet, 1853:xxiv	seBrasil (ES, MG, RJ)
<i>uncinatus</i> (Klug, 1825:454)	seBrasil (MG-SC)
<i>hamaticollis</i> Audinet-Serville, 1832:137	
Chalcoprionus Bates, 1875:273	
<i>badeni</i> Bates, 1875:274	Colombia
Macrodontia Lacordaire 1830:171	
<i>Macrodontus</i> Gistel, 1848:129	
batesi Lameere, 1912:166	Guatemala-Panama
<i>dejeani</i> ; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)	
<i>dejeani borgmeieri</i> Tippmann, 1953:190	
<i>laevis</i> Pouillaude, 1915:46	
<i>castroi</i> Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008:8	Guatemala, Honduras
<i>cervicornis</i> (Linnaeus, 1758:38)	Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador
<i>cervicornis melzeri</i> Tippmann, 1953:188	
<i>crenata</i> (Olivier, 1795:27)	Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia (CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)
<i>quadrispinosus</i> Schoenherr, 1817:346	
<i>castanea</i> Blanchard, 1848:210	
<i>ehrenreichi</i> Kolbe, 1894:42	
<i>dejeani</i> Gory, 1839:127	Colombia-Bolivia
<i>flavipennis</i> Chevrolat, 1833:65	eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina
<i>impressicollis</i> Blanchard, 1848:210	
<i>itayensis</i> Simoens, 2006:1	Peru
<i>jolyi</i> Bleuzen, 1994:26	Venezuela
<i>marechali</i> Bleuzen, 1990:9	Colombia, Ecuador
<i>mathani</i> Pouillaude, 1915:44	wEcuador
<i>zischkai</i> Tippmann, 1960:92	nwBrasil (AC), Bolivia, Peru
<i>cambeforti</i> Bleuzen, 1990:9	
<i>Macrotomini</i> Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832	
<i>Mallodonitae</i> Thomson, 1860:318	
<i>Stenodontines</i> Lameere, 1902:63	
<i>Prinobiini</i> Vives, 2002	
Aplagiognathus Thomson, 1860:320	
<i>hybostoma</i> Bates, 1879:8	Guatemala, Honduras
<i>spinosis</i> (Newman, 1840:194)	Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras
Archodontes Lameere, 1903:216	
<i>Paramallus</i> Casey, 1912:227	
<i>melanopus melanopus</i> (Linnaeus, 1767:623)	seUSA (FL-TX)
<i>cilipes</i> Say, 1824:328	
<i>simplicicolle</i> Haldeman, 1847:30	
<i>simplicicolle</i> var. <i>biimpressum</i> Haldeman, 1847:30	
subsp. <i>aridus</i> Casey, 1924:224	swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. <i>serrulatus</i> (LeConte, 1854:82)	scUSA, nMexico
Basitoxus Audinet-Serville, 1832:174	
<i>Basitaxus</i> ; Chenu, 1870:307	
<i>Baseotoxus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2768	
<i>megacephalus</i> (Germar, 1824:468)	eBrasil (BA-RJ)
<i>armatus</i> Audinet-Serville, 1832:175	
Chiasmetes Pascoe, 1867:411	
<i>Chiasmus</i> Thomson, 1860:318	
<i>limae</i> (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128)	Ecuador, Peru, Chile

	<i>melitaeques</i> Blanchard, 1843:206 <i>gracilicorne</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215	
Curitiba	Lameere, 1903:26 brunni Lameere, 1903:26 scheerpeltzi (Tippmann, 1953:182)	sBrasil (PR-RS) sw Brasil (MT)
Hisarai	Santos-Silva & Martins, 2005: 393 seripierriae (Santos-Silva & Martins, 2003:255)	Brasil (MG)
Ialyssus	Thomson 1864:296 <i>Jalyssus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2763 tuberculatus (Olivier, 1795:20)	Guianas, nBrasil (AM)
Mallodon	Lacordaire 1830:171 <i>Opheltes</i> Thomson, 1864:306 <i>Orthomallodon</i> Linsley, 1957:3 dasydromus dasydromus (Say, 1824:326) <i>costulata</i> LeConte, 1851:111 <i>degeneratum</i> Thomson, 1867:95 <i>debile</i> Casey, 1912:222 <i>melanopus</i> ; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767) <i>spinibarbe</i> ; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758) <i>masticator</i> Thomson, 1867:99 <i>angustatum</i> Thomson, 1867:100 <i>guatemalensis</i> Casey, 1912:227 <i>mandibularis</i> Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872) <i>baroni</i> Casey, 1912:223 subsp. baiulus (Erichson, 1847:138) <i>occipitale</i> Thomson, 1867:93 <i>chevrolatii</i> Thomson, 1867:94 <i>columbianum</i> Thomson, 1867:98 subsp. plagiatus (Thomson, 1867:95) subsp. socorroensis Linsley & Chemsak, 1966:251 hermaphroditus Thomson, 1867:103 linsi Fragoso & Monné, 1995:220 molarius molarius Bates, 1879:9 subsp. galapagoensis Mutchler, 1938:11 subsp. glabratrus Linsley & Chemsak, 1966:206 subsp. vandykei Linsley & Chemsak, 1966:204 popelairei Lameere, 1902:83 spinibarbis (Linnaeus, 1758:390) <i>frangens</i> Voet, 1778:2 <i>miles</i> Voet, 1778:2 <i>maxillosus</i> Olivier, 1795:16 <i>dentatus</i> Fabricius, 1801:263 <i>similis</i> Schoenherr, 1817:345 <i>gagatinus</i> Germar, 1824:468 <i>germarii</i> Thomson, 1867:100 <i>bonariense</i> Thomson, 1867:99 <i>orbignyi</i> Thomson, 1867:101 vermiculatus Hovore & Santos-Silva, 2004:49	sUSA, nMexico-Colombia Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC) Fr Guiana Mexico (Revilla Gigedo Is) Colombia Peru Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador Galapagos Is (S. Cruz) Galapagos Is (S. Cristobal) Galapagos Is (Isabela) Peru Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina, Fr Guiana Panama
Mallodonoplus	Thomson, 1860:320 <i>Mallodonoplus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2768 nobilis Thomson, 1860:321	Colombia, Venezuela
Mallodonopsis	Thomson, 1860:317 corrosus Bates, 1879:7 mexicanus Thomson, 1860:317	Mexico-Panama Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela

serrata Thomson, 1860:317

Mecosarthon Buquet, 1840:172

- buphus* Buquet, 1840:172
- domingoensis* (Fisher, 1932:1)
- gounellei* (Lameere, 1903:135)
- tritomegas* Lameere, 1920:137

eBrasil (BA-PR)
R Dominicana
eBrasil (BA)
Brasil

Neomallodon Linsley, 1957:2

- arizonicus* (Casey, 1912:228)
- remotus* Linsley, 1934:161

swUSA (AZ)

Nothopleurus Lacordaire, 1869:125

- bituberculatus* (Palisot de Beauvois, 1805:216)
- carptor* Chevrolat, 1862:273
- komiayai* Santos-Silva & Martins, 2005:394
- lobigenis* Bates, 1884:235
 - gnatho*; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)
 - mandibulare*; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)
 - dentiger* Leng, 1884:9
 - castaneum* Casey, 1924:225
- madericus* (Skiles, 1978:414)
 - arizonicus*; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)
- maxillosus* (Drury, 1773:86)
- santacruzensis* Hovore & Santos-Silva, 2004:51
- subcancellatus* (Thomson, 1867:102)
- subsulcatus* (Dalman, 1823:63)
 - gnatho* White, 1853:45
 - ebeninus* Lacordaire, 1869:125

W Indies, Jamaica
Brasil (BA)
swUSA (CA, AZ), wMexico (BC)

swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
W Indies
Bolivia (SC)
Brasil (BA, MG, RJ, SC)
sMexico (YU), Honduras

Parastrongylaspis Giesbert, 1987:147

- linsleyi* Giesbert, 1987:148
- thomasi* Giesbert, 1992:155

Costa Rica
sMexico (CHS, VC)

Physopleurus Lacordaire, 1869:120

- Basitoxus (Parabasitoxus)* Fragoso & Monné, 1995:721
- amazonicus* (Fragoso & Monné, 1995:723)
- crassidens* (Bates, 1869:45)
- dohrnii* Lacordaire, 1869:121
- exiguus* Santos-Silva & Martins, 2003:248
- longiscapus* Lameere, 1912:127
- maillei* Audinet-Serville, 1832:175
 - mallei*; Redtenbacher, 1867:202
- rafaeli* Santos-Silva, 2006:266
- rugosus* Gahan, 1894:224
- tritomicros* Lameere, 1912:126
- villardi* Lameere, 1902:87
 - guatemalensis* Casey, 1912:227
 - maxillosus*; Bates in Whymper, 1891:37 (not Drury, 1773)

Peru, neBrasil (AP, AM, MG), Fr Guiana, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Venezuela
Brasil (MG), Bolivia (SC)
Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (CO)
eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina

Brasil (AM)
Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)
Fr Guiana
eEcuador, Peru, Guatemala?

Protorma Waterhouse, 1880:288

- costifer* (Thomson, 1877:275)
- scabrosa* Waterhouse, 1880:289
- recurvatum* Williams, 1929:143

nS Amer, Fr Guiana

Stenodontes Audinet-Serville, 1832:173

- chevrolati* Gahan, 1890:23
- cubensis* Casey, 1912:224

seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas

<i>parallelus</i> Casey, 1912:225	
<i>damicornis</i> ; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)	
<i>exsertus</i> ; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)	
<i>mandibularis</i> ; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)	
damicornis (Linnaeus, 1771:532)	Jamaica, Puerto Rico
<i>crenulatus</i> Drury, 1773:86	
<i>melanopus</i> Drury & Westwood, 1837:82	
<i>obesus</i> Thomson, 1865:578	
exsertus (Olivier, 1795:17)	Puerto Rico, Hispaniola
<i>mandibularis</i> Fabricius, 1801:261	
<i>laevigatus</i> Palisot de Beauvois, 1805:227	
Strongylaspis Thomson, 1860:313	
<i>aureus</i> Monné & Santos-Silva, 2003:33	Brasil (AM)
<i>batesi</i> Lameere, 1903:34	seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina
<i>bolivianus</i> Monné & Santos-Silva, 2003:36	Bolivia (LP)
<i>bullatus</i> Bates, 1872:167	Mexico, Guatemala-Costa Rica
<i>championi</i> Bates, 1884:233	Mexico, Guatemala, Costa Rica
<i>christianae</i> Monné & Santos-Silva, 2003:42	Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>corticarius</i> (Erichson in Schomburg, 1848:571)	seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba
<i>scobinatus</i> Thomson, 1860:313	Jamaica, Dominica
<i>scobinatus</i> var. <i>belti</i> Bates, 1884:233	
<i>lobulifer</i> Bates, 1892:145	
<i>dohrni</i> Lameere, 1903:30	Mexico
<i>fryi</i> Lameere, 1912:133	cBrasil (MT)
<i>graniger</i> Bates, 1884:233	Panama
<i>hirticollis</i> Tippmann, 1953:183	Colombia
<i>kraepelini kraepelini</i> Lameere, 1903:28	wEcuador
subsp. <i>parvula</i> Linsley & Chemsak, 1966:209	Galapagos Is
<i>macrotomoides</i> Tippmann, 1953:186	Colombia
<i>migueli</i> Monné & Santos-Silva, 2003:38	Brasil (RO, MG)
<i>sericans</i> Tippmann, 1953:184	Colombia
<i>sericeus</i> Zajciw, 1970:2	seBrasil (ES)
Mallaspini Thomson, 1860:302	
<i>Pyrodides</i> Lacordaire, 1869:180	
Charmallaspis Galileo & Martins, 1992:319	
<i>pulcherrima</i> (Perty, 1832:86)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>fastuosus</i> Erichson, 1847:139	
<i>heterocerus</i> Erichson, 1847:139	
<i>petalocerus</i> White, 1853:50	
<i>antennatus</i> White, 1853:51	
<i>formosus</i> Bates, 1869:51	
<i>smithiana</i> (White), 1850:12	Brasil (PA)
Esmeralda Thomson, 1860:303	
<i>coerulea</i> (Schoenherr, 1817:346)	Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)
<i>columbinus</i> Guérin-Méneville, 1844:214	
<i>suavis</i> Thomson, 1860:304	
<i>laeticus</i> ; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)	
<i>costulata</i> Bates, 1891:158	nBrasil (AZS, PA), Guyana
<i>laetifica</i> Bates, 1869:56	nBrasil (AM, AZS), Guyana, Fr Guiana
<i>polita</i> (Fragoso & Monné, 1988:135)	w Brasil (RO)
Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395	
<i>auratus</i> (Linnaeus, 1758:395)	Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO), Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
<i>bifasciatus</i> Linnaeus, 1767:624	
<i>amazon</i> Voet, 1778:3	
<i>amazonus</i> Fabricius, 1801:262	

<i>nigricornis</i> Guérin-Méneville, 1855:598	
<i>rubrozonatus</i> Lucas, 1857:180	
<i>gratiosus</i> Bates, 1869:51	
<i>nodicornis</i> Bates, 1869:53	
<i>dispar</i> Bates, 1869:54	
<i>candezei</i> Lameere, 1885:xii	
<i>insignis</i> ; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)	
Insuetaspis Galileo & Martins, 1992:323	
paradoxus (Bates, 1869:383)	Nicaragua-Panama
<i>insignis</i> Bates, 1884:238	
Mallaspis Audinet-Serville, 1832:188	
scutellaris (Olivier, 1795:14)	Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas,
<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1880:290	cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
Oropyrodes Galileo & Martins, 1992:317	
maculicollis (Bates, 1891:158)	wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992:381	
pictus (Perty, 1832:85)	seBrasil (BA-SP), Bolivia
Praemallaspis Galileo & Martins, 1992:306	
argodi (Lameere, 1909:51)	Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, male)	
batesi (Lameere, 1909:50)	wEcuador
inca Galileo & Martins, 1992:316	Peru
leucaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)	sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay
rhombodera (Bates, 1879:10)	Nicaragua-Colombia
xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)	Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909:52 (part, female)	
Pyrodes Audinet-Serville, 1832:186	
nitidus (Fabricius, 1787:128)	seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina
<i>speciosus</i> Olivier, 1795:31	
<i>angulatus</i> Olivier, 1795:31	
<i>pallasii</i> Germar, 1824:469	
<i>aeneus</i> Buquet, 1860:618	
<i>speciosus</i> var. <i>cupripennis</i> Heyne & Taschenberg, 1907:238	
Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992:326	
angustus (Taschenberg, 1870:193)	Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador
<i>praecellens</i> Bates, 1871:376	
beltii beltii (Bates, 1869:49)	Nicaragua - Colombia
<i>salvini</i> Bates, 1869:49	
subsp. fryi (Lameere, 1909:46)	Colombia, wEcuador
iris (Bates, 1884:237)	Mexico (DU, CHS), Guatemala
<i>gounellei</i> Lameere, 1912:172	
lampros (Bates, 1884:236)	Guatemala
longiceps (White, 1853:52)	Mexico, Guatemala, Honduras
moreletii (Lucas, 1851:lxv)	Guatemala
samiatus Galileo & Martins, 1992:381	Honduras
tenuicornis tenuicornis (White, 1850:11)	swMexico (OA)
<i>angusticollis</i> Lucas, 1857:179	
subsp. marginatus (White, 1853:49)	Guatemala, Honduras
<i>cervicalis</i> Casey, 1912:256	
trichostethus (Bates, 1879:11)	Costa Rica, Panama

vietus Galileo & Martins, 1992:335

El Salvador, Honduras

Meroscelisini Thomson, 1860: 299

Orthosomitae Thomson, 1864:284
Tragosomitae Thomson, 1864:186
Monodesmides Lacordaire, 1869:
Closterinae Lacordaire, 1869:

Andinotrichoderes Tippmann, 1960:98

pellitus Tippmann, 1960:98

Peru, Bolivia

Hyleoza Galileo, 1987:259

confusa Tavakilian & Galileo, 1991:550
lineata; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)
lineata (Bates, 1869:48)
dialecta Galileo & Martins, 1988:437

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

w Brasil (RO, AM)

Lasiogaster Gahan, 1892:255

costipennis Gahan, 1892:256

sMexico, Guatemala, Belize

Meroscelisus Audinet-Seville, 1832:157

Meroscelicus; Chenu, 1870:308
Syennesis Pascoe, 1888:511
apicalis White, 1853:26
opacus Buquet, 1860:618
servillei Thomson, 1865:577
dispar Pascoe, 1888:512
thoracicus Seabra, 1942:417
violaceus Audinet-Serville, 1832:158
cyanescens Lacordaire, 1869:48
zikani Melzer, 1919:154

sBrasil (ES-SC)

sBrasil (SC)

sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (ES)

seBrasil (BA-SC), Paraguay

seBrasil (MG)

Microlophorus Blanchard in Gay, 1851:454

Microphorus; Chenu, 1870:307
calverti Philippi in Germain, 1897:451
magellanicus Blanchard in Gay, 1851:456
castaneus Blanchard in Gay, 1851:457
penai Galileo, 1987:195

Chile, wcArgentina (NE)

Chile, sArgentina (RN-SC)

Chile

Monodesmus Audinet-Serville, 1832:160

atratus Fisher, 1932:3
callidioides Audinet-Serville, 1832:161
inermis Galileo, 1987:210
nothus Chevrolat, 1862:269

Cuba

Cuba, Bahamas, Cayman Is

"Amérique merid." ?

Jamaica

Polyzoa Audinet-Serville, 1832:166

lacordairei Audinet-Serville, 1832:167
dejeanii; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay

Quercivir Lameere, 1912:37

dohrni Lameere, 1912:37
gounellei Lameere, 1912:38
zikani Melzer, 1919:141

seBrasil (RJ-SC)

seBrasil (MG-RS)

Sarifer Kirsch, 1870:373

flavirameus Kirsch, 1870:374
sebrai Fragoso & Monné, 1982:519

Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil, Argentina
 R Dominicana

Tragosoma Audinet-Serville, 1832:159

- chiricahuae** Linsley, 1959:127
- depsarium** (Linnaeus, 1767:624)
 - harrisii* LeConte, 1851:107
 - spiculum* Casey, 1890:492
 - sodalis* Casey, 1899:98
 - parvicollis* Casey, 1899:99
 - repens* Casey, 1924:226
- nigripenne** Bates, 1892:146
- pilosicorne** Casey, 1890:492

swUSA (AZ, NM)
Europe, NAmer, nMexico (coniferous belt)

Trichoderes Chevrolat, 1843:35

- cylindroidus** (Bates, 1884:231)
- pini** Chevrolat, 1843:36
- rugosus** Bates, 1884:236

Guatemala
cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras
Mexico, Guatemala

Prionini Latreille, 1804:264

- Titanitae* Thomson, 1864:292
- Psalidognathitae* Thomson, 1864:280
- Derobrachinae* Pascoe, 1869:661

Apterocaulus Fairmaire, 1864:267(in part)

- Micropsalis* Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)
- germainei** Fairmaire, 1864:268
 - heterogama* Burmeister, 1861:314
- subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879:196

sArgentina

sArgentina, Chile

Braderochus Buquet, 1852:658

- Aulacocerus* White, 1853:13
- dentipes** (Chemsak, 1979:127)
 - shuteae* Bleuzen, 1994:53
- hovorei** Santos-Silva & Martins, 2005:237
- jolyi** Bleuzen, 1994:51
- levoiturieri** (Buquet, 1842:203)
- mundus** (White, 1853:13)
- retrospinosis** Lameere, 1916:233
- salcedoi** Bleuzen, 1994:52

Honduras, Costa Rica, Panama

Colombia
Venezuela, Guyana
Colombia
Venezuela
Colombia
Venezuela

Callistoprionus Tippmann, 1953:202

- fasciatus** Tippmann, 1953:203

Costa Rica, Panama

Derobrachus Audinet-Serville, 1832:154

- Pithocles* Thomson, 1864:291
- Braderochus* Lacordaire, 1869:74 (part)
 - agyleus** Buquet, 1852:657
 - apterus** Bates, 1879:4
 - asperatus** Bates, 1878:274
 - brevicollis** Audinet-Serville, 1832:155
 - chemsaki** Santos-Silva, 2007:74
 - digueti** Lameere, 1915:57
 - dohrni** Lameere, 1911:268
 - drumonti** Santos-Silva, 2007:48
 - geminatus** LeConte, 1853:233
 - forreri* Bates, 1884:230
 - granulatus** Bates, 1884:230
 - hovorei** Santos-Silva, 2007:19
 - inaequalis** (Bates, 1872:167)
 - leechi** Chemsak & Linsley, 1977:512
- Colombia, wEcuador, Guianas
Mexico (VC)-Honduras
Costa Rica, Peru
seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)
Mexico
wMexico (NA)
Guatemala
Mexico (JA)
wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)
Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica
wUSA (CA, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)
Mexico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)

lingafelteri Santos-Silva, 2007:88	Mexico (VC)
longicornis (Bates, 1872:166)	Mexico-Panama, Ecuador
megacles Bates, 1884:230	Mexico (DU, NA), Guatemala
<i>lepesmei</i> Tippmann, 1953:196	
megalophthalmus Tippmann, 1953:194	
procerus Thomson, 1860:324	
smithi Bates 1892:144	
sulcicornis LeConte, 1851:110	
<i>kuwerti</i> Nonfried, 1891:273	
thomasi Santos-Silva, 2007:48	eUSA (FL)
wappesi Santos-Silva, 2007:32	Panama

Orthosoma Audinet-Serville, 1832:155

<i>Orthosomus</i> ; Drapiez, 1842:195	
brunneum (Forster, 1771:37)	eUSA, seCanada
<i>unicolor</i> Drury, 1773:83	
<i>pennsylvanicus</i> Degeer, 1775:99	
<i>cylindricus</i> Fabricius, 1781:207	
<i>cylindroides</i> Gmelin, 1790:1818	
<i>sulcatus</i> Olivier, 1795:39	
<i>amplians</i> Casey, 1912:231	
<i>spadix</i> Casey, 1912:231	

Prionacalus White, 1845:109

<i>Prionocalus</i> ; Thomson 1864:280	
atys White, 1850:11	Ecuador, Peru
buckleyi Waterhouse, 1872:261	Ecuador
<i>gunteri</i> Gahan, 1894:221	
<i>whitei</i> Waterhouse, 1900:505	
<i>emmae</i> Kolbe, 1901:480	
<i>trigonodes</i> Bates in Whymper, 1891:37	
<i>whymperi</i> Bates in Whymper, 1891:36	
cacus White, 1845:110	Ecuador, Peru
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870:191 (female)	
<i>atys</i> ; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)	
demelti Quentin & Villiers, 1983:224	Colombia
giovannii Huedepohl, 1985:117	wEcuador
iphis White, 1850:11	Ecuador
<i>cacus</i> White, 1845:110 (female)	
simonsi Waterhouse, 1900:504	Ecuador
uniformis Waterhouse, 1900:505	Peru
woytkowskii (Heyrovsky, 1960:162)	Peru, Argentina (JU)

Prionus (Prionus) Geoffroy, 1762:198

<i>Prionus (Prionellus)</i> Casey, 1924:209	
<i>Microarthron</i> Pic, 1900:3	
californicus Motschulsky, 1845:89	wN Amer, nwMexico (BC, SO)
<i>crassicornis</i> LeConte, 1851:108	
<i>curvatus</i> LeConte, 1859:19	
<i>horni</i> Lameere, 1912:243	
<i>alutaceus</i> Casey, 1912:237	
<i>solidus</i> Casey, 1912:238	
<i>spiculosus</i> Casey, 1912:240	
<i>consors</i> Casey, 1912:240	
<i>consors acomanus</i> Casey, 1912:241	
<i>consors proximans</i> Casey, 1912:241	
<i>angustulus</i> Casey, 1912:241	
<i>californicus ineptus</i> Casey, 1912:242	

<i>californicus punctulatus</i> Casey, 1912:243	
<i>fissifrons</i> Casey, 1912:243	
<i>texanus</i> Casey, 1912:243	
<i>terminalis</i> Casey, 1912:244	
<i>serriger</i> Casey, 1924:215	
<i>suspectus</i> Casey, 1924:215	
<i>orbiceps</i> Casey, 1924:216	
<i>humeralis</i> Casey, 1924:216	
<i>californicus compar</i> Casey, 1924:217	
<i>californicus ovipennis</i> Casey, 1924:217	
<i>spiculosus coloradensis</i> Casey, 1924:219	
<i>scutellaris</i> Casey, 1924:219	
<i>ineptus ambiguus</i> Casey, 1924:220	
<i>ineptus uinatus</i> Casey, 1924:220	
<i>spaldingi</i> Casey, 1924:221	
<i>stultus</i> Casey, 1924:221	
<i>stultus parvicollis</i> Casey, 1924:222	
<i>nanus</i> Casey, 1924:222	
flohri Bates, 1884:227	Mexico
heroicus Semenov, 1907:259	swUSA (AZ, NM)
<i>heros</i> ; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)	
<i>tumidus</i> Casey, 1912:235	
<i>vastus</i> Casey, 1912:236	
<i>tristis</i> Casey, 1912:236	
<i>tetricus</i> Casey, 1912:237	
<i>fontinalis</i> Casey, 1924:221	
hintoni Linsley, 1935:69	wMexico (DU, ME)
howdeni Chemsak, 1979:127	wMexico (DU)
laticollis (Drury, 1773:83)	eN Amer
<i>brevicornis</i> Fabricius, 1801:260	
<i>kempi</i> Casey, 1912:233	
<i>laticollis oblongus</i> Casey, 1912:234	
<i>parvus</i> Casey, 1912:234	
<i>beauvoisi</i> Lameere, 1915:60	
<i>frosti</i> Casey, 1924:210	
<i>nigrescens</i> Casey, 1924:211	
<i>densus</i> Casey, 1924:211	
lecontei Lameere, 1912:244	wN Amer, Mexico (BC)
mexicanus Bates, 1884:227	wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817:148	eN Amer
<i>laevigatus</i> Harris, 1837:83	
<i>obliquicornis</i> LeConte, 1851:108	
<i>curticornis</i> LeConte, 1851:109	
<i>validiceps</i> Casey, 1912:235	
<i>pocularis prolixus</i> Casey, 1912:239	
<i>bicolor</i> Casey, 1912:239	
poultoni Lameere, 1912:177	swMexico (OA)
Prionus (Antennalia) Casey, 1912:249	
fissicornis Haldeman, 1845:125	c USA (MT-TX)
<i>fissicornis parviceps</i> Casey, 1912:250	
<i>fissicornis transversus</i> Casey, 1912:251	
<i>thoracicus</i> Casey, 1924:223	
Prionus (Homaesthesia) LeConte, 1873:288	
<i>Prionina</i> Casey, 1912:231	
arenarius Hovore, 1981:453	swUSA (TX, NM)
emarginatus Say, 1824:327	c USA (CO, WY, NM)
<i>innocuus</i> LeConte, 1862:43	
<i>pubicollis</i> Casey, 1912:254	

<i>debiliceps</i> Casey, 1912:255	
integer LeConte, 1851:107	c USA (ID, NV, UT, CO, KS)
linsleyi Hovore, 1981:455	swUSA (AZ)
palparis Say, 1824:327	scUSA (AZ, NM, CO, KS, NB, OK)
rhodocerus Linsley, 1957:10	wcUSA (KS, NB, NM, AZ, CO, UT)
simplex (Casey, 1912:253)	c USA (KS)
spinipennis Hovore & Turnbow, 1984:1	swUSA (NM, TX)

Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 1899:255

<i>Prionus (Riponus)</i> Casey, 1912:245	
aztecus Casey, 1912:246	nMexico (CHA, DU)
batesi Lameere, 1920:144	wMexico (DU)
<i>mexicanus</i> ; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)	
<i>aztecus</i> ; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)	
curticollis Casey, 1912:247	nMexico (CHA)
debilis Casey, 1891:21	c USA (IA, IL-LA, TX)
imbricornis (Linnaeus, 1767:622)	eUSA-TX
<i>imbricornis mimus</i> Casey, 1912:248	
<i>imbricornis brunneus</i> Casey, 1912:248	
<i>diversus</i> Casey, 1912:247	
<i>diversus cuneatus</i> Casey, 1912:247	
<i>robustus</i> Casey, 1924:222	
townsendi Casey, 1912:246	nMexico (CHA)

Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 1982:521

aureopilosus Fragoso & Monné, 1982:522

R Dominicana

Psalidognathus Gray in Griffith, 1831: pl.6

colombianus Demelt, 1989:243	Colombia
erythrocerus erythrocerus Reiche, 1840:358	Colombia
subsp. pubescens Quentin & Villiers, 1983:443	Peru
subsp. reichei Quentin & Villiers, 1983:442	Ecuador, Peru
friendi friendi Gray, 1831: pl.6, fig.14	Peru, Bolivia, eEcuador
<i>deyrollei</i> Thomson, 1877:xcvii	
<i>testaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>viridiobscurus</i> Thomson, 1877:254	
<i>violaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>subniger</i> Thomson, 1877:254	
<i>ater</i> Thomson, 1877:254	
subsp. sallei Thomson, 1858:ccxlvii	Venezuela
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (female)	
modestus Fries, 1833:327	Costa Rica-Colombia, Venezuela
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859:41 (male)	
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870:191 (male)	
<i>limbatus</i> Taschenberg, 1870:192	
<i>batesii</i> Thomson, 1877:257	
<i>castaneipennis</i> Thomson, 1877:260	
<i>thomsoni</i> Lameere, 1885:ix	
onorei Quentin & Villiers, 1983:444	wEcuador
rufescens Quentin & Villiers, 1983:446	Ecuador
superbus Fries, 1833:325	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
<i>incas</i> Thomson, 1859:42	Ecuador, nwBrasil (AM)
<i>boucardi</i> Thomson, 1874:427	
<i>limenius</i> Erichson, 1847:139	
<i>gloriosus</i> Thomson, 1880:lx	

Titanus Audinet-Serville, 1832:133

Percnopterus Gistel, 1848:129

giganteus (Linnaeus, 1771:531)

Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)

Solenopterini Lacordaire, 1869:180

Poecilosomides Lacordaire, 1869:185

Dérancistrines Lameere, 1912:181

Derancistrodes Galileo & Martins, 1993:96

vittatus (Olivier, 1795:39)

oberthuri Gahan, 1895:85

Hispaniola

Derancistrus Audinet-Serville, 1832:181

Harmosternus Gahan, 1890:30

anthracinus (Gahan, 1890:31)

coeruleus Lameere, 1912:170

elegans (Palisot de Beauvois, 1805:217)

furfurosus Galileo & Martins, 1993:205

hovorei Lingafelter & Woodley, 2007:167

Cuba, Hispaniola

Cuba

Hispaniola

R Dominicana

R. Dominicana

Elateropsis Chevrolat, 1862:269

antennatus Galileo & Martins, 1994:126

bahamicus Galileo & Martins, 1994:122

caymanensis (Fisher, 1941:109)

ebeninus Chevrolat, 1862:271

fellerae (Chemsak, 1983:714)

femoratus (Sallé, 1855:270)

foliaceus Galileo & Martins, 1994:135

fulvipes (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282)

fimbriatus Chevrolat, 1862:270

venustus Chevrolat, 1862:270

julio Lingafelter & Micheli, 2004:40

lineatus (Linnaeus, 1758:389)

fuliginosus Fabricius, 1775:160

subpunctatus Chevrolat, 1862:271

punctatus Gahan, 1890:27

nigricornis (Fisher, 1941:108)

nigripes (Fisher, 1941:108)

peregrinus Galileo & Martins, 1994:118

quinquenotatus Chevrolat, 1862:271

reticulatus Gahan, 1890:30

rugosus Gahan, 1890:28

scabrosus Gahan, 1890:29

fuliginosus; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)

castaneous Zayas, 1975:40

punctatus; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)

sericeiventris Chevrolat, 1862:270

trimarginatus (Cazier & Lacey, 1952:8)

Hispaniola

Bahamas

Cayman Is

Jamaica, Bahamas

Belize (Twin Cays)

Hispaniola

Bahamas

Cuba

Puerto Rico

Jamaica, Cuba, Guadeloupe

Cayman Is

Cayman Is

Guadeloupe (?)

Jamaica, Cuba (?)

Cuba

seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)

seUSA (FL), Cuba, Bahamas

Cuba

Bahamas

Holonotus Thomson, 1860:304

laevithorax (White, 1853:54)

minor Bates, 1884:239

latithorax Thomson, 1860:305

nigroaeneus Bates, 1869:57

sternalis Gahan, 1894:117

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

Nicaragua, Costa Rica, Colombia

Guatemala, Costa Rica

Prosternodes Thomson, 1860:288

cinnamipennis (Chevrolat, 1838:281)

Cuba, Bahamas

cubanus Zayas, 1975:29	Cuba
Solenoptera Audinet-Serville, 1832:183	
adusta Galileo & Martins, 1993:448	Trinidad & Tobago
bilineata (Fabricius, 1775:163)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
canaliculata (Fabricius, 1787:130)	St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad, Martinique, Guadeloupe
<i>subcanaliculata</i> White, 1853:53	
var. <i>asterius</i> Gahan, 1895:86	
chalumeaui Villiers, 1979:23	St Martin
dominicensis (Gahan, 1890:26)	Hispaniola
fraudulenta Galileo & Martins, 1993:445	Cuba
intermedia Gahan, 1890:27	Colombia
luciae (Lameere, 1912:171)	St Lucia
metallescens Thomson, 1860:306	Martinique, Dominica
michelii (Chemsak), 1979:125	Puerto Rico
parandroides Lameere, 1885:xii	Cuba
quadrilineata (Olivier, 1795:40)	Martinique, Guadeloupe
scutellata (Gahan, 1890:25)	Cuba, Hispaniola
sulcicollis Thomson, 1860:306	Martinique, Guadeloupe
<i>sulcipennis</i> , Thomson, 1878:4	
thomae (Linnaeus, 1767:623)	W Indies
<i>lateralis</i> Chevrolat, 1877:xxxii	
touroulti Dalens & Delahaye, 2007:32	St Lucie

Sphenostethus Haldeman, 1846:126	
<i>Hoplopteryx</i> ; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)	
taslei (Buquet, 1841:xxxix)	eUSA
<i>serripennis</i> Haldeman, 1846:126	
<i>denticulatus</i> Westwood, 1845:40	

Subfamily **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832:123 (*Spondylinae*, auct)

Scaphinus LeConte, 1851:100	
muticus (Fabricius, 1801:265)	seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)
<i>sphaericollis</i> LeConte, 1847:93	
Neospondylis Sama, 2005:2	
<i>Spondylis</i> Fabricius, 1775:159, auct.	
mexicanus (Bates, 1879:15)	Mexico (CHA, ME, OA, VC)
<i>erebea</i> Casey, 1912:220	
upiformis (Mannerheim, 1843:304)	wN Amer, nMexico
<i>laticeps</i> LeConte, 1850:233	
<i>collaris</i> Casey, 1912:218	
<i>robustula</i> Casey, 1912:219	
<i>subpubescens</i> Casey, 1912:219	
<i>basalis</i> Casey, 1912:220	
<i>parva</i> Casey, 1924:226	

Subfamily **Aseminae** Thomson, 1860:259

Asemini Thomson, 1860:259	
<i>Criocephalites</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:125	
<i>Criomorphaires</i> Planet, 1924:232	
<i>Tetropiina</i> Reitter, 1912:42 (part)	

Arhopalus Audinet-Serville, 1834:77*Criocephalum* Dejean, 1835:328*Criocephalus* Mulsant, 1839:63**asperatus** (LeConte, 1859:19)*honduranus* Casey, 1912:265*filitarsis* Casey, 1912:266**cubensis** (Mutchler, 1914:346)**foveicollis** (Haldeman, 1847:35)*agreste*; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)*impressus* Gemminger & Harold, 1872:2789*lacustrinus* Casey, 1912:267*cervinus* Casey, 1912:267**hispaniolae** (Fisher, 1942:4)**productus** (LeConte, 1850:36)*elongatus* Casey, 1924:230*propinquus* Casey, 1924:230**rusticus rusticus** (Linnaeus, 1758:395)subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965:141subsp. **montanus** (LeConte, 1873:170)*spissicornis* Casey, 1912:264*spissicornis longicornis* Casey, 1912:264*gracilipes* Casey, 1912:265*cavicornis* Casey, 1912:266*coloradensis* Casey, 1924:231subsp. **nubilus** (LeConte, 1850:36)subsp. **obsoletus** (Randall, 1838:27)*rusticus*; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)*obscurus* LeConte, 1850:36*mexicanus* Thomson, 1860:260*paganum* Lacordaire, 1869:211

wNAmer-Honduras

Cuba

Canada, n USA

R Dominicana

wNAmer-Honduras

Europe (boreal)

swUSA (CA)

wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico

Asemum Eschscholtz, 1830:66*Liasemum* Casey, 1912:262**australe** LeConte, 1850:35*champlainianus* Casey, 1924:231**caseyi** Linsley, 1957:13**glabrellum** Bates, 1892:146**nitidum** LeConte, 1873:169*mokelumne* Casey, 1912:262**striatum** (Linnaeus, 1758:396)*atrum* Eschscholtz, 1830:66*moestum* Haldeman, 1847:35*moestum* var. *obsoletum* Haldeman, 1847:35*moestum* var. *brunneum* Haldeman, 1847:35*substriatum* Haldeman, 1847:36*juvencum* Haldeman, 1847:36*fuscum* Haldeman, 1847:36*gracilicorne* Casey, 1912:258*ebenum* Casey, 1912:258*curtipenne* Casey, 1912:258*amputatum* Casey, 1912:259*parvicense* Casey, 1912:260*fulvipenne* Casey, 1912:260*costulatum* Casey, 1912:261*pugetanum* Casey, 1912:261*brevicorne* Casey, 1912:261*carolinum* Casey, 1924:227*stocktonense* Casey, 1924:227

eUSA

wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

swMexico (GU), Guatemala, Honduras

wNAmer (WA, OR, CA)

Europe, Asia, NAmer - Honduras

Megasemum Kraatz, 1879:97*Nothorhina* LeConte, 1873:169*Notorhina*; Leng, 1884:63**asperum** (LeConte, 1854:18)*aspera impressa* Casey, 1912:264*aspera rectipennis* Casey, 1912:264*uteanus* Casey, 1924:231

wN Amer, nw Mexico (SO)

Tetropium Kirby in Richardson, 1837:174*Criomorphus* Mulsant, 1839:58*Isarthron*, Dejean, 1835:329**abietis** Fall, 1912:320**auripilis** Bates, 1885:435**beckeri** Franz, 1955:324**cinnamopterum cinnamopterum** Kirby in Richardson, 1837:174subsp. **parvulum** Casey, 1891:24*alaskanum* Fall, 1926:201**fuscum** (Fabricius, 1787: 154)**guatemalanum** Bates, 1892:147*guatemalenum*; Aurivillius, 1912:19**opacipenne** Bates, 1885:435**opacum** Franz, 1955:323**parallelum** Casey, 1891:23**pilosicorne** Linsley, 1935:71**schwarzianum** Casey, 1891:24**schwerdtfegeri** Franz, 1955:324**velutinum** LeConte, 1869:382*columbianum* Casey, 1912:268*hexagonum* Casey, 1912:228*boreale* Casey, 1924:228

wUSA (WA, OR, CA)

swUSA (AZ)-Mexico (VC)

Guatemala

seCanada, neUSA

nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska

eCanada (Introduced)

Guatemala

Mexico (VC)

Guatemala

wcUSA (CO, AZ, NM)

Mexico (ME)

eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)

Guatemala

nwUSA, swCanada

Atimiini LeConte, 1873:322**Atimia** Haldeman, 1847:56**confusa confusa** (Say, 1826:276)subsp. **tristis** Haldeman, 1847:56subsp. **dorsalis** LeConte, 1869:385subsp. **maritima** Linsley, 1939:70**gannoni** Hovore & Giesbert, 1974:139**helena** Linsley, 1934:25**hoppingi** Linsley, 1939:75**huachucae** Champlain & Knoll, 1922:148**mexicana** Linsley, 1934:24**vandykei** Linsley, 1939:74

eUSA-TX

wN Amer (Pac Cst), Mexico (BC)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

nwUSA (WA, OR)

swUSA (AZ)

Mexico (ME)

swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915:78**conicola** Fisher, 1915:78

wUSA (CA, OR)

Oxypeltini Lacordaire, 1869:461**Cheloderus** Gray in Griffith, 1832:784**childreni** Gray in Griffith, 1832:784**penai** Kuschel, 1955:252

wcArgentina (NE), Chile

Chile, wcArgentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851:459**quadrispinosus** Blanchard in Gay, 1851:460

wArgentina (NE, CT), Chile

Subfamily Cerambycinae Latreille, 1802:211

Acanthoscelidini Galileo & Martins, 2001: 95

Acanthoscelidus Galileo & Martins, 2001:97

diminuta Galileo & Martins, 2001:97

sBrasil (RJ)

Achrysonini Lacordaire, 1869: 231

Abyarachryson Martins, 2002:51

signaticolle (Blanchard in Gay, 1851:491)

Chile

Achryson Audinet-Serville, 1833:572

Trichomallus Lacordaire, 1869:338

chacoense Di Iorio, 2003: 2

foersteri Bosq, 1953:1

immaculipenne Gounelle, 1909:305

unicolor Gounelle, 1909:599

immaculipenne var. *humeromaculatum* Tippmann, 1960:107

jolyi Monné, 2006: 158

concolor Joly, 2000:175

lineolatum Erichson, 1847:142

scutellatum Kirsch, 1889:37

philippii Germain, 1897:560

galapagoensis Linell, 1898:259

galapagoensis darwini Linsley & Chemsak, 1966:213

galapagoensis flavescens Linsley & Chemsak, 1966:213

lineolatum var. *andinum* Tippmann, 1960:108

lutarium Burmeister, 1865:175

lineolatum var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

maculatum Burmeister, 1865:175

var. *fusculum* Plavilstshikov, 1927:108

maculipenne (Lacordaire, 1869:338)

setosum Zajciw, 1963:60

maculipennis; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)

meridionale Martins, 1976:75

peracchii Martins, 1976:74

pictum Bates, 1870:248

quadrifasciatum (Fabricius, 1792:328)

ornatipenne Perroud, 1855: 383

hirsutulum Bates, 1870:248

kartaboenis Fisher, 1944:1

griseopubescens Monné, 1972:109

surinamum (Linnaeus, 1767:632)

surinamensis; Olivier, 1795:42

surinam; Leng, 1885:117

longicollis Degeer, 1775:117

simplex Voet, 1778:22

circumflexus Fabricius, 1787:144

pallens Fabricius, 1792:297

var. *chontalense* Bates, 1872:171

undulatum Burmeister, 1865:175

unicolor Bruch, 1908:203

uniforme Martins & Monné, 1975:274

Argentina

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Brasil (GO, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador, Colombia

Bolivia (BN, SC)

Venezuela

wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)

Galapagos Is

ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Uruguay

sBrasil (SP, MG, SC, GO), Bolivia (SC)

sBrasil (PR, SC)

seBrasil (RJ)

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,

Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina

swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W Indies
(widely distributed)

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC)

Araespor Thomson, 1878:14

longicollis Thomson, 1878:15

angustulus Fairmaire, 1881:474

Cuba?, Fiji Is

Cerdaia Monné, 2006:159		
<i>Pehuenia</i> Cerda, 1980:65 (preoccupied by <i>Pehuenia</i> Roth, 1902, Mammalia)		
<i>lunata</i> (Germain, 1898:749)	Chile	
<i>testacea</i> Cerda, 1980:65	Chile	
Cotyachryson Martins, 2002:65		
<i>inspergatus</i> (Fairmaire & Germain, 1859:509)	Chile	
<i>obscurus</i> Germain, 1898:649		
<i>philippii</i> (Porter, 1925:218)	Chile	
<i>cinereus</i> ; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)		
<i>sulcicorne</i> (Germain, 1898:649)	Chile	
Drascalia Fairmaire & Germain, 1864:387		
<i>Acanthachryson</i> Bruch, 1921:354		
<i>praelonga</i> Fairmaire & Germain, 1864:388	Chile, wcArgentina (NE)	
<i>vianai</i> (Monné, 1969:279)		
<i>spinithorax</i> (Bruch, 1921:355)	nwArgentina (CA)	
Enosmaeus Thomson, 1878:9		
<i>Pseudoeme</i> Fisher, 1932:4		
<i>cubanus</i> Thomson, 1878:10	Cuba, Hispaniola, Puerto Rico	
<i>poolei</i> Fisher, 1932:5		
Esseiachryson Martins, 2002:57		
<i>minutum</i> (Blanchard in Gay, 1851:492)	Chile	
Geropa Casey, 1912:305		
<i>concolor</i> (LeConte, 1873:176)	swUSA (TX)-sMexico	
<i>aequicollis</i> Casey, 1912:306		
Huequenia Cerda, 1986:33		
<i>Angolia</i> ; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)		
<i>araucana</i> (Cerda, 1980:64)	Chile	
<i>livida</i> (Germain, 1898:739)	Chile	
Neoachryson Monné & Monné, 2004:133		
<i>castaneum</i> Monné & Monné, 2004:134	Argentina (ME)	
Xenocompsa Martins, 1965:94		
<i>flavonitida</i> (Fairmaire & Germain, 1859:507)	Chile, wArgentina (NE)	
<i>bifasciatum</i> Philippi & Philippi, 1860:251		
<i>martinsi</i> Cerda, 1980:65	Chile	
<i>semipolita</i> (Fairmaire & Germain, 1859:508)	Chile	
<i>pallidicornis</i> Fairmaire & Germain, 1864:387		
<u>Agallissini</u> LeConte, 1873:321		
Agallissus Dalman, 1823:66		
<i>Agalissus</i> ; Thomson, 1864:205		
<i>Aplectrus</i> Chevrolat in Orbigny, 1844:12		
<i>Cryptopleura</i> LeConte, 1850:6		
<i>lepturoides</i> (Chevrolat in Orbigny, 1844:12)	swUSA (TX), Mexico-Honduras	
<i>grata</i> Haldeman, 1853:363		
<i>clytoides</i> Lacordaire, 1869:134		
<i>melanioides</i> Dalman, 1823:66	Mexico-Honduras	

var. <i>quadrimaculatus</i> White, 1853:61	
var. <i>concolor</i> Bates, 1880:67	
var. <i>trifasciatus</i> Bates, 1880:67	
Osmopleura Linsley, 1964:194	
chamaeropis (Horn, 1893:138)	seUSA (GA, FL)
Zagymnus LeConte, 1873:204	
clerinus (LeConte, 1873:321)	seUSA (GA, FL), Cuba
<i>floridanus</i> Casey, 1912:376	
rugicollis Chemsak & Linsley, 1968:38	Belize
variatus Chemsak & Linsley, 1968:39	wMexico (SI)
<u>Alanizini</u> Di Iorio, 2003: 1	
Alanizus Di Iorio, 2003:1	
tortuosus Di Iorio, 2003:6	Argentina (LR)
<u>Anaglyptini</u> Lacordaire, 1869: 84	
Aphysotes Bates, 1885:307	
<i>Amphysotes</i> ; Linsley, 1935:87	
tubericollis Bates, 1885:308	Honduras - Panama
Clytoderus Linsley, 1935:89	
pygmaeus Linsley, 1935:90	cMexico (ME)
Cyrtophorus LeConte, 1850:29	
verrucosus (Olivier, 1795:67)	eN Amer-TX
Diphyrama Bates, 1872:187	
singularis Bates, 1872:188	Guatemala - Panama
Microclytus LeConte, 1873:320	
compressicollis (Laporte & Gory, 1835:106)	neN Amer
<i>compressicornis</i> ; Leng, 1918:207	
<i>gibbulus</i> LeConte, 1850:234	
<i>niger</i> LeConte, 1850:29	
<i>gazellula</i> ; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)	
<i>insinuans</i> Casey, 1893:591	
<i>frosti</i> Casey, 1912:375	
<i>gazellula</i> (Haldeman, 1847:42)	neN Amer
Pempteury Bates, 1885:304	
sericans Bates, 1885:304	Guatemala, Costa Rica
Tilloctylus Bates, 1885:303	
<i>Tillomorpha</i> ; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)	
balteatus (Chevrolat, 1860:503)	eMexico (VC) -Honduras
bruneri Fisher, 1932:60	Cuba
clavipes Bates, 1885:304	Guatemala
cleroides (White, 1855:290)	Colombia, Venezuela
conradti Bates, 1892:164	Guatemala
cubae Fisher, 1932:63	Cuba
elongatus Zayas, 1975:143	Cuba
geminatus (Haldeman, 1847:42)	neN Amer
<i>duplicatus</i> LeConte, 1850:29	

haematocephalus (Chevrolat, 1862:534)	eMexico (OA, VC)
minutus Fisher, 1932:62	W Indies (Puerto Rico, St. John)
<i>puertoricensis</i> Fisher, 1935:51	
nivicinctus (Chevrolat, 1862:264)	Cuba
pilosus Zayas, 1975:144	Cuba
rufipes Fisher, 1942:20	Cuba

Basipterini Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201

Basiptera Thomson, 1864:204

<i>Baseoptera</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2976	
<i>Anosternus</i> Burmeister, 1879:198	
castaneipennis Thomson, 1864:205	Paraguay, Argentina
<i>sanguinolentus</i> Burmeister, 1865:162	

Diastrophosternus Gounelle, 1911:233

bruchi Gounelle, 1911:234	Paraguay, nArgentina (MI, SE)
----------------------------------	-------------------------------

Bimiini Lacordaire, 1869:464 *Sibyllini* Cerda, 1973:115

Adalbus Fairmaire & Germain, 1859:490

crassicornis Fairmaire & Germain, 1859:490	Chile, wArgentina (NE)
<i>flavipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:491	
<i>dimidiatipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:492	

proteus Germain, 1900:901

Lautarus Germain, 1900:863

concinnus (Philippi & Philippi, 1859:670)	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>laevigata</i> Philippi & Philippi, 1864:376	
<i>dancoi</i> Lameere, 1900:112	
<i>dankoi</i> ; Bruch, 1912:194	

Phantazoderus Fairmaire & Germain, 1864:391

frenatus Fairmaire & Germain, 1864:392	Chile, sArgentina (CT)
---	------------------------

Sybilla Thomson, 1864:148

<i>Sibylla</i> Thomson, 1858:406	
<i>Zehra</i> Özdkmen 2008:661 (unjustified new name)	
coemeterii (Thomson, 1856:482)	Chile, c Argentina (RN, NE)
flavosignata Fairmaire & Germain, 1859:489	Chile
integra Fairmaire & Germain, 1859:488	Chile, wArgentina (NE)
krahmeri Cerda, 1973:119	Chile
livida Germain, 1900:890	Chile

Bothriospilini Lane, 1950:370

Bothriospila Aurivillius, 1923:437

elegans Aurivillius, 1923:438	eBrasil (BA-SP), Paraguay
--------------------------------------	---------------------------

Chlorida Audinet-Serville, 1834:31

<i>Tetrachanthus</i> Hope, 1835:107	
cincta Guérin-Méneville, 1844:259	Mexico-Colombia, eEcuador
costata Audinet-Serville, 1834:32	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
curta Thomson, 1857:288	Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador
<i>parvula</i> Thomson, 1860:243	
denticulata Buquet, 1860:623	Guianas, eEcuador
fasciata Bates, 1870:263	nwBrasil (AM)

festiva (Linnaeus, 1758:389)	seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN, SC), W Indies (widely distributed)
<i>spinosis</i> Degeer, 1775:100	
<i>sulcatus</i> Sulzer, 1776:45	
<i>africanus</i> Voet, 1778:17	
obliqua Buquet, 1852:655	Colombia
spinosa Aurivillius, 1887:191	Colombia, Bolivia (SC)
transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221	Colombia
 Chrotoma Casey, 1891:27	
dunniana Casey, 1891:27	swUSA (TX-CA), Mexico (BC)
 Delemodacrys Martins & Napp, 1979:91	
moureia Martins & Napp, 1979:93	Fr Guiana, ncBrasil (PA)
 Gnaphalodes Thomson, 1860:235	
trachyderoides Thomson, 1860:236	swUSA (TX), Mexico-Panama
var. <i>inermis</i> Bates, 1884:243	
 Knulliana Linsley, 1962:109	
<i>Cerasphorus</i> ; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>Chion</i> ; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)	
cincta cincta (Drury, 1773:85)	eNamer-TX, nMexico (NL, SO)
<i>balteatus</i> Degeer, 1775:111	
<i>garganicus</i> Fabricius, 1775:178	
<i>rusticus</i> Fabricius, 1781:228	
<i>ruricola</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>quadrispinosus</i> Haldeman, 1847:32	
<i>filicornis</i> Casey, 1924:256	
subsp. <i>sonorensis</i> (Schaeffer, 1908:332)	swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)
subsp. <i>spinifera</i> (Fabricius, 1792:275)	seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)
<i>ochracea</i> Bates, 1885:243	
 Ranqueles Gounelle, 1906:140	
gounellei Bosq, 1947:296	ncArgentina (CA-CD)
mus Gounelle, 1906:141	nwArgentina (CA-ME)
steparius Di Iorio, 1996:142	Argentina (NE)
 Scapanopygus Gounelle, 1913:203	
cinereus Gounelle, 1913:204	nArgentina (SE), Bolivia (SC)
 Taygayba Martins & Galileo, 1998:49	
venezuelensis Martins & Galileo, 1998:50	Venezuela
 Timbaraba Monné & Napp, 2004:509	
dispar Monné & Napp, 2004:510	Venezuela
 Callichromatini	Blanchard, 1845:148
 Beaveriella Napp & Martins, 2005:434	
<i>Beaveria</i> Lane, 1970, not <i>Beaveria</i> Lee, 1965 (Trematoda)	
nacta (Lane, 1970:52)	wcBrasil (RO, MT)
sagda (Monné & Martins, 1972:76)	cBrasil (PA, MT)
virginiae Dalens & Tavakilian, 2006:711	Fr Guiana
 Callichroma Latreille, 1816:24	
Pallene Gistel, 1848:130	
atroviride Schmidt, 1924:319	Colombia
auricomum (Linnaeus, 1767:629)	Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)

<i>suturalis</i> Fabricius, 1781:212	
<i>suturatus</i> ; Gmelin, 1790:1824	
<i>auricomum cyanescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auricomum rubescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auricomum viridescens</i> Schmidt, 1924:320	
<i>auronicum</i> ; Williams, 1931:226	
batesi Gahan, 1894:118	Honduras - Panama
<i>cosmicum</i> ; Bates, 1872:186 (not White, 1853)	
brachiale Bates, 1870:334	nwBrasil (AM)
collarti Fuchs, 1959:2	Colombia
cosmicum White, 1853:158	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
gounellei gounellei Achard, 1910:279	Fr Guiana
subsp. rubricrus Schmidt, 1924:317	cBrasil (AM, MT)
gisteli Schmidt, 1923:276	seBrasil (ES)
hoffmannsi Schmidt, 1924:316	nwBrasil (AM)
minima Podany, 1965:36	Nicaragua
nigricans Aurivillius, 1908:2	Peru, Bolivia
onorei Giesbert, 1998:60	eEcuador
sericeum (Fabricius, 1792:253)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)
velutinum (Fabricius, 1775:167)	Venezuela, Guianas, cBrasil (MT),
<i>spectabilis</i> Voet, 1778:12	West Indies
<i>porphyrogenitum</i> Bates, 1870:333	
viridipes Bates, 1879:404	Panama, Colombia
 Cnemidochroma Schmidt, 1924:299	
buckleyi (Bates, 1879:404)	Ecuador, Bolivia (SC)
coeruleum (Achard, 1910:280)	Surinam, Fr Guiana
fulgidum (Schmidt, 1924:380)	ncBrasil (PA)
lopesi Fragoso & Monné, 1989:209	cBrasil (GO, MT)
ohausi (Schmidt, 1924:381)	seBrasil (ES-SP)
phyllopoides (Schmidt, 1924:381)	cBrasil (GO, MT)
phyllopus (Guérin-Méneville, 1844:220)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
<i>corvina</i> Burmeister, 1865:169	Uruguay
 Cotychroma Martins & Napp, 2005:17	
acaguassu Martins & Napp, 2005:17	Brasil (ES)
 Diotecnon Schmidt, 1924:300	
iris iris (Taschenberg, 1870:194)	Costa Rica-Colombia, Venezuela
<i>purpuratum</i> Lameere, 1884:106	
<i>fulgens</i> Lameere, 1884:106	
<i>trilineatum octolineatum</i> Podany, 1965:37	
subsp. trilineatum (Bates, 1879:403)	SAmer (widely distributed)
 Linsleychroma Giesbert, 1998:61	
monnei Giesbert, 1998:61	Panama
 Mionochroma Schmidt, 1924:299	
aureotinctum (Bates, 1870:335)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
aurosum (Schmidt, 1924:308)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
chloe (Gounelle, 1911:167)	seBrasil (BA-RS)
decipiens (Schmidt, 1924:311)	seBrasil (ES)
elegans (Olivier, 1790:298)	Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
var. <i>gahani</i> Aurivillius, 1912:311	
equestr equestre (Gounelle, 1911:170)	eBrasil (GO, MG-RJ)
subsp. atterimum (Gounelle, 1911:172)	seBrasil (SP, PR)
subsp. subnitescens (Gounelle, 1911:171)	seBrasil (SP)
<i>subnitens</i> ; Podany, 1965:40	

flachi (Schwarzer, 1923:257)	seBrasil (ES-SC)
novella (Bates, 1885:293)	Nicaragua-Panama
ocreatum (Bates, 1870:335)	Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
omissum (Schmidt, 1924:313)	seBrasil (ES-SC)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923:258)	seBrasil (ES)
rufescens (Gahan, 1895:113)	W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe, Martinique), seMexico (VC)
var. <i>aureotinctum</i> Bates, 1885:293	Bolivia
rufitarsis (Schwarzer, 1929:356)	Peru
spinossimum (Schmidt, 1924:313)	Peru, Bolivia (LP, SC)
subaurosum (Zajciw, 1966:347)	Mexico - cBrasil
vittatum vittatum (Fabricius, 1775:166)	
<i>viridiaurea</i> Degeer, 1775:145	
<i>ochropus</i> Voet, 1778:12	
<i>aureum</i> Gmelin, 1790:1877	
<i>rugicollis</i> Guérin-Méneville, 1844:220	
<i>assimilatum</i> White, 1853:158	
<i>scitulum</i> Pascoe, 1866:292	
<i>vittatum</i> f. <i>rufiventris</i> Schmidt, 1924:305	
subsp. electrinum (Gounelle, 1911:176)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
wilkei (Schmidt, 1924:309)	Panama, Ecuador

Monnechroma Napp & Martins, 2005:434

<i>Xenochroma</i> Schmidt, 1924, not <i>Xenochroma</i> Warren, 1902 (Lepidoptera).	
azurea (Demets, 1976:136)	Mexico-Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998: 62)	Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989:210)	seBrasil (MG)
subpulvereum (Schmidt, 1924:379)	seBrasil (MG-SP)
<i>subcomosum</i> Schmidt, 1924:380	
<i>difficilis</i> Schwarzer, 1929:357	
tibialis (Giesbert, 1987:36)	Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911:169)	seBrasil (ES-SC)
<i>schmidti</i> Melzer, 1926:11	

Philematium Thomson, 1864:171

femorale (Olivier, 1790:297)	Africa, introduced in Cuba
<i>albitarsis</i> Fabricius, 1801:267	
<i>leucodactyla</i> Chevrolat, 1862:257	
festum (Gmelin, 1790:1823)	Africa, introduced in Guadeloupe
<i>festivum</i> (Fabricius, 1775:166)	

Plinthocoelium Schmidt, 1924:300

<i>Plinthocoalium</i> ; Arnett, 1962:860	
<i>Callichroma</i> ; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)	
chilensis (Blanchard in Gay, 1851:465)	Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
<i>sapphirum</i> (Bates, 1879:402)	
cobaltinum (LeConte, 1873:195)	nwMexico (BC)
domingoensis (Fisher, 1922:52)	R Dominicana, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924:385	Mexico
schwarzii (Fisher, 1914:97)	swUSA (TX)
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768:224)	seUSA (DE-FL-TX)
<i>elegans</i> ; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)	
<i>splendidum</i> LeConte, 1850:37	
<i>virescens</i> Leng, 1886:61	
<i>plicatum</i> ; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)	
subsp. plicatum (LeConte, 1853:233)	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>smaragdina</i> Casey, 1912:314	
<i>suaveolens smaragdinoides</i> Schmidt, 1924:384	
virens (Drury, 1770:89)	Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
<i>columbinum</i> (Guérin-Méneville, 1838:282)	
xanthogastrum (Bates, 1880:45)	Nicaragua, Costa Rica

columbinum; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)

Schmidtianum Podany, 1965:40

distinguendum (Gounelle, 1911:165)
seiunctum (Schmidt, 1924:314)

seBrasil (MG-PR)
Peru

Schwarzerion Schmidt, 1924:300

cyanomelas (White, 1853:164)
euthalia Bates, 1879:403
holochlorum holochlorum (Bates, 1872:185)
opiparum Bates, 1874:222
chiriquina Bates, 1879:402
compressipes Casey, 1912:314
regalis Casey, 1912:314
carinatum Schmidt, 1924:387
subsp. **melancholicum** (Bates, 1872:186)
ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912:312

Mexico-Panama
Panama
Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela

Mexico (PU, VC, QR)

Xystochroma Schmidt, 1924:299

bouvieri (Gounelle, 1911:174)
buprestoides (Bates, 1885:293)
chloropus (Bates, 1879:404)
clypeatum (Schwarzer, 1923:256)
echinatum Napp & Martins, 2005:208
femoratum Napp & Martins, 2005:208
gracilipes (Bates, 1879:404)
planipenne (Schmidt, 1924:303)
cuprisuturatum (Zajciw, 1965:552)
minutum (Zajciw, 1965:551)
neglectum (Gounelle, 1911:172)
equestriforme (Schmidt, 1924:302)
roeri Podany, 1965:35
setigerum (Schmidt, 1924:302).
zikani (Zajciw, 1965:553)

Panama, Colombia, ecBrasil (GO)
Mexico (VC)
Panama, Venezuela
Costa Rica, Panama, Venezuela
sBrasil (RJ, SP)
sBrasil (RS, MG)
sBrasil (PR)

seBrasil (RJ)
eBrasil (GO, ES-SP)

Colombia
seBrasil (RJ)

Callidiini Mulsant, 1839:27

Callidiellum Linsley, 1940:254

cupressi (Van Dyke, 1923:48)
virescens Chemsak & Linsley, 1966:152

wUSA (CA)
swUSA (AZ, CA)

Callidium Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)

Meridion des Gozis, 1886:32
Callidium (Callidostola) Reitter, 1912:37
angustipennis Chemsak, 1964:187
antennatum antennatum Newman, 1838:393
subsp. **hesperum** Casey, 1912:288
biguttatum Sallé, 1856:688
californicum Casey, 1912:289
cicatricosum Mannerheim, 1853:246
subopacum Swaine, 1919:12E
vancouverense Van Dyke, 1927:104
duodecimsignatum Perroud, 1855:385
frigidum Casey, 1912:289
lacustre Casey, 1912:289
hoppingi Linsley, 1957:33
juniperi Fisher, 1920:157
leechi Linsley & Chemsak, 1963:209

wUSA (CA, NV)
eNamer-WY
wNamer-CO
R Dominicana
wUSA (CA)
wNamer (Alaska-OR), Rocky Mts.

Brasil
eNamer

wNamer (Br Col-UT)
wcUSA (OK, NM, UT)
wUSA (CA)

powelli Linsley & Chemsak, 1963:207	wUSA (CA)
pseudotsugae Fisher, 1920:155	wUSA (CA, OR)
rufipenne Motschulsky, 1860:19	Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
schotti Schaeffer, 1917:184	neUSA, s Canada
sempervirens Linsley, 1942:192	wUSA (CA)
sequoiarium Fisher, 1920:156	wUSA (CA)
texanum Schaeffer, 1917:185 <i>janthinum</i> ; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)	eUSA-AZ, CA, NV
vandykei Linsley, 1957:287 <i>pallidum</i> ; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)	wUSA (CA)
violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963:208	wUSA (CA)
violaceum (Linnaeus, 1758:395) <i>janthinum</i> LeConte, 1850:34	Europe, Asia, eNAmer, introduced in Uruguay
viridocyanum Linsley & Chemsak, 1963:208	wcUSA (SD)

Calydon Thomson, 1864:263

<i>Callidium</i> ; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)	
globithorax (Fairmaire & Germain, 1861:108)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
<i>skottsbergi</i> Aurivillius, 1911:189	
<i>skottsbergi nigricollis</i> Schwarzer, 1930:106	Chile, sArgentina (RN-SC)

submetallicum (Blanchard in Gay, 1851:497)**Elatotrypes** Fisher, 1919:38

hoferi Fisher, 1919:39 <i>cicatricosum</i> ; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)	wcUSA (CO, NV)
--	----------------

Hylotrupes Audinet-Serville, 1834:77

bajulus (Linnaeus, 1758:396)	
var. <i>bullatus</i> Haldeman, 1847:36	
<i>inaequalis</i> Casey, 1924:233	
<i>latus</i> Casey, 1924:233	
<i>nematocerus</i> Casey, 1924:234	
<i>puncticollis</i> Casey, 1924:234	
<i>incertus</i> Casey, 1924:234	
<i>pedicellatus</i> Casey, 1924:235	
<i>minutus</i> Casey, 1924:235	
<i>caudata</i> Degeer, 1775:86	
<i>linneiana</i> Laicharting, 1784:69	
<i>livida</i> Mulsant, 1839:56	
<i>puella</i> Villa, 1833:36	
<i>similis</i> Marsham, 1802:335	

Europe, introduced in eNAmer, sBrasil,

Argentina, Uruguay

Meriellum Linsley, 1957:287

<i>Merium</i> ; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)	
proteus (Kirby in Richardson, 1837:172)	neNAmer, wNAmer (Alaska-CO)
<i>simile</i> Kirby in Richardson, 1837:172	

bifossulatum Casey, 1912:287**Phymatodes** Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)

<i>Poecilium</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:134	
Phymatodes (<i>Melasmetus</i>) Reitter, 1912:39	
Phymatodes (<i>Phymatoderus</i>) Reitter, 1912:39	
Phymatodes (<i>Phymatodellus</i>) Reitter, 1912:40	
Phymatodina Casey, 1912:281	
<i>Microcallidium</i> Casey, 1912:283	
<i>Pseudopoecilium</i> Planet, 1924:226	
<i>Paraphymatodes</i> Plavilstshikov, 1934:215	
aeneus LeConte 1854:18	wNAmer (Pac Cst)
aereus (Newman 1838:393)	eNAmer

<i>pallipes</i> Haldeman, 1847:37	
amoenus (Say, 1824:413)	eN Amer
<i>coccineicollis</i> Haldeman, 1847:39	
<i>amoenus hudsonicus</i> Casey, 1912:284	
ater LeConte, 1884:22	eN Amer (Nova Scotia-PA)
blandus <i>blandus</i> (LeConte, 1859:79)	wUSA (CA, OR)
subsp. concolor Linsley, 1934:181	wUSA (CA)
subsp. picipes Linsley, 1934:165	wUSA (CA)
subsp. propinquus Linsley, 1934:181	wUSA (CA)
decussatus <i>decussatus</i> (LeConte, 1857:61)	wN Amer (Pac Cst)
<i>obliquus</i> Casey, 1891:26	
<i>harfordi</i> Casey, 1912:279	
<i>collaris</i> Casey, 1924:240	
var. <i>latifasciatus</i> Hardy & Preece, 1927:191	
subsp. australis Chemsak, 1963:40	wUSA (CA), Mexico (BC)
subsp. posticus Van Dyke, 1920:36	wUSA (CA)
dimidiatus (Kirby in Richardson, 1837:173)	eUSA, wN Amer (Alaska-CA)
<i>kalmi</i> Schoenherr, 1817:442	
<i>palliatus</i> Haldeman, 1847:41	
<i>mannerheimi</i> LeConte, 1857:60	
fulgidus Hopping, 1928:246	swCanada (Br Col)
hirtellus <i>hirtellus</i> (LeConte, 1873:172)	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
subsp. densipennis Casey, 1912:284	wN Amer (Br Col-SD, NM)
infuscatus (LeConte, 1859:285)	wUSA (CA, OR)
juglandis Leng, 1890:214	wUSA (CA, OR)
<i>fasciapilosus</i> Van Dyke, 1920:33	
lecontei Linsley, 1938:109	wN Amer (Pac Cst), Mexico (BC)
<i>obscurum</i> ; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)	
<i>grandis</i> Casey, 1912:277	
lengi Joutel, 1911:200	eN Amer (Atl Cst)
maculicollis LeConte, 1878:614	eUSA-wN Amer (Br Col-CA)
<i>hardyi</i> Van Dyke, 1928:112	
<i>elongatus</i> Hopping, 1937:8	
mohavensis Linsley & Chemsak, 1963:210	wUSA (CA)
nigerrimus Van Dyke, 1920:35	wUSA (CA)
nitidus LeConte, 1874:66	wN Amer (Pacific Coast)
<i>crucialis</i> Casey, 1912:282	
<i>elegans</i> Casey, 1912:282	
<i>exilis</i> Casey, 1912:283	
oregonensis Chemsak, 1963:39	nwUSA (OR)
rainieri Van Dyke, 1937:113	nwUSA (WA)
shareae Cope, 1984:63	swUSA (NM)
testaceus (Linnaeus, 1758:396)	Europe, eN Amer
<i>variabilis</i> Linnaeus, 1761:192	
var. <i>ventralis</i> Haldeman, 1847:37	
tysoni Chemsak & Linsley, 1984:73	wUSA (CA)
ursae Knull, 1940:556	wcUSA (WY)
varius (Fabricius, 1776:232)	eN Amer-swUSA (TX, AZ, UT)
<i>varians</i> ; Bland, 1862:275	
<i>versicolor</i> Gmelin, 1790:1852	
<i>subfasciellum</i> White, 1855:322	
<i>albofasciatum</i> Bland, 1862:274	
<i>semicircularis</i> Bland, 1862:275	
<i>varius diffidens</i> Casey, 1912:280	
<i>latipennis</i> Casey, 1912:280	
vilitatis Linsley, 1940:253	wUSA (CA, OR)
<i>vile</i> ; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)	
vulneratus (LeConte, 1857:60)	wN Amer (Pacific Coast)
<i>concinnus</i> Casey, 1912:278	
var. <i>nigrescens</i> Hardy & Preece, 1927:190	

Physocnemum Haldeman, 1847:38

<i>Dularius</i> Thomson, 1860:258	
andreae (Haldeman, 1847:36)	eN Amer (Atlantic Coast)
<i>luscus</i> Thomson, 1860:259	
brevilineum (Say, 1824:413)	eN Amer-TX
<i>compressipes</i> Casey, 1912:269	
<i>densum</i> Casey, 1912:270	
<i>pictum</i> Casey, 1924:239	
<i>longitarse</i> Casey, 1924:239	
<i>angulatum</i> Casey, 1924:239	
violaceipenne Hamilton, 1896:286	neN Amer

Pnigomenus Bosq, 1951:195*kuscheli* Bosq, 1951:196

Chile

Pronocera Motschulsky, 1859:494

<i>Pronocerus</i> ; Motschulsky, 1875:148	
<i>Pseudophy wholeodes</i> Pic, 1901:12	
<i>Protocallidium</i> Csiki, 1904:99	
<i>Potocallidium</i> ; Reitter, 1912:38	
<i>Gonocallus</i> LeConte, 1873:171	
collaris collaris (Kirby in Richardson, 1837:141)	eN Amer-WA, Alaska
<i>lepidus</i> LeConte, 1850:34	
subsp. lecontei Chemsak, 1963:38	wUSA (CA)

Ropalopus Mulsant, 1839:39

<i>Rhopalopus</i> ; Redtenbacher, 1845:110	
<i>Euryoptera</i> Horn, 1860:571	
sanguinicollis (Horn, 1860:571)	neUSA, s Canada

Semanotus Mulsant, 1839:54

<i>Sympiezocera</i> Lucas, 1851: cvi	
<i>Xenodororum</i> Marseul, 1856:48	
<i>Hylotrupes</i> ; LeConte, 1873:296 (part)	
<i>Anocomis</i> Casey, 1912:271	
<i>Anacomis</i> ; Leng, 1920: 275	
<i>Hemicallidium</i> Casey, 1912:274	
amethystinus (LeConte, 1853:234)	wN Amer (Pac Cst)
australis Giesbert, 1993:146	Guatemala
japonicus Lacordaire, 1869:47	Japan, introduced in Canada (Br Col)
juniperi (Fisher, 1915:77).	wUSA (AZ, CA, NV, ID)
ligneus ligneus (Fabricius, 1787:153)	eN Amer
<i>russicum</i> Stephens, 1831:248	
<i>nicolas</i> White, 1855:321	
subsp. amplus (Casey, 1912:273)	wN Amer (Pac Cst)
<i>ampla angusta</i> Casey, 1912:273	
<i>ampla oblivious</i> Casey, 1924:237	
<i>ampla terracensis</i> Casey, 1924:237	
subsp. basalis (Casey, 1924:237)	nwUSA
<i>ligneus thujae</i> Van Dyke, 1927:103	
subsp. parvicollis (Casey, 1912:272)	wUSA (AZ, UT)
<i>ampla conformis</i> Casey, 1924:236	
<i>ampla arizonae</i> Casey, 1924:236	
subsp. sequoiae Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA)
litigiosus (Casey, 1891:25)	Namer - Honduras
<i>terminata</i> Casey, 1912:274	
<i>canadensis</i> Casey, 1924:238	

Thrichocalydon Bosq, 1951:58
havrylenkoi (Bosq, 1951:58) Chile, wArgentina (NE)

Xylocrius LeConte, 1873:172
Hylocrius; Lameere, 1883:38
agassizi (LeConte, 1861:357)
cribratus LeConte, 1873:172
?
Callidium bifasciatum Fabricius, 1787:152

wNAmer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts
wUSA (CA, NV)
"America occidentali"

Callidiopini Lacordaire, 1869:340

Ceresium Newman, 1842:322
Diatomocephala Blanchard, 1853:266
Rhaphidera Perroud, 1855:336
Rhaphidodera; Gemminger & Harold, 1872:2831
Pneumida Thomson, 1864:191
compressipenne (Fisher, 1932:35)
flavipes (Fabricius, 1792:327)
simplex Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178
miserum (Thomson, 1878:8)

Haiti
Mexico ?
Hispaniola

Cerambycini Latreille, 1804: 259 Subtribe **Cerambycina** Latreille, 1804

Atiaia Martins & Monné, 2002: 186
consobrina (Gahan, 1892:19)
testaceicornis (Melzer, 1923:7)

Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
Brasil (GO, MT, ES-SC)

Bothrocerambyx Schwarzer, 1929:353
Parabrasilianus Fragoso, 1970:99
nevermanni Schwarzer, 1929:353
macrocephalus Fragoso, 1970:99

Costa Rica-wEcuador

Hamaticherus Audinet-Serville, 1834:15
Hammaticherus; White, 1853:125
Hammatochaerus; Gemminger & Harold, 1872:2800
Brasilianus (*Brasilianus*) Jacobson, 1924:238
Macrobrasilianus Fragoso, 1971:7
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)
macrus Bates, 1870:251

nwBrasil (PA, MG, BA, SP, MS, GO, AM), Fr Guiana,
Surinam, eEcuador

Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985:231
matogrossensis (Fragoso, 1971:8)
seabrai Fragoso & Tavakilian, 1985:232
villiersi Fragoso & Tavakilian, 1985:235

Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO)
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)

Juiaparus Martins & Monné, 2002:166
batus batus (Linnaeus, 1758:390)
datus; Linnaeus, 1764:69
spinosis Goeze, 1777:464
var. *carthaginæ* Gahan, 1892:21
subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)
erythropus (Nonfried, 1895:305)
lasiocerus (Gahan, 1892:22)

Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,
Bolivia (CO, SC), Fr Guiana
sBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia
Brasil (AM-SP), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)

mexicanus (Thomson, 1860:196)
castaneus Bates, 1870:250
punctulatus (Gahan, 1892:21)

Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)

seBrasil (MG, ES, RJ)

Jupoata Martins & Monné, 2002: 195
costalimai (Zajciw, 1966:105)
garbei (Melzer, 1922:4)
gigas Martins & Monné, 2002: 212
paraensis Martins & Monné, 2002:200
peruviana (Tippmann, 1960:111)
robusta Martins & Monné, 2002:203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)

seBrasil (SP-SC)

seBrasil (MG-RS, SP, SC)

Brasil (AP)

Brasil (PA)

Peru, Fr Guiana

sBrasil (MA,PE,GO,RJ,SP,SC,PA)

Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,
Bolivia (CO, LP, SC), Brasil (AM-SC), Argentina (MI)
Fr Guiana

spinosa Martins & Galileo, 2008:56

Peru, eEcuador

Peruanus Tippmann, 1960:110
serricornis Tippmann, 1960:111

Plocaederus Megerle, in Dejean, 1835:319
barauna Martins & Monné, 2002:2239
bipartitus (Buquet, 1860:624)

confusus Martins & Monné, 2002: 243
fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)
fragoso Martins & Monné, 2002: 238
fraterculus (Martins, 1979:26)
glaberrimus (Martins, 1979:26)
glabricollis (Bates, 1870:251)
inconstans (Gounelle, 1913:208)
mirim Martins & Monné, 2002:230
pactor (Lameere, 1885:lxi)
murinus (Gahan, 1892:22)
pisinnus (Martins & Monné, 1975:276)
plicatus (Olivier, 1790:299)
luridipennis Gahan, 1892:22
rugosus (Olivier, 1795:11)
rusticus (Gounelle, 1909:608)
yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997:6)

neBrasil (PB, PE, BA)

Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, PA, RO), eEcuador,
Bolivia (SC)

Brasil (widespread), Bolivia (SC)

Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador

Brasil (AP), Fr Guiana

Paraguay

seBrasil (MG, ES, RJ)

nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)

seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay

Brasil (AM)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Paraguay, nArgentina (SA)

Venezuela, Surinam, Fr. Guiana, Brasil (widespread),
Bolivia (SC)

Fr Guiana, Brasil (PA)

ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC)

Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica?

Potiaxixa Martins & Monné, 2002:219
gounellei (Zajciw, 1966:106)
intermedia (Martins, 1979:27)
longipennis (Zajciw, 1966:107)

Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam

seBrasil (BA, SP)

seBrasil (RJ), Fr Guiana

Subtribe **Sphallotrichina** Martins & Monné, 2002: 148

Amphelictus Bates, 1884:242

abaiba Martins & Monné, 2005:58
aibussu Martins & Monné, 2005:57
aielloae Eya & Chemsak, 2003:19
astales Martins & Monné, 2005:49
bicolor Chemsak & Linsley, 1964:223
brevidens Chemsak & Linsley, 1964:223
caliginosus Martins & Monné, 2005:59
castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225
cribripennis Chemsak Linsley, 1964:221
curoei Eya & Chemsak, 2003:22
fortunenesis Eya & Chemsak, 2003:14
fuscipennis Eya & Chemsak, 2003:1
gilloglyi Eya & Chemsak, 2003:16

Brasil (MT)

Peru

Panama

Ecuador

swMexico (GR), Costa Rica, Panama

Honduras, Costa Rica, Panama

Peru

Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia

Colombia, Ecuador

Panama

Costa Rica, Panama

Colombia

Panama

hispidus Martins & Monné, 2005:58	Bolivia (LP)
hovorei Eya & Chemsak, 2003:7	Costa Rica
jumerim Martins & Monné, 2005:48	wEcuador - Panama
melas Bates, 1884:242	Mexico
milleri Chemsak & Linsley, 1964:222	Costa Rica, Colombia
novellus Martins & Monné, 2005:53	Colombia
panamensis Chemsak & Linsley, 1964:224	Panama
parvipunctus Eya & Chemsak, 2003:10	Peru
potiauba Martins & Monné, 2005:56	Venezuela
rugiscapus Fuchs, 1976:57	Colombia
scabrosus Eya & Chemsak, 2003:11	Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia (CO)
secus Martins & Monné, 2005:60	Bolivia (CO, LP, SC)
 Butherium Bates, 1870:255	
erythropus (Lucas, 1857:187)	eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador
scabricolle Nonfried, 1895:307	nwBrasil (AM)
 Cevaeria Tavakilian, 2004:2	
estebani Tavakilian, 2004:5	Fr. Guiana, Bolivia (SC)
 Coleoxestia Aurivillius, 1912:64	
Xestia Audinet-Serville, 1834:16	
anthracina Martins & Monné, 2005:143	Brasil (PA)
armata (Gounelle, 1909:615)	ecBrasil (JA, PA, GO)
atrata (Gounelle, 1909:612)	Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)
<i>nigra</i> Lane, 1956:12	
aurigena Martins & Monné, 2005:129	wEcuador
brevipennis (Bates, 1870:256)	nwBrasil (AM)
cinnamomea (Gounelle, 1909:615)	ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina
corvina (Germar, 1824:508)	c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
curoei Eya & Chemsak, 2005:9	Panama, Costa Rica
denticornis (Gahan, 1892:29)	seBrasil (ES, RJ, PE)
ebenina Melzer, 1935:174	cBrasil (MT, MS, MG, SP), Bolivia (SC), Argentina
errata Martins & Monné, 2005:172	sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)
exotica Martins & Monné, 2005:151	seBrasil (MG), Paraguay
fasciola Martins & Monné, 2005:131	Argentina
femorata (Gounelle, 1909:613)	ecBrasil (GO, ES, SP), Bolivia (SC)
glabripennis (Bates, 1870:256)	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
globulicollis (Gahan, 1892:31)	seBrasil (ES, RJ, GO)
<i>semipubescens</i> Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923	
guttula Martins & Monné, 2005:147	eBrasil (MG)
illex (Gounelle, 1909:611)	ecBrasil (GO, AL, RJ, SP, SC)
julietae Galileo & Martins, 2006:706	Bolivia (SC)
kuratai Eya & Chemsak, 2005:12	Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador
lissonota Fragoso, 1993:338	Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia
nigripes Martins & Monné, 2005:175	Argentina, Bolivia (SC)
nigropicea (Bates, 1870:256)	nBrasil (PA)
nitida (Bates, 1872:172)	sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005:27	Panama
olivieri Fragoso, 1993:336	Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
pirrensis Eya & Chemsak, 2005:1	Panama
politina (Waterhouse, 1880:486)	eEcuador, Brasil
pubicornis (Gounelle, 1909:610)	eBrasil (GO, PE-RJ)
rachelae Eya & Chemsak, 2005:3	Costa Rica, Panama
rubromaculata (Gounelle, 1909:612)	Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil (GO)
<i>bimaculata</i> Fuchs, 1955:48	
rufosemivittata Tippmann, 1960:113	Bolivia (SC)
sanguinipes (Bates, 1884:242)	Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
semipubescens Melzer, 1923:4	seBrasil (ES-SC), Paraguay

- setigera** Melzer, 1926:6
sobrina Melzer, 1923:4
spinifemorata Fragoso, 1993:333
spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834:17)
 subsp. **interiorana** Fragoso, 1993:333
striatopunctata Eya & Chemsak, 2005:20
thomasi Eya & Chemsak, 2005:23
tupunhuna Martins & Monné, 2005:140
vittata (Thomson, 1860:192)
 confusa (Lacordaire, 1869:271)
 longipennis (Gahan, 1892:31)
waterhousei (Gounelle, 1909:614)
 denticollis Melzer, 1920:430
- Criodion** Audinet-Serville, 1833:571
Criodon; Chenu, 1870:313
Criocion; Gounelle, 1909:609
angustatum Buquet, 1852:358
antennatum Gahan, 1892:24
cinereum (Olivier, 1795:35)
dejeani Gahan, 1892:25
fulvopilosum Gahan, 1892:23
murinum Nonfried, 1895:206
pilosum Lucas, 1857:188
rhinoceros Bates, 1870:253
subpubescens Martins & Monné, 2005:187
tomentosum Audinet-Serville, 1833:572
 hirsutum Bates, 1870:253
torticolle Bates, 1870:252
tuberculatum Gahan, 1892:25
- Ischionorox** Aurivillius, 1922:405
antiqua Aurivillius, 1922:406
- Macrambyx** Fragoso, 1982:145
suturalis (Gory, 1832: pl. 1)
 feisthamelii Buquet, 1852:355
- Melathemma** Bates, 1870:258
polita Bates, 1870:258
- Metacriodion** Fragoso, 1970:97
capixaba Fragoso, 1970:97
pictum (Waterhouse, 1880:292)
- Ochrodion** Fragoso, 1982:144
gahani (Gounelle, 1909:609)
quadrimaculatum (Gahan, 1892:27)
sexmaculatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)
 sommeri (Gahan, 1892:27)
tavakiliani Martins & Monné, 2005:22
testaceum (Gahan, 1892:26)
- Paracriodion** Fragoso, 1982:147
modestum (Buquet, 1852:357)
 pubicollis Melzer, 1931:52
romani (Aurivillius, 1926:1)
- Paraphallenum** Fragoso, 1982:145
- sBrasil (PR, SP, SC)
seBrasil (RJ-SC)
Fr Guiana, cBrasil (MT)
seBrasil (BA-RS)
cBrasil (PA, MT)
Panama
Panama
Brasil (PA)
Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina
Bolivia (SC)
- Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina, Bolivia (SC)
- sBrasil, Argentina, Paraguay
Venezuela
Puerto Rico?, Venezuela, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SP)
Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia
Guatemala, Costa Rica
Brasil
nBrasil (PA)
Brasil (AM)
seBrasil (RJ-RS)
- Brasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
- nwArgentina (ME, SE)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador
- nwBrasil (AM), eEcuador
- eBrasil (ES)
eEcuador, Peru, Bolivia
- eBrasil (GO, MG, SP)
seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (ES-PR, MIN, SP)
- Fr Guiana
seBrasil (ES-SP), Peru
- seBrasil (ES-PR)
- eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana

fulguratum (Chabriac, 1857:196)
literatum Gahan, 1892:28

Brasil

Poeciloxestia Lane, 1965:269

bivittata (Buquet, 1852:356)
omega Zajciw, 1967:197
carlyslei Fragoso, 1978:134
coriacea Martins & Monné, 2005:90
dorsalis (Thomson, 1860:193)
elegans (Gory, 1833: pl. 64)
hirsutiventris Fragoso, 1978:133
lanceolata Fragoso, 1978:153
lanei Fragoso, 1978:125
lateralis (Erichson, 1847:140)
melzeri Lane, 1965:270
sagittaria; Melzer, 1923:5, not Bates, 1872
minuta Fragoso, 1978:131
ochrotaenia (Bates, 1870:257)
paraensis Lane, 1965:274
parallela Fragoso, 1978:129
plagiata (Waterhouse, 1880:293)
rugosicollis Fragoso, 1978:126
sagittaria (Bates, 1872:173)
signatipennis (Melzer, 1923:5)
suturalis (Perty, 1832:90)
travassosi Fragoso, 1978:149

seBrasil (RJ-SC)

Colombia
 Brasil (AM)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay
 seBrasil (PE-RS)
 Peru, Bolivia (SC)
 Mexico (QR)-Panama
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
 Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
 seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
 seBrasil (PE-RS)
 ncBrasil (AM, PA)
 Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA), Bolivia
 n-eBrasil (PA, MG-SP)
 eEcuador
 eEcuador
 Nicaragua-nS Amer, Bolivia (SC)
 seBrasil (SP, SC)
 c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
 c, seBrasil (MT, SP, PR)

Sphallambyx Fragoso, 1982:145

chabriacii (Thomson, 1857:123)
toledopizai Melzer, 1934:70
mexicanum Galileo & Martins, 2006:706
superbum (Aurivillius, 1910:147)

seBrasil (SP, MG)

Mexico (VC)
 Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)

Sphallenopsis Fragoso, 1981:145

pilosovittata (Bates, 1872:172)

Nicaragua-Panama

Sphallenum Bates, 1870:253

tuberosum Bates, 1870:255

Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana, eEcuador

Sphalopterus Fragoso, 1982:146

batesi Fragoso, 1982:147

nBrasil (PA)

Sphallotrichus Fragoso, 1982:145

bidens (Fabricius, 1801:271)
lugubris Voet, 1806:27
castanopterum Erichson in Schomburg, 1848:571
femorale Bates, 1870:254
hirsuticornis Fragoso, 1995:188
puncticolle puncticolle (Bates, 1870:254)
 subsp. **robustus** (Bates, 1872:172)
sculpticolle (Buquet, 1852:356)
sericeotomentosus Fragoso, 1995:188
setosus (Germar, 1824:507)
spadiceus (Gahan, 1892:29)
setosum, Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.

Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)

eEcuador
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
 Colombia
 Venezuela, Brasil (RO, MT, PA), Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 e, seBrasil (GO, ES-PR)

Xestiodion Fragoso, 1981:379

annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)

seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)

pictipes (Newman, 1838:396)	c, seBrasil (GO, MT, BA-SC) , Fr Guiana
<i>octomaculatum</i> Nonfried, 1894:137	
similis (Melzer, 1920:428)	seBrasil (MG, SP)
Clytini Mulsant, 1839:70	
Anthoboscus Chevrolat, 1860:455	
<i>Clytanthus</i> Thomson, 1864:190	
oculatus Giesbert, 1992:158	sMexico (CHS)
tricolor (Chevrolat, 1835:75)	Mexico (CHA) - Panama
Calloides LeConte, 1873:319	
lorquini (Buquet, 1859:629)	wUSA (CA, NV, OR)
nobilis nobilis (Harris, 1837:84)	eNamer
subsp. mormonus Schaeffer, 1911:124	swUSA (AZ, CO, UT)
<i>biformis</i> Casey, 1912:358	
<i>muliebris</i> Casey, 1912:358	
<i>coloradensis</i> Casey, 1912:358	
regalis (Chevrolat, 1860:488)	Mexico (OA)
Cetimaju Galileo & Martins 2007:346	
abare Galileo & Martins 2007:347	Colombia
Chlorophorus Chevrolat, 1863:290	
annularis (Fabricius, 1787:156)	Asia, introduced in USA and seBrasil
Clytoleptus Casey, 1912:350	
<i>Clytanthus</i> ; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)	
albofasciatus (Laporte & Gory, 1835:96)	eNamer
<i>gracilicornis</i> Casey, 1912:371	
<i>tristis</i> Casey, 1912:371	
Clytopsis Casey, 1912:350	
dimidiaticornis (Chevrolat, 1860:487)	Mexico (widely distributed)
<i>nimbata</i> Casey, 1912:373	
Clytus Laicharting, 1784:88	
blaisdelli Van Dyke, 1920:39	wUSA (CA)
canadensis Hopping, 1928:264	wNamer (Br Col-OR-CO)
chemsaki Hovore & Giesbert, 1974:142	wUSA (CA)
clitellarius (Van Dyke, 1920:40)	wUSA (CA)
marginicollis Laporte & Gory, 1835:41	eNamer
<i>vespooides</i> Haldeman, 1847:40	
<i>carolinensis</i> Casey, 1912:372	
montesuma Laporte & Gory, 1835:42	Mexico
<i>montezuma</i> ; White, 1855:264	
pacificus (Van Dyke, 1920:38)	wNamer (Pacific Coast)
planifrons (LeConte, 1874:67)	wNamer (Pacific Coast)
ruricola (Olivier, 1795:65)	eNamer
<i>hamatus</i> Say, 1824:423	
<i>catulus</i> Casey, 1912:370	
Dexithea Thomson, 1864:185	
fabricii (Chevrolat, 1860:490)	Mexico (ME, VC)
humeralis Chemsak & Noguera, 2001:50	Mexico (MX, NL, CS)
klugii (Laporte & Gory, 1835:51)	Mexico - Costa Rica

Euryscelis Dejean, 1835:331**suturalis** (Olivier, 1795:62)

dejeanii Chevrolat, 1862:530
megalopus Casey, 1924:271
subtropica Casey, 1924:271

seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,
 Puerto Rico, Cayman Is)

Glycobius LeConte, 1873:319

Arhopalus; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)
Plagionotus; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)
speciosus (Say, 1828:53) (not Adams, 1817)
hayii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6
haiji; Gray in Griffith, 1832:118

neUSA, s Canada

Isotomus Mulsant, 1863:143

Caloclytus Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:145
comptus (Mannerheim in Hummel, 1825:36)
perspicillus Fischer, 1832:438
pubicollis Laporte & Gory, 1835:73
insularis Laporte & Gory, 1835:74

Europe, introduced in Hispaniola

Mecometopus Thomson, 1860:222

accentifer Gounelle, 1910:15
aesopus (Chevrolat, 1860:502)
amaryllis Chevrolat, 1861:387
arixi Martins & Galileo, 2005:10
aurantisignatus Zajciw, 1964:307
batesii (White, 1855:257)
bicinctus Aurivillius, 1920:367
boliviensis Belon, 1899:156
capixaba Napp & Monné, 2006:41
catarina Napp & Monné, 2006:39
curtus (Laporte & Gory, 1835:34)
crassicornis Chevrolat, 1862:519
erratus Martins & Galileo, 2008:274
femoralis Fuchs, 1963:454
flavius Bates, 1870:399
giesberti Chemsak & Noguera, 1993:86
globicollis (Laporte & Gory, 1835:32)
troglodytes Laporte & Gory, 1835:33
gracilis Zajciw, 1958:244
granulipennis Zajciw, 1963:178
insignis Chevrolat, 1862:65
ion (Chevrolat, 1860:496)
jon; Chevrolat, 1860:496
 var. *ionides* Bates, 1885:300
jansoni Bates, 1870:399
laetus (Fabricius, 1801:348)
latecinctus Bates, 1870:398
latithorax Martins & Galileo, 2008:276
lepraeuri (Laporte & Gory, 1835:29)
consanguineus Chevrolat, 1862:523
ludicus Melzer, 1934:224
macilentus Bates, 1872:187
melanion Bates, 1885:300
miri Galileo & Martins 2007:347
mniszechii Chevrolat, 1862:64
mendosus Galileo & Martins, 1996:58
mundus (Chevrolat, 1860:498)
palmatus (Olivier, 1795:29)
festivus Fabricius, 1801:348

Ecuador
 Mexico (VC) - Costa Rica
 Colombia, eEcuador
 Colombia
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 ncBrasil (PA)
 seBrasil (ES), Argentina (MI)
 Bolivia (SC)
 sBrasil (ES, BA)
 sBrasil (SC, SP)
 Fr Guiana

Colombia
 Peru, Brasil, Bolivia (SC)
 ncBrasil (PA)
 wMexico (JA)
 Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
 seBrasil (SP, PR)
 Peru, Bolivia (CO, LP)
 seBrasil (MG-SC)
 Mexico (ME) - Nicaragua

Nicaragua - Panama, Fr Guiana
 Colombia, Guianas, ncBrasil (PA)
 nwBrasil (AM), Colombia
 Panama
 Fr Guiana
 sBrasil (SC)
 Nicaragua-Panama, Colombia
 eMexico (VC)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina (MI)

Guatemala, Honduras
 Panama, Paraguay, Argentina, Guianas,
 ncBrasil (PA)

placens Chevrolat, 1862:64	seBrasil (RJ)
polygenus Thomson, 1860:223	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
purus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP)
<i>ellifranzae</i> Fuchs, 1963:456	
<i>nubicollis</i> Zajciw, 1964:308	
quadrifasciatus (Chevrolat, 1861:386)	Colombia
remipes Bates, 1885:300	Panama
rhinotragoides Thomson, 1860:224	Fr Guiana
<i>amabilis</i> Chevrolat, 1862:521	
riveti Gounelle, 1910:16	Colombia, wEcuador
var. <i>pilosa</i> Gounelle, 1910:16	
rondonianus Napp & Monné, 2006:40	Brasil (MG, RO), eEcuador
rubefactus Bates, 1870:398	nwBrasil (AM)
sarukhani Chemsak & Noguera, 1993:87	wMexico (JA)
simoni Lameere, 1893:274	Venezuela
solidicornis Bates, 1885:300	Costa Rica, Panama, Ecuador
sulphurosus Di Iorio, 2006:17	Bolivia
triangularis (Laporte & Gory, 1835:31)	Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
<i>maronensis</i> Chevrolat, 1862:522	
<i>funereus</i> Chevrolat, 1862:523	
tumulifer Aurivillius, 1908:3	Bolivia
wallacei (White, 1855:259)	Guianas, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
ycoca Galileo & Martins 2007:347	Brasil (AM)

Megacheuma Mickel, 1919:198

brevipennis brevipennis (LeConte, 1873:197)	wUSA (UT, NV)
<i>melanosticum</i> Mickel, 1919:199	
subsp. tiemannii Hovore, 1979:459	swUSA (CA)

Megacyllene (Megacyllene) Casey, 1912:348

<i>Cyllene</i> ; Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)	
acuta (Germar, 1821:170)	
<i>exsanguis</i> Chevrolat, 1862:527	
<i>consimilis</i> Chevrolat, 1862:52	
amazonica (Bates, 1870:395)	Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay
anacantha (Chevrolat, 1862:52)	nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)
andesiana (Casey, 1912:352)	
angulata (Fabricius, 1775:192)	ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia
<i>boliviiana</i> (Chevrolat, 1862:525)	seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)
<i>cayennensis</i> Laporte & Gory, 1835:10	Ecuador
<i>caracasensis</i> Chevrolat, 1861:380	Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM), Chile,
<i>chiliensis</i> (Laporte & Gory, 1835:11)	Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica),
<i>chilensis</i> ; Blanchard in Gay, 1851:486	
angulifera (Casey, 1912:354)	
antennata (White, 1855:252)	c NAmer (Alberta-KS)
<i>eurystethus</i> LeConte, 1858:82	swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
bonplandi (Gounelle, 1911:185)	
boryi (Laporte & Gory, 1835:12)	seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)
caryae (Gahan, 1908:141)	Chile, Paraguay, Argentina (MI)
castanea (Laporte & Gory, 1835:10)	eNAmer-TX, nMexico
castroi Prosen, 1947:255	sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay
chalybeata (White, 1855:250)	Argentina (SA-RN),
cleroides (Melzer, 1931:194)	seBrasil (ES), Fr Guiana
comanchei Rice & Morris, 1992:200	seBrasil (SP, PR)
congener (Laporte & Gory, 1835:8)	swUSA (TX)
costaricensis (Thomson, 1860:218)	seBrasil (MG, RJ)
cryptofasciata Di Iorio, 1998:5	Costa Rica
decora (Olivier, 1795:63)	n, c Argentina (TU, CA, RN)
<i>charus</i> Say, 1835:193	eNAmer-TX, Alberta
<i>infaustus</i> LeConte, 1850:17	

wUSA (UT, NV)

swUSA (CA)

Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay
nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)

ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia

seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)

Ecuador

Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM), Chile,
Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica),

c NAmer (Alberta-KS)

swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)

seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)

Chile, Paraguay, Argentina (MI)

eNAmer-TX, nMexico

sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay

Argentina (SA-RN),

seBrasil (ES), Fr Guiana

seBrasil (SP, PR)

swUSA (TX)

seBrasil (MG, RJ)

Costa Rica

n, c Argentina (TU, CA, RN)

eNAmer-TX, Alberta

- ab. *castelnau* Aurivillius, 1912:384
 ab. *horni* Aurivillius, 1912:384
 ab. *mediana* Aurivillius, 1912:384
chara kansana Casey, 1912:355
chara solida Casey, 1912:355
chara genitiva Casey, 1912:355
- designata** (Chevrolat, 1862:50)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323
ellifranziana (Fuchs, 1961:448)
falsa (Chevrolat, 1862:51)
 acutus; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)
hoffmanni (Laporte & Gory, 1835:13)
lanei (Tippmann, 1953:218)
latreillei (Laporte & Gory, 1835:91)
 insignita (Perroud, 1855:388)
 unicoloricollis Fuchs, 1961:447
lutosa (LeConte, 1861:356)
magna Di Iorio, 1997: 389
mellyi (Chevrolat, 1862:54)
 ab. *modesta* Tippmann, 1960:135
menalaspis (Chevrolat, 1861:378)
minuta (Chevrolat, 1862:62)
multiguttata (Burmeister, 1865:176)
 megaspilota Martins, 1974:153
murina (Burmeister, 1879:201)
neblinosa Di Iorio, 1995:320
nebulosa Laporte & Gory, 1835:11
 spinifera (Newman, 1840:8)
nevermanni Martins & Galileo, 2008:272
panamensis (Bates, 1885:295)
patruelis (Chevrolat, 1862:53)
powersi Linsley & Chemsak, 1963:211
 infausta; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)
proxima (Laporte & Gory, 1835:5)
 elongata Chevrolat, 1861:379
punensis Martins & Galileo, 2008:273
robiniae (Forster, 1771:43)
 pictus Drury, 1773:91
 flexuosum Fabricius, 1775:191
robusta Linsley & Chemsak, 1963:211
rufipes (Laporte & Gory, 1835:8)
rufofemorata Di Iorio, 1997:394
sahlbergi (Aurivillius, 1913:237)
snowi snowi (Casey, 1912:353)
 subsp. **zuniana** (Casey, 1912:353)
spixii (Laporte & Gory, 1835:92)
unicolor Fuchs, 1955:49
 lateripilosa Zajciw, 1963:171
ziczac (Voet, 1778:21)
- Megacyllene (Sierracyllene)** Tippmann, 1960:133
abnormis (Aurivillius, 1920:365)
 var. *montana* Tippmann, 1953:217
horioni Tippmann, 1960:133
 ab. *bifasciata* Tippmann, 1960:134
 ab. *suturaalba* Tippmann, 1960:134
quinquefasciata (Melzer, 1931:55)
rotundicollis Zajciw, 1963:174
tafivallensis Di Iorio, 1998:9
trifasciata Viana, 1994:165
- seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (SC)
 Costa Rica
 eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI),
 Uruguay, Paraguay
 sBrasil (PR-RS), Paraguay
 seBrasil (SP-RS)
 sBrasil (RS), Uruguay, Argentina (BA)
- wcUSA (CO, KS, IA)
 nArgentina (SA, CA, LR), Bolivia
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,
 Uruguay, Argentina (BA)
 Colombia, eEcuador
 sBrasil (RS), eArgentina (BA), Uruguay
 Bolivia, Paraguay, wArgentina (SA, CA, SE, CO, LR, ME)
- Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
 nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)
 Brasil (GO, MT, PR-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay
 Costa Rica
 Costa Rica, Panama
 Brasil
 wcUSA (ND)
- Venezuela, eEcuador, Brasil, Paraguay,
 nArgentina (SA-MI, SL), Bolivia (SC)
 Peru
 eNamer
- swUSA (NM, AZ)
 seBrasil (RJ-RS), nArgentina, Uruguay
 nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)
 Brasil
 wUSA (CO, AZ), nMexico
 swUSA (NM)
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina (BA, CO), Uruguay
 sBrasil (RS), neArgentina (CO, ER),
 Paraguay, Uruguay
 "America"
- Bolivia
- Bolivia
- Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile
 nArgentina (TU)
 Argentina (TU)
 nArgentina (TU, CA)

Mygalobas Chevrolat, 1862:66
ferrugineus Chevrolat, 1862:66

seBrasil (RJ, SP)

Neoclytus Thomson, 1860:67

Rhopalopachys Chevrolat, 1860:457

Rhopalomerus Chevrolat, 1860:457

Plagithmysus; Horn, 1875:150

acteon (Chevrolat, 1860:499)

actaeon; Bates, 1880:58

acuminatus acuminatus (Fabricius, 1775:194)

erythrocephalum Fabricius, 1787:156

americanus Gmelin, 1790:1854

aspericollis Germar, 1824:517

subsp. **hesperus** Linsley, 1935:163

amazonicus Fuchs, 1975:1

anama Galileo & Martins 2007:350

angelicus Van Dyke, 1927:107

approximatus (LeConte, 1862:42)

araneiformis (Olivier, 1795:61)

koechlini Hagenbach, 1822:12

armaticollis Zajciw, 1964:305

augusti (Chevrolat, 1835:73)

abbreviatus Schaeffer, 1908:340

dubius Chevrolat, 1835:74

aulai Bruch, 1911:168

bahamicus Cazier & Lacey, 1952:36

balteatus LeConte, 1873:201

magnus; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)

interruptus; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)

basalis Chevrolat, 1861:384

beltianus Bates, 1885:301

lebasii; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1861)

bruchi Melzer, 1927:570

burmeisteri Chevrolat, 1862:57

cacus (Chevrolat, 1860:493)

canescens Martins & Galileo, 2005:10

caprea (Say, 1824:424)

gibbicollis Laporte & Gory, 1835:24

elevatus Laporte & Gory, 1835:32

centurio (Chevrolat, 1862:58)

accensus Chevrolat, 1862:59

chevrolatii (Laporte & Gory, 1835:26)

clavatus Chevrolat, 1861:386

clavipes (Chevrolat, 1860:495)

columbianus Fuchs, 1963:451

conjunctus (LeConte, 1857:61)

conjunctus occiduus Casey, 1912:369

tularensis Casey, 1912:369

cordifer (Klug, 1829: 13)

rufescens Laporte & Gory, 1835:16

devastator Laporte & Gory, 1835:17

cristatus Chevrolat, 1861:384

curtulus (Chevrolat, 1860:497)

curvatus (Germar, 1821:171)

delicatus (Gounelle, 1911:188)

discretus Melzer, 1934:223

distinctus Zajciw, 1963:425

dorsalis (Laporte & Gory, 1835:23)

eMexico (VC), Guatemala, Honduras

eNAmer-Manitoba-TX

wUSA (TX-CO), nMexico

nwBrasil (AM)

wEcuador

wUSA (CA)

c USA (OK, MO, KS)

Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba

Bolivia (SC), nwArgentina (JU)

swUSA (TX), Mexico-Guatemala

ncArgentina (SF)

Bahamas

wNAmer (Pac Cst)

Venezuela

Nicaragua, Costa Rica

seBrasil (RJ-RS)

seBrasil (MG)

Mexico - Panama, Venezuela

Colombia

eNAmer-AZ, UT

seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI),

Uruguay

Cuba

Venezuela

Guatemala

Panama, Colombia, Venezuela

wNAmer (Pacific Coast)

seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas

Colombia

Mexico

eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay

eBrasil (GO, PE-RS), nArgentina (MI), Uruguay

seBrasil (RJ)

seBrasil (RJ)

eBrasil (GO, ES, RJ)

englemani Giesbert, 1989:270	Panama
guianensis (Laporte & Gory, 1835:22)	Fr Guiana, Venezuela, neArgentina (MI)
fraterculus Martins & Galileo, 2008:273	Venezuela
hoegei (Bates, 1880:56)	Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras
horridus (LeConte, 1862:42)	eNAmer-TX
<i>confusus</i> Van Dyke, 1937:115	
<i>longipes</i> ; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> ; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)	
<i>fulguratus</i> Casey, 1912:367	
ictericus (Gounelle, 1911:187)	ecBrasil (GO), eEcuador, Fr Guiana
impar (Germar, 1824:571)	seBrasil (ES-SC)
interruptus LeConte, 1873:201	wUSA (CA)
irroratus (LeConte, 1858:26)	swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
<i>morosus</i> Chevrolat, 1860:501	
jekeli (White, 1855:254)	Peru, Ecuador, Chile
<i>longipes</i> ; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)	
jibacoense Zayas, 1975:137	Cuba
jouteli jouteli Davis, 1904:34	eUSA (NJ-VA-TN)
subsp. simplarius Blatchley, 1917:240	seUSA (GA, FL)
justini Chevrolat, 1861:382	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
lebasi Chevrolat, 1861:381	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
leucozonous leucozonous Laporte & Gory, 1835:90	NAmer (boreal)
<i>muricatus</i> Kirby in Richardson, 1837:177	
<i>muricatus</i> ; Haldeman, 1847:41	
<i>longipes</i> ; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> Aurivillius, 1912:392	
<i>ascendens</i> LeConte, 1878:462	
subsp. infans Casey, 1912:368	wUSA (CA, OR)
longipes (Drury, 1773:84)	seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
<i>druri</i> Fabricius, 1775:181	
<i>angulatum</i> Fabricius, 1792:335	
<i>rhombifer</i> Olivier, 1795:46	
<i>hopei</i> Laporte & Gory, 1835:18	
magicus (Perty, 1832:93)	seBrasil (BA-SP)
magnus Schaeffer, 1904:224	swUSA (CA), Mexico (BC)
modestus modestus Fall, 1907:81	wUSA (CA)
<i>carus</i> Fall, 1907:81	
subsp. zebratus Van Dyke, 1927:108	wUSA (CA, OR)
moritzii Thomson, 1860:225	Venezuela
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775:193)	eUSA-TX
<i>luscum</i> Fabricius, 1798:152	
<i>maculosus</i> Gmelin, 1790:1854	
<i>humeralis</i> Newman, 1838:394	
<i>lucus strictulus</i> Casey, 1912:369	
subsp. vogti Linsley, 1957:35	swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
mulleri Fuchs, 1955:50	sBrasil (SC), nArgentina (SA-CO), Paraguay
niger Aurivillius, 1920:366	eBrasil (BA)
nubilus Linsley, 1933:93	wUSA (CA)
<i>modestus</i> ; Fall, 1907:81 (part)	
oliveaceus (Laporte & Gory, 1835:30)	eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
pallidicornis Fisher, 1932:58	Haiti
patagonicus (Bruch, 1911:169)	sArgentina (CT, CH)
peninsularis Schaeffer, 1905:133	Mexico (BC)
personatus Chemsak & Linsley, 1974:132	Costa Rica
pinima Galileo & Martins 2007:349	Peru, Bolivia (CO)
plaumannii Fuchs, 1966:9	ncBrasil (PR)
podagricus (White, 1855:254)	Hispaniola
potiuna Galileo & Martins 2007:350	Peru
provoanus Casey, 1924:272	wUSA (Pacific Coast-UT)
<i>basalis</i> Van Dyke, 1927:106	

<i>basillaris</i> Van Dyke, 1929:136	
pubicollis Fisher, 1932:59	Cuba
purus Bates, 1885:302	Mexico (VC), Guatemala
pusillus (Laporte & Gory, 1835:22)	Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay, Peru
<i>guianensis</i> (Laporte & Gory, 1835:22)	
regularis Chevrolat, 1861:385	Trinidad, Venezuela
resplendens Linsley, 1935:163	wUSA (CA)
rufitarsis (Chevrolat, 1860:494)	Guatemala
rufus (Olivier, 1795:28)	Panama-nArgentina
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926:3	
scenicus Pascoe, 1866:294	Colombia
scutellaris (Olivier, 1790:266)	eNamer-KS-TX
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:40	
senilis (Fabricius, 1798:152)	Fr Guiana
smithi Bates, 1892:164	swMexico (NA-OA)
sobrinus (Laporte & Gory, 1835:29)	seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia (SC)
steelei Chemsak & Linsley, 1978:138	Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)
stillatus Aurivillius, 1908:4	Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
<i>parumnotatus</i> Zajciw, 1963:176	
suturalis Fuchs, 1963:453	Brasil
tapajonus Bates, 1870:395	ncBrasil (AM)
tenuiscriptus Fall, 1907:82	wUSA (CA, AZ, UT), nMexico
torquatus LeConte, 1873:200	swUSA (TX)
turuna Galileo & Martins 2007:349	Brasil (AM, PA)
unicolor (Laporte & Gory, 1835:34)	Peru
vanduzeei Van Dyke, 1927:107	swUSA (AZ)
vitticollis Aurivillius, 1920:365	Peru
vitellinus Martins & Galileo, 2008: 274	Costa Rica
yspsilon Chevrolat, 1862:63	sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina
<i>famelicus</i> Burmeister, 1865:176	
zonatus Martins & Galileo, 2008:273	Guatemala
 Ochraethes Chevrolat, 1860:454	
<i>Ochroesthes</i> ; Chevrolat, 1860:472	
<i>Ochraesthes</i> ; Thomson, 1860:219	
<i>Ochrestes</i> ; Lacordaire, 1869:65	
<i>Ochrestes</i> ; Bates, 1880:50	
brevicornis (Chevrolat, 1860:480)	Mexico
citrinus (Chevrolat, 1860:474)	swUSA (TX), Mexico - Honduras
<i>sigmoideus</i> Bates, 1885:298	
clerinus Bates, 1892:162	swMexico (GR)
cristoforii (Chevrolat, 1860:477)	cMexico (MO)
<i>christofori</i> ; Aurivillius, 1912:386	
litura Bates, 1885:298	Guatemala
nigrescens Chemsak & Linsley, 1974:134	wcMexico (DU)
nigritus Bates, 1892:162	swMexico (GR)
nigropunctatus (Chevrolat, 1860:486)	Mexico
obliquus (Chevrolat, 1860:473)	Mexico (VC), Honduras
obscuricornis Bates, 1892:163	swMexico (GR)
octomaculata Chemsak & Noguera, 2001:51	Mexico (GU, OA)
palmeri Bates, 1880:52	ecMexico (JA, SLP)
picticornis Bates, 1880:52	Guatemala
pollinosus (Chevrolat, 1835:71)	Mexico (CHS, VC) - Panama
sommeri (Chevrolat, 1835:72)	Mexico (SI, PU, HI, GU)
<i>tibialis</i> Laporte & Gory, 1835:71	
<i>circuliferus</i> Chevrolat, 1860:472	
<i>circulifer</i> ; Aurivillius, 1912:386	
tomentosus (Chevrolat, 1860:479)	cMexico (PU)
tulensis Bates, 1892:163	ecMexico (JA, HI)
umbratilis Bates, 1885:297	Guatemala

virescens (Chevrolat, 1860:481)	Mexico
viridiventris (Chevrolat, 1860:479)	swMexico (OA)
zebratus Bates, 1885:298	Guatemala
z-littera (Chevrolat, 1860:476)	eMexico (VC)
<i>z-litterata</i> ; Linsley, 1935:86	
Placoclytus Chemsak & Linsley, 1974:129	
championi (Bates, 1885:302)	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
distortus (Chevrolat, 1860:500)	Mexico
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974:130	wcMexico (MI)
Placosternus Hopping, 1937:447	
crinicornis (Chevrolat, 1860:460)	Mexico-Colombia, Venezuela
var. <i>sanguinipes</i> Chevrolat, 1860:460	
<i>similiguttatus</i> Chevrolat, 1861:380	
difficilis (Chevrolat, 1862:263)	sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas
<i>crinicornis</i> ; Horn, 1880:134 (not Chevrolat, 1860)	
<i>reducta</i> Casey, 1912:351	
<i>filicornis</i> Casey, 1912:352	
erythropus (Chevrolat, 1835:4)	swUSA (TX), Mexico - Costa Rica
<i>mexicanus</i> Laporte & Gory, 1835:6	
<i>variegatus</i> Laporte & Gory, 1835:6	
guttatus (Chevrolat, 1860:459)	Mexico - Colombia, Venezuela
Plagionotus Mulsant, 1842:1	
<i>Platynotus</i> Mulsant, 1839:71	
<i>Plagyonotus</i> ; Thomson, 1860:220	
<i>Echinocerus</i> Mulsant, 1863:143	
astecus (Chevrolat, 1860:489)	Mexico (VC, MO, GR, CM)
Plesioclytus Giesbert, 1993:129	
relictus Giesbert, 1993:129	seUSA (FL)
Sarosesthes Thomson, 1864:185	
<i>Arhopalus</i> ; LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)	
fulminans (Fabricius, 1775:192)	eNAmer
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 1965:148	
anthophilus (Chevrolat, 1860:485)	swMexico (OA)
cinereolus (Bates, 1892:162)	Mexico (JA, GR, VC)
clathratus (Chevrolat, 1860:483)	Mexico
hololeucus (Bates, 1892:163)	nMexico (CO)
ochrozona (Bates, 1885 299)	Guatemala-Costa Rica
smithi Chemsak & Linsley, 1965:151	wMexico (JA)
tildeni Chemsak & Linsley, 1965:148	swUSA (TX)
truquii (Chevrolat, 1860:484)	Mexico
Trichoxys Chevrolat, 1860:454	
abbreviatus Bates, 1880:50	Mexico, Guatemala, Honduras
apelles (Newman, 1838:394)	sMexico (CHS), Honduras
atripes (Chevrolat, 1860:469)	Mexico
bilineatus (Chevrolat, 1860:461)	swMexico (OA, GR)
hirtellus (Chevrolat, 1860:467)	Mexico
labyrinthicus (Chevrolat, 1860:463)	wMexico (DU, OA, CM), Honduras
longipes Chemsak & Linsley, 1974:135	swMexico (OA)
melanotelus (White, 1855:273)	Mexico
<i>flexus</i> Chevrolat, 1860:468	
mina Galileo & Martins 2007:349	Colombia
ochraetheoides Linsley, 1935:85	cMexico (ME)

pellitus (White, 1855:272)	swMexico (OA)
rubripes (White, 1855:273)	swMexico (OA)
sulphurifer (Chevrolat, 1860:470)	cMexico (ME)
viridicollis (Chevrolat, 1860:464)	Guatemala - Panama
vitticollis (Laporte & Gory, 1835:7)	ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
<i>fortunatus</i> Chevrolat, 1860:465	
westwoodii (Chevrolat, 1860:471)	swMexico (ME, OA, VC)
 Triodoclytus Casey, 1913:387	
<i>Paracytus</i> ; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)	
<i>Synclytus</i> Lucas, 1920:480	
lanifer (LeConte, 1873:198)	wUSA (CA, OR)
<i>brevitarsis</i> Casey, 1912:375	
<i>crucialis</i> Casey, 1912:375	
 Tylcus Casey, 1912:348	
<i>hartwegii</i> (White, 1855:252)	swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
 Xylotrechus Chevrolat, 1860:456	
aceris Fisher, 1917:215	neN Amer
albonotatus Casey, 1912:361	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>cinereus</i> Van Dyke, 1920:41	
<i>abietis</i> Van Dyke, 1929:136	
annosus annosus (Say, 1826:277)	eN Amer-Rocky Mts
subsp. emotus Brown, 1952:335	wN Amer (Br Col-CA, CO)
bowditchi bowditchi Hopping, 1928:247	wUSA (AZ, UT, CO)
subsp. hoppingi Linsley, 1957:35	wUSA (NM, CO)
<i>mormonus</i> ; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)	
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:542 (part)	
colonus (Fabricius, 1775:191)	eN Amer-TX
<i>coloreum</i> ; Fabricius, 1801:345	
<i>campestre</i> Olivier, 1795:65	
<i>villicum</i> Olivier, 1795:64	
<i>terminans</i> Fabricius, 1798:151	
<i>upsilon</i> Stephens, 1831:244	
<i>agrestis</i> LeConte, 1850:28	
convergens LeConte, 1873:198	eN Amer
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974:137	wcMexico (DU)
gemellus Casey, 1893:590	c USA (IN)
hovorei Swift, 2007:287	Southern California
insignis LeConte, 1873:199	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
<i>obliteratus</i> ; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)	
<i>planifrons</i> ; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)	
<i>diruptus</i> Casey, 1912:367	
var. incongruens Casey, 1912:366	wUSA (CA)
integer (Haldeman, 1847:41)	neN Amer
<i>fuscus</i> ; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)	
<i>frosti</i> Van Dyke, 1937:114	
lengi Schaeffer, 1908:340	wN Amer (Pacific Coast)
longitarsis Casey, 1912:362	wN Amer (Br Col-CA, CO)
<i>inflatocollis</i> Casey, 1912:360	
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
mormonus (LeConte, 1861:357)	wN Amer (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	
nauticus (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
nitidus (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
nunenmacheri Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)

<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
obliteratus LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
quadrimaculatus (Haldeman, 1847:41)	neN Amer
quercus Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
robustus Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
sagittatus sagittatus (Germar, 1821:171)	eN Amer-NM
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. chiricahuae Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
sartorii (Chevrolat, 1860:492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
schaefferi Schott, 1925:224	neN Amer
undulatus (Say, 1824:291)	neN Amer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	

?

Clytus carinatus Laporte & Gory, 1835:19

"North America"

Compsocerini Thomson, 1864:260

Achenoderus Napp, 1979:582

octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861:107)

Chile, sc Argentina (NE, CT)

Aglaoschema Napp, 1994:658

acauna Napp 2008	Brasil (PA)
albicorne (Fabricius, 1801:269)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
apixara Napp, 2007:810	Brasil (BA, ES, MG)
basale (Melzer, 1933:369)	nArgentina (JU, SE)
collorata (Napp, 1993:653)	w Brasil (RO)
concolor (Gounelle, 1911:177)	ecBrasil (GO)
cyaneum (Pascoe, 1860:62)	nBrasil (AM, PA), Peru
<i>bicoloricorne</i> Fuchs, 1959:3	
dulce (Napp & Martins, 1988:483)	sBrasil (MS)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988:484)	seBrasil (SP-RS), Argentina
haemorrhoidale (Germar, 1824:496)	seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
inca Napp, 2007:802	Peru, Colombia
mimos Napp, 2008:354	Brasil (RO)
moureai (Napp, 1993:655)	eBrasil (BA)
potiguassu Napp, 2008:357	Argentina
prasinipenne (Lucas, 1857:185)	southern Brasil (Paraná-Rio Grande do Sul)
<i>nigricorne</i> Bates, 1870:393	
<i>tibiale</i> Aurivillius, 1920:364	
prasiniventre (Gounelle, 1911:178)	eBrasil (BA-ES)
rondoniense Napp, 2008:353	Brasil (RO)
ruficeps (Bates, 1870:393)	seBrasil (MG-RS)
rufiventre (Germar, 1824:495)	seBrasil (Espírito Santo-Rio Grande do Sul), Argentina
<i>erythrogaster</i> White, 1853:146	
tarnieri (Bates, 1870:392)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
ventrale (Germar, 1824:494)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
viridipenne Thomson 1860:254	Brasil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)
violaceipenne (Aurivillius, 1897:244)	sBrasil (SC)

Caperonotus Napp, 1993:657

cardinalis (Bates, 1870:393)

nwBrasil (AM), Peru

superbum (Aurivillius, 1897:245)	Brasil
tucurui Napp & Monne 2008:26	Brasil (PA)
Chaetosopus Napp & Martins, 1988:480	
contiguus Napp & Martins, 1988:483	sBrasil (PR)
infalsatus Napp & Martins, 1988:481	seBrasil (MG, RJ)
violaceus (Martins, 1973:208)	seBrasil (SP)
Chlorethe Bates, 1867:24	
<i>Chimoreia</i> Lane, 1956:15	sBrasil (MS, PR)
brachyptera Zajciw, 1963:416	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
ingae Bates, 1867:24	
<i>mandibularis</i> Lane, 1956:16	
scabrosa Zajciw, 1963:418	sBrasil (MS, PR)
Compsoceridius Bruch, 1908:207	
gounellei (Bruch, 1908:208)	sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
Compsocerus Lacordaire 1830:175	
<i>Orthostoma</i> White, 1853:146 (part)	
<i>Compsocera</i> ; Thomson, 1860:253	
<i>Orthostoma (Orthostomidius)</i> Bruch, 1908:209	
barbicornis Audinet-Serville, 1834:62	seBrasil (ES, RJ)
<i>opacipennis</i> Gounelle, 1910:140	
bicoloricornis Schwarzer, 1923:258	seBrasil (ES)
chevrolati Gounelle, 1910:141	sBrasil (PR-RS)
deceptor Napp, 1976:20	seBrasil (MG, RJ)
<i>barbicornis</i> ; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)	
parviscopus (Burmeister, 1865:169)	nwArgentina (JU-CA)
<i>vicinus</i> Bosq, 1951:100	
proximus Napp, 1977:97	Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)
violaceus (White, 1853:147)	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>igneum</i> White, 1853:147	
<i>aulica</i> Thomson, 1860:253	
<i>thyrsophora</i> Burmeister, 1865:169	
<i>equestris</i> ; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)	
Cosmisomopsis Zajciw, 1960:135	
viridis Zajciw, 1960:136	eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)
Dilocerus Napp, 1980:193	
brunneus Napp & Martins, 2006:247	Bolivia (SC)
marinonii Napp, 1980:195	Bolivia (SC), nArgentina (JU)
Ecoporanga Napp & Martins, 2006:245	
achira Napp & Martins, 2006:246	Bolivia (SC)
Goatacara Napp & Martins, 2006:33	
boliviiana Napp & Martins, 2006:34	Bolivia
Hylorus Thomson, 1864:261	
armatus (Chabrilac, 1857:199)	eBrasil (GO, MG, RJ)
<i>hamaticornis</i> Chevrolat, 1859:28	
Maripanus Germain, 1898:653	
quadrimaculatus (Germain, 1892:clxvi)	Chile, w Argentina (NE)
<i>decoratus</i> Germain, 1898:656	

- Mimochariergus** Zajciw, 1960:57
carbonelli Zajciw, 1960:58
fluminensis Napp & Mermudes, 1999:82
 seBrasil (RJ), Uruguay
 seBrasil (RJ)
- Orthostoma** Lacordaire, 1830:174
Maxillaria Gistel, 1848:
Orthoschema Thomson, 1860:253
Orthoschema (Orthoprasis) Aurivillius, 1910:159
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)
tenuicorne (Bates, 1870:392)
chryseis (Bates, 1870:393)
vittata (Aurivillius, 1910:156)
 Brasil (AM, BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,
 Bolivia (SC)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela
- Protuberonotum** Barriga & Cepeda, 2004:6
roitmani Barriga & Cepeda, 2004:6
 Chile
- Upindauara** Napp & Martins, 2006:32
bella Napp & Martins, 2006:33
 Brasil (RO)
- Curiini** LeConte, 1873:304
- Curius** Newman, 1840:17
chemsaki Nearns & Ray, 2006:51
dentatus Newman, 1840:17
concinnatus Haldeman, 1847:43
panamensis Bates, 1885:268
punctatus (Fisher, 1932:55)
 Venezuela
 seUSA (MD-FL)
 Panama
 Cuba
- Diorini** Lane, 1950:373
- Diorus** White, 1853:135
Salobra Lane, 1939:74
biapiculatus White, 1853:135
discreta Lane, 1939:75
 Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Dodecosini** Aurivillius, 1912:132
Olexandrellaeni Zajciw, 1959:605
- Diringsiella** Martins & Galileo, 1991:134
femoralis Martins & Galileo, 1991:135
 sBrasil (SC)
- Dodecosis** Bates, 1867:27
nigricornis Martins & Galileo, 1991:135
saperdina Bates, 1867:27
 nwBrasil (AM)
 nBrasil (AP, PA), Fr Guiana
- Monneella** Martins, 1985:172
bicolor Martins, 1985:173
 eBrasil (MG, ES)
- Olexandrella** Zajciw, 1959:606
serotina Zajciw, 1959:606
 seBrasil (RJ)
- Dryobiini** Linsley, 1964:7
- Dryobius** LeConte, 1850:23
sexnotatus Linsley, 1957:287
 eN Amer

sexfasciatum; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)

Ornithia Thomson, 1864:213

mexicana mexicana (Sturm, 1843:354)

chevrolatii Guérin-Méneville, 1844:228

subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135

swUSA (TX), Mexico - Panama

wMexico (JA)-Guatemala

Eburiini Blanchard, 1845:145

Beraba Martins, 1997:67

angusticollis (Zajciw, 1961:121)

cauera Galileo & Martins, 1999:194

cheilaria (Martins, 1967:51)

decora (Zajciw, 1961:123)

erosa (Martins, 1981:209)

grammica (Monné & Martins, 1992:273)

inermis Martins & Galileo, 2002:9

iuba Martins, 1997:69

limpida Martins, 1997:70

longicollis (Bates, 1870:264)

marica Galileo & Martins, 1999:193

moema Martins, 1997:69

odettae Martins & Galileo, 2008:56

pallida Galileo & Martins, 2008:50

piriana Martins, 1997:68

spinosa (Zajciw, 1967:527)

seBrasil (RJ)

Brasil (AM)

sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)

ecBrasil (MA, GO)

eBrasil (BA, MG)

eBrasil (MG, ES)

Colombia

wEcuador

Venezuela, Bolivia (SC)

Venezuela, nwBrasil (AM)

Colombia

wEcuador

Fr Guiana

Bolivia (SC)

Panama, Colombia

Peru

Cupanoscelis Gounelle, 1909:618

clavipes Gounelle, 1909:619

heteroclita Gounelle, 1909:619

inermis Monné & Martins, 1992:271

latitibialis Monné & Martins, 1992:270

sanmartini Martins & Monné, 1975:279

serrana Martins & Galileo, 1999: 808

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

eBrasil (BA, MG)

eBrasil (BA, MG)

Venezuela

Brasil (GO)

Dioridium Zajciw, 1961:217

Mocajuba Lane, 1972:358

borgmeieri (Lane, 1972:358)

hirsutum Zajciw, 1961:218

nBrasil (PA), eEcuador

cBrasil (MT)

Eburella Monné & Martins, 1973:152

longicollis Martins & Galileo, 1999:807

pinima Martins, 1997:67

punicosa Monné & Martins, 1973:152

Bolivia (SC)

Bolivia (SC), Peru

scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)

Eburia (Eburia) Lacordaire, 1830:177

Dissacanthus Hope, 1835:107

Dissacantha; Thomson, 1864:240

Coeleburia Thomson, 1860:237

Drymo Thomson, 1864:242

Eleutho Thomson, 1864:242

aegrota Bates, 1880:21

minutivestis Chemsak & Linsley, 1973:347

albolineata Fisher, 1944:4

aliciae Noguera, 2002:17

amabilis Boheman, 1859:150

eMexico (VC, YU) - Nicaragua

Venezuela

Mexico (MO, JA)

Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]

bahamicae Fisher, 1932:11	Bahamas
baroni Bates, 1892:148	swMexico (GR, MI, OA, VC)
bimaculata (Voet, 1778:16)	W Indies (Antigua)
blancaneauui Bates, 1880:20	sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador
<i>blancaneauxii</i> ; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5	
bonairensis Gilmour, 1968:115	Curaçao, Bonaire, Surinam
brevicornis Chemsak & Linsley, 1973:339	seMexico (YU, QR)
brevispinis Bates, 1880:21	eMexico (VC, QR), Nicaragua
<i>affluens</i> Chemsak & Linsley, 1973:338	
brunneicomis Chemsak & Linsley, 1973:340	seMexico (YU, QR)
cacapyra Martins, 1999:246	wEcuador
caymanensis Fisher, 1941:109	W Indies (Cayman Is)
var. <i>obsoleta</i> Fisher, 1948:226	
championi Bates, 1880:20	Mexico (CHS)-Costa Rica
charmata Martins, 1981:207	eBrasil (ES)
chemsaki Noguera, 2002:31	wMexico (JA, MO)
cinerea Franz, 1959:189	Peru
cinereopilosa Fisher, 1932:13	FL, Cuba
cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889:463	Guadeloupe
clara Bates, 1884:245	Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)
concisispinis Fisher, 1941:111	W Indies (Cayman Is)
confusa Zayas, 1975:61	Cuba
consobrina Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265	Cuba, Jamaica
<i>pedestris</i> White, 1853:88 (part)	
copei Noguera, 2002:36	Costa Rica
crinitus Noguera, 2002:38	Nicaragua
cruciata (Linsley, 1935:73)	scMexico (GU, MI, ME)
cubae Fisher, 1932:16	seMexico (QR), Guatemala, Cuba
decemmaculata (Fabricius, 1775:181)	W Indies
<i>quinquemaculatus</i> Fabricius, 1792:296	
dejeani Gahan, 1895:94	Guadeloupe, Martinique
didyma (Olivier, 1795:125)	Cuba, R Dominicana
<i>pulverea</i> Chevrolat, 1862:266	
distincta Haldeman, 1847:150	seUSA, Bahamas
elegans Chemsak & Linsley, 1973:342	seMexico (QR)
elongata Fisher, 1932:18	Cuba
falli Linsley, 1940:257	swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)
<i>semipubescens</i> ; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)	
fisheri Russo, 1930:144	Hispaniola
frankie Noguera, 2002:48	Costa Rica, Panama
fuliginea (Bates, 1872:173)	seMexico (VC, CHS) -Panama
giesberti Noguera, 2002:52	Honduras
haldemani LeConte, 1851:102	sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
hatsueae Chemsak & Giesbert, 1986:21	wMexico (JA, GR, MI, OA)
hovorei Noguera, 2002:58	Honduras, Costa Rica, Panama
inarmata Chemsak & Linsley, 1973:343	wMexico (SI, JA)
inermis (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)	Guadeloupe, Martinique
insulana Gahan, 1895:93	Martinique, St. Vincent
jamaicae Fisher, 1942:6	Jamaica
juanitae Chemsak & Linsley, 1970:300	wMexico (SI, JA, CO, OA)
<i>megalops</i> Chemsak & Linsley, 1973:346	
lanigera Linell, 1898:259	Galapagos Is, wEcuador
<i>amabilis</i> ; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)	
laticollis Bates, 1880:22	wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
<i>sinaloae</i> Chemsak & Linsley, 1970:302	
latispina Chemsak & Linsley, 1973:344	wMexico (NA)
lewisi Fisher, 1948:225	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Lacey, 1949:1	swUSA (AZ), nMexico (CHA)
longicornis Fisher, 1932:9	Cuba
maccartyi Noguera, 2002:71	Mexico (JA, CO, GU, OA)

- macrotaenia** Bates, 1880:20
marginalis Fisher, 1947:29
mutata Bates, 1884:245
mutica LeConte, 1853:233
 manca LeConte, 1858:24
 tumida LeConte, 1873:181
nigrovittata Bates, 1884:246
 nigrovittata; Linsley, 1935:73
 conspersa Horn, 1894:399
octomaculata Chevrolat, 1862:265
opaca Chemsak & Linsley, 1973:347
ovicollis LeConte, 1873:180
 quadricollis Casey, 1924:259
 densa Casey, 1924:259
paraegrota Chemsak & Linsley, 1973:348
patruelis Bates, 1884:244
pedestris White, 1853:88
pellacia Zayas, 1975:69
perezi Chemsak & Giesbert, 1986:22
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)
 bauri Linell, 1898:260
 proletaria; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)
 rospigliosii Bréthes, 1925:15
pinarensis Zayas, 1975:69
poricollis Chemsak & Linsley, 1973:351
portoricensis Fisher, 1932:15
porulosa Bates, 1892:149
 var. *porifera* Bates, 1892:149
postica White, 1853:89
powelli Chemsak & Linsley, 1970:301
pseudostigma Lingafelter & Nearns, 2007:182
quadrigeminata (Say, 1826:275)
quadrimaculata (Linnaeus, 1767:626)
 ramphygeus Linnaeus, 1767:633
 binodosa Gahan, 1895:95
quadrinotata (Latreille, 1811:165)
 speciosa Blanchard, 1843:208
ramsdeni Fisher, 1932:14
ribardoii Noguera, 2002: 102
rotundipennis Bates, 1884:245
rufobrunnea Perroud, 1855:367
schusteri Giesbert, 1993:137
semipubescens (Thomson, 1860:238)
 meinerti Aurivillius, 1912:79
 nigrovittata; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)
sericea Sallé, 1855:271
sexnotata Boheman, 1859:151
sordida Burmeister, 1865:165
stigma (Olivier, 1795:126)
 duvalii Chevrolat, 1862:266
stigmatica Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60
 perforata LeConte, 1873:180
stroheckeri Knoll, 1949:104
submutata Chemsak & Linsley, 1973:352
terroni Noguera, 2002:118
tetralacta White, 1853:89
 maculatus Drury, 1773:84
 quadrimaculatus; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)
thoracica White, 1853:92
 virginensis Gilmour, 1963:77
- sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
Cuba
Panama
swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)
nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
sMexico-Honduras
Cuba
wMexico (JA, MO, GU)
wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
Puerto Rico
seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
wMexico (SO, SI, JA)
R Dominicana
eN Amer, introduced in Cuba and Argentina
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile
- Cuba
sMexico (OA)
Mexico (DU, VC, PU, OA)
Guatemala, wEcuador
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola
wEcuador
eBrasil (CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
 Hispaniola, Bahamas
swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- seUSA (FL)
sMexico (CHS) - Honduras
eMexico (YU, QR)
Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam

ulkei Bland, 1862:270
velmae McCarty, 1993:336
wappesi Noguera, 2002:123

swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
eMexico (VC)
Guatemala, Honduras

Eburiaca Martins, 1999:162
sinopia Martins: 1999:153

Brasil (MG)

Eburodacrys White, 1853:93

Eburogutta Gemminger & Harold, 1872:2815

Oncoptera Lacordaire, 1869:297

Sarquinopus Martins, 1970:45

aenigma Galileo & Martins, 2006:181

alini Napp & Martins, 1980:77

amazonica Melzer, 1927:561

apua Martins & Galileo, 2005:769

asperula Bates, 1880:23

assimilis Gounelle, 1909:625

ayri Galileo & Martins, 2006:184

bilineata Joly, 1992:139

callixantha Bates, 1872:174

campestris Gounelle, 1909:633

catarina Galileo & Martins, 1992:1

coalescens Bates, 1884:247

costai Gounelle, 1909:628

crassimana Gounelle, 1909:621

crassipes Martins & Galileo, 2008:58

cunusaia Martins, 1997:66

curialis Gounelle, 1909:624

decipiens Gounelle, 1909:626

dubitata White, 1853:95

eburioides (White, 1853:114)

arcifera Bates, 1870:271

var. **concolor** Gounelle, 1909:620

elegantula Gounelle, 1909:631

eurytibialis Monné & Martins, 1992:265

flexuosa Gounelle, 1909:627

fortunata Lameere, 1884:87

gaucha Galileo & Martins, 1992:4

gigas (Gounelle, 1909:629)

longilineata var. *gigas* Gounelle, 1909

longilineata gigas; Napp & Martins, 1980:84

granipennis Gounelle, 1909:629

guttata Martins & Galileo, 2005:6

havanensis Chevrolat, 1862:267

hesperidis Chemsak & Linsley, 1970:304

hirsutula Bates, 1870:269

laevicornis Bates, 1884:247

lancinata Napp & Martins, 1980:81

lanei Zajciw, 1958:233

lenkoi Napp & Martins, 1980:81

lepidia Martins, 1973:206

longilineata White, 1853:93

basicornis Dohrn, 1882:373

luederwaldti Melzer, 1922:4

lugubris Gounelle, 1909:622

mancula White, 1853:94

martinezii Martins, 1997:66

Unknown

seBrasil (MG-SP)

nBrasil (PA)

Bolivia (SC)

Mexico-Panama, Venezuela

cBrasil (GO, MT, SP), Bolivia (SC)

Colombia

Venezuela

Mexico (VC)-Panama

eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina,
Bolivia (BN, SC)

seBrasil (SC)

Mexico-Panama

ecBrasil (GO)

ecBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Fr Guiana

eBrasil (BA, PB, MG, MS)

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

ecBrasil (GO)

seBrasil, (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS)

ecBrasil (GO)

cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

scBrasil (MT)

ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH),
Bolivia (SC)

ecBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia

seBrasil (RS), Bolivia (SC)

Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)

ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)

Colombia

Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)

Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua

ncBrasil (AM, PA)

Nicaragua, Panama, Venezuela

eBrasil (ES)

Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)

seBrasil (MG-SP)

nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay,

Argentina, Uruguay

seBrasil (MG-SP)

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)

nArgentina (SA)

- megaspilota** White, 1853:95
monticola Monné & Martins, 1973:149
moruna Martins, 1997:66
memorivaga Gounelle, 1909:623
notula Gounelle, 1909:632
obscura Martins, 1973:204
perspicillaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)
 cacica Bates, 1870:267
pilicornis Fisher, 1944:5
pinima Martins, 1999:365
prolixa Monné & Martins, 1992:266
puella (Newman) 1840:196
pumila Monné & Martins, 1992:268
punctipennis White, 1853:94
putia Galileo & Martins, 2006:183
quadridentata (Fabricius, 1801:308)
 virgo Newman, 1840:196
 citreoguttata Thomson, 1860:240
rariplata Bates, 1870:270
 laticlavia Monné & Martins, 1973:150
rhabdota Martins, 1967:48
rubicunda Monné & Martins, 1992:267
rufispinis Bates, 1870:269
sanguinipes Gounelle, 1909:632
seabrai Zajciw, 1958:235
seminigra Gounelle, 1909:622
sexguttata Lameere, 1884:87
sexmaculata (Olivier, 1790:305)
 var. *approximata* Aurivillius, 1926:2
silviamariae Galileo & Martins, 2006:181
stahli Aurivillius, 1893:181
sticticollis Bates, 1874:220
subaffinis White, 1853:95
sulfurifera Gounelle, 1909:630
sulphureosignata (Erichson, 1847:140)
 var. *umbrosa* Kirsch, 1875:285
 longipilis Bates, 1870:268
superba Napp & Martins, 1980:79
trilineata (Aurivillius, 1893:183)
triocellata (Stål, 1857:63)
 mexicana Thomson, 1860:239
 mexicana var. *interrupta* Bates, 1884:247
truncata Fuchs, 1956:572
 asperipennis Zajciw, 1963:421
tuberosa Gounelle, 1909:625
vespertina Monné & Martins, 1973:147
vidua (Lacordaire, 1869:298)
 grossipes Martins, 1970:46
vittata (Blanchard, 1843:20)
xirica Martins & Galileo, 2005:769
- Eburia (Eleutho)** Thomson 1864:242
consobrinoides Vitali, 2007:42
- Eburodacrystola** Melzer, 1928:146
pickeli Melzer, 1928:146
- Eburostola** Tippmann, 1960:115
- nwBrasil (AM)
eBrasil (MG)
Colombia
ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MG, SP), Bolivia
seBrasil (SP)
Guianas, nBrasil (PA), Peru
- Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
Brasil (PA)
scBrasil (RO, MT)
Guianas, nBrasil (PA)
eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Brasil (PA), Colombia, Peru, Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB, PE)
scBrasil (GO, MT)
nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia
cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)
eBrasil (PB-BA, SP), Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
- Peru
Brasil (GO, MT, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)
Nicaragua, Costa Rica
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia
Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru,
 Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
- cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador
seBrasil (ES-RS)
Mexico-Colombia, Venezuela
- eBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MG, SP), Argentina
eBrasil (MG, ES)
seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay
- Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
- Jamaica
- eBrasil (MA, CE, PE, GO)

amazonica Tippmann, 1960:116	nBrasil (PA)
Erosida Thomson, 1860:242	
delia Thomson, 1860:242	Colombia, Venezuela
<i>elegans</i> Lacordaire, 1869:295	
formosa (Blanchard, 1843:208)	Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MS)
ab. <i>conjunctula</i> Tippmann, 1960:166	
gratiosa (Blanchard, 1843:208)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
lineola (Fabricius, 1781:228)	Venezuela, Brasil
<i>brasiliensis</i> Gmelin, 1790:1860	
yucatana Giesbert, 1985:82	sw, seMexico (JA, QR)
Neoeburia Galileo & Martins, 2006:179	
turuna Galileo & Martins, 2006:179	Peru
Opades Lacordaire, 1869:288	
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)	eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM),
<i>vittipennis</i> Bates, 1870:261	Colombia
<i>costifera</i> Waterhouse, 1880:486	
Pantomallus Lacordaire, 1869:286	
costulatus (Bates, 1870:265)	Peru, nwBrasil (AM)
martinezi Martins & Galileo, 2002:6	Colombia
morosus (Audinet-Serville, 1834:10)	eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
<i>vilosicornis</i> Lacordaire, 1869:287	Argentina
pallidus Aurivillius, 1923:440	seBrasil (MG-SC)
piruatinga Martins, 1997:76	nBrasil (PA, MA)
proletarius (Erichson, 1847:140)	Peru, Bolivia (SC)
reclusus (Martins, 1981:209)	scBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
rugosus Martins & Galileo, 2005:767	Bolivia (SC)
titunga Galileo & Martins, 2004:325	Bolivia (SC)
tristis (Blanchard, 1843:208)	Bolivia (SC), cBrasil (MT)
<i>crassicornis</i> (Martins, 1981:208)	
Pronuba Thomson, 1860:241	
<i>Micropiloma</i> Bates, 1867:24	
decora Thomson, 1860:241	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
dorilis (Bates, 1867:25)	cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)
gracilis Hovore & Giesbert, 1990:792	Costa Rica
incognita Hovore & Giesbert, 1990:789	Guatemala-Panama
lenkoi Monné & Martins, 1974:25	sBrasil (MS), Bolivia SC
Quiacaua Martins, 1997:70	
abacta (Martins, 1981:206)	eBrasil (ES)
taguaiba Martins, 1997:71	nBrasil (PA)
Solangella Martins, 1997:73	
lachrymosa (Martins & Monné, 1975:280)	Bolivia (SC)
meridana (Bates, 1872:174)	Venezuela
micromacula Martins, 1997:74	wEcuador
Styliceps Lacordaire, 1869:291	
striatus (Voet, 1778:17)	wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,
<i>sericata</i> Pascoe, 1859:16	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
<i>amazonica</i> Thomson, 1860:210	
<i>sericans</i> Lacordaire, 1869:292	

- Susuacanga** Martins, 1997:60
maculicornis (Bates, 1870:266)
octoguttata (Germar, 1821:168)
 ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *inguittata* Tippmann, 1960:115
 ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115
 ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115
 ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115
unicolor (Bates, 1870:265)
- Tumiditarsus** Zajciw, 1961:124
cicatricornis Zajciw, 1961:125
- Uncieburia** Martins, 1997:72
nigricans (Gounelle, 1909:618)
rogersi var. *nigricans* Gounelle, 1909:618
cornuta Aurivillius, 1925:505
quadrilineata (Burmeister, 1865:165)
rogersi (Bates, 1870:266)
subcornuta Fuchs, 1955:47
- Volxemia** Lameere, 1884:85
dianella Lameere, 1884:86
seabrai Zajciw, 1968:539
- Ectenessini** Martins & Galileo, 1998: 82
- Acanthonessa** Napp & Martins, 1982:355
quadrispinosa (Melzer, 1931:192)
- Bomarion** Gounelle, 1909:674
achrostum Napp & Martins, 1982:378
affabile Napp & Martins, 1982:380
anormale (Thomson, 1867:145)
aureolatum Martins, 1968:21
boavidai Martins, 1968:18
carenatum Martins, 1962:150
fraternum Napp & Martins, 1982:379
heteroclitum (Thomson, 1867:137)
lineatum Gounelle, 1909:675
signatipenne Gounelle, 1909:675
- Cotynessa** Martins & Galileo, 2006:175
abatinga Martins & Galileo, 2006:175
- Ectenessa** Bates, 1885:257
amborensis Galileo & Martins, 2008:50
andrei Martins & Galileo, 1996:292
angusticollis (Buquet, 1860:627)
fenestratum Thomson, 1865:572
sexmaculata Bates, 1885:257
argodi Belon, 1902:15
decorata (Melzer, 1935:173)
fenestrata (Gounelle, 1909:601)
quadrimaculatus Zajciw, 1961:104
guttigera (Lucas, 1857:183)
lurida Martins, 1973:203
melanicornis Napp & Martins, 1982:374
- seBrasil (ES-SC)
 Brasil (RO, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina
- Venezuela, Colombia, Peru, nwBrasil (AM),
 Paraguay
- nArgentina (FO)
- Bolivia (SC), eBrasil (PI-SP)
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
- seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES)
- eBrasil (PB-SP)
- Peru, Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (BA)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-PN)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (SP)
 seBrasil (ES, SP)
 eBrasil (GO, BA-ES)
 eBrasil (PE, BA)
- Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
 seBrasil (RS)
 seBrasil (ES-SC)
- eBrasil (GO, MG, SP)
 seBrasil (MG-PR)
 eBrasil (BA, ES, SP)
- Brasil (GO, MT, CE-ES)
 Trinidad
 seBrasil (BA-PR)

nitida Bates, 1885:258	Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica
ocellata (Gounelle, 1909:600)	ecBrasil (MT, GO, SP), Paraguay
ornatipennis Tippmann, 1960:109	Peru, cBrasil (MT), Bolivia
quadriguttata (Burmeister, 1865:168)	Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina
scansor (Gounelle, 1909:675)	seBrasil (GO, BA-RJ)
spinipennis (Buquet, 1860:626)	Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)
villardii Belon, 1902:13	eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
zamalloae Galileo & Martins, 2008:49	Bolivia (SC)
Ectenesseca Martins & Galileo, 2005:765	Brasil (RO)
clavula Martins & Galileo, 2005:766	
Ectenessidia Gounelle, 1909:603	Brasil
metallica Napp & Martins, 2006:32	eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
nigriventris (Belon, 1902:15)	
<i>varians</i> , var. <i>cyanipennis</i> Gounelle, 1909:604	eBrasil (GO, BA, ES), Bolivia (SC)
varians (Gounelle, 1909:604)	
var. <i>simplicipennis</i> Gounelle, 1909:604	
Eurymerus Audinet-Serville, 1833:566	eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
eburoides Audinet-Serville, 1833:566	
<i>flavosignatus</i> White, 1853:115	
var. <i>nigricans</i> Tippmann, 1960:109	
Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207	Brasil (BA) Venezuela
maculata Martins & Galileo, 1998:48	
testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209	
Meryerurus Martins & Galileo, 1998:115	Brasil (MG), Bolivia (SC)
servillei Martins & Galileo, 1998:117	
Niophis Bates, 1867:27	eBrasil (ES)
<i>Trumais</i> Gounelle, 1909:605	Costa Rica, Panama
Apomethia Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210	seBrasil (ES, RJ)
aper (Germar, 1824:510)	nBrasil (PA), Fr Guiana
antennata (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)	
buckii Martins & Monné, 1973:24	
coptorrhina Bates, 1867:28	Panama, Peru
<i>coptorrhina</i> ; Bates, 1870:245	wcBrasil (AM, PA, RO)
neotropica (Martins, 1961:190)	ecBrasil (GO), Paraguay
picticornis (Martins, 1964:195)	
rufula (Gounelle, 1909:605)	
Tricheurymerus Zajciw, 1961:106	Paraguay, Argentina
obscurus (Prosen, 1947:254)	cBrasil (RO, GO, MT), Fr Guiana,
quadrastigma (Gounelle, 1909:602)	Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Elaphidiini Thomson, 1864:235	
<i>Elaphidionitae</i> Thomson, 1864:235	
<i>Elaphidiini</i> Ivie, 1985: 303	
<i>Elaphidiini</i> Lingafelter, 1998: 7	
<i>Sphérionides</i> Lacordaire, 1869:312	
<i>Stenosphenini</i> LeConte, 1873:316	
Adiposphaerion Martins & Napp, 1992:471	ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador
rubrum Martins & Napp, 1992:473	

Aetheibidion Martins, 1968:327 hirtellum (Gounelle, 1913:215)	Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)
Alicianella Noguera, 2006: 165 <i>Aliciana</i> Noguera, 2005: 65 (not <i>Aliciana</i> Clarke, 1978) quadrimaculata (Noguera, 2005:66)	Mexico (CH)
Ambonus Gistel, 1848:11 <i>Trichophorus</i> ; Audinet-Serville, 1834:17 (not <i>Trichophorus</i> Temminck, 1821) <i>Crocidastus</i> Pascoe, 1867:319 albomaculatus (Burmeister, 1865:167) distinctus (Newman, 1840:6)	Argentina, Uruguay eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina, Fr Guiana
Uruguay, electus (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)	Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC), Argentina
interrogationis (Blanchard in Orbigny, 1843:208) lippus (Germar, 1824:508) proximus (Berg, 1889:117) variatus (Newman, 1841:94) yucatanus (Fuchs, 1961:4)	Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC) wArgentina (ME) seBrasil (RJ) seMexico (QR)
Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290 <i>Ametisphaerion</i> , Martins, 2005:294 <i>Amethisphaerion</i> , Martins, 2005:373 eximum Martins & Napp, 1992:466 falsus Martins, 1995:747 <i>trinidadense</i> Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963) guarani Martins & Napp, 1992:468 jocosum Martins & Napp, 1992:468 nigripes Martins & Monné, 1975:290 submetallicum Martins & Napp, 1992:468 trinidadensis (Gilmour, 1963:90) tuna Martins, 2005:373	wEcuador Venezuela Paraguay seBrasil (ES) sBrasil (PR), Bolivia (SC) eBrasil (MG) Trinidad eEcuador
Amorupi Martins, 2005: 260 fulvoterminata (Berg, 1889:113) hudepohli (Martins, 1974:144)	eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina Bolivia (SC)
Anama Martins, 2005:258 limpida Martins, 2005:260	Brasil (AM, MT), Panama
Aneflomorpha Casey, 1912:291 <i>Anepsyra</i> Casey, 1912:291 aculeata (LeConte, 1873:184) arizonica Linsley, 1936:475 australis Linsley, 1942:37 brevipila Chemsak & Noguera, 2005:20 cazieri Chemsak, 1962:107 citrana Chemsak, 1960:149 cribellata (Bates, 1892:152) crinita Chemsak & Linsley, 1975:202 delongi (Champlain & Knull, 1922:147) exilis Chemsak & Noguera, 2005:22 fisheri Linsley, 1936:475 giesberti Chemsak & Linsley, 1975:201 <i>wappesi</i> Chemsak & Noguera 1997:7 gilana Casey, 1924:243 gracilis (Linsley, 1935:75)	swUSA (TX) swUSA (AZ) Mexico (BC) Mexico (MI) swUSA (AZ) swUSA (AZ) swMexico (GU) wcMexico (MI, ME) seUSA (FL, GA) Mexico (CHA) swUSA (TX) Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras swUSA (AZ) cMexico (ME)

grandicolle (Linsley, 1942:40)	Mexico (BC)
hovorei Chemsak & Noguera, 2005:23	Mexico (JA)
lineare (LeConte, 1859:80)	wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)
<i>longipennis</i> Casey, 1912:294	
<i>tenuis</i> ; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)	
linsleyae Chemsak, 1962:105	swUSA (AZ)
longispina Chemsak & Noguera, 2005:24	Mexico (OA)
longitudinis Chemsak & Noguera, 2005:25	Mexico (CHA)
luteicornis Linsley, 1957:285	swUSA (AZ)
martini Chemsak & Linsley, 1968:32	wMexico (SI)
mexicana (Linsley, 1935:74)	cMexico (ME)
minuta Chemsak, 1962:103	swUSA (AZ)
modica Chemsak & Noguera, 2005:27	Mexico (YU)
opacicornis Linsley, 1957:285	swUSA (TX)
parkeri Knull, 1934:334	swUSA (AZ)
parowana Casey, 1924:242	wUSA (CA, OR, UT, NM)
<i>testacea</i> Casey, 1924:243	
<i>elongata</i> Linsley, 1936:473	
<i>californica</i> Linsley, 1936:476	
parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005:28	Mexico (OA, PU)
preclara Chemsak & Linsley, 1975:203	sMexico (CHS)
pueblae Chemsak & Noguera, 2005:29	Mexico (PU)
rectilinea rectilinea Casey, 1924:243	swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)
<i>spinicornis</i> Linsley, 1935:147	
<i>duncani</i> Linsley, 1936:472	
subsp. yumae Giesbert & Hovore, 1976:97	
rosaliae Linsley, 1942:38	swUSA (AZ)
ruficollis Chemsak & Linsley, 1975:203	Mexico (BC)
rufipes Chemsak & Linsley, 1968:31	wMexico (SI, DU)
seminuda Casey, 1912:294	wMexico (SI, OA)
<i>texana</i> Linsley, 1936:473	swUSA (TX)
semirufa Linsley, 1935:146	swMexico (OA, CHS), Guatemala
subpubescens (LeConte, 1862:41)	eUSA
tenuis (LeConte, 1854:81)	swUSA (TX), nMexico
unispinosa Casey, 1912:295	swUSA-nwMexico (CHA)
volitans (LeConte, 1873:186)	Mexico (BC)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005:30	Mexico (NA)
werneri Chemsak, 1962:106	swUSA (TX)
 Aneflus LeConte, 1873:185	
<i>Protanefflus</i> Linsley, 1934:233	
<i>Axestinus</i> LeConte, 1873:177	
<i>Proteinidium</i> Bates, 1892:149	
basicornis Linsley, 1936:471	wMexico (SI)
bullocki Chemsak & Giesbert, 1986:28	wMexico (JA)
calvatus Horn in Leng, 1885:132	swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)
cylindricollis Bates, 1892:147	eMexico (VC)
glabropunctatus Chemsak & Linsley, 1963:84	seMexico (YU)
humeralis Chemsak & Linsley, 1963:90	cMexico (ME)
levettei (Casey, 1891:29)	swUSA (AZ), nwMexico
<i>levettei</i> ; Linsley, 1936:475	
longissimus (Bates, 1885:250)	eMexico (VC)
maryannae Chemsak & Linsley, 1968:27	wMexico (SI)
minutivestis Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (SLP, TB)-Panama
nivarius Chemsak & Linsley, 1963:91	sMexico (JA, OA, VC, CHS)
obscurus (LeConte, 1873:177)	swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)
<i>brevicornis</i> Bates, 1892:150	
paracalvatus Knull, 1955:221	swUSA (AZ), nwMexico
<i>prosopidis</i> Linsley, 1957:20	
pilosicornis Chemsak & Linsley, 1965:26	Guatemala, Costa Rica

- planus** Franz, 1954:219
poriferus Giesbert, 1993:139
prolixus prolixus LeConte, 1873:203
 subsp. **fisheri** Knull, 1934:335
 subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963:88
protensus protensus (LeConte, 1858:82)
 cochisensis Casey, 1912:296
 subsp. **pallidus** Tyson, 1968:142
pubescens (Linsley, 1934:233)
rugicollis Linsley, 1935:74
sericatus Chemsak & Linsley, 1968:26
sonoranus Casey, 1924:241
 obscurus; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)
variegatus Chemsak & Linsley, 1963:93
zilchi Franz, 1954:218
- Anelaphus** Linsley, 1936:464
Elaphidionoides Linsley, 1957:283
Peranoplum Linsley, 1957:17
 albofasciatus (Linell, 1897:393)
 linelli Casey, 1924:246
albopilus Chemsak & Noguera, 2003:58
badius Chemsak, 1991:478
belkini Skiles, 1985:307
brevidens (Schaeffer, 1908:333)
 quadricolle Casey, 1924:246
cerussatus (Newman, 1841:111)
cinereus (Olivier, 1795:69)
 subtropicum Casey, 1924:245
 nanum; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)
cinnabarinum (Fisher, 1942:11)
colombianus Martins & Galileo, 2003:178
 colombianus Chemsak & Noguera, 2003:62
crispulum (Fisher, 1947:30)
curacaoensis Gilmour, 1968:133
daedaleus (Bates, 1874:219)
davisi Skiles, 1985:308
debilis (LeConte, 1854:442)
dentatus Chemsak, 1962:110
eximum (Bates, 1885:250)
fasciatum (Fisher, 1932:28)
 truncatipenne (Fisher, 1941:113)
giesberti Chemsak & Linsley, 1979:269
guttiventre (Chevrolat, 1862:261)
hirtus Chemsak & Noguera, 2003:61
hispaniolae (Fisher, 1932:30)
hoferi (Knull, 1934:69)
inermis (Newman, 1840:29)
 truncatum Haldeman, 1847:33
 grisescens Bates, 1885:249
inflaticollis Chemsak, 1959:165
inornatum (Chemsak & Linsley, 1979:270)
jansoni Linsley, 1961:7
lanuginosus (Bates, 1885:250)
maculatum (Chemsak & Noguera, 1993:76)
martinsi Monné, 2006:166
 fasciatum Martins, 2005:308
michelbacheri Linsley, 1942:42
misellus (Bates, 1885:251)
- El Salvador, Costa Rica
sMexico (CHS)
Mexico (BC)
swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)
swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)
swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
- swUSA (AZ, CA)
Mexico (JA, VC, YU)-Panama
wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)
seMexico (YU)
swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)
- seMexico (YU)
El Salvador
- swUSA (AZ, CA)
- Mexico (JA)
wMexico (JA, SI)
swUSA (TX)
swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Argentina
seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
- Cuba
Colombia
- Puerto Rico, R Dominicana
Curaçao
sMexico (YU, QR)-Costa Rica
swUSA (TX)
swUSA (TX), neMexico, Honduras
swUSA (AZ)
swMexico (OA), Honduras
Cuba, Bahamas,Cayman Is
- Guatemala, Honduras
Cuba
Mexico (MO)
Hispaniola
swUSA (AZ), nMexico
sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
- swUSA (CA)
Honduras
Nicaragua, Costa Rica
Guatemala
wMexico (JA)
Venezuela
- Mexico (BC)
Guatemala-Panama

moestus moestus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
<i>laterale</i> Casey, 1914:365	
subsp. pinorum (Casey, 1914:365)	eUSA (NC)
mutatum (Gahan, 1890:32)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
<i>tomentosum</i> Chevrolat, 1862:260 (part)	
<i>lanatum</i> ; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)	
<i>pilosum</i> Fisher, 1932:36	
nanus (Fabricius, 1792:300)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
<i>thomae</i> Gahan, 1895:104	
nitidipennis Chemsak & Linsley, 1968:33	wMexico (CM, SI, JA, OA)
niveivestitus (Schaeffer, 1905:132)	swUSA (TX)
<i>niveipenne</i> ; Schaeffer, 1908:327	
panamensis Linsley, 1961:39	Panama
parallelus (Newman, 1840:29)	eN Amer
<i>pulverulentum</i> Olivier, 1795:69	
<i>arctum</i> Newman, 1840:29	
<i>oblitum</i> LeConte, 1850:14	
<i>medialis</i> Casey, 1912:302	
<i>medialis canadensis</i> Casey, 1912:303	
<i>medialis densicollis</i> Casey, 1912:303	
<i>defectus</i> Casey, 1912:303	
<i>molliculus</i> Casey, 1912:304	
piceum (Chemsak, 1962:111)	swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)
pilosus Chemsak & Noguera, 2003:62	Honduras
praeclarus Lingafelter 2008:359	R Dominicana
pumilus (Newman, 1840:29)	eUSA-TX
punctatus (LeConte, 1873:185)	Mexico (BC)
robi Hrabovsky, 1987:135	cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
rusticus (LeConte, 1850:14)	NAmer
simile (Schaeffer, 1908:334)	swUSA (AZ), nMexico
souzai (Zajciw, 1964:433)	cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando de Noronha
sparsus Martins & Galileo, 2003:178	Colombia
spurcus (LeConte, 1854:442)	swUSA (TX), Mexico
subdepressum (Schaeffer, 1904:222)	swUSA (AZ), nwMexico (BC)
subfasciatus (Gahan, 1895:103)	Guadeloupe
subinermis Linsley, 1957:286	swUSA (TX), Mexico
<i>antennatus</i> Chemsak, 1959:166	
submoestus Linsley, 1942:42	swUSA (AZ), Mexico (BC)
subseriatus (Bates, 1885:250)	Panama, Colombia
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003:62	Guatemala
transversus (White, 1853:101)	Jamaica
tuckeri (Casey, 1924:247)	swUSA (CA-TX)
<i>nanulum</i> Casey, 1924:247	
undulatum (Bates, 1880:25)	Mexico (VC)-Costa Rica
vernus Chemsak, 1991:479	wMexico (JA)
villosus (Fabricius, 1792:302)	eN Amer-TX, Cuba
<i>putator</i> Peck, 1819:307	
<i>pruinosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>abruptus</i> Casey, 1912:301	
<i>villosus scuticularis</i> Casey, 1912:302	
<i>lacustris</i> Casey, 1912:302	
<i>breviusculus</i> Casey, 1914:364	
<i>militaris</i> Casey, 1914:364	
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003:64	Mexico (YU)
 Anopliomorpha Linsley, 1936:465	
antennata Chemsak & Noguera, 1993:73	wMexico (JA, NA)
antillarum (Fisher, 1932:42)	Haiti, Bahamas, Cuba
<i>xylebora</i> Cazier & Lacey, 1952:21	

<i>monticola</i> Fisher, 1935:191	
gracilis Chemsak & Noguera, 1993:74	wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
hirsutum (Linsley, 1935:76)	Mexico (ME, MO, SI), Honduras
reticolle (Bates, 1885:254)	Mexico (DU, OA, JA, NA, CHS)-Honduras
rinconium (Casey, 1924:248)	swUSA (AZ)-wMexico (BC)
Anoplocurius Fisher, 1920:153	
altus Knoll, 1942:224	swUSA (TX, NM, AZ)
canotiae Fisher, 1920:154	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
incompletus Linsley, 1942:47	swUSA (CA), Mexico (BC)
Apoclausirion Martins & Napp, 1992:475	
nigricorne Martins & Napp, 1992:475	cBrasil (MT)
Aposphaerion Bates, 1870:275	
<i>Xenoibidion</i> Martins, 1968:323	
longicolle Bates, 1870:275	ncBrasil (AM), Fr Guiana
punctulatum Martins & Napp, 1992:470	ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
fasciatum (Martins, 1971:1434)	ecBrasil (GO)
unicolor (White, 1855:233)	Panama-Colombia, e SAmer-Argentina
<i>uniforme</i> Berg, 1889:112	
Appula Thomson, 1864:245	
aliena Martins, 1981:210	cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
argenteoapicalis Fuchs, 1961:8	Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
diamantinensis Franceschini, 2002:22	Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)
eduardae Franceschini, 2002:21	Brasil (MT, GO, MS)
lateralis (White, 1853:113)	cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana
melandholica Gounelle, 1909:650	ecBrasil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC), Paraguay
nigripes Bates, 1870:279	nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)
santarensis Franceschini, 2002:19	Brasil (PA)
sericatula Gounelle, 1909:649	eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay
undulans (White, 1853:114)	eBrasil (BA, MG, ES, RJ)
Apyrauna Martins, 2005:247	
annulicornis Martins, 2005:249	Brasil
maculicorne (Germain, 1898:665)	Chile
<i>larsoni</i> (Cerda, 1980:63)	
Astromula Chemsak & Linsley, 1965:145	
nitidum Chemsak & Linsley, 1965:147	swUSA (CA)
Atharsus Bates, 1867:25	
nigricauda Bates, 1867:25	cBrasil (PA, MT), Bolivia (SC)
Atylostagma White, 1853:97	
glabra Schaeffer, 1909:99	swUSA (AZ)-sMexico
polita White, 1853:97	Mexico-Panama, seBrasil (SP)
Centrocerum Chevrolat, 1861:189	
divisum Martins & Monné, 1975:283	sBrasil (SC, RS)
elegans Chevrolat, 1861:190	eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
var. <i>puberulum</i> Chevrolat. 1861:190	
var. <i>hirsutum</i> Chevrolat, 1861:191	
var. <i>jocosum</i> Chevrolat, 1861:191	

exornatum (Newman, 1841:111)
argentinum Burmeister, 1865:174
hirsuticeps Bosq, 1952:95
richteri Bruch, 1911:167

Argentina

nArgentina (JU, TU)
sArgentina (CT)

Clausirion Martins & Napp, 1984:63
bicolor Galileo & Martins, 2000:160
comptum Martins & Napp, 1984:63

Brasil (MG, PA), Fr. Guiana
Guianas, cBrasil (RO, MT)

Conosphaeron Linsley, 1935:77
Conosphaerion; Linsley, 1961:173
concolor **concolor** Linsley, 1935:78
subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967:289
subsp. **piceum** Linsley, 1935:141
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967:289

Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
nMexico (SO)
wMexico (SI)
Panama

Curtomerus Stephens, 1839:275
Cylinderia Newman, 1833:509
Lampromerus Thomson, 1860:202
Cyrtomerus; Gemminger & Harold, 1872:2836
Cylindrodera Gemminger & Harold, 1872:2922
Sotenus Sharp, 1878:205
brunneus (Kirsch, 1889:37)
fasciatus (Fisher, 1932:49)
flavus (Fabricius, 1775:191)
pilicorne Fabricius, 1792:327
luteum Stephens, 1831:249
pallida Newman, 1833:510
setiger Sharp, 1878:205
subflavus Chemsak, 1966:213
glabrus (Fisher, 1932:51)
pirauba Martins & Galileo 2006:176
politus Martins, 1995:743
puncticollis (Fisher, 1932:50)
purus Martins, 1974:150

Ecuador
seUSA (FL), Cuba
seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela,
Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti
Cuba
Colombia
Colombia
Haiti
Bolivia (SC)

Elaphidion Audinet-Serville, 1834:66
Elaphidium; Agassiz, 1846:135
Cycliopleurus Hope, 1835:107
Centrocerum; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)
albosignatum Chevrolat, 1862:259
androsensis Fisher, 1942:7
angustatum Zayas, 1975:79
auricoma Lingafelter 2008:366
bahamicae Cazier & Lacey, 1952:15
bidens (Fabricius, 1787:143)
bispinosus Gmelin, 1790:1859
cayamae Fisher, 1932:24
clavis Linsley, 1957:284
conspersum Newman, 1841:110
excelsum; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)
costipenne Fisher, 1932:39
cristalensis Zayas, 1975:82
cryptum Linsley, 1963:79
cubae Fisher, 1932:27
curacaoe Gilmour, 1968:128
densevestitum Fisher, 1942:10
difflatus Zayas, 1975:84
depressum Zayas, 1975:83

Cuba
Bahamas, R Dominicana
Cuba
R Dominicana
Bahamas
America
Cuba
seUSA (SC-FL)
W Indies
Haiti
Cuba
seUSA (FL), Bahamas
Cuba
Curaçao
Jamaica
Cuba
Cuba

elongatum Fisher, 1942:14	Cuba
excelsum Gahan, 1895:101	Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942:13	Cuba
fullonium Newman, 1841:110	Haiti
<i>confusum</i> Fisher, 1932:32	
glabratum (Fabricius, 1775:180)	W Indies
<i>mite</i> Newman, 1840:27	
<i>insulare</i> Newman, 1840:27	
<i>glabratum</i> ; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)	
<i>cobbeni</i> Gilmour, 1963:81	
<i>hummelincki</i> Gilmour, 1963:84	
<i>insulare</i> ; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)	
glabriuscolum (Bates, 1885:251)	Panama
inclusum Vitali 2007:30	Hispaniola, R Dominicana (Fossil)
irroratum (Linnaeus, 1767:633)	USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas
<i>ordinatum</i> Newman, 1840:26	
<i>tessellatum</i> Newman, 1840:26	
<i>insulare</i> ; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)	
subsp. debieni Chalumeau & Touroult, 2005:754	St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
iviei Lingafelter 2008:367	R Dominicana, Cuba
jamaicensis Fisher, 1932:40	Jamaica
jibacoense Zayas, 1975:92	Cuba
knalli Linsley, 1957:18	seUSA (FL)
laeve White, 1853:102	Honduras
lanatum Chevrolat, 1862:260	Cuba, Bahamas
lewisi Fisher, 1941:111	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Knull, 1960:7	swUSA (TX)
manni Fisher, 1932:21	Bahamas
<i>wickhami</i> Fisher, 1935:192	
mayesae Ivie, 2007:58	Puerto Rico
michelii Ivie, 2007:56	Puerto Rico
mimeticum Schaeffer, 1905:132	swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
<i>elaphidionoides</i> Fuchs, 1961:2	
mucronatum (Say, 1824:427)	eN Amer-TX
<i>glabratum</i> ; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775)	
<i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>muricatum</i> Haldeman, 1847:33	
<i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847:34	
nearnsi Lingafelter 2008:370	R Dominicana
niveonotatum Zayas, 1975:96	Cuba
pauropilosum Zayas, 1975:98	Cuba
pseudonomon Ivie, 1985:312	Virgin Islands
quadritungulatum Chevrolat, 1862:259	Cuba, Bahamas
rotundipenne Fisher, 1932:23	R Dominicana
scabricolle (Bates, 1872:175)	Nicaragua - Panama
scaramuzzai Fisher, 1951:77	Cuba
spinicorne (Drury, 1773:92)	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
<i>insularis</i> Gmelin, 1790:1859	
<i>armatus</i> Voet, 1806:27	
splendidum Fisher, 1932:19	Cuba, Hispaniola
tectum LeConte in Schwarz, 1878:414	seUSA (FL)
thompsoni Fisher, 1941:112	W Indies (Cayman Is)
tomentosum Chevrolat, 1862:260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
truncatipenne Fisher, 1941:113	W Indies (Cayman Is)
tuberculicolle Fisher, 1932:25	Cuba, Jamaica
uncinatum Zayas, 1975:105	Cuba
unispinosum Fisher, 1942:9	Cuba
wappesi Lingafelter 2008:361	R Dominicana
williamsi Chemsak, 1967:185	Bahamas

Elaphidionopsis Linsley, 1936:467
fasciatipennis Linsley, 1936:467

swUSA (TX), nMexico (CO)

Enaphalodes Haldeman, 1847:151

Romaleum White, 1855:309

Hypermallus Lacordaire, 1869:302

Thersalus Pascoe, 1865:372

archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002:571

atomarius (Drury, 1773:93)

marylandicus Fabricius, 1775:179

marilandicum; Haldeman, 1847:32

pulverulentus Degeer, 1775:299

variegatus Goeze, 1777:481

multicolor Gmelin, 1790:1857

bispinosus Pascoe, 1863:562

bispinus; Lacordaire, 1869:303

thoracicum Casey, 1912:297

decipiens (Bates, 1884:248)

atomarium; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)

boyacanus Martins, 2005:287

coronatus (White, 1853:100)

cortiphagus (Craighead, 1923:69) (larva)

Knull, 1927:116 (adult)

cylindricus (Knull, 1927:116)

hispicornis (Linnaeus, 1767:634)

spinicornis; Chevrolat, 1861:248

simplicicollis Haldeman, 1847:151

lecontei Haldeman, 1847:151

operarium White, 1855:309

procerum LeConte, 1859:88

niveitectus (Schaeffer, 1905:160)

rufulus (Haldeman, 1847:32)

mancum Casey, 1912:298

crinicone Casey, 1912:298

seminitidus (Horn in Leng, 1885:130)

taeniatus (LeConte, 1854:81)

senex Bates, 1884:248

seUSA (FL)

eN Amer- AZ, Mexico (VC)-Honduras

Colombia, Panama, Costa Rica

Mexico-Costa Rica

neUSA- AZ , nMexico (SO)

USA, nMexico

swUSA (AZ), nMexico

eN Amer, AZ

swUSA (AZ, CA)

swUSA (TX), neMexico

Etymosphaerion Martins & Monné, 1975:285

unicolor Martins & Monné, 1975:285

Bolivia (SC)

Eurysthea Thomson, 1860:247

Euristhea; Lacordaire, 1869:321

Paramallocera Aurivillius, 1912:100

Mallocera (section 2); Lacordaire, 1869:321

caesariata (Martins, 1995:746)

cribripennis (Bates, 1885:256)

hirca (Berg, 1889:116)

hirta (Kirby, 1818:441)

vau Berg, 1889:115

oblita Lameere, 1890:clxxii

iliniae (Kirsch, 1889:38)

angusticollis Bates in Whymper, 1891:37

koepckeae (Franz, 1956:137)

lacordairei (Lacordaire, 1869:321)

latefasciata (Fonseca-Gessner, 1990:837)

magnifica Martins, 1985:174

martinsi (Fonseca-Gessner, 1990:834)

nicolai (Aurivillius, 1908:2)

obliqua (Audinet-Serville, 1834:18)

Venezuela

Costa Rica-Colombia, Ecuador

nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)

eBrazil (PB-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay

Ecuador

Ecuador, Peru

seBrazil, Paraguay, Argentina

Ecuador

Bolivia

Bolivia (CO)

Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)

seBrazil (MG-RJ)

punctata (Fonseca-Gessner, 1990:839)	Ecuador
robertsi (Fonseca-Gessner, 1990:833)	Ecuador, Peru
rotundicollis (Martins, 1995:744)	Colombia
sordida (Erichson, 1847:140)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>dysoni</i> White, 1853:106	
squamifera (Martins, 1967:45)	Peru, Ecuador
subandina (Fonseca-Gessner, 1990:836)	Bolivia
Eustromula Cockerell, 1906:242	
<i>Eustroma</i> LeConte, 1873:186	
keiferi Linsley, 1934:108	Mexico (Tres Marias Is)
validum (LeConte, 1858:82)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>huachucae</i> Casey, 1924:245	
<i>politum</i> Casey, 1924:246	
Gymnopsyra Linsley, 1937:67	
aspera Knull, 1962:105	swUSA (TX, NM, AZ)
bupalpa Chemsak, 1991:477	wMexico (JA)
chemsaki Linsley, 1963:98	swUSA (AZ)
magnipunctata (Knull, 1934:12)	swUSA (TX, NM, AZ)
<i>phoracanthoides</i> Linsley, 1937:68	
Hemilissopsis Lane, 1959:306	
clenchi Lane, 1959:306	cBrasil (PA, RO), Fr Guiana
fernandezae Hovore & Chemsak, 2006:46	Costa Rica, Panama
Hoplogrammicosum Gounelle, 1913:210	
cinnamomeum Gounelle, 1913:211	nArgentina (SE)
Ironeus Bates, 1872:178	
duplex Bates, 1872:179	Mexico-Costa Rica
mutatus Bates, 1885:255	eMexico (VC), Honduras
pulcher Bates, 1880:29	Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
Iuaca Galileo & Martins, 2000:162	
nigromaculata Galileo & Martins, 2000:163	Bolivia (SC)
Jampruca Napp & Martins, 1982:362	
nigricornis Napp & Martins, 1982:364	eBrasil (MG, ES)
tyligma Napp & Martins, 1982:365	eBrasil (BA, MG)
Lanephus Martins, 2005:288	
njumanii (Haldeman, 1847:375)	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
<i>bidens</i> Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)	
<i>newmanii</i> ; LeConte, 1850:16	
Linsleyonides Skiles, 1985:316	
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922:146)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
chemsaki Skiles, 1985:317	Jamaica
portoricensis (Fisher, 1932:33)	Puerto Rico
Magaliella Galileo & Martins, 2008:25	
punctata Galileo & Martins, 2008:25	Brasil (ES)
Mallocera Audinet-Serville, 1833:567	
amazonica Bates, 1870:278	cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana,

- aureotincta** Linsley, 1934:198
glauca Audinet-Serville, 1833:567
sericata Newman, 1840:5
ramosa Gounelle, 1909:647
simplex White, 1853:113
pickeli Melzer, 1931:52
spinicollis Bates, 1872:179
umbrosa Gounelle, 1909:648
- Meganeplus** Linsley, 1961:180
fulvipennis (Bates, 1892:148)
- Megapsyrassa** Linsley, 1961:176
Pseudaneplus Chemsak & Linsley, 1963:85
atkinsoni Chemsak & Giesbert, 1986:31
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963:86)
chiapaneca Giesbert, 1993:142
linsleyi Chemsak & Giesbert, 1986:29
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963:87)
testacea Giesbert, 1993:140
lestiooides (Bates, 1872:177)
- Mephritis** Pascoe, 1866:479
Nephalius; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)
adelphus (Martins, 1973:207)
amictus (Newman, 1841:93)
cinerascens Lucas, 1857:186
cinerascens Pascoe, 1866:480
apicatus (Linsley, 1935:140)
auricolle Tavakilian & Martins, 1991:193
blandus (Newman, 1841:112)
detritum Lameere, 1890:clxxii
callidioides (Bates, 1870:272)
diabolicus (Lameere, 1890:clxxi)
castaneus Martins & Napp, 1992:464
citreus Napp & Martins, 1982:85
destitutus Napp & Martins, 1982:83
flavipes (Gounelle, 1909:641)
fraterculus Martins & Napp, 1992:464
genuinus Napp & Martins, 1982:81
guttatus Napp & Martins, 1982:82
quadrinaculatus Martins & Napp, 1992:462
serius (Newman, 1841:93)
- Metironeus** Chemsak, 1991:470
hesperus Chemsak, 1991:470
hovorei hovorei Chemsak, 1991:471
 subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473
- Micraneflus** Linsley, 1957:284
imbellis (Casey, 1914:363)
- Micranoplium** Linsley, 1957:18
Anoplium Haldeman, 1847:34 (part)
unicolor (Haldeman, 1847:34)
cinerascens LeConte, 1850:15
- eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)
 Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,
 Argentina
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 eBrasil (PE-ES)
- Nicaragua-Panama
 eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico (VC, SLP), Belize
- wMexico (JA, CHS), Costa Rica
 seMexico (YU)
 sMexico (CHS)
 wMexico (JA)
 swMexico (OA), Honduras
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Guatemala-Panama
- eBrasil (MG)
 eBrasil (GO, ES-SP)
- Costa Rica, Panama
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Guianas, Brasil (GO, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC),
 Paraguay
 Brasil (PB, GO, MT, MG, SP)
- Peru
 eBrasil (BA)
 cBrasil (GO, MT)
 eBrasil (GO, BA-SP)
- Peru
 seBrasil (RJ-PR)
 eBrasil (MG)
 Bolivia (CO)
 eBrasil (GO, ES-SP)
- wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)
 wMexico (JA, OA)-Guatemala
 seMexico (YU, QR)-Guatemala
- swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- eUSA

Micropsyrassa Linsley, 1961:170*Haplosphaerion* Linsley, 1961:173**bimaculata** (Bates, 1872:176)**doyeni** Chemsak & Giesbert, 1986:26**glabrata** Martins & Chemsak, 1966:123**meridionalis** Martins, 1974:143**minima** Martins & Chemsak, 1966:122**nitida** Martins & Chemsak, 1966:122**opaca** Martins & Chemsak, 1966:124**pilosella** (Bates, 1892:153)**reticulata** Martins & Chemsak, 1966:124**stellata** Martins & Chemsak, 1966:126

Mexico-Costa Rica

wMexico (JA)

swMexico (OA)

Bolivia (SC), seBrasil (SP)

Honduras, El Salvador, Costa Rica

Mexico (SLP, CHS), Honduras

Mexico (GR, PU)

Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala

cMexico (MI, GR, MO, PU)

swMexico (OA)

Miltesthus Bates, 1872:177*Aulacoscapus* Linsley, 1935:148**marginatus** Bates, 1872:178*ataxiiformis* Linsley, 1935:148

Guatemala-Panama

Minipsyrassa Martins, 1974:141**bicolor** Martins, 1974:142**guanabarina** Martins & Napp, 1992:473

Bolivia (LP, SC)

seBrasil (RJ)

Morphaneflus Martins & Napp, 1992:465**prolixus** Martins & Napp, 1992:465

nwArgentina (SA, JU), Paraguay

Neanefflus Linsley, 1957:19**brevispinus** Chemsak, 1962:109**fuchsii** (Wickham, 1905:170)

swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)

wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)

Neomallocera Martins & Napp, 1992:460**opulenta** (Newman, 1841:94)

seBrasil (ES-SC), Paraguay

Neoperiboeum Linsley, 1961:171**juanitae** Chemsak, 1991:476**villosum** (Bates, 1872:176)

wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala

Mexico (VC)-Panama

Nephalioides Linsley, 1961:172**nigriventris** (Bates, 1874:220)**rutilus** (Bates, 1872:177) .

Mexico-Costa Rica

Mexico-Costa Rica

Nephalius Newman, 1841:93*Miopteryx* Blanchard in Orbigny, 1843:209**cassus** (Newman, 1841:94)**spiniger** (Blanchard in Orbigny, 1843:209)

eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana

Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,

Argentina, Uruguay

Nesanoplium Chemsak, 1966:214**dalensi** Chalumeau & Touroult, 2005:90**puberulum** (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)

St. Lucie

W Indies (widely distributed)

Nesiosphaerion Martins & Napp, 1982:62**caymanensis** (Fisher, 1948:225)**charynae** Lingafelter 2008:361**insulare** (White, 1853:109)**testaceum** (Fisher, 1932:45)

W Indies (Cayman Is)

R Dominicana

Jamaica

Haiti, R Dominicana

Nesodes Linsley, 1935:72
insularis Linsley, 1935:74

Mexico (Revilla Gigedo Is)

Nyssicostylus Melzer, 1923:5

melzeri Chemsak & Martins, 1966:193
overalli Galileo & Martins, 1990:12
paraba Martins, 2005:87
subopacus (Bates, 1885:257)
phthisicus (Bates, 1885:257)
aurivillii Melzer, 1923:6

Venezuela
 nBrasil (PA)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (widespread)

Nyssicus Pascoe, 1859:17

Lampracantha Thomson, 1860:244
Lampracanthus; Thomson, 1860:376
contaminatus Martins, 2005:74
fernandezi Joly & Martinez, 1981:102
mendosus Martins, 2005:73
quadriguttatus (Swederus, 1787:196)
aureopilosus Lacey, 1949:4
rosalesi Joly & Martinez, 1981:107
topographicus Linsley, 1935:109
setosus Lacey, 1949:7

Bolivia (CO)
 Venezuela
 seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)
 Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru
 Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
 Honduras, Costa Rica, Panama

Orion Guérin-Méneville, 1844:229

maurus (Newman, 1841:111)
patagonus Guérin-Méneville, 1844:229
lachesis Blanchard, 1843:209
lacordairei Ritsema, 1889:144
brunneus Guérin-Méneville, 1844:229

seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay

Orwellion Skiles, 1985:311

Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)
fasciatum Skiles, 1985:314
gibbulum gibbulum (Bates, 1880:25)
 subsp. *arizonicense* (Casey, 1891:28)
lineatum Skiles, 1985:313
occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976:95)

Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
 cMexico-Costa Rica
 swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)
 seMexico (QR), Honduras
 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Pantonyssus Bates, 1870:276

bitinctus Gounelle, 1909:646
erichsonii (White, 1853:108)
flavipes Fisher, 1944:6
glabrimollis Fuchs, 1961:7
nigriceps Bates, 1870:276
obscurus Martins, 2005:372
pallidus Martins, 1995:742
puncticollis Martins, 1995:741
santosilvai Martins, 2005:150
suturale Martins & Galileo, 2003:178

Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MT, MS, GO)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela
 nBrasil (PA)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 nBrasil (MG, AM)
 Colombia

Paranyssicus Martins, 2005:75

conspicillatus (Erichson, 1847:141)
quadriguttatus Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)
quadrinus Bates, 1870:271

Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia, eEcuador

Parasphaerion Martins & Napp, 1992:461

granulosum Martins & Napp, 1992:462

Surinam

Parastizocera Linsley, 1961:176

procera (Erichson in Schomburg, 1848:572)
suturale Pascoe, 1866:479
rubricollis Fisher, 1944:6

Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil

Parelaphidion Skiles, 1985:310

Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)
aspersum (Haldeman, 1847:32)
vicinum Haldeman, 1847:33
flumineus Casey, 1912:300
incertus externus Casey, 1912:300
compactus Casey, 1914:364
incertum (Newman, 1840:28)
neglectum LeConte, 1850:13
brevicornis Casey, 1912:300
obsolescens Casey, 1924:244

eUSA-TX

eNAmer-TX

Periboeum Thomson, 1864:245

Nephalius; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)
acuminatum (Thomson, 1860:245)
aduncum Napp & Martins, 1984:129
atylodes Salvador, 1978:19
bolivianum Martins & Monné, 1975:289
dilectum Napp & Martins, 1984:128
guttigerum Napp & Martins, 1984:127
maculatum Magno, 1987:433
metallicum Magno, 1987:431
obscuricorne Martins & Monné, 1975:288
ocellatum Gounelle, 1909:640
paraense Napp & Martins, 1984:128
paucispinum (Lameere, 1890:clxx)
piliferum (Erichson, 1847:141)
latericum Gounelle, 1909:638
pubescens (Olivier, 1790:309)
ebeninum Bates, 1870:274
terminatum (Perroud, 1855:374)
umbrosum Gounelle, 1909:640
vicinum (Perroud, 1855:377)

eBrasil (MG-SP)
eBrasil (ES), Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
Bolivia (SC)
eEcuador
eBrasil (ES)
nArgentina (TU)
wcBrasil (RO, MT)
Bolivia (LP, SC)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
nBrasil (PA), Fr Guiana
ec, seBrasil (GO, MG-PR)
Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MT, MG-SP)

Trinidad, Venezuela, ncBrasil (AM), Guianas,
Peru, Bolivia, eEcuador
seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)
ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
Panama, Colombia

Piezophidion Galileo & Martins, 1992:59

bordoni Martins, 2005:92
intricatum Galileo & Martins, 1992:60
punctatum Martins, 2005:93
simplex Martins, 2005:94

Venezuela
Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)
sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)
wEcuador

Pilisphaerion Martins & Napp, 1992:470

exoticum Martins & Napp, 1992:471

nBrasil (PA), Fr Guiana

Poecilomallus Bates, 1892:151

palpalis Bates, 1892:151

seMexico (YU), Guatemala, Costa Rica

Protomallocera Martins & Napp, 1992:460

hilairei (Gounelle, 1909:648)

Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)

Protosphaerion Gounelle, 1909:634

loreum Gounelle, 1909:636
pictum Martins, 2005:325

ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
Bolivia (SC)

punctatum Martins, 2005:324	Bolivia (SC)
signatipenne Gounelle, 1909:636	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
variabile Gounelle, 1909:635	eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
var. <i>bimaculata</i> Gounelle, 1909:635	
var. <i>bivitta</i> Gounelle, 1909:635	
var. <i>fuscipes</i> Gounelle, 1909:635	
var. <i>seminigra</i> Gounelle, 1909:635	
Pseudomallocera Zajciw, 1961:219	
auriflua (Klug, 1825:460)	eBrasil (ES)
<i>assimilis</i> Zajciw, 1961:220	
Pseudoperiboeum Linsley, 1935:77	
lengi (Schaeffer, 1909:101)	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
<i>pullum</i> Knoll, 1958:185	
subarmatum Linsley, 1935:77	Mexico (NA-GR, PU)
Psyrassa Pascoe, 1866:481	
<i>Pseudibidion</i> Casey, 1912:291	
<i>Hemistizocera</i> Linsley, 1961:172	
<i>Stizocera</i> ; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>aliena</i> (Linsley, 1934:235)	wMexico (JA)-Belize
<i>angelicae</i> Toledo 2005:12	Mexico (CHS)
<i>basicornis</i> Pascoe, 1866:482	Mexico-El Salvador, Honduras
<i>brevicornis</i> Linsley, 1934:164	swUSA (TX)
<i>basicornis</i> ; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)	
<i>sallei</i> ; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)	
<i>castanea</i> Bates, 1880:28	USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)
<i>texana</i> Schaeffer, 1905:160	
<i>cerina</i> Toledo 2005:20	Guatemala, Honduras
<i>chamelae</i> Toledo 2005:23	Mexico (GR, JA)
<i>chemsaki</i> Toledo, 2002:57	sMexico (CHS) – Guatemala
<i>clavigera</i> Toledo 2005:21	Costa Rica, Panama
<i>cribricollis</i> (Bates, 1885:253)	eMexico (VC, QR)
<i>punctulata</i> Bates, 1892:152	
<i>cylindricollis</i> Linsley, 1935:144	wMexico (SI, JA)
<i>ebenina</i> Linsley, 1935:143	El Salvador, Honduras
<i>graciliatra</i> Toledo 2005:30	Honduras
<i>jaumei</i> (Fisher, 1935:193)	Cuba, Bahamas
<i>katsurae</i> Chemsak & Noguera, 1993:77	wMexico (JA)
<i>levicollis</i> Chemsak & Noguera, 1993:78	wMexico (JA)
<i>linsleyi</i> Toledo, 2002:58	Guatemala
<i>megalops</i> Chemsak & Noguera, 1993:79	wMexico (SO, SI, JA, MO)
<i>meridionalis</i> Martins, 2005:370	wEcuador
<i>nigricornis</i> Bates, 1892:153	swMexico (JA, GR)
<i>nigripes</i> Linsley, 1935:78	cMexico (ME)
<i>nigroaenea</i> Bates, 1892:153	swMexico (CM, GR)
<i>oaxacae</i> Toledo, 2002:60	sMexico (OA)
<i>pertenuis</i> (Casey, 1924:248)	eUSA
<i>proxima</i> Toledo 2005:45	Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)
<i>rufescens</i> Nonfried, 1894:139	nwBrasil (AM)
<i>rufofemorata</i> Linsley, 1935:79	cMexico (ME)
<i>sallaei</i> Bates, 1885:255	swUSA (TX), Mexico
<i>sinaloae</i> Linsley, 1935:145	wMexico (SI)
<i>sthenias</i> Bates, 1892:152	swMexico (JA, GR)
<i>subglabra</i> Linsley, 1935:142	Panama
<i>subpicea</i> (White, 1853:109)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
<i>testacea</i> Linsley, 1935:144	Guatemala-Panama, Fr Guiana
<i>tympanophora</i> Bates, 1885:255	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>unicolor</i> (Randall, 1838:42)	eUSA-TX

woodleyi Lingafelter 2008:363	R Dominicana
Psyrassaforma Chemsak, 1991:473	
janzeni Chemsak, 1991:475	Costa Rica
nitida Chemsak, 1991:474	seMexico (VC, QR, GR)- Honduras
Rhomboidederes Zajciw, 1963:278	
<i>Moureana</i> Zajciw, 1967:529	
minutus Napp & Martins, 1984:132	Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)
ocellicollis Zajciw, 1963:279	eBrasil (ES)
ravidus (Gounelle, 1909:639)	eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay
<i>reticulicollis</i> Zajciw, 1963:280	
unicolor (Zajciw, 1967:529)	nBrasil (PA)
Romulus Knull, 1948:82	
globosus Knull, 1948:83	seUSA (FL)
Sphaerioeme Martins & Napp, 1992:473	
rubristerna Martins & Napp, 1992:474	Surinam, Brasil (MT, GO, MG, SP, PR)
Sphaerion Audinet-Serville, 1834:68	
<i>Sphoerion</i> ; Thomson, 1864:244	
cyanipenne Audinet-Serville, 1834:68	eBrasil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
exutum (Newman, 1841:93)	swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina
<i>ducale</i> Bates, 1870:272	
<i>dubius</i> Lane, 1951:1	
inerme White, 1853:108	Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay, Paraguay
<i>myrrheum</i> Gounelle, 1909:637	
lentiginosum Berg, 1889:119	nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)
rusticum Burmeister, 1865:167	Argentina, Uruguay
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
Sphaerionillum Bates, 1885:256	
castaneum Chemsak & Linsley, 1967:42	sMexico (OA)-Guatemala
pictum Bates, 1885:256	eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala
quadrisignatum Bates, 1885:257	eMexico (VC)
Stenelaphus Linsley, 1936:477	
alienus (LeConte, 1875:173)	swUSA (AZ, NM), Mexico
Stenosphenus Haldeman, 1847:39	
<i>Stenosphenopsis</i> Linsley, 1935:95	
beyeri Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM)
bivittatus Giesbert & Chemsak, 1989:276	sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
cordovanus Giesbert & Chemsak, 1989:293	wMexico (JA, OA, SI, MI)
criripennis <i>criripennis</i> Thomson, 1860:372	Mexico (widely distributed)-Honduras
subsp. novatus Horn, 1885:178	Mexico (BC)
<i>lucanus</i> Casey, 1912:346	
debilis Horn, 1885:179	swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)
<i>comus</i> Bates, 1892:169	
<i>pruddeni</i> Casey, 1912:346	
<i>aridus</i> Linsley, 1935:166	
<i>nigricornis</i> Fisher, 1946:90	
dolosus Horn, 1885:179	swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)
<i>longicollis</i> Casey, 1891:34	
<i>castaneus</i> Casey, 1924:269	
gaumeri Bates, 1892:169	seMexico (YU, QR)

insulicola Fisher, 1942:24	Cuba
languroides languroides Bates, 1885:313	Mexico-Costa Rica
<i>languroides</i> ; Aurivillius, 1912:443	
<i>nitidicollis</i> Linsley, 1935:95	
subsp. wappesi Giesbert & Chemsak, 1989:283	seMexico (CHS, QR), Nicaragua
lineatus lineatus Bates, 1885:313	Mexico (CHS), Guatemala
subsp. costaricensis Giesbert & Chemsak, 1989:285	Costa Rica
lugens LeConte, 1862:41	swUSA (TX), Mexico (CHS,
<i>hirsutipennis</i> Bates, 1872:191	NL, OA, SLP, TA, VC)
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989:289	wMexico (JA, OA, GR, CM)
notatus (Olivier, 1795:61)	eNamer-TX
<i>deflendum</i> Newman, 1840:6	
<i>discoideus</i> Sturm, 1826:199	
<i>discicollis</i> Dejean, 1835:330	
<i>pinorum</i> Casey, 1924:268	
ochraceus ochraceus Bates, 1872:190	Mexico-Costa Rica
subsp. sexlineatus Bates, 1892:169	seMexico (YU)
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989:292	sMexico (CHS)
proruber Giesbert & Chemsak, 1989:280	wMexico (JA, OA, GR)
protensus Bates, 1880:66	Mexico-El Salvador
rubidus Linsley, 1935:94	wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)
rufipes Bates, 1872:191	Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)
<i>sublaevicollis</i> Bates, 1892:168	
sobrius (Newman, 1840:30)	swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed),
<i>sobrinus</i> ; Fisher, 1946:94	Guatemala, Honduras
<i>amabile</i> Newman, 1841:112	
<i>subtilis</i> Bates, 1880:66	
<i>lepidus</i> Horn, 1885:179	
<i>basicornis</i> Linsley, 1934:60	
<i>arizonicus</i> Linsley, 1935:165	
<i>blairi</i> Linsley, 1935:94	
<i>rossi</i> Linsley, 1942:45	
<i>piceus</i> Knull, 1947:253	
<i>texanus</i> Knull, 1947:254	
suturalis Bates, 1872:191	scMexico (MI, PU, OA)
trispinosus Bates, 1872:191	Mexico-Costa Rica
<i>ebeninus</i> Bates, 1872:234	
<i>erythroderus</i> Bates, 1885:313	
vitticollis Bates, 1892:169	sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras
 Stizocera Audinet-Serville, 1834:107	
<i>Styzocera</i> ; Thomson, 1860:188	
<i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961:170	
<i>Nephalius</i> ; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)	
<i>Castiale</i> Pascoe, 1866:480	
<i>armata</i> Audinet-Serville, 1834:107	seBrasil (BA-RS, MS), Argentina
<i>armigera</i> (White, 1853:107)	seBrasil (ES-SC)
<i>asyka</i> Galileo & Martins, 2004:326	Paraguay
<i>atiaia</i> (Martins & Napp, 1983:89)	eBrasil (ES)
<i>bisignata</i> Zajciw, 1958:237	wcBrasil (AM, PA, RO)
<i>boyi</i> Melzer, 1927:562	wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
<i>caymanensis</i> Fisher, 1941:114	W Indies (Cayman Is)
<i>consobrina</i> Gounelle, 1909:642	eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC)
<i>curacaoae</i> Gilmour, 1968:139	Curaçao, Colombia
<i>rugulosa</i> Galileo & Martins, 2000:160	
<i>daudini</i> Chalumeau & Touroult, 2005:751	Martinique
<i>delicata</i> Lingafelter, 2004:2	Bolivia (SC)
<i>diversispinis</i> Zajciw, 1962:197	seBrasil (ES, RJ)
<i>dozieri</i> (Fisher, 1947:33)	Haiti

elegantula (Perroud, 1855:381)	eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay
<i>viridipennis</i> Pascoe, 1866:480	
floridana Linsley, 1949:154	seUSA (FL)
fragilis (Bates, 1870:274)	seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
geniculata (Pascoe, 1866:479)	Venezuela, Brasil
horni Melzer, 1923:6	seBrasil (SP, PR)
howdeni Gilmour, 1963:87	Trinidad
ichilo Lingafelter, 2004:6	Bolivia (SC)
insolita Gilmour, 1968:141	Curaçao
insulana (Gahan, 1895: 106)	Cuba, Jamaica, Bahamas
<i>punctiventris</i> (Cazier & Lacey, 1952:25)	
jamaicensis Vitali, 2007:46	Jamaica
jassuara (Martins & Napp, 1983:89)	seBrasil (ES, RJ)
juati Martins & Napp, 1983:87	eBrasil (MG-RJ)
laceyi Linsley, 1934:234	Guatemala, Belize
lissonota (Bates, 1870:274)	Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
longicollis Zajciw, 1963:277	seBrasil (RJ)
meinerti (Aurivillius, 1900:409)	Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP), Paraguay, Bolivia (SC)
<i>tricolor</i> Gounelle, 1909:644	
melanura (Erichson in Schomburg, 1848:572)	Guyana, Fr Guiana
mojuba Martins & Napp, 1983:85	seBrasil (ES-SP)
nigroapicalis Fuchs, 1961:6	nBrasil (RR), Fr Guiana
nigroflava Zajciw, 1965:88	nArgentina (SA)
pantonyssoides Zajciw, 1968:540	eBrasil (ES), eEcuador
phtisica Gounelle, 1909:643	eBrasil (GO, BA-SP)
plicicollis (Germar, 1824:506)	Mexico-Argentina, ecBrasil, Uruguay, Bolivia (SC)
plumbea Gounelle, 1909:645	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
poeyi (Guérin-Méneville, 1838:284)	Cuba, Panama, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
var. <i>conspicillata</i> Gounelle, 1909:644	seBrasil (MG)
punctatissima Martins, 2005:190	Nicaragua-Colombia
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844:233)	eBrasil (BA)
seminigra Martins & Napp, 1983:84	ncArgentina (SE-SL)
spinicornis (Fairmaire, 1864:274)	
<i>spiniformis</i> ; Bruch, 1912:191	eBrasil (PB-RJ), Bolivia (SC)
sublaevigata Zajciw, 1962:198	wMexico (SI-CHS), Guatemala
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968:29)	wEcuador, Peru
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)	cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC), Argentina
tristis (Guérin-Méneville, 1844:233)	Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932:46)	Argentina, Paraguay
wagneri (Gounelle, 1913:21)	

Terpnissa Bates, 1867:25

listopterina Bates, 1867:25

sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina, Fr Guiana

Trichophoroides Linsley, 1935:139

<i>Eutrichophoroides</i> Linsley, 1961:174	
<i>Neotrichophoroides</i> Linsley, 1961:179	
albisparsus (Bates, 1872:175)	wMexico (JA)-Costa Rica
aurivillii (Linsley, 1961:179)	Panama
decipiens (Bates, 1880:26)	wMexico (JA)-Nicaragua
dozieri (Fisher, 1932:38)	Haiti
jansoni (Bates, 1885:252)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
niveus Linsley, 1935:140	cMexico (MO)-Costa Rica
pilicornis (Fuchs, 1961:1)	seMexico (QR) - Honduras
signaticolle (Chevrolat, 1862:261)	Cuba, Bahamas, Hispaniola
variolosum (Fisher, 1947:32)	Cuba

Tropimerus Giesbert, 1987:359

cyaneus Giesbert, 1987:360
hovorei Giesbert, 1987:360

sMexico (CHS)
El Salvador, Costa Rica

Urorcites Thomson, 1878:21
criripennis Thomson, 1878:22

Chile

Eligmodermini Lacordaire, 1869:337

Acanthoibidion Lane, 1959:17
chevrolatii (White, 1855:219)
venezuelensis Lane, 1959:18

Venezuela

Eligmoderma Thomson, 1864:246
convexicolle Aurivillius, 1923:441
ibidionoides Thomson, 1864:247
politum Nonfried, 1895:310
spinicolle Aurivillius, 1923:441
trifasciatum Aurivillius, 1923:440
ziczac Nonfried, 1895:310

Venezuela
Colombia
Panama
Colombia
Venezuela
Panama

Limozota Pascoe, 1866:482
virgata Pascoe, 1866:482

Colombia

Erlandiini Aurivillius, 1912:12

Erlandia Aurivillius, 1904:205
inopinata Aurivillius, 1904:206
megacephala Di Iorio, 1998:1
mexicana Noguera & Chemsak, 2001:369

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)
sMexico

Eroschemini Lacordaire, 1869:515

Tethlimmena Bates, 1872:185
aliena Bates, 1872:185
basalis Gahan, 1895:111

Guatemala-Panama
W Indies (St. Vincent)

Eumichthini Linsley, 1940:368

Eumichthus LeConte, 1873:190
oedipus LeConte, 1873:190
var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188
var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188
funebris Van Dyke, 1920:34
malkini Fisher, 1942:51

wN Amer (Pacific Cst)

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883:291
chalybeum (LeConte, 1873:189)
rugosipenne Linell, 1897:395
minutum Casey, 1924:261
gibsoni Hopping, 1931:234

wN Amer (Br Col, CA, CO-NM)

Graciliini Mulsant, 1839:99

Araeotis Bates, 1867:26

fragilis Bates, 1867:26	nBrasil (PA)
Arauma Martins & Napp 2007:191	
incognita Martins & Napp 2007:192	Brasil
viridis Martins & Napp 2007:191	Bolivia (SC)
Caribbomerus Vitali, 2003:11	
<i>Merostenus</i> White, 1855:244, nec Walker, 1837	
asperatus (Fisher, 1932:52)	Haiti
attenuatus (Chevrolat, 1862:263)	W Indies
brasiliensis (Napp & Martins, 1984:57)	eBrasil (BA)
charynae (Micheli, 2003:192)	Puerto Rico
decoratus (Zayas, 1975:121)	Cuba
elongatus (Fisher, 1932:54)	Cuba
exiguus (Zayas, 1975:122)	Cuba
howdeni (Napp & Martins, 1984:56)	neMexico (NL)
mexicanus (Napp & Martins, 1984:55)	wcMexico (DU)
picturatus (Napp & Martins, 1984:57)	Jamaica
productus (White, 1855:244)	Jamaica
<i>tuberculatus</i> Fisher, 1942:15	
similis (Fisher, 1932:53)	W Indies (Antigua, Barbuda)
Elaphopsis Audinet-Serville, 1834:101	
earinus Martins & Napp, 1989:57	seBrasil (ES)
rubidus Audinet-Serville, 1834:101	seBrasil (ES, RJ)
Gracilia Audinet-Serville, 1834:81	
<i>Nothrus</i> Haldeman, 1847:43	
<i>Oesyophila</i> Bedel, 1894:156	
minuta (Fabricius, 1781:235)	Europe, introduced in eUSA, Argentina and Uruguay
<i>pygmaeum</i> Fabricius, 1792:323	
<i>picea</i> Fabricius, 1792:317	
<i>vini</i> Panzer, 1799:10	
<i>fuscus</i> Haldeman, 1847:43	
<i>approximata</i> Fairmaire, 1883:clix	
<i>obliquata</i> Horn, 1885:174	
<i>albanica</i> Csiki, 1931:278	
Hypexilis Horn, 1885:173	
longipennis Linsley, 1935:82	cMexico (ME)
pallida Horn, 1885:173	swUSA (TX), Mexico (NL)
Lianema Fall, 1907:85	
tenuicornis Fall, 1907:86	Mexico (BC)
Parommidion Martins, 1974:151	
extricatum Martins, 1974:152	ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
inauditum Napp & Martins, 1984:52	Argentina (CD, CA)
Perigracilia Linsley, 1942:48	
delicata Knull, 1942:225	swUSA (AZ)
tenuis Linsley, 1942:49	Mexico (BC)
<u>Hesperophanini</u> Mulsant, 1839:61	
Alastos Napp & Martins, 1982:358	
batesi (Pascoe, 1888:493)	Costa Rica-eEcuador, Venezuela
<i>improvisus</i> Moxey, 1965:241	
pascoei Martins & Galileo, 1999:97	Bolivia (LP)

- Anatinomma** Bates, 1892:150
alveolatum Bates, 1892:151
bispinosum Aurivillius, 1916:337
brevicornis Fisher, 1944:1
insularis Chemsak & Linsley, 1964:217
- Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
 Mexico (PU) - Panama
 Guatemala - Costa Rica
 seMexico (Cozumel I.)
- Anoplomerus** Guérin-Méneville, 1844:224
buqueti Belon, 1890:ix
gobulicollis Buquet, 1860:625
gracilis Bates, 1870:260
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844:224
- eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
 seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Austranoplium** Chemsak & Linsley, 1963:209
concolor Chemsak & Linsley, 1963:210
- sMexico (OA, YU)
- Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963:218
robustum Chemsak & Linsley, 1963:218
- swMexico (JA, OA)
- Brittonella** Fisher, 1932:7
chardoni Fisher, 1932:8
- Puerto Rico
- Brothylus** LeConte, 1859:80
conspersus LeConte, 1859:285
gemmulatus LeConte, 1859:80
castaneus Casey, 1924:253
consors Casey, 1924:254
longicollis Casey, 1924:254
- wUSA (CA, OR)
 wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)
- Cacophrissus** Bates, 1885:252
Knullanoplium Linsley, 1957:16
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963:221
pauper Bates, 1885:252
subpubescens Schaeffer, 1909:100
duncani Knull, 1927:117
insoletum Linsley, 1942:43
pubescens Chemsak & Linsley, 1963:220
- swMexico (GR)
 swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)
 swMexico (OA)
- Catoptronotum** Zajciw, 1959:610
bipenicillatum Zajciw, 1959:611
- seBrasil (RJ, PR)
- Cetimaique** Martins & Galileo, 1999:72
trinodosa Martins & Galileo, 1999:74
- eBrasil (ES)
- Corupella** Martins & Napp 2007:191
asperata Martins & Napp 2007:191
- Brasil (SC, RJ)
- Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 1991:161
auricollis Tavakilian & Monné, 1991:161
- Fr Guiana, cBrasil (MT)
- Eucrossus** LeConte, 1873:174
villicornis LeConte, 1873:175
phoenicis Casey, 1924:249
- swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)
- Eusapia** Gounelle, 1909:687

amazonica (White, 1855:240)	eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,
<i>rubiginosa</i> Gounelle, 1909:688	Bolivia (LP, SC), Paraguay
guyanensis Huedepohl, 1988:526	Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia
matogrossensis Huedepohl, 1988:525	cBrasil (MT)
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 1843:209	
flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1843:209	Chile, sArgentina (RN-SC)
Haplidus LeConte, 1873:175	
glabriocollis Chemsak & Linsley, 1964:218	sMexico (CHS)
laticeps Knoll, 1941:317	swUSA (TX), Mexico
mandibularis Chemsak & Linsley, 1963:229	scMexico (PU)
nitidus Chemsak & Linsley, 1963:228	cMexico (MO)
parvulus Chemsak & Linsley, 1963:230	cMexico (ZA)
pubescens Chemsak & Linsley, 1964:219	wcMexico (DU)
testaceus LeConte, 1873:176	wUSA (CA, AZ, NM)
<i>breviceps</i> Casey, 1924:250	
Hesperanoplium Linsley, 1957:18	
antennatum (Linsley, 1932:115)	wUSA (CA)
notabile (Knoll, 1947:72)	wUSA (CA)
Hespereburia Tavakilian & Monné, 1991:166	
balouporum Tavakilian & Monné, 1991:168	Fr Guiana
brachypa (Bates, 1870:260)	nBrasil (PA), Fr Guiana
Hesperophanes Dejean, 1835:328	
<i>Anoplium</i> Haldeman, 1847:34	
<i>Trichoferus</i> Wollaston, 1854:427	
<i>Stromatium</i> ; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)	
pubescens (Haldeman, 1847:34)	eNAmer
Hesperophanoschema Zajciw, 1970:263	
hirsutum Zajciw, 1970:264	eBrasil (ES)
Hesperophymatus Zajciw, 1959:613	
chydaeus Martins & Monné, 1975:277	nArgentina (SA)
limexylon Zajciw, 1959:614	seBrasil (RJ)
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 1963:226	
castaneus Chemsak & Linsley, 1963:227	seMexico (QR)
Limernaea Thomson, 1878:20	
<i>Lymernaea</i> ; Thomson, 1878:21	
picta Thomson, 1878:21	Brasil
Liosteburia Tavakilian & Monné, 1991:158	
bleuzeni Tavakilian & Monné, 1991:158	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Liostola Zajciw, 1962:241	
nitida Zajciw, 1962:242	Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), eEcuador
Malobidion Schaeffer, 1908:336	
auricome Chemsak & Linsley, 1963:211	seMexico (YU) - Honduras
brunneum Schaeffer, 1908:337	wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
<i>uteanum</i> Casey, 1924:258	

Meganoplium *palpalis* Linsley, 1932:114
grande Chemsak & Linsley, 1963:211
Mexico (OA) - Honduras

Megosmidus Hovore, 1988:5
tuberculatus Hovore, 1988:6
swUSA (CA), Mexico (BC)

Megosmidus Hovore, 1988:5
tuberculatus Hovore, 1988:6
Mexico (BC)

Nesophanes Chemsak, 1967:184
fulgidum Chemsak, 1967:184
Bahamas

Ochrus Lacordaire, 1869:225
Jabaquara Lane, 1956:1
Eurymeropsis Zajciw, 1960:397
chapadense Napp & Martins, 1982:367
duplicatus Napp & Martins, 1982:368
grammoderus Lacordaire, 1869:225
fuscofasciata Zajciw, 1960:398
ornatus (Fisher, 1935:189)
tippmanni (Lane, 1956:1)
bucki Fuchs, 1961:5
cBrasil (MT)
cBrasil (PA, MT)
Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
seBrasil (ES-RS)

Oraphanes Chemsak & Linsley, 1984:283
binotatum Chemsak & Linsley, 1984:284
wMexico (CM)

Osmidus LeConte, 1873:177
guttatus LeConte, 1873:178
obscurellus Casey, 1924:255
vestitus Casey, 1924:255
swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)

Paraliostola Tavakilian & Monné, 1991:163
durantoni Tavakilian & Monné, 1991:164
Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)

Parandraceps Giesbert, 1998:75
turnbowi Giesbert, 1998:75
R. Dominicana

Penichroa Stephens, 1839:270
Exilia; Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)
Liagraca Costa, 1855:59
fasciata (Stephens, 1831:250)
bipunctatum Zoubkoff, 1833:336
fasciolatum Krynický, 1834:170
timidum Ménétries, 1832:288
champlaini Knoll, 1941:695
Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)

Perilasius Bates, 1880:17
brunneus Franz, 1954:217
championi Bates, 1880:18
Guatemala, El Salvador
sMexico (CHS)-Honduras

Phrynocris Bates, 1867:26
notabilis Bates, 1867:26
cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica,
eEcuador

Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 1843:209
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1843:209
Chile, wArgentina (NE)

Potiaete Martins & Galileo, 1999:60		
maculata Martins & Galileo, 1999:61		eBrasil (ES)
Stromatiump Audinet-Serville, 1834:80		
<i>Solenophorus</i> Mulsant, 1839:65		
alienum Pascoe, 1857:95		eBrasil (ES)
chilensis Cerda, 1968:105		Chile
fulvum (Villers, 1789:256)		Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer
<i>unicolor</i> Olivier, 1795:58		
<i>strepens</i> Fabricius, 1798:150		
<i>pallidum</i> Zoubkoff, 1833:336		
longicorne (Newman, 1842:246)		Asia, introduced in USA
<i>asperulum</i> White, 1855:300		
Thecladoris Gounelle, 1909:616		
tylonotoides Gounelle, 1909:617		cBrasil (GO, MT)
Tippmannia Monné, 2006:180		
<i>Dolichopterus</i> Tippmann, 1953:335 (preoccupied by <i>Dolichopterus</i> Hall, 1859, Eurypteraida)		
bucki Lane, 1973:112		Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT), Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
olivascens Lane, 1973:113		eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)
rhamnusoides Tippmann, 1953:337		seBrasil (MG-SC)
Tylonotus Haldeman, 1847:37		
bimaculatus Haldeman, 1847:38		eNAmer-TX, AZ
masoni (Knull, 1928:11)		eUSA
Vilchesia Cerda, 1980:63		
valenciae Cerda, 1980:63		Chile
Xeranoplium Linsley, 1957:15		
bicolor Chemsak & Linsley, 1963:224		swMexico (GR)
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963:226		swMexico (GR)
gracilis (Fisher, 1932:43)		Cuba
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963:223		Mexico (BC)
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986:25		wMexico (JA)
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963:224		wMexico (JA, CM)
ruficolle Chemsak & Linsley, 1963:225		scMexico (PU)
tricallosum (Knull, 1938:140)		wUSA (AZ, CO)
<i>gracile</i> Linsley, 1957:16		
Zamodes LeConte, 1873:187		
obscurus LeConte, 1873:188		eUSA (PA)
Zathecus Bates, 1867:26		
graphites Bates, 1867:26		cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
<u>Heteropsini</u> Lacordaire, 1869: 121		
Allodemus Zajciw, 1962:200		
centromaculatus Zajciw, 1968:553		seBrasil (ES)

tricolor (Perty, 1832:91)	Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay, Argentina
<i>flavofasciatus</i> Zajciw, 1962:200	
Alloesia Chevrolat, 1862:761	
bicolor Waterhouse, 1880:488	eEcuador
bivittata Chevrolat, 1862:763	Venezuela
chlorophana Chevrolat, 1862:762	Panama, Colombia
var. <i>aeneipenne</i> Chevrolat, 1862:762	
var. <i>hilare</i> Chevrolat, 1862:762	
var. <i>nitidipenne</i> Chevrolat, 1862:762	
vittata (Fabricius, 1801:309)	Brasil
Amoaba Napp & Martins, 2006:35	
plumosa Napp & Martins, 2006:36	Ecuador
Callideriphus Blanchard in Gay, 1851:487	
<i>Callideryphus</i> ; Bruch, 1912:202	
grossipes Blanchard in Gay, 1851:487	Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (MG, ES, RS, SP) Bolivia (SC)
var. <i>brasiliensis</i> Melzer, 1923:10	
<i>rubricollis</i> Melzer, 1934:79	
subsp. flavipennis Melzer, 1934:78	sBrasil (SC, RS)
<i>signaticollis</i> Melzer, 1934:80	
<i>m. frontalis</i> Fuchs, 1961:8	
tucumanus Napp & Martins, 2002:128	Argentina (TU)
Championa Bates, 1880:69	
aliciae Noguera & Chemsak, 1997:2	Mexico (JA)
aurata Bates, 1880:69	Guatemala
badeni Bates, 1892:170	Mexico
chemsaki Martins & Napp, 1992:461	sMexico (CHS)
<i>bifasciata</i> Noguera & Chemsak, 1997:3	
ctenostomoides Bates, 1885:315	Mexico (VC, GR)
elegans Chemsak, 1967:45	wMexico (SI)
suturalis Chemsak, 1967:47	Mexico (DU)
westcotti Noguera & Chemsak, 1997:3	Mexico (PU, OA)
Chrysoprasis Audinet-Serville, 1834:5	
<i>Chrysoprasus</i> ; Perty, 1832:89	Fr Guiana, nBrasil (PA)
aeneicollis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	
<i>ignicollis</i> Bates, 1870:417	seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay Brasil (RO, AM, PA)
aeneiventris Bates, 1870:416	Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)
abyara Napp & Martins, 1998:477	Venezuela
airi Napp & Martins, 1997:36	sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
atrata Bates, 1872:190	
aurata Aurivillius, 1910:164	eBrasil(MA-BA), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
aureicollis White, 1853:149	seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
<i>brevicornis</i> Bates, 1870:415	
aurigena (Germar, 1824:496)	eBrasil (BA, GO)
<i>latemarginata</i> Zajciw, 1960:349	
auriventris auriventris Redtenbacher, 1868:195	eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>chrysogastra</i> Bates, 1870:416	nBrasil (PA)
subsp. longipes Aurivillius, 1910:163	eBrasil (BA, ES)
<i>chlorota</i> Gounelle, 1911:214	
basalis Chevrolat, 1859:27	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
beraba Napp & Martins, 1997:20	
bicolor (Olivier, 1790:258)	
<i>flavicollis</i> Martins, 1964:53	
bipartita Zajciw, 1963:281	

- catarina** Napp & Martins, 1998:489
chalybea Redtenbacher, 1868:195
chevrolati Lameere, 1884:108
collaris Chevrolat, 1859:27
concolor Redtenbacher, 1868:194
punctiventris Bates, 1870:417
cuiciuna Napp & Martins, 1998:468
dutreuxi Lameere, 1884:108
festiva Audinet-Serville, 1834:7
 var. *caerulescens* Gounelle, 1911:215
globulicollis Zajciw, 1958:252
guerrerensis Bates, 1892:167
hirtula White, 1853:150
 jacintha Bates, 1880:65
 hirtula; Bates, 1872:190 (not White, 1853)
hispidula Bates, 1870:416
hypocrita Erichson, 1847:142
 auronitens Bates, 1870:411
 bouchardi Pascoe, 1866:292
 sthenias Bates, 1870:411
 var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910:170 *nomen nudum*
 var. *leptosthenias* Bates, 1892:167
ibaca Napp & Martins, 1997:23
icuara Napp & Martins, 1998:470
itaiuba Napp & Martins, 1997:22
linearis Bates, 1870:417
marta Napp & Martins, 1999:151
melanostetha Bates, 1870:414
moerens White, 1853:150
 floralis Bates, 1870:415
nana Bates, 1870:414
nigrina Bates, 1870:417
nigristernis Zajciw, 1960:291
nitidisternis Zajciw, 1960:350 (emended name)
 nitidisternis Zajciw, 1960:350 (error)
nymphula Bates, 1870:417
obiuna Napp & Martins, 1997:28
pacifica Napp & Martins, 1995:907
para Napp & Martins, 1998: 483
pilosa Galileo & Martins, 2003:32
piriana piriana Napp & Martins, 1999:155
 subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999:159
pitanga Napp & Martins, 1999:159
potiucara Napp & Martins, 1997:19
potiuna Napp & Martins, 1997:19
punctulata Bates, 1870:413
quadrimaculata Gounelle, 1913:419
reticulicollis Zajciw, 1958:254
ritcheri Gounelle, 1913:226
 aspericollis Melzer, 1931:56
 parumbilobata Zajciw, 1960:351
rotundicollis Bates, 1870:411
rubricollis Napp & Martins, 2006:36
rugulicollis Bates, 1870:417
sapphirina Gounelle, 1911:214
seticornis Bates, 1880:65
 sobrina; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)
sobrina Bates, 1870:415
suturalis Lameere, 1884:107
suturella White, 1853:149
- Brasil (SC)
 eBrasil (PA, RJ, SP, MG)
 Colombia
 sBrasil (ES, MS)
 seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Venezuela
 Panama, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB)
 swMexico (GR)
 Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador
- nwBrasil (AM)
 Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)
- w Brasil (RO)
 Brasil [PA]
 ncBrasil (AM, PA)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Colombia
 ncBrasil (AM, PA)
 ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana
- ncBrasil (PA)
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (RJ)
 eBrasil (PB)
- seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay
 nBrasil (MT)
 wEcuador
 Brasil (PA)
 Colombia
 Colombia
 Venezuela
 Venezuela
 nBrasil (PA)
 nBrasil (PA)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Colombia
 eBrasil (PB)
 eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
- Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana, Peru
 Panama
 seBrasil (RJ, SP)
 ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
 Nicaragua, Costa Rica
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
 Venezuela
 Colombia, Venezuela

tendira Napp & Martins, 1998: 470	Brasil (MG)
timapeba Napp & Martins, 1997:25	seBrasil (ES, RJ)
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482	Bolivia (SC)
tybyra Napp & Martins, 1998: 479	Brasil (MG), Bolivia (SC)
valida Bates, 1870:416	seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)
variabilis Zajciw, 1958:256	eBrasil (RN, PB, CE, PE)
viridis Fisher, 1944:8	Venezuela
vittata Aurivillius, 1910:164	Venezuela

Eburiola Thomson, 1864:203

geminata (Fabricius, 1787:144)	Jamaica, R Dominicana
<i>maculosus</i> Olivier, 1790:305	
<i>erythrocephala</i> Thomson, 1864:203	

Eriphosoma Melzer, 1922:10

barbiellinii Melzer, 1922:11	seBrasil (RJ, SP)
bipartitum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	seBrasil (MG-RJ)
var. <i>axillaris</i> Melzer, 1922:11	
jacobi Fuchs, 1961:17	Paraguay, Brasil (SC)
marcela Napp & Monne, 2006:232	Brasil (ES)
mermudes Napp & Monne, 2006:232	Brasil (BA, MG)

Eryphus Perty, 1832:91

bipunctatus (Perty, 1832:91)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
<i>atricollis</i> Melzer, 1931:56	
bivittatus (Melzer, 1934:77)	Argentina (TU), Uruguay
carinatus (Zajciw, 1970:265)	seBrasil (RJ)
carioca Napp & Martins, 2002:87	seBrasil (RJ)
flavicollis (Fisher, 1938:135)	sBrasil (SC, RS), Uruguay
laetus (Blanchard in Gay, 1851:488)	Chile, sArgentina (RN-CT)
picticollis (Gounelle, 1911:216)	eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
m. <i>quadripunctatus</i> Fuchs, 1961:8	
m. <i>reductus</i> Fuchs, 1961:8	
marginatus (Zajciw, 1970:266)	seBrasil (SP)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864:389)	Chile
tacuarembo Napp & Martins, 2002:85	Uruguay

Erythrochiton Zajciw, 1957:305

jucundum (Gounelle, 1913: 225)	Argentina, Uruguay
ab. <i>dalessandroi</i> Prosen, 1947:256	
nigrosignatum Zajciw, 1957:307	seBrasil (ES, RJ)
rubronigrum Napp & Santos, 1996:238	eBrasil (MG, ES)
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
<i>plagiatus</i> White, 1855:293	

Erythropterus Melzer, 1934:76

amabilis Melzer, 1934:76	seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
boliviensis Clarke 2007:155	Bolivia (SC)
cuissi Napp & Monné, 2005:57	Brasil (RO)
kochi Clarke 2007:156	Bolivia (SC)
urucuri Martins & Galileo, 2004:229	Venezuela, Bolivia (SC)

Eupempelus Bates, 1870:401

illuminus Mermudes & Napp, 2001:250	Bolivia (LP, SC)
olivaceus Bates, 1870:401	nwBrasil (AM)
spinithorax Mermudes & Napp, 2001:251	eEcuador

Heterops Blanchard, 1842:51	
bicolor Fisher, 1936:346	Cuba
bipartitus Lacordaire, 1869:128	Cuba
cubaecola Fisher, 1947:36	Cuba
dimidiatus (Chevrolat, 1838:283)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba
<i>subangulata</i> Chevrolat, 1838:283	
duvali Fisher, 1947:35	Cuba
<i>lanieri</i> ; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)	
hispaniolae Fisher, 1932:72	Hispaniola
lanieri (Chevrolat, 1838:283)	Cuba
<i>lasnieri</i> ; Chevrolat, 1862:264	
loreyi (Duponchel, 1837:309)	Cuba
robusta Cazier & Lacey, 1952:43	Bahamas
Homogenes Thomson in Chevrolat, 1862:751	
albolineatus (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	eBrasil (BA, RJ)
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru
<i>thoracicum</i> White, 1853:111	
<i>rubricolle</i> Bates, 1870:410	
mimus Napp & dos Santos, 1996:433	w Brasil (RO)
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996:434	w Brasil (RO, MT)
Mallosoma Audinet-Serville, 1834:68	
piptadeniae Giacomel, 1976:2	seBrasil (SP-SC)
scutellare White, 1853:110	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
zonatum (Sahlberg, 1823:52)	Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
<i>vinculatus</i> Germar, 1824:501	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>elegans</i> Audinet-Serville, 1834:69	
<i>fuligineum</i> Newman, 1840:7	
Monnecles Napp & Santos, 1999:281	
apolinarii (Gounelle, 1913:420)	Costa Rica, Panama, Colombia
Neopoeciloderma Monné & Martins, 1981:186	
<i>Poeciloderma</i> ; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)	
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267)	Cuba, Hispaniola
Plectrocerum Dejean, 1835:330	
cibratum Sallé, 1856:689	R Dominicana
spinicorne (Olivier, 1795:68)	Haiti, Bahamas
Poeciloderma White, 1853:122	
<i>Olbius</i> Thomson, 1864:204	
sexfasciatum (Olivier, 1790:265)	Jamaica, R Dominicana
<i>quadrifasciatus</i> Schoenherr, 1817:460	
Pseudothonalmus Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)	
divisus (Chevrolat, 1858:210)	Cuba
major (Gahan, 1895:117)	Jamaica
terminalis (White, 1853:123)	Jamaica
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44	Puerto Rico
Purpuricenopsis Zajciw, 1968:551	
humeralis Zajciw, 1968:552	seBrasil (ES)
Stratone Thomson, 1864:335	
<i>Paracalydon</i> Zajciw, 1961:219	
aurantia Galileo & Martins, 1992:60	Paraguay

rufotestacea Thomson, 1864:336
transversalis (Chevrolat, 1862:752)
succinctum Zajciw, 1961:220

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Tacyba Napp & Martins, 2002:90

tenuis (Blanchard in Gay, 1851:489)
clathratus Fairmaire & Germain, 1860:5
niger Philippi & Philippi, 1864:383
testaceicornis Fairmaire & Germain, 1859:505
maculata (Cerda, 1988:69)

Chile, sArgentina (CT, RN)

Tobipuranga Napp & Martins, 1996:201

auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817:156) Guianas, ncBrasil (PA)
nigriventris Bates, 1870:413
auripes (Bates, 1870:413)
belti (Bates, 1872:190)
chlorogaster (Aurivillius, 1910:165)
ignea (Bates, 1870:413)
longicornis (Bates, 1870:412)
frontalis Kirsch, 1875:286
ruficoxis (Bates, 1870:412)
ybyra Napp & Martins, 1996:205

cBrasil (AM, PA), eEcuador
 Nicaragua-Panama
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Peru, nwBrasil (AM), eEcuador

Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT)
 Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)

Trichrous Chevrolat, 1858:210

basalis (White, 1853:122)
bicolor (Sallé, 1856:687)
brevicornis Zayas, 1975:148
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838:282)
fisheri Monné & Giesbert, 1992:251
bicolor; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)
irroratus (Olivier, 1795:70)
jaegeri Chevrolat, 1858:211
jamaicensis Chevrolat, 1858:211
lineolatus (White, 1853:122)
leucogrammus White, 1855:294
nigripes Fisher, 1942:21
pilipennis Chevrolat, 1862:262
prasinus Cazier & Lacey, 1952:41
violaceipennis Fisher, 1942:22
vittatus Fisher, 1932:69

Jamaica
 R Dominicana
 Cuba
 Cuba, Bahamas
 Hispaniola

Cuba, Hispaniola
 R Dominicana
 Jamaica
 Jamaica

R Dominicana
 Cuba, Bahamas
 Bahamas
 R Dominicana
 Cuba

Unabiara Napp & Martins, 2002:71

collaris (Philippi & Philippi, 1864:382)
nigerrima (Di Iorio, 2002:69)

Chile
 Argentina

Unatara Martins & Napp 2007:195

atinga Martins & Napp 2007:196

Colombia

Hexoplonini Martins, 2006: 22

Calycibidion Martins, 1971:1432

multicavum Martins, 1971:1433
turbidum Napp & Martins, 1985:122

eBrasil (BA)
 eBrasil (BA)

Ctenoplon Martins, 1967:60

x-littera (Thomson, 1865:575)

eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Epacropolon Martins, 1967:54	
armatipes (Martins, 1962:280)	Bolivia (SC)
cruciatum (Aurivillius, 1899:262)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Glyptoceridion Martins, 1959:270	
quincunx (Thomson, 1867:162)	ncBrasil (AM, PA), Peru
Glyptoscapus Aurivillius, 1899:264	
bivittatus Gounelle, 1909:660	eBrasil (MG)
cicaticosus Aurivillius, 1899:264	seBrasil (BA-PR)
flaveolus (Bates, 1870:285)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia
pallidulus (White, 1855:234)	Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
vanettii Martins, 1959:270	Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
Gnomidolon Thomson, 1864:219	
amaurum Martins, 1967:194	Peru
analogum Martins, 1967:192	seBrasil (ES, RJ)
basicoeruleum Martins, 1962:127	sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
bellulus Martins, 2006:128	Bolivia
bellus Martins & Galileo, 2002:13	Colombia
biarcuatum (White, 1855:228)	Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru
<i>excelsum</i> Martins, 1962:274	
bipartitum Gounelle, 1909:661	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
bonsae Martins, 1967:268	Bolivia (SC)
bordoni Joly, 1991:17	Venezuela
brethesi Bruch, 1908:204	cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina
cingillum Martins, 1967:186	wEcuador
colasi Martins, 1967:221	Peru
conjugatum (White, 1855:231)	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC), eEcuador, Colombia
<i>eganum</i> Bates, 1870:287	
cruciferum (Gounelle, 1909:659)	Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)
denticorne Bates, 1892:155	Panama
elegantulum Lameere, 1885:88	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>bituberculatum</i> ; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)	
fraternum Martins, 1971:1426	nBrasil (PA)
friedi Clarke 2007:258	Bolivia (SC)
fuchsii Martins, 1971:129	Bolivia (SC)
gemuseusi Clarke 2007:261	Bolivia (SC)
glabratum Martins, 1962:273	Colombia, nBrasil (PA)
gounellei Martins, 1967:295	eBrasil (BA)
gracile (Gounelle, 1909:658)	cBrasil (GO, MT)
grantsaui Martins, 1967:234	Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
guianense (White, 1855:225)	Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
<i>meinerti</i> Aurivillius, 1900:410	
hamatum Linsley, 1935:479	Panama
humeralis Bates, 1870:287	Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)
ignicolor Napp & Martins, 1985:126	eBrasil (MG)
incisum Napp & Martins, 1985:127	Venezuela
insigne Martins, 1967:180	eBrasil (BA, ES)
insulicola Bates, 1885:260	Panama, Colombia, Venezuela
<i>elegantulum</i> ; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)	
<i>piceicollis</i> Linsley, 1935:481	
<i>seabrai</i> Martins, 1960:2	
laetabile Bates, 1885:260	Honduras-Panama
lansbergei (Thomson, 1867:159)	Venezuela
longipenne Martins, 1967:225	Colombia
maculicorne Gounelle, 1909:661	ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana
melanosomum Bates, 1870:288	Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)

<i>costaricense</i> Martins, 1962:272	
meridianum Napp & Martins, 1985:129	Venezuela
musivum (Erichson, 1847:141)	Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM), Guianas, Bolivia (SC)
<i>subeburneum</i> White, 1855:234	
<i>clymene</i> Thomson, 1867:161	
<i>confusum</i> Fisher, 1944:6	
nanum Martins, 1962:269	Bolivia (SC)
nigritum Martins, 1967:188	wEcuador
nympha Thomson, 1865:575	seBrasil (ES-RS)
oeax Thomson, 1867:160	Guianas, Surinam
opacicolle Napp & Martins, 1985:124	wcBrasil (RO, MT)
ornaticolle Martins, 1960:6	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
pallidicauda Gounelle, 1909:662	Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (AC-RS), Paraguay
parallelum Clarke 2007:257	Bolivia (SC)
peruvianum Martins, 1960:5	Peru
picipes Bates, 1870:287	ncBrasil (AM, PA), Bolivia, Fr Guiana
picticorne Martins, 1971:134	wEcuador
pictum (Audinet-Serville, 1834:106)	eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
pilosum Martins, 1962:271	nArgentina (TU)
primarium Martins, 1967:190	eBrasil (BA)
proseni Martins, 1962:270	Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
proximum Martins, 1960:4	Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)
pubicolle Joly, 1990:211	Venezuela
pulchrum Martins, 1960:7	cBrasil (MT), Paraguay, Argentina
rubicolor Bates, 1870:286	Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>pygmaeum</i> Martins, 1962:275	Guianas, ncBrasil (AM, PA)
simplex (White, 1855:230)	
<i>dubium</i> Bates, 1870:290	Brasil (PA, MT)
sinopium Martins, 2006:179	Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
subfasciatum Martins, 1967:184	Panama, Colombia, Venezuela
suturale (White, 1855:222)	
<i>tricolor</i> Linsley, 1935:481	
sylvarum (Bates, 1892:155)	seMexico (VC)-Honduras
tomentosum Martins, 1971:131	eBrasil (ES)
ubirajrai Joly, 1990:174	Venezuela
varians varians Gounelle, 1909:662	Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay
<i>micans</i> Fisher, 1937:146	
<i>micans</i> var. <i>brunneicaudatum</i> Fisher, 1937:147	
<i>addictum</i> Melzer, 1935:175	
wappesi Martins, 2006:178	Bolivia, Brasil (RO)

Hexocycnidolon Martins, 1960:27

unoculum (Bates, 1870:292)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru
<i>vulcanoi</i> Martins, 1960:27	
<i>hylaeum</i> Martins, 1962:134	

Hexoplton Thomson, 1864:219

<i>Gnomidolon</i> ; Lacordaire, 1869:330 (part)	
affine (Thomson, 1865:575)	Brasil (MG-RJ)
<i>consanguineum</i> Aurivillius, 1899:261	
albipenne Bates, 1872:179	Guatemala-Colombia, Venezuela
<i>colombianum</i> Martins, 1959:340	
anthracinum Martins, 1967:135	Peru
armatum Aurivillius, 1899:263	eBrasil (GO, MT, MG, SP)
bucki Martins, 1967:106	eBrasil (BA-RJ)
calligrammum Bates, 1885:259	Mexico-Honduras
<i>smithi</i> Bates, 1892:154	
carissimum (White, 1855:223)	Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia (SC)
cearensse Martins & Galileo, 1999: 301	Brasil (CE)

- ctenostomoides** Thomson, 1867:162
eximum Aurivillius, 1899:260
illumineum Napp & Martins, 1985:124
integrum Tippmann, 1960:118
juno Thomson, 1865:575
leucostictum Martins, 1959:343
longispina Aurivillius, 1899:261
lucidum Martins, 1962:267
navajasi Martins, 1959:344
 eganum; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)
nigricolle Gounelle, 1909:657
nigritarse Aurivillius, 1899:262
nigropiceum Martins, 1959:343
praetermissum Bates, 1870:442
 var. *simplex* Gounelle, 1909:657
 lanei Martins, 1959:345
reinhardti Aurivillius, 1899:262
rosalesi Martins, 1971:1423
scutellare Napp & Martins, 1985:123
speciosum speciosum Fisher, 1937:145
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347
uncinatum Gounelle, 1909:659
venus Thomson, 1864:219
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999:315
monnei Martins & Galileo, 1999:317
- Neognomidolon** Martins, 1967:39
pereirai (Martins, 1960:8)
poecilum Martins, 1967:43
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153
brevithorax (Martins, 1960:3)
scabrosum (Gounelle, 1909:663)
umbrinum Martins, 1971:1421
vestitum Martins, 1960:154
- Ophtalmoplton** Martins, 1965:119
aurivillii Martins, 1965:128
diversum Martins, 1965:123
impunctatum Martins, 1965:126
inerme Martins, 1965:124
nigricorne Napp & Martins, 1985:118
spinosum Martins, 1965:121
- Pronoplton** Martins, 1967:317
rubriceps (Gounelle, 1909:662)
- Pseudoplon** Martins, 1971:1418
oculatum Martins, 1971:1419
rasile Napp & Martins, 1985:116
transversum Napp & Martins, 1985:114
- Spinoplton** Napp & Martins, 1985:119
bicolor Napp & Martins, 1985:121
inusitatum Napp & Martins, 1985:119
tutoia Martins, 2006:190
- seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
eBrasil (MG, ES)
w Brasil (RO)
Bolivia (SC)
Brasil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Colombia
seBrasil (RJ, SP)
wEcuador
Panama
- cBrasil (PA, GO, MT)
eBrasil (PE-SC)
Paraguay
Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)
- Peru, eBrasil (GO, BA-SP)
Venezuela
Brasil (BA, MG)
seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
seBrasil (SP, PR)
Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)
Colombia, Fr Guiana
- Brasil (AM), Bolivia (SC)
- seBrasil (SP)
eBrasil (MG)
- seBrasil (SP, PR), Argentina
ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Venezuela
eBrasil (PB, BA)
- seBrasil (RJ)
seBrasil (ES, RJ)
cBrasil (MT)
Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
seBrasil (RJ)
- cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- eBrasil (BA, MG)
neBrasil (RN)
eBrasil (BA, MG)
- eBrasil (BA)
eBrasil (BA, MG)
Bolivia

Stenogra Audinet-Serville, 1834:95

- angustata** (Olivier, 1790:252)
 - coarctatus* Fabrilius, 1801:349
- apicalis** Gounelle, 1911:225
- brevispinea** Delfino, 1985:500
- conspicua** (Perty, 1832:91)
 - tricolor* Audinet-Serville, 1834:97
- contracta** Pascoe, 1862:355
- cosmocera** White, 1855:221
- euryarthron** Delfino, 1985:497
- globicollis** Kirsch, 1889:38
- histrio** Audinet-Serville, 1834:97
 - histrio nigrina* Franz, 1954:220
- holmgreni** Aurivillius, 1908:5
- seabrai** Delfino, 1985:498
- setigera** (Germar, 1824:516)

Guianas, ncBrasil (AM, PA)

seBrasil (BA-SC), Argentina

Peru

nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay,
Argentina

eEcuador, nwBrasil (AM), Peru

Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
Peru

Ecuador

Mexico-Costa Rica

ncBrasil (PA), Peru

Peru

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Tapuruia Lane, 1973:149

- beebei** (Fisher, 1944:7)
- felisbertoi** Lane, 1973:150
- jolyi** Napp & Martins, 1985:118

Venezuela, Guianas, Brasil (AM)

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Panama, Venezuela

Tetraibidion Martins, 1967:307

- aurivillii** (Gounelle, 1909:656)
 - aeneonigrum* Fisher, 1937:147
- concolor** Martins, 2006:210
- ephimerum** Martins, 1967:312
- sahlbergi** (Aurivillius, 1899:260)

eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Bolivia

seBrasil (SP, SC)

seBrasil (RJ)

Tetroplon Aurivillius, 1899:259

- caudatum caudatum** Aurivillius, 1899:259
 - subsp. **nigricornis** Bruch, 1926:340

Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia, Argentina (SA, CD)

Trichoplon Martins, 1967:66

- extremum** (Martins, 1959:341)

eBrasil (PA, MG-RJ)

Holopleurini Chemsak & Linsley, 1974:183**Holopleura** LeConte, 1873:193

- marginata** LeConte, 1873:194
 - helena* LeConte, 1873:194

wNAmer (Br Col-CA)

Hyboderini Linsley, 1940: 371**Hybodera** LeConte, 1873:191

- debilis** LeConte, 1874:66
- tuberculata** LeConte, 1873:191

wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pacific Cst)

Lampropterus Mulsant, 1863:214

- Callimus* Mulsant, 1864:4
- Pilema** LeConte, 1873:191
- Callimellum* Strand, 1928:2
- cyanipennis** (LeConte, 1873:192)

wUSA (CA, OR)

<i>variipes</i> Casey, 1912:311	
<i>dehiscens</i> Casey, 1912:312	
ruficollis (LeConte, 1873:192)	wN Amer (Pacific Cst), Mexico (BC)
<i>longicollis</i> Casey, 1912:310	
<i>opacipennis</i> Casey, 1912:311	
Megobrium LeConte, 1873:192	
edwardsi LeConte, 1873:193	wUSA (CA)
Pachymerola Bates, 1892:161	
<i>mariaeugeniae</i> Noguera, 2005:68	Mexico (OA)
ruficollis ruficollis Giesbert, 1987:44	Mexico-El Salvador
subsp. humeralis Giesbert, 1987:47	Costa Rica
toledoi Chemsak & Noguera, 1997:9	Mexico (CHS)
vitticollis Bates, 1892:161	swMexico (GR)
wappesi Giesbert, 1993:143	Guatemala
Pseudopilema Linsley, 1940:373	
hoppingi (Van Dyke, 1920:36)	wUSA (CA)
Ibidionini Thomson, 1860:199	
Compsina	new subtribal designation for Division V, Martins, 1970:883
Aneuthetochorus Martins, 1968:25	
bivestitus (Martins, 1962:149)	seBrasil (RJ, SP)
conunctus Napp & Martins, 1984:53	nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana
simplex Martins, 1970:46	nBrasil (AP), Fr Guiana
Aphatum Bates, 1870:308	
rufulum (White, 1855:234)	ncBrasil (AM, PA)
Asynapteron Martins, 1970:1151	
contrarium Martins, 1971:1472	eEcuador
eburnigerum (Aurivillius, 1899:265)	Guyana
equatorianum (Martins, 1960:89)	wEcuador
glabriolum (Bates, 1872:180)	Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador
inca (Martins, 1962:95)	Peru
ranthum Martins, 1970:1155	wEcuador
Cecaibidion Galileo & Martins, 2001:94	
bivittatum Galileo & Martins, 2001:95	Panama
Cephaloplon Martins & Napp, 1986:236	
pedunculatum Martins & Napp, 1986:237	Trinidad & Tobago
Cicatrion Martins, 1970:965	
calidum Martins & Napp, 1986:235	eBrasil (BA, MG)
constricticolle (Martins, 1962:296)	seBrasil (BA, SP)
Compsa Perty, 1832:92	
albomaculata Martins, 1962:282	Colombia
albopicta Perty, 1832:92	ec, seBrasil, Peru, Paraguay, Argentina
amoena Fisher, 1937:148	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
curtula Martins & Napp, 1986:230	Peru, w Brasil (RO)
diringshofeni (Martins, 1960:173)	Brasil (MG-SP)

inconstans Gounelle, 1909:669	eBrasil (GO, BA, ES)
leucozona (Bates, 1885:261)	Panama
macra (Thomson, 1867:154)	Panama, Trinidad & Tobago, Colombia, Venezuela
<i>delicatulum</i> Linsley, 1935:486	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
monrosi (Prosen, 1961:125)	eBrasil (PB, BA)
montana Martins, 1971:1465	eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
multiguttata Melzer, 1935:178	Bolivia (SC)
<i>lineatoguttata</i> Melzer, 1935:179	Venezuela, Fr Guiana
var. <i>confluens</i> Melzer, 1935:179	nS Amer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
nebulosa Martins, 1970:1010	Colombia, Venezuela
niphia Martins, & Napp, 1986:231	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
quadriguttata (White, 1855:226)	
? flavofasciata (Thomson, 1867:152)	
? latifascia Martins, 1970:1029	

Corimbion Martins, 1970:883

balteum Martins, 1970:891	eBrasil (BA)
caliginosum Martins, 1970:896	Venezuela
martinsi Giesbert, 1998:50	Guatemala, Honduras, Costa Rica
nigroapicatum Martins, 1970:893	Bolivia (SC)
supremum Martins, 1970:889	Venezuela
terminatum Martins, 1970:897	Colombia, nBrasil (RR)
vulgare Martins, 1970:885	seBrasil (BA-PR)

Dodecaibidion Martins, 1962:91

brasiliense Martins, 1962:92	seBrasil (RJ)
modestum Martins, 1970:993	ecBrasil (GO), Paraguay
ornatipenne Martins, 1970:991	seBrasil (RJ)

Engyum Thomson, 1864:216

<i>Phormesium</i> Thomson, 1864:217	cBrasil (MT), Fr Guiana
aurantium Martins, 1970:941	eBrasil (BA)
carinatum Martins, 1970:931	eBrasil (PE)
crassum Martins, 1970:934	Venezuela, Brasil
euchare (Martins, 1960:55)	seBrasil (BA-RJ)
fusiferum (Audinet-Serville, 1834:106)	
<i>eudesmoides</i> Thomson, 1864:218	
howdeni Martins & Napp, 1986:227	Colombia
linsleyi Martins, 1970:942	Peru
ludibriosum Martins, 1970:939	eBrasil (GO, BA-SP)
<i>albinum</i> ; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	
melanodacrys (White, 1855:235)	cBrasil (PA, MT)
quadrinotatum Thomson, 1864:217	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversum Martins, 1970:944	Fr Guiana, eBrasil (BA, PE)
trinidadense (Gilmour, 1963:93)	Trinidad
virgulatum (Bates, 1880:31)	Mexico-nS Amer Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
zonarium Martins & Napp, 1986:228	sMexico (CHS)

Hadroibidion Martins, 1967:48

nanum (Gounelle, 1911:226)	Brasil (GO), Bolivia (SC)
pullum (Martins, 1962:93)	sBrasil (MS)
vulgare Martins & Napp, 1986:230	eBrasil (BA)

Heterachthes Newman, 1840:9

<i>Ibidion</i> (<i>Heterachthon</i>) Thomson, 1867:133	
<i>Heteracthon</i> Aurivillius, 1912:110	
<i>Heterachtes</i> ; Aurivillius, 1912:110	
<i>Brydaeon</i> Thomson, 1867:134	

aeneolus Bates, 1885:267	eMexico (VC)
apicalis (Blair, 1933:481)	Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is
<i>arubae</i> Gilmour, 1968:146	
beatrizae Noguera, 2005:67	Mexico (MO)
bilineatus (Bates, 1885:262)	Guatemala
candidus (Bates, 1885:261)	Panama
castaneus Martins, 1970:1301	eBrasil (MG)
concretus Martins, 1970:1286	Costa Rica, Colombia
congener Martins, 1965:215	Peru, Bolivia
designatus Martins, 1970:1321	Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
dimidiatus (Thomson, 1865:571)	seBrasil (RJ-PR), Paraguay
ebenus Newman, 1840:9	sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba, Bahamas
<i>floridanus</i> Casey, 1912:307	
<i>exilissimus</i> Casey, 1912:307	
erineus Martins, 1970:1312	wMexico (SI)
fascinatus Martins, 1971:1477	Venezuela
figuratus Martins, 1970:1219	Peru
flavicornis (Thomson, 1865:571)	seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay
<i>bonariensis</i> (Thomson, 1865:572)	
<i>implicatum</i> Thomson, 1867:148	
<i>sexsignatus</i> (Thomson, 1865:572)	
<i>bellus</i> Gounelle, 1909:672	
fraterculus Martins & Napp, 1986:240	eBrasil
gratosus Martins, 1970:1237	Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
howdeni Martins, 1970:1327	nwBrasil (AM)
hystricosus Martins, 1971:173	neMexico (NL, TA)
integripennis (Bates, 1885:262)	seBrasil (RJ)
<i>usingeri</i> Linsley, 1935:81	cMexico (DU-VC)
inustus Gounelle, 1909:670	ecBrasil (GO)
laesicollis (Germar, 1824:511)	seBrasil (BA-RJ)
<i>phoracanthoides</i> White, 1855:232	
<i>quadrifoveolatum</i> Chabriac, 1857:197	
<i>vitreus</i> Martins, 1962:293	
lateralis Martins, 1962:295	Panama, Colombia, nBrasil (PA)
lemniscus Martins, 1970:1229	Ecuador
leucoacnus Martins, 1970:1334	ecMexico (HI)
longiscapus Martins, 1970:1231	eBrasil (BA)
martinsi Hovore, 1988:10	Mexico (BC)
mediovittatus Martins, 1962:292	Peru
mucuni Martins & Galileo, 1999:306	wEcuador
myrrheus Gounelle, 1910:15	Ecuador
neocompsoides Giesbert, 1998:45	Mexico, Guatemala, Honduras
nigrocinctus Bates, 1872:182	sMexico-Panama
nobilis LeConte, 1862:41	swUSA (TX)
pallidipennis (Thomson, 1865:573)	Peru
peloniooides (Thomson, 1867:149)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
<i>longipilis</i> Bates, 1870:304	
picturatus Martins, 1970:1288	Guatemala, Honduras
plagiatus (Burmeister, 1865:174)	nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC)
polingi (Fall, 1925:182)	swUSA (AZ), nwMexico (SO)
quadrimaculatus Haldeman, 1847:43	eNamer
var. <i>pallidus</i> Haldeman, 1847:43	
<i>rotundipenne</i> White, 1855:233	
<i>evanescens</i> Thomson, 1867:148	
<i>fluvialis</i> Casey 1912:308	
rubricolor Melzer, 1935:180	Costa Rica
rugosicollis Martins, 1970:1330	wcMexico (DU), swUSA (AZ)
sablensis Blatchley, 1920:68	seUSA (FL), Bahamas
sejunctus Gounelle, 1909:673	ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834:105)	seBrasil (BA-RJ)

signaticollis (Thomson, 1865:572)	Colombia, Venezuela
similis Martins, 1965:213	Bolivia
spilotus Martins, 1971:170	nArgentina (TU)
symbolus Martins, 1970:1257	eBrasil (BA)
tenellus (Burmeister, 1865:175)	nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
texanus Linsley, 1957:159	swUSA (TX)
tysiphonis (Thomson, 1867:137)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
<i>decipiens</i> Bates, 1870:303	
unituberosus Martins & Galileo, 1999:306	Bolivia
vauriae Martins, 1971:175	Colombia
viticulus Martins, 1970:1332	neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
wappesi Martins & Napp, 1986:239	seMexico (YU, QR)
w-notatus Linsley, 1935:80	cMexico (NA-PU)
xenocerus Martins, 1960:174	ncArgentina (CD)
x-notatus (Linsley, 1935:109)	Mexico, Belize, Honduras
<i>fisheri</i> Linsley, 1935:485	
xyleus Martins, 1974:149	Bolivia
Heterocompsa Martins, 1965:95	
aquilonia Giesbert, 1998:48	Mexico, Guatemala, Panama
eburata Martins, 1970:914	Bolivia (SC)
formosa (Martins, 1962:284)	Paraguay, nArgentina (SA, FO)
geniculata (Thomson, 1865:571)	seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
<i>heteracantha</i> Martins, 1962:286	
nigripes (Martins, 1962:283)	seBrasil (SP)
seabrai (Martins, 1962:285)	nArgentina (TU)
stellae (Martins, 1962:145)	sBrasil (PR)
truncaticornis (Martins, 1960:87)	seBrasil (ES-RJ)
Hormathus	
<i>Trinoplus</i> Zayas 1975:115	Cuba
bicolor (Zayas, 1975:116)	R Dominicana
cinctellus Gahan, 1890:33	R Dominicana
giesberti Lingafelter & Nearns, 2007:180	
Kunaibidion Giesbert, 1998:51	Panama
panamensis Giesbert, 1998:51	
Microbibidion Martins, 1962:135	
exculptum Martins, 1962:137	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
exiguum Martins, 1962:136	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
fluminense (Martins, 1962:146)	seBrasil (BA-RJ)
mimicum Martins, 1971:161	Bolivia (SC), nArgentina (JU)
muticum (Martins, 1962:147)	seBrasil (ES, RJ, SC)
rubicundulum (Gounelle, 1913:214)	ncArgentina (SE)
Monzonia Giesbert, 1998:44	Guatemala
sanmarcosana Giesbert, 1998:45	
Neocompsa Martins, 1965:96	
agnosta Martins, 1970:1081	wMexico (SI, NA, JA)
alacris (Bates, 1885:264)	Mexico-Honduras
albopilosa (Martins, 1962:142)	seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
aspasia Martins, 1974:148	wEcuador
bimaculata Martins & Napp, 1986:231	Guatemala - Costa Rica
chemsaki Martins, 1970:1117	wMexico (JA, MO, NA)
clerochroa (Thomson, 1867:156)	scMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala

<i>tenuatum</i> Bates, 1885:263	
<i>semirufum</i> Bates, 1885:265	
comula Martins, 1970:1058	Costa Rica
cylindricollis (Fabricius, 1798:146)	W Indies (Jamaica-Trinidad)
<i>clavipes</i> Fabricius, 1801:316	
<i>submaculatus</i> Lameere, 1884:100	
<i>quadrimaculatum</i> ; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)	
dysthymia Martins, 1970:1074	neMexico (NL)
eburiooides (Thomson, 1867:152)	Colombia, Venezuela
exclamationis (Thomson, 1860:201)	swUSA (TX), Mexico (CHS,
<i>interrogationis</i> Thomson, 1864:216, (nomen nudum)	DF, JA, OA, SLP, VC)
fefeyei Joly, 1991:67	Venezuela
fulgens (Fisher, 1932:48)	Dominica, Guadeloupe
gaumeri (Bates, 1892:156)	seMexico (YU)
giesberti Martins & Napp, 1986:233	Honduras, Costa Rica
glaphyra Martins, 1970:1100	Costa Rica, Panama
habra Martins, 1970:1065	Venezuela
intricata Martins, 1970:1088	swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)
leechi Martins, 1970:1072	Peru
lenticula Martins, 1970:1103	Bolivia (SC)
limatula Martins & Napp, 1986:235	wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana
lineolata (Bates, 1870:301)	Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,
<i>dilaticornis</i> Melzer, 1935:177	Peru, Brasil (AM, BA-PR), Bolivia (SC)
longipilis Martins & Galileo, 2002: 17	Colombia
macroscina Martins, 1970:1086	wMexico (SI)
macrotricha Martins, 1970:1091	Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala
magnifica Martins, 1971:167	Guatemala
mendezi Giesbert, 1998: 46	Guatemala
mexicana (Thomson, 1865:573)	swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
<i>hippopsioides</i> Bates, 1885:265	
<i>ignobile</i> Bates, 1885:265	
<i>townsendi</i> Linell, 1896:395	
micromacula Martins & Galileo, 1999:304	wEcuador
mimosa Martins, 1971:1467	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
ptoma Martins, 1971:1115	sMexico (OA, CHS)
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873:188)	Mexico (BC)
subsp. asperula (Bates, 1885:266)	swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
subsp. orientalis Martins & Chemsak, 1966:466	swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
pysma Martins, 1970:1136	seMexico (YU, QR)
quadriplagiata (LeConte, 1873:189)	wMexico (BC, GR, MO)
<i>griseolum</i> Bates, 1892:156	
<i>pubescens</i> Casey, 1924:260	
<i>lecontei</i> Linsley, 1957:87	
ruatana (Bates, 1892:155)	Honduras (Roatan I.)
santarensis Martins & Galileo, 1998:51	Brasil (PA)
sericans (Bates, 1885:264)	Panama
serrana (Martins, 1962:140)	sBrasil (MS, AL)
sinaloana (Linsley, 1935:484)	wMexico (SI)
spinosa Martins, 1970:1050	Guatemala - Costa Rica
squalida (Thomson, 1867:151)	Mexico - Colombia, Venezuela
tenuissima (Bates, 1885:266)	Mexico (widely distributed)
textilis (Thomson, 1865:573)	Mexico - Costa Rica
<i>mexicanum</i> ; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)	
thelgema Martins, 1971:166	Honduras, Costa Rica
tuberosa Martins, 1970:1098	Guatemala - Colombia
tucumana (Martins, 1962:290)	nArgentina (JU, TU)
turnbowi Giesbert, 1998: 47	MX
ventricosa (Bates, 1885:264)	Costa Rica, Panama
veracruzana Martins, 1971:1470	eMexico (VC)
v-flava (Melzer, 1931:54)	Costa Rica

vogti Martins, 1970:1126	Bolivia (SC)
wappesi Giesbert, 1998: 47	Guatemala, Honduras
wernerii Martins, 1970:1083	wMexico (SO, SI)
Opsibidion Martins, 1960:115	
albifasciatum Giesbert, 1998:49	Panama
albinum (Bates, 1870:307)	ncBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
<i>micron</i> Martins, 1960:118	
flavocinctum Martins, 1960:116	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Pygmodeon Martins, 1970:1163	
andreae (Germar, 1824:511)	seBrasil (BA-RS)
<i>amabile</i> Thomson, 1867:138 (part)	
boreale Martins, 1971:1474	cMexico (ME)
busckii (Linsley, 1935:482)	Panama
cribripenne (Bates, 1880:32)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>chiriquinum</i> Bates, 1885:266	
ditelum (Bates, 1872:181)	Nicaragua-Panama
excelsum Martins & Napp, 1986:238	Costa Rica
involutum (Bates, 1870:304)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
latevittatum (Bates, 1885:262)	sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
m-littera (Martins, 1962:294)	Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
mutable (Melzer, 1935:179)	El Salvador, Costa Rica
obtusum (Bates, 1874:221)	Mexico-Costa Rica
var. <i>segregatum</i> Bates, 1885:265	
puniceum Martins, 1970:1193	Colombia, wEcuador
staurotum Martins, 1970:1174	Venezuela
validicorne (Bates, 1885:261)	Costa Rica, Panama
Stenoidion Martins, 1970:1196	
amphigylum Martins, 1970:1197	nBrasil (PA)
apicatum (Martins, 1962:291)	Bolivia (SC)
corallinum (Bates, 1870:304)	Peru, nBrasil (GO, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana
var. <i>chapadense</i> (Gounelle, 1909:672)	Bolivia (SC)
var. <i>tricolor</i> (Belon, 1896:244)	
Xalitla Lane, 1959:15	
azteca Lane, 1959:15	wMexico (SO, NA, JA, GR)
genuina Martins, 1970:961	sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
lezamai Galileo & Martins, 2008:51	Costa Rica
punctatissima Martins, 1970:964	wMexico (SI)
Ibidionina Thomson 1860:199 new subtribal designation for Division IV, Martins, 1969:631	
Bomaribidion Martins, 1962:2	
angusticolle (Gounelle, 1909:683)	eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
hirsutum Martins, 1969:670	eBrasil (MG)
Brechmoidion Martins, 1969:639	
excisifrons (Martins, 1960:88)	Colombia, Ecuador
falcatum Napp & Martins, 1985:131	Venezuela
separatum Martins & Galileo 2007:188	Bolivia (SC)
Coleroidion Martins, 1969:830	
cingulum Martins, 1969:833	Venezuela, Peru
leucotrichum (Martins, 1960:177)	sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)
Compsibidion Thomson, 1864:215	

Lylibaem Thomson, 1864:216

Octoplon Thomson, 1864:218

aegrotum (Bates, 1870:305)

amantei (Martins, 1960:179)

angulare (Thomson, 1867:159)

balium Napp & Martins, 1985:136

basale (White, 1855:229)

callispilum (Bates, 1870:293)

campestre (Gounelle, 1909:667)

perelegans Melzer, 1933:368

capixaba (Martins, 1962: 156)

carenatum Martins, 1969:767

charile (Bates, 1870:297)

circunflexum Martins, 1971:1462

cleophile (Thomson, 1865:574)

adelphum Thomson, 1867:158

laesicollis; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)

clivum Martins, 1971:1453

conicum Napp & Martins, 1985:138

crassipede Martins, 1971:1460

decemmaculatum (Martins, 1960:175)

decoratum (Gounelle, 1909:665)

derivativum Martins, 1971:1454

divisum Martins, 1969:769

unifasciatum Zikan & Zikan 1944:11

fairmairei (Thomson, 1865:572)

arcufera Gounelle, 1909:669

femoratum Martins, 1971:1457

graphicum (Thomson, 1867:135)

antennatum Thomson, 1867:156

var. (?) **rubricolle** (Melzer, 1935:176)

guanabarinum (Martins, 1962:138)

illum (Thomson, 1864:216)

inornatum (Martins, 1962:302)

litturatum (Martins, 1960:91)

maronicum (Thomson, 1867:135)

herse Thomson, 1867:136

oedicneme Bates, 1870:298

rubellum Bates, 1870:298

lepturi Bates, 1870:299

dilectum Bates, 1870:299

deliciolus Bates, 1870:305

megartron (Martins, 1962:279)

melancholicum Martins, 1969:726

meridionale Martins, 1969:775

monnei Martins, 1969:703

multizonatum Martins, 1969:796

baria Joly, 1990:213

muricatum Martins, 1971:150

mysticum Martins, 1969:786

nigroterminatum (Martins, 1965:206)

niveum (Martins, 1962:143)

omissum Martins, 1969:701

orpae (White, 1855:227)

paradoxum Martins, 1971:157

paulista (Martins, 1962:131)

polyzonom (Bates, 1870:291)

psydrum Martins, 1969:806

pumilium Martins & Galileo, 1999:302

punga Martins & Galileo 2007:317

nwBrasil (AM)

Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)

seBrasil (BA-RJ)

eBrasil (ES)

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana

Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia

ecBrasil (GO, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC),

nArgentina (JU, SA)

eBrasil (BA-ES)

eBrasil (ES)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador

Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)

seBrasil (BA-PR)

Venezuela

eBrasil (MG, ES)

ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina

wEcuador

ecBrasil (GO, MT)

cBrasil (MT)

seBrasil (BA-RJ)

eBrasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay,

Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

cBrasil (MT), nArgentina (CH)

Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), Paraguay,

Argentina

sBrasil (RS)

seBrasil (ES, RJ)

seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)

seBrasil (BA, SP)

Panama, Colombia, Venezuela

Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM,

MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)

seBrasil (MG, SP)

cBrasil (MT)

sBrasil (SC)

Uruguay

nBrasil (PA), Fr Guiana

eBrasil (ES)

Panama

seBrasil (BA, RJ)

seBrasil (RJ-SC)

ecBrasil (GO)

nBrasil (PA)

Colombia

seBrasil (SP)

nBrasil (PA)

Peru

Colombia

Brasil (ES)

quadrisignatum (Thomson, 1865:574)	eBrasil (GO, ES-SC)
<i>amabile</i> Thomson, 1867:138	
reichardti (Martins, 1962:97)	Bolivia (SC)
rutha (White, 1855:227)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
simillimum Martins, 1969:720	eBrasil (BA-ES)
singulare (Gounelle, 1909:671)	ecBrasil (GO)
sommeri (Thomson, 1865:573)	eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
sphaeriinum (Bates, 1870:300)	ncBrasil (AM, PA)
taperu Martins & Galileo 2007:326	Brasil (PA)
tethys (Thomson, 1867:145)	eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
<i>polychromum</i> Bates, 1870:295	
thoracicum (White, 1855:228)	cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
trichocerum (Martins, 1962:128)	seBrasil (BA-RJ)
triviale Napp & Martins, 1985:137	seBrasil (MG, SP)
truncatum (Thomson, 1865:574)	eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>albocinctum</i> Thomson, 1865:574	
<i>lycoris</i> Thomson, 1867:153	
tuberosum Martins, 1971:153	eBrasil (ES)
unifasciatum (Gounelle, 1909:666)	eBrasil (GO, ES, SP)
vanum (Thomson, 1867:151)	Mexico-nSAmer, Argentina, Bolivia (SC)
<i>histrionica</i> Bates, 1870:302	
varipenne Martins, 1969:742	Venezuela, Colombia
virgatum Martins, 1969:724	Peru
zikani (Melzer, 1933:367)	seBrasil (BA-RS)

Cycnidolon Thomson, 1864:217

apicale Martins & Galileo 2007:233	Bolivia (SC)
approximatum (White, 1855:231)	Guianas, ncBrasil (AM), Peru
batesianum (White, 1855:230)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru
bimaculatum Martins, 1960:22	ncBrasil (AM)
binodosum Bates, 1870:306	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
bruchi Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (ES)
caracense Martins, 1964:129	seBrasil (MG, RJ)
clarkei Martins & Galileo 2007:232	Bolivia (SC)
eques Thomson, 1864:217	seBrasil (BA-RJ)
gounellei Bruch, 1908:206	Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
immaculatum Galileo & Martins, 2004:326	Bolivia (LP)
minutum Martins, 1960:19	seBrasil (BA-SP), Argentina
<i>trichotulum</i> Martins, 1960:71	
obliquum Martins, 1969:852	Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>unoculum</i> ; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)	
phormesioides Martins, 1960:20	nArgentina (SA, TU)
podicale (Thomson, 1867:155)	Venezuela
pulchellum (Lameere, 1893:274)	Venezuela
<i>pedunculatum</i> Martins, 1969:862	
pumillum Napp & Martins, 1985:144	eBrasil (BA, MG)
sericeum Martins, 1960:21	Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
<i>guimaraesi</i> Martins, 1964:132	
spinosum Napp & Martins, 1985:143	Panama, Colombia
trituberculatum Martins, 1969:850	Costa Rica

Glomibidion Napp & Martins, 1985:134
tumidum Napp & Martins, 1985:134

cBrasil (MT)

Ibidion Audinet-Serville, 1834:103
comatum Audinet-Serville, 1834:104

Brasil

Megaceron Martins, 1969:672

antennicrassum (Martins, 1960:53)	eBrasil (ES)
australe (Martins, 1960:176)	seBrasil (SP-SC), Paraguay
Neoctoplpon Martins, 1969:826	
brunnipenne (Martins, 1960:85)	seBrasil (RJ-SC)
Ophtalmibidion Martins, 1969:661	
auba Martins & Galileo, 1999:302	Brasil (AM)
luscum Martins, 1971:1449	sBrasil (MS)
oculatum Martins, 1969:664	eBrasil (ES)
tetrops (Bates, 1870:291)	c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC), Argentina
Palpibidion Martins & Galileo, 2003:227	
minimum Martins & Galileo, 2003:228	Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)
Neopotiatuca Martins & Galileo 20087:280	
brevis (Martins & Galileo 2007:199)	Peru
Prothoracibidion Martins, 1960:109	
flavozonatum Martins, 1960:109	Ecuador, Peru
plicatithorax Martins, 1960:111	Colombia
xanthopterum Martins, 1962:281	Bolivia (SC)
Rhysium Pascoe, 1866:483	
<i>Rhyzium</i> ; Martins, 1969:650	
bimaculatum Pascoe, 1866:483	Peru, Bolivia (SC)
<i>contracticorne</i> Martins, 1960:95	
bivulneratum (Thomson, 1867:141)	Colombia
<i>inarmatum</i> Martins, 1960:94	
guttiferum (Thomson, 1867:142)	Colombia
spilotum Martins & Galileo 2007:197	Bolivia (SC)
Tetraopidion Martins, 1960:23	
geminatum Martins, 1969:840	Bolivia (SC)
mucoriferum (Thomson, 1867:154)	eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay, Argentina
<i>modestum</i> Lacordaire, 1869:334	nArgentina (SA)
tetraophtalmum Martins, 1960:26	Venezuela
venezuelanum Martins, 1960:25	
Tropidina Martins & Galileo 2007:7 new subtribal designation for Division III Martins, 1968:331	
Alcyopis Pascoe, 1866:484	
chalcea Bates, 1874:221	Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866:484	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927:528	eBrasil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909:685	ecBrasil (GO, MG, ES)
pallida Martins, 1964:141	
Diasporidion Martins, 1968:515	
argentinense (Martins, 1962:152)	cBrasil (MAG), nArgentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909:677)	Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil
<i>binoculatum</i> Linsley, 1935:484	

Gnomibidion Martins, 1968:580

- arauijoi** (Martins, 1962:159)
armaticolle (Martins, 1965:211)
biacutum Martins, 1968:584
cylindricum (Thomson, 1865:570)
eburnipenne Linsley, 1935:480
denticolle (Dalman, 1823:67)
gnomooides Thomson, 1865:570
digrammum (Bates, 1870:299)
flavum Martins & Galileo 2007:48
fulvipes (Thomson, 1865:571)
biplagiatum Redtenbacher, 1867:198
monostigma Bates, 1870:297
occultum Martins, 1968:603
translucidum (Martins, 1960:93)
variabile Martins & Galileo, 2003:226
- nBrasil (PA)
seBrasil (BA, RJ)
Guianas, eEcuador
Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
eBrasil (PE, BA)
seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,
Argentina
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
Brasil (MG)
Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)
- Colombia
Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Brasil (AM, MG)

Homaloidion Martins, 1968:506

- pinacopteron** (Martins, 1962:298)

seBrasil (BA-RS)

Megapedion Martins, 1968:573

- lefebvrei** (Gounelle, 1909:673)
longitarsi Martins, 1962:108
sylphis (Bates, 1870:305)

eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)

ncBrasil (AM, PA)

Minibidion Martins, 1968:335

- aquilonium** Martins, 1968:349
argenteum Martins & Napp, 1986:6
basilare (Martins, 1962:155)
bondari (Melzer, 1923:7)
confine Martins, 1968:351
craspedum Martins, 1971:136
minimum Martins & Napp, 1986:7
minusculum (Martins, 1962:153)
punctipenne Martins, 1968:339
comatum; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)
rurigena (Gounelle, 1909:681)
tricolor Martins & Galileo 2007:23
unifasciatum Martins & Galileo 2007:24

Venezuela
w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Peru
sBrasil (MT, BA-RS)
eBrasil (BA)
wEcuador
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
ecBrasil (GO-SP)
ecBrasil (GO)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

Neotropidion Martins, 1968:609

- nodicolle nodicolle** (Dalman, 1823:67)
armandinae Chabillac, 1857:198
biguttatum Redtenbacher, 1867:198
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683)
pulchellum Martins, 1968:614

Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),
Bolivia (BN, SC)
ecBrasil (GO, MG)
Fr Guiana

Opacibidion Martins, 1968:498

- opacicolle** (Melzer, 1931:53)
rugicolle (Nonfried, 1895:309)
sulcicorne (White, 1855:232)

seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
eBrasil (PB-PR), Paraguay
nBrasil (PA)

Perissomerus Gounelle, 1909:684

- alvarengai** Martins, 1961:188
dasytes Martins, 1968:571
flammeus Martins, 1971:146
hilairei hilairei Gounelle, 1909:684

eBrasil (ES)
eBrasil (BA)
Venezuela
cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)

<i>lenkoi</i> Martins, 1962:160	
subsp. bimaculatus Gounelle, 1909:685	seBrasil (BA-PR)
ruberus Martins & Galileo 2007:80	Bolivia (BN)
ruficollis Martins, 1961:187	eBrasil (PB, BA)
Phocibidion Martins, 1968:625	
erythrocephalum (White, 1855:224)	Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)
pulcherimum (Martins, 1962:277)	nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
Psiiloibidion Martins, 1968:511	
leucogramma (Perty, 1832:92)	cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),
<i>thomsoni</i> Chabriac, 1857:197	Paraguay, Argentina
Smaragdion Martins, 1968:605	
viride Martins, 1968:606	Peru, cBrasil (PA, RO, MT)
Thoracibidion Martins, 1960:105	
buquetii (Thomson, 1867:139)	Mexico - Peru, Fr Guiana
<i>griseicolle</i> Bates, 1872:180	
fasciferum (Berg, 1889:110)	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>ruficaudatum</i> var. <i>rufa</i> Gounelle, 1909:664	
flavopictum (Perty, 1832:93)	eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
franzae Martins, 1968:540	Venezuela
galbum Martins, 1968:554	seBrasil (SP)
insigne Martins, 1968:534	Bolivia (LP)
io (Thomson, 1867:141)	nSamer-seBrasil (RJ)
<i>rugicollis</i> Bates, 1870:296	
lineatocolle (Thomson, 1865:574)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
pleurostictum (Bates, 1885:261)	Mexico (CHS)-Panama
ruficaudatum (Thomson, 1865:571)	Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)
striatocolle (White, 1855:224)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
<i>proserpina</i> Thomson, 1867:140	Bolivia (SC)
terminatum Martins, 1968:552	Venezuela
tomentosum Martins, 1960:108	Panama, Colombia
Tropidion Thomson, 1867:134	
abditum Martins, 1968:484	nArgentina (CH)
acanthonotum (Martins, 1962:5)	eBrasil (ES)
atricolle (Martins, 1962:304)	seBrasil (BA-RJ)
aurulentum Martins, 1971:141	Brasil (GO, SC), Paraguay
balfourbrowniei Martins, 1968:411	eBrasil (BA)
batesi Martins, 1968:496	eBrasil (ES)
bituberculatum (Audinet-Serville, 1834:105)	seBrasil (MG-SP)
breviusculum (Thomson, 1867:147)	seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
<i>borrei</i> Lameere, 1884:88	
<i>geniculatum</i> Zikan & Zikan 1944:12	
brunniceps (Thomson, 1865:571)	Panama, Colombia
calciope (Thomson, 1867:144)	seBrasil (BA-SP)
carinicolle (Bates, 1872:180)	Nicaragua - Panama
castaneum Martins, 1968:383	seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia
centrale (Martins, 1962:158)	Panama, Venezuela
cinctulum (Bates, 1870:294)	nBrasil (PA), Fr Guiana
citrinum Martins, 1968:403	eBrasil (BA, ES)
contortum Martins, 1968:442	Bolivia (SC)
cruentum Martins & Napp, 1986:8	cBrasil (MT)
ecoparaba Martins & Galileo 2007:140	Bolivia (SC)
elegans (Gounelle, 1909:679)	ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
var. <i>zonata</i> Gounelle, 1909:679	
enochrum Martins, 1968:405	eBrasil (BA)

- epaphum** (Berg, 1889:111)
rubicatum var. *rubronigra* Gounelle, 1909:681
- erythrurum** (Martins, 1962:276)
- extraordinarium** Martins & Galileo, 1999:302
- fairmairei** (Gounelle, 1909:680)
paraguayensis Martins, 1962:6
- fernandezi** Joly, 1991:31
- festivum** (Martins, 1962:101)
- flavipenne** (Martins, 1964:139)
- flavipes** (Thomson, 1867:143)
- flavum** (Martins, 1962:304)
- fuscipenne** (Gounelle, 1913:217)
immaculipenne Melzer, 1935:181
- hermione** (Thomson, 1867:144)
- hispidum** Martins, 1971:1441
- igneicolle** (Martins, 1962:10)
- inerme** (Martins, 1962:7)
- intermedium** (Martins, 1962:302)
- investitum** (Martins, 1962:10)
clavicorne Martins, 1962:12
- iuba** Martins & Galileo 2007:173
- kjellanderi** (Martins, 1965:208)
- lepidum** Martins, 1971:138
- litigiosum** Martins, 1968:444
- mirabile** Martins, 1971:1439
- nordestinum** (Martins, 1962:105)
- obesum** Martins, 1968:446
- ochraceum** Martins & Galileo 2007:129
- periboeoides** (Thomson, 1867:146)
- persimile** (Martins, 1960:181)
- personatum** (Gounelle, 1909:678)
andinum Martins, 1962:57
- pictipenne** (Martins, 1962:58)
- pinima** Martins & Galileo 2007:174
- praecipuum** Martins, 1971:1445
- pubicolle** Martins & Napp, 1986:10
- pulvinum** Martins, 1968:449
- pusillum** (Martins, 1960:178)
- rubicatum** (Gounelle, 1909:680)
- rusticum** (Gounelle, 1909:682)
- salamis** (Thomson, 1867:143)
- semirufum** Martins, 1968:422
- signaturetum** (Audinet-Serville, 1834:104)
venezuelae White, 1855:233
femoratum Lucas, 1857:187
vicinum; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)
 subsp. **punctatum** Martins, 1968:438
- silvestre** (Martins, 1965:210)
- sipolisi** (Gounelle, 1909:681)
breviusculum Zikan & Zikan 1944:12
haliki Martins, 1962:301
- subcruciatum** (White, 1855:226)
spinipenne Thomson, 1865:570
calligramum Bates, 1870:294
- supernotatum** (Gounelle, 1909:678)
- tendyra** Martins & Galileo 2007:134
- tymauna** Martins & Galileo 2007:128
- validum** (Martins, 1962:104)
- vianai** Martins, 1971:1437
- vicinum** (Gounelle, 1913:216)
- ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,
 Bolivia (SC), Paraguay
 Panama-nSAmer, Bolivia (SC), seBrasil
 Brasil (DF)
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- Venezuela
 Bolivia (SC)
 sBrasil (MS)
 eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia
 seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (MT, RJ-PR)
 nArgentina (SA, TU)
 seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
- Brasil (ES)
 eBrasil (BA)
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
 Colombia, Venezuela
 Venezuela
 neBrasil (RN)
 eBrasil (BA)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-RJ)
 ncBrasil (PA, GO, MT)
 ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC),
 Argentina
 seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 Brasil (MA)
 cBrasil (MT), Bolivia
 Brasil (AM, PA, RO)
 eBrasil (BA)
 Bolivia (SC)
 Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia
 ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Brasil
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
- ecBrasil (GO, MT), Bolivia
 eBrasil (ES)
 eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
- Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT,
 PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MT, BA-SP), Bolivia
 Brasil (MG)
 Bolivia (SC)
 Paraguay, Bolivia (SC)
 Paraguay
 ncArgentina (JU-CD)

xanthocele (Martins, 1962:305)
zonapterum (Martins, 1962:299)

cBrasil (MT)
ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

Lissonotini Thomson, 1860:212

Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817:364

- andalgalensis** Bruch, 1908:218
- biguttatus** Dalman in Schoenherr, 1817:159
- bisignatus** Dupont, 1836:13
- confinis** Aurivillius, 1915:325
- corallinus** Dupont, 1836:11
 m. *nigriventris* Fuchs, 1966:13
- cruciatus** Dupont, 1836:8
- ephippiatus** Bates, 1870:437
- equestris** (Fabricius, 1787:153)
 - unidentatus* Olivier, 1795:20
 - cinctus* Panzer in Voet, 1798:2
 - cingulatus* Panzer in Voet, 1798:2
 - biserratus* Voet, 1806:29
 - shepherdi* Pascoe, 1859:16
- fallax** Bates, 1870:436
- flabellicornis** (Germar, 1824:504)
- flavocinctus flavocinctus** Dupont, 1836:9
 - subsp. **multifasciatus** Dupont, 1836:10
 - subsp. **puncticollis** Bates, 1885:333
 - lucanus* Casey, 1912:317
 - multifasciatus*; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)
- kuaiuba** Martins & Galileo, 2004:232
- nigrofasciatus** Aurivillius, 1925:508
- princeps** Bates, 1870:438
- rubidus** White, 1853:63
- rubripes** Tippmann, 1960:150
- rugosus** Fuchs, 1958:53
- simplex** Bates, 1870:438
- spadiceus** Dalman, 1823:65
 purpuratus Germar, 1824:503
- unifasciatus** Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1
 abdominalis Dupont, 1836:12
- zelliori** Tippmann, 1953:331

Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)
Brasil
Brasil, Fr Guiana
ncBrasil (PA)
Panama, Colombia, Venezuela

Fr Guiana
nwBrasil (AM), Peru
Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador

nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Bolivia, Colombia, Venezuela
Mexico (widely distributed)-Panama
swUSA (CA-TX), nMexico (BC)

Venezuela
Venezuela
Bolivia
ncBrasil (PA)
eBrasil (AL, BA)
Argentina
nwBrasil (AM)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
ncBrasil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30

Luscosmodicum Martins, 1970:47

- beaveri** Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (AM - SP)

Methiini Thomson, 1860:364

Coleomethia Linsley, 1940:32

- australis** Hovore, 1987:14
- chemsaki** Hovore, 1987:9
- crinicornis** Hovore, 1987:11
- mexicana** Chemsak & Linsley, 1964:161
- xanthocollis** (Knoll, 1935:98)
 - evaniformis* Knoll, 1937:306

swMexico (OA)
Mexico (BC)
wMexico (JA)
ecMexico (HI)
swUSA (TX)

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998:60**pseudothonalmus** Philips & Ivie, 1998:60

W Indies (Virgin Is)

Methia Newman, 1842:418*Thia* Newman, 1840:18*Staphylinoeme* Gounelle, 1913:197**acostata** Linsley, 1940:287**aestiva** Fall, 1907:86*mormona*; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)*fragilis* Linsley, 1932:121**argentina** Bruch, 1918:20**arizonica** Schaeffer, 1908:352**batesi** Chemsak & Linsley, 1971:120*Callia* (?) Bates, 1885:425**bicolor** (Horn, 1885:196)**bicolorata** Linsley, 1962:34*bicolor*; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)**brevis** Fall, 1929:58**carinata** Linsley, 1940:289**curvipennis** Chemsak & Linsley, 1965:143**debilis** (Horn, 1895:246)**dentata** Chemsak & Linsley, 1964:58**dubia** Linsley, 1940:286**enigma** Martins, 1981:12**falli** Martin, 1920:215**fischeri** Melzer, 1923:5*incauta* Lane, 1939:73**flavicornis** Casey, 1924:257**jamaicensis** Philips & Ivie, 1998:71**juniperi** Linsley, 1937:64**knalli** Linsley, 1940:288**lata** Knull, 1958:282**lineata** Linsley, 1935:72**longipennis** Martins, 1997:167**lycoides** Chemsak & Linsley, 1971:120**maculosa** Chemsak & Linsley, 1964:56**mormona** Linell, 1897:399*mormonica*; Casey, 1924:257*delicata* Casey, 1924: 257**necydalea** (Fabricius, 1798:148)*pusilla* Newman, 1840:18*dejeanii* Haldeman, 1847:42*constricticollis* Schaeffer, 1908:351*impressicollis* Chemsak, 1966:211*insularum* Chemsak, 1966:210*pallida* Fisher, 1932:6*pulchra* Chemsak & Linsley, 1964:159*punctata* LeConte, 1873:240*rhizophorae* Chemsak & Feller, 1988:181**occidentalis** Chemsak & Linsley, 1964:59**pallidipennis** Linsley, 1942:32**picta** Linsley, 1942:29*separata* Linsley, 1942:30**robusta** Linsley, 1940:285**subarmata** Linsley, 1942:31**subvittata** Chemsak & Linsley, 1964:55**taina** Zayas, 1975:53**trium** Gilmour, 1968:100**tubuliventris** (Gounelle, 1913:198)

swUSA (AZ)

wUSA (CA)

nwArgentina (LR, CA)

swUSA (AZ)

Mexico

swUSA (TX)

Mexico

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

swUSA (AZ)

swUSA (CA)

Mexico (BC)

wcMexico (DU)

swUSA (AZ)

Paraguay

swUSA (CA)

Brasil (ES-RS, MT), Paraguay

swUSA (AZ)

Jamaica

swUSA (CA)

swUSA (AZ)

swUSA (TX)

cMexico (ME)

eBrasil (MG)

eMexico (n VC)

ecMexico (HI)

wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)

seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,
QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados
Bahamas

nwMexico (SO, SI)

Mexico (BC)

Mexico (BC)

swUSA (CA)

Mexico (BC)

ecMexico (HI)

Cuba

Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela

nArgentina (SE)

violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964:158	nMexico (CHA)
vittata Chemsak & Linsley, 1964:57	ecMexico (PU)
Methicula Chemsak & Linsley, 1971:117	
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118	eEcuador
Paratessaropa Zajciw, 1957:301	
brachyptera Zajciw, 1957:302	seBrasil (RJ)
Pseudomethia Linsley, 1937:65	
arida Linsley, 1937:67	swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
Styloxus LeConte, 1873:239	
<i>Idoemea</i> Horn, 1880:137	
<i>Malthopia</i> Casey, 1912:308	
<i>Malthophia</i> ; Casey, 1918:415	
angelesae Noguera, 2005:63	Mexico (OA, MO)
bicolor (Champlain & Knoll, 1922:145)	swUSA (CA, AZ, NM)
<i>ruficeps</i> Van Dyke, 1927:100	
fulleri fulleri (Horn, 1880:138)	swUSA (TX)
<i>texana</i> Schaeffer, 1908:351	
subsp. californicus (Fall, 1901:256)	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
<i>oculata</i> Casey, 1912:309	
fuscus Chemsak & Linsley, 1964:51	eMexico (VC)
lucanus LeConte, 1873:240	wMexico (BC, SO, SI)
oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964:50	neMexico (TA), swUSA (sTX)
parvulus Chemsak & Linsley, 1964:50	cMexico (SLP)
Tessaropa Haldeman, 1847:375	
<i>Dysphaga</i> LeConte, 1852:143	
<i>Tessaroptes</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3063	
boliviiana Martins & Galileo, 2006:174	Bolivia (SC)
carioca Martins, 1981:13	seBrasil (RJ)
guanabrina Martins, 1981:13	seBrasil (RJ)
luctuosa Zayas, 1975:54	Cuba
mineira Martins, 1981:14	eBrasil (MG)
tenuipes (Haldeman, 1846:126)	eUSA-TX
<i>ventralis</i> Haldeman, 1847:375	
<i>laevis</i> LeConte, 1873:240	
<i>apicalis</i> Casey, 1914:371	
Molorchini Mulsant, 1863:223	
Merionoedopsis Gounelle, 1911:113	
aeneiventris Gounelle, 1911:115	ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
brevipennis Melzer, 1934:214	sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU)
Molorchus Fabricius, 1792:356	
<i>Heliomanes</i> Newman, 1840:17	
<i>Glaphyra</i> Newman, 1840:19	
<i>Laphyra</i> Newman, 1842:418	
<i>Caenoptera</i> C.G.Thomson, 1859:150	
<i>Linomius</i> Mulsant, 1863:226	
<i>Sinolus</i> Mulsant, 1863:228	
<i>Conchopterus</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:153	
bimaculatus bimaculatus Say, 1824:428	eNamer-TX
<i>affinis</i> J.E. LeConte, 1824:172	

<i>obscurus</i> LeConte, 1850:21	
subsp. californicus Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. ceanothinus Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. celti Knoll, 1930:101	neUSA
subsp. corni Haldeman, 1847:45	seUSA, Cuba
<i>ruficollis</i> LeConte, 1850:21	
<i>sanguinicollis</i> Chevrolat, 1862:257	
subsp. semiustus (Newman, 1840:19)	sUSA (FL-TX)
eburneus Linsley, 1931:37	wUSA (CA)
longicollis LeConte, 1873:193	wUSA

Necydalopsini Blanchard, 1851:473

Abaiba Martins & Napp 2007:193

dimorphica Martins & Napp 2007:193

Colombia

Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:23

curkovici Barriga & Cepeda, 2007:24

iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864:386)

Chile

Chile

Eucharassus Bates, 1885:308

bicolor Melzer, 1934:75

Costa Rica

chemsaki Monne, 2007:206

Costa Rica

confusus Galileo & Martins, 2001:101

Venezuela

dispar Bates, 1885:309

Costa Rica, Panama

flavotibiale Galileo & Martins, 2001:98

Colombia

hovorei Monne, 2007:208

Costa Rica

lingafelteri Monne, 2007:208

Panama

nevermanni Melzer, 1934:74

Costa Rica

nisseri Aurivillius, 1891:100

Colombia

wappesi Monne, 2007:209

Panama, Guatemala

Lissozodes Bates, 1870:408

basalis (White, 1855:213)

cBrasil (AM, PA), Colombia

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851:473

trizonatus Blanchard in Gay, 1851:474

Chile

cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861:106

Neozodes Zajciw, 1958:249

signatus Zajciw, 1958:250

nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana

Ozodes Audinet-Serville, 1834:98

flavitarsis Gounelle, 1911:211

ecBrasil (GO), Paraguay

ibidiinus Bates, 1870:409

ncBrasil (PA)

infuscatus Bates, 1870:409

ncBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

malthinoides Bates, 1870:410

nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)

multituberculatus Bates, 1870:409

Guatemala - Panama

nodicollis Audinet-Serville, 1834:99

eBrasil (GO, MG-SP)

sexmaculatus Zajciw, 1967:531

seBrasil (ES, RJ)

xanthophasma Bates, 1872:189

Honduras – Panama

Parepimelitta Bruch, 1918:23

barriai (Cerda, 1968:106)

Chile

femoralis (Fairmaire & Germain, 1859:499)

Chile, wArgentina (NE)

valdiviensis Philippi & Philippi, 1859:674

gounellei Bruch, 1918:24

Piruapsis Galileo & Martins 2006:708		
<i>antennatus</i> Galileo & Martins, 2006:709	Trinidad	
<i>nigellus</i> (White), 1855:217	Venezuela	
<i>vestitus</i> (White), 1855:217	Venezuela	
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:28		
<i>irwini</i> Barriga & Cepeda, 2007:28	Argentina	
Sthelenus Buquet, 1859:621		
<i>ichneumoneus</i> Buquet, 1859:622	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia, Bolivia	
<i>braconinus</i> Bates, 1870:315		
<i>morosus</i> Pascoe, 1862:356	Venezuela	
<u>Neocorini</u> Martins, 2005: 240		
Aleiphaguron Martins, 1970:47		
<i>castaneum</i> (Gounelle, 1911:190	eBrasil, nArgentina (FO)	
<i>unicolor</i> Martins, 1970:48		
<i>eburneum</i> Mermudes & Monné, 1999:83	seBrasil (RJ)	
<i>myrmex</i> Napp & Martins, 1984:51	Colombia	
<i>plaumannii</i> Martins, 1975:17	sBrasil (PR, SC)	
<i>rugosum</i> Martins & Galileo, 1994:686	seBrasil (RS), Bolivia (SC)	
<i>taeniatum</i> Mermudes & Monné, 1999:83	Brasil (BA)	
<i>tricolor</i> Martins, 1975:16	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)	
<i>una</i> Mermudes & Monné, 1999:84	seBrasil (RJ)	
Coscinedes Bates, 1885:258		
<i>gracilis</i> Bates, 1885:259	Mexico (OA, VC) - Panama	
<i>oaxacae</i> Martins & Galileo, 2006:176	Mexico (OA)	
Fregolia Gounelle, 1911:192		
<i>listopteroides</i> Gounelle, 1911:192	Brasil (GO, MG, RGS), neArgentina (MI)	
Marauna Martins & Galileo, 2006:176		
<i>abati</i> Galileo & Martins, 2007:205	Paraguay	
<i>bucki</i> Galileo & Martins, 2007:203	Brasil (RS)	
<i>punctatissima</i> Martins & Galileo, 2006:176	Bolivia (SC)	
Myrmeocorus Martins, 1975:14		
<i>allodapus</i> Martins, 1975:15	sBrasil (SC)	
Neocoridolon Melzer, 1930:188		
<i>borgmeieri</i> Melzer, 1930:188	seBrasil (ES-SC)	
Neocorus Thomson, 1864:220		
<i>diversipennis</i> Belon, 1903:50	seBrasil (SP), Bolivia	
<i>ibidionoides</i> (Audinet-Serville, 1834:98)	eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina,	
<i>ibidionides</i> ; Gounelle, 1909:685	Fr Guiana	
<i>zikani</i> Melzer, 1920:434	eBrasil (MIN)	
<u>Obrioni</u> Mulsant, 1839:95		
Obrion Dejean, 1821:110		
<i>Phyton</i> Newman, 1840:19		

<i>Diozodes</i> Haldeman, 1847:42	
albifasciatum Bates, 1872:182	Mexico (VC) - Panama, wEcuador
angulosum Bates, 1885:269	Panama
arciferum Bates, 1885:270	Guatemala
balteatum Hovore & Chemsak, 1980:41	wcMexico (DU)
batesi Hovore & Chemsak, 1980:40	Mexico (GR, OA), Honduras
beckeri Knull, 1962:105	swUSA (TX)
bifasciatum Martins & Galileo, 2003:18	Argentina (BA)
californicum Van Dyke, 1920:37	wUSA (CA, OR)
cantharinum (Linnaeus, 1767: 673)	Europe, Asia, Argentina (introduced)
cicatricosum Gounelle, 1909:686	seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU, CH), Bolivia (SC)
circunflexum Martins & Galileo, 2003:19	Peru
clerulum Bates, 1885:270	Panama
constricticolle Schaeffer, 1908:338	swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)
cordicolle Bates, 1870:308	cBrasil (PA, GO)
costaricum Hovore & Chemsak, 1980:47	Costa Rica
cribripenne Bates, 1885:271	Mexico (OA, TB), Guatemala
cruciferum Bates, 1885:270	Mexico (SI-VC)
dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980:45	wcMexico (DU)
discoideum (LeConte, 1873:190)	swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica
dominicum Linsley, 1957:85	nwMexico (BC, SO)
giesberti Hovore & Chemsak, 1980:37	wcMexico (BC, SI)
glabrum Knull, 1937:41	swUSA (TX)
maculatum (Olivier, 1795:32)	Canada - Honduras
<i>pallidum</i> Say, 1824:412	
<i>limum</i> Newman, 1840:18	
<i>lituratum</i> Bates, 1885:268	
<i>howdeni</i> Knull, 1955:139	
mozinnae Linell, 1897:395	swUSA (TX), neMexico (TA)
multifarum Berg, 1889:109	sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)
obliquum Martins & Galileo, 2003:21	Colombia
peninsulare Schaeffer, 1908:338	Mexico (BC)
<i>brunneum</i> ; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)	
piperitum Bates, 1885:269	Panama
planicolle Hovore & Chemsak, 1980:49	wMexico (NA)
quadrifasciatum Zajciw, 1965:90	seBrasil (RJ)
rubidum LeConte, 1850:21	eNamer
ruficolle Bates, 1885:270	Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica
rufulum Gahan, 1908:142	eNamer
<i>rubrum</i> ; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)	
trifasciatum Bosq, 1951:98	
vicinum Gounelle, 1909:686	sBrasil (SP, MG), Uruguay, nArgentina (FO, TU), Fr Guiana, Bolivia (SC)
xanthum Hovore & Chemsak, 1980:43	eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia (SC)
	sMexico (CHS), Guatemala

Oemini Lacordaire, 1869: 216
Oeminiae Pascoe, 1869:498
Oemini Gounelle, 1909:592

Subtribe **Oemina** Lacordaire, 1869:216

Amphelissoeme Martins, 1981:15
viridescens Martins, 1981:15

eBrasil (BA)

Aponoeme Martins, 1985:171
Apanoeme Martins & Galileo, 1998:47
amazonica Martins, 1985:171
castanea Martins & Galileo, 1998:47

nwBrasil (AM)
sBrasil (MS)

Argentinoeme Bruch, 1911:164

pseudobscura Di Iorio, 1995:279
schulzi Bruch, 1911:165

neArgentina (ER)
 cBrasil (MT), Argentina

Atenizus Bates, 1867:2

Ceratoeme Melzer, 1920:426
capixaba Martins, 1981:10
castaneus Martins, 1981:10
hylaeanus Martins, 1981:11
laticeps Bates, 1867:28
plaumannii Tippmann, 1960:105
simplex Bates, 1884:240
taunayi Melzer, 1920:426
vittipennis Tippmann, 1960:106

eBrasil (ES)
 Venezuela, Colombia
 nwBrasil (AM)
 Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)
 sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)
 Honduras-Panama, Venezuela
 Brasil (MG, SP, PA)

Astroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217

femorata Martins, 1997:108
gentilis (Gounelle, 1909:592)
fissithorax Gounelle, 1909:593
modesta (Gounelle, 1909:593)

nBrasil (PI)
 eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO), Uruguay

Gounelleoeme Monné & Martins, 1974:22

Gounellea; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)
echinoscapus (Gounelle, 1913:196)

nArgentina (SE)

Haplidoeme Chemsak & Linsley, 1965:142

punctata Chemsak & Linsley, 1971:118
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965:143

ecMexico (HI)
 swUSA (CA), Mexico (BC)

Kalore Martins & Galileo, 2006:173

asanga Martins & Galileo, 2006:174

Bolivia (SC)

Macroeme Aurivillius, 1893:177

condyla (Martins, 1971:60)
cylindrica (Thomson, 1857:122)
decorata Buquet, 1859:625
plana (Perty, 1832:89)
chabrillicii Thomson, 1857:121
priapica (Thomson, 1857:121)
sobrina Gounelle, 1909:595
vittipennis (Melzer, 1934:213)

eBrasil (BA, MG)
 eBrasil (BA-ES)

Brasil (MG, RJ)

Brasil (PA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
 cBrasil (GO, MT)
 cBrasil (AM, PA, MT)

Malacopterus Audinet-Serville, 1833:565

Malacomacrus White, 1853:41
Ganimus LeConte, 1873:173
pavidus (Germar, 1824:506)
pallescens White, 1853:41
tenellus (Fabricius, 1801:335)
lineatus Guérin-Méneville, 1844:222
mexicanus Thomson, 1860:248
vittatus LeConte, 1873:173

seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC)
 Guadeloupe, Jamaica

Martinsia Chemsak & Linsley, 1967:35

scabrosa Chemsak & Linsley, 1967:35

eBrasil (BA), Argentina (SA), Bolivia (SC)

Neoeme Gounelle, 1909:595

- annulicornis** (Buquet, 1859:627)
picticornis Bates, 1870:245
 var. *dubia* Melzer, 1928:144
- bouvieri** Gounelle, 1909:595
hudepohli (Martins & Monné, 1975:270)
opaca Zajciw, 1958:446
pallida (Buquet, 1859:626)
quinquelineata Zajciw, 1958:448
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966:209
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:211
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214
nana (Bates, 1870:247)
recki (Melzer, 1931:191)
tricolor Martins, 1980:227
- Oeme** Newman, 1840:8
Scleroerus LeConte, 1850:20
costata **costata** LeConte, 1873:174
strangulata Horn, 1880:133
minutivestis Casey, 1924:251
californica Linsley, 1934:162
 subsp. **abietis** Chemsak, 1965:352
rigida **rigida** (Say, 1826:274)
linearis Harris, 1837:85
indecora Newman, 1840:8
 subsp. **deserta** Casey, 1924:252
strangulata; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)
incertula Casey, 1924:252
subobsoleta Casey, 1924:253
truncata Casey, 1924:253
hirsuta Van Dyke, 1927:99
rotundicollis Linsley, 1932:116
- Paramartinsia** Martins & Galileo, 2005:764
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005:765
- Paranoplium** Casey, 1924:250
gracile **gracile** (LeConte, 1881:27)
densicolle Casey, 1924:250
 subsp. **laticolle** (Linsley, 1934:163)
- Phrynoeme** Martins, 1980:228
Ochroeme (*Phrynoeme*) Martins, 1980:228
cucullata (Gounelle, 1913:199)
- Placoeme** Chemsak & Linsley, 1964:45
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964:45
- Sepaicutea** Lane, 1972:355
costata Martins & Galileo, 2005:765
fisheri Lane, 1972:356
unicolor Martins, 1981:14
- Sphagoeme** Aurivillius, 1893:178
acuta Martins & Galileo, 1994:685
- Fr Guiana, c-seBrasil (AM, BA-SC),
 eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)
- cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), nArgentina (SA)
 eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)
 seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES)
- Galapagos Is
- Venezuela
 nBrasil (AM, PA, MA)
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 cBrasil (MT)
- wUSA, nMX
- swUSA (CA)
 eUSA-TX
- wUSA (TX, UT, AZ, CO)
- Bolivia (SC)
- wUSA (CA)
- wUSA (CA)
- Paraguay, Argentina
- se MX (VC, QR), Guatemala
- Bolivia (SC)
 seMexico (VC), Guatemala
 Venezuela
- eBrasil (MG)

- aurivillii** Gounelle, 1909:598
lineata Martins, 1981:16
nigrotibialis Martins, 1973:203
ochracea Fisher, 1927:23
paraensis Martins, 1977:84
sahlbergi Aurivillius, 1893:179
 bicolor Zajciw, 1960:130
suturalis Martins, 1977:86
- Sphalloeme** Melzer, 1928:143
costipennis Melzer, 1928:143
- Stenoeme** Gounelle, 1909:597
annularis Martins, 1980:224
bellarmini Gounelle, 1909:598
iheringi Gounelle, 1909:597
kempfi Martins, 1980:223
- Temnopis** Audinet-Serville, 1834:90
castanea Martins, 1978:129
fasciata Galileo & Martins, 2003:475
forticornis (Tippmann, 1960:102)
fuscipennis Martins, 1978:133
jolyi Martins, 1978:132
latifascia Martins & Monné, 1975:271
martinezi Martins, 1985:170
megacephala (Germar, 1824:509)
 taeniatus Audinet-Serville, 1834:91
 var. *fuscipes* Lacordaire, 1869:220
nigripes Aurivillius, 1893:179
oculata Zajciw, 1960:129
 apicalis Tippmann, 1960:102
- Subtribe Methiodina** Martins, 1997:119
- Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967:36
angustissima (Buquet, 1857:412)
- Eudistenia** Fall, 1907:82
costipennis Fall, 1907:83
- Euryprosopus** White, 1853:136
clavipes White, 1853:137
 alexianus Buquet, 1853:257
 dardanus Buquet, 1853:258
 apicalis Buquet, 1853:259
 nigripennis Buquet, 1853:260
 cyanipennis Buquet, 1853:260
 chabrellaci Buquet, 1857:411
 opacipennis Martins, 1973:202
- Methioeme** Zajciw, 1963:56
brevipennis Zajciw, 1963:57
- Methioides** Chemsak & Linsley, 1967:31
cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967:33
- Brasil (PB, MT, MG-PR), Paraguay
Surinam, Fr Guiana
Brasil (MT, MG), Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama, Colombia
nBrasil (PA)
c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- seBrasil (ES-SC), Argentina [MI], Honduras?
- eBrasil (BA, MG)
eBrasil (BA)
eBrasil (GO, PE)
eBrasil (ES)
- Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
Brasil (PA)
ecBrasil (GO, ES)
nBrasil (PA)
Venezuela
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
ec Argentina (SL)
eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina
- Brasil (AM, BA-RJ), Peru
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- swUSA (CA)
- seBrasil (ES-SP)
- cBrasil (AM, PA, MT)
- eBrasil (BA)

Mimoeme Chemsak & Linsley, 1967:37	
<i>lycoides</i> Chemsak & Linsley, 1967:39	Venezuela
Necydalosaurus Tippmann, 1960:119	
<i>durantoni</i> Touroult & Tavakilian 2008:338	Fr Guiana
<i>ichneumonides</i> Touroult & Tavakilian 2008:340	Fr Guiana
<i>mysticus</i> Tippmann, 1960:120	Panama, Fr Guiana, Peru
Paratemnopsis Martins, 1978:134	
<i>ambiguus</i> (Melzer, 1927:141)	seBrasil (RJ-SC)
Proeme Martins, 1978:118	
<i>bella</i> Martins, 1978:125	nwBrasil (AM)
<i>bucki</i> (Melzer, 1931:51)	seBrasil (BA-RS)
<i>cyanescens</i> (Aurivillius, 1910:145)	eBrasil (ES)
<i>latipennis</i> (Lane, 1973:372)	Colombia, Ecuador
<i>lyciformis</i> Martins, 1978:124	cBrasil (MT)
<i>plagiata</i> (Buquet, 1860:622)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>rufithorax</i> Aurivillius, 1893:180	
<i>rufoscapus</i> (Aurivillius, 1910:145)	seBrasil (MG-SC)
<i>seabrai</i> Martins, 1978:120	cBrasil (PA, MT)
Tristachycera Bates, 1872:170	
<i>Trichachycera</i> ; Gilmour, 1968:89	
<i>viridis</i> Bates, 1872:171	Nicaragua, Costa Rica, Panama
Vandykea Linsley, 1932:118	
<i>tuberculata</i> Linsley, 1932:118	wUSA (CA)
Xanthoeme Martins, 1980:225	
<i>signaticornis</i> (Melzer, 1920:421)	seBrasil (BA-SC)
<u>Opsimini</u> LeConte, 1873:294	
Dicentrus LeConte, 1880:195	
<i>Paraopsimus</i> Champlain & Knull, 1926:205	
<i>bidentatus</i> (Champlain & Knull, 1926:205)	nwUSA (OR)
<i>bluthneri</i> LeConte, 1880:195	wNAmer (Pac Coast)
Opsimus Mannerheim, 1843:305	
<i>quadrilineatus</i> Mannerheim, 1843:305	wNAmer (Pac Coast)
<i>quadrilineatus bimaculatus</i> Casey, 1924:229	
<u>Oxycoleini</u> Martins & Galileo, 2003: 52	
Oxycoleus Lacordaire, 1869:485	
<i>Stenoptrellus</i> Bates, 1870:314	
<i>Merionoeda</i> ; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)	
<i>bicolor</i> (Melzer, 1934:214)	Honduras, Costa Rica
<i>brasiliensis</i> (Tippmann, 1953:223)	seBrasil (RJ-SC)
<i>carinatipennis</i> (Zajciw, 1964:249)	sBrasil (MG - SC)
<i>clavipes</i> Lacordaire, 1869:485	swMexico (OA)
<i>culicinus</i> (Bates, 1870:315)	Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)
<i>cyaneus</i> Martins & Galileo, 2005:770	Bolivia (CO)

flavipes Martins & Galileo, 2006:178	Bolivia (SC)
gahani (Gounelle, 1911:168)	Brasil (MG)
gratosus (Bates, 1885:287)	eMexico (DU, VC)
laetus Julio, 1997:3	Brasil (MG, RO)
obscurus Julio, 1997:4	Brasil (GO, MG)
piceus Giesbert, 1993:144	Guatemala
ruficollis (Zajciw, 1964:250)	eBrasil (ES)
tristis (Melzer, 1933:373)	seBrasil (SC)
<i>latipennis</i> (Zajciw, 1964:253)	

Oxylopsebus Clarke, 2008:62
brachypterus Clarke, 2008:66

Bolivia (SC)

Paraholopterini Martins, 1997:201

Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 1986:189
nahuelbutensis Cerda & Cekalovic, 1986:190

Chile

Phlyctaenodini Lacordaire, 1869:370

Ancylodonta Blanchard in Gay, 1851:494
Semnus Lacordaire, 1869:376
almeidai Mendes, 1946:235
apipema Martins & Galileo, 2006:175
glabripennis Zajciw, 1970:502
nitidipennis Germain, 1898:781
tristis; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)
phlyctaenoides Lacordaire, 1869:376
tristis Blanchard in Gay, 1851:494
granulata Germain, 1898:762

seBrasil (RJ, SP)
Bolivia (SC)
Uruguay
Chile
ecBrasil (GO, MG, RJ)
Chile

Ambeodontus Fabricius 1775:
Marileus Germain, 1897:555
tristis Fabricius 1775
chiloensis Germain, 1897:557

New Zealand, Tasmania, Chile

Ommidion Newman, 1840:196
Ommatidion; Gemminger & Harold, 1872:2826
mirim Martins, 1998:10
modestum Newman, 1840:196

Brasil (RJ)
Brasil

Parasemnus Martins, 1998:26
regalis Germain, 1894:453

Chile

Phoracanthini Lacordaire, 1869: 298

Phoracantha Newman, 1840:19
recurva Newman, 1840:19
semipunctata (Fabricius, 1775:180)
inscripta Germar, 1848:226

Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil
Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)

Piezocerini Lacordaire, 1869:324 *Zelliboriinae* Lane, 1951:5

Subtribe **Haruspicina** Martins, 1976:199

Acruspex Martins, 1976:225 <i>spinipennis</i> (Zajciw, 1970:591)	eBrasil (BA-ES)
Haruspex Thomson, 1864:221	
bivittis (White, 1855:220)	Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru, Bolivia (SC), Argentina
<i>maculicornis</i> Bates, 1870:281	
<i>agnatus</i> Melzer, 1934:71	
<i>inermis</i> Belon, 1903:48	
<i>pallidus</i> Gounelle, 1909:652	
brevis (White, 1855:218)	eBrasil (GO, BA-SC)
celatus Lane, 1970:59	Colombia
daithmus Martins, 1976:207	Colombia
inscriptus Gahan, 1895:107	Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad, W Indies (Barbados, Grenada)
<i>insularis</i> Fisher, 1935:195	
<i>similis</i> Fisher, 1935:196	
insulsus Martins & Galileo, 2005:766	Panama
lineolatus Bates, 1870:280	Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC)
<i>laevifemoratus</i> Waterhouse, 1880:294	Bolivia (LP, SC)
mentitus Martins, 1976:214	ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana
modestus (White, 1855:239)	nBrasil (PA)
ornatus Bates, 1870:281	eBrasil (BA, RJ, SP)
pictilis Martins, 1976:203	ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
quadripustulatus Gounelle, 1909:651	
submaculatus (White, 1855:220)	Colombia

Subtribe **Piezocerina** Lacordaire, 1869:324

Alienosternus Martins, 1976:230	
cristatus (Zajciw, 1970:592)	cBrasil (PI, GO, MT)
metallicus Martins, 1976:232	cBrasil (MT)
simplex Martins, 1976:236	nwArgentina (SA, LR, SJ)
solitarius (Gounelle, 1909:655)	ecBrasil (GO, MG)
Cicatrizocera Martins, 1976:239	
bilistrata (Lane, 1959:303)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Colynthaea Thomson, 1878:5	
coriacea (Erichson in Schomburgk, 1848:573)	Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)
<i>grossa</i> Thomson, 1878:6	
Gorybia Pascoe, 1866:481	
acuta Martins, 1976:332	eBrasil (ES)
adiaphora Martins, 1976:325	eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)
alboapex Martins, 1976:328	Venezuela
apathetica Martins, 1976:355	seBrasil (MG-SP)
armata Martins, 1976:314	Colombia, Venezuela, Honduras?
calcitrata Martins, 1976:322	nArgentina (FO)
castanea (Gounelle, 1909:653)	ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
chontalensis (Bates, 1880:30)	Nicaragua-Panama
echinata Martins, 1976:320	eBrasil (ES)
hirsutella Martins, 1976:313	eBrasil (BA, ES)
instita Martins, 1976:305	eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
invicta Martins, 1976:317	eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
lissonota Martins, 1976:319	eBrasil (ES)
maculosa Martins, 1976:353	Paraguay

- | | |
|---|--|
| martes Pascoe, 1866:481 | seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina |
| minima Martins, 1976:357 | neBrasil (PE) |
| montana Martins & Galileo, 2007:176 | Fr Guiana |
| orygma Martins, 1976:344 | nBrasil (AP) |
| pallida Martins, 1976:346 | Peru |
| palpalis Martins, 1976:349 | sBrasil (PR-RS) |
| picturata Martins, 1976:352 | seBrasil (SP), Bolivia (SC) |
| pisosa Martins, 1976:332 | scBrasil (MS) |
| procera Martins, 1976:312 | cBrasil (AM, MT) |
| proxima Martins, 1976:336 | seBrasil, Paraguay |
| pusilla (Bates, 1870:282) | Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Bolivia (SC) |
| quadrispinosa Galileo & Martins, 2008:51 | Guatemala-Panama |
| reclusa Martins, 1976:341 | ecBrasil (GO, MT, MG, SP) |
| ruficauda (Gounelle, 1909:654) | eBrasil (BA) |
| rugosa Martins, 1976:358 | w Brasil (AC), Fr Guiana |
| semiopaca Martins, 1976:311 | eBrasil (MG) |
| senticosa Martins, 1976:324 | eBrasil (BA) |
| separata Martins, 1976:339 | ecBrasil (GO, MT, ES, RJ) |
| simplicior (Bates, 1870:282) | seBrasil (RJ) |
| stomias Martins, 1976:348 | cBrasil (MT), Bolivia (SC) |
| suturella Martins, 1976:342 | nArgentina (SA) |
| thoracica Martins, 1976:330 | Panama, Venezuela, Bolivia |
| tibialis Martins, 1976:328 | e, sBrasil (BA, RS) |
| umbella Martins, 1976:356 | ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC) |
| veneficella Martins, 1976:307 | eBrasil (MG, SP) |
| zonula Martins, 1976:343 | |

Hemilissa Pascoe, 1858:238

- | | |
|--|--|
| catapotia Martins, 1976:293 | ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana |
| cornuta Bates, 1870:284 | Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC) |
| <i>laevigata</i> Thomson, 1878:3 | |
| emblema Martins, 1976:284 | Venezuela, Bolivia (SC) |
| fabulosa Martins, 1985:175 | Venezuela |
| gummosa (Perty, 1832:90) | eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC) |
| opaca Martins, 1976:289 | Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia |
| picturata Galileo & Martins, 2000:164 | Venezuela |
| quadrispinosa Gounelle, 1913:213 | Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina |
| rufa Melzer, 1934:73 | Costa Rica |
| sulcicollis Bates, 1870:284 | Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC) |
| undulaticollis Zajciw, 1960:399 | eBrasil (ES) |

Migmocera Martins, 1976:237

- flavicauda** (Bates, 1885:258) Guatemala

Migorybia Martins, 1985:175

- miranda** Martins, 1985:175 Venezuela

Othnocerus Martins, 1976:276

- aethes** Martins, 1976:277 eBrasil (ES)

Pharcidodes Martins, 1976:359

- divisus** Martins, 1976:362
nigripennis Martins, 1985:177

rubiginosus (Thomson, 1878:4)

var. *apicalis* Gounelle

Piezarina Martins 1976:250

smaragdina Martins, 1976:250

Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana,
Bolivia (SC)

Piezasteria Martins, 1976:245

helenae Martins, 1985:176
sternalis Martins, 1976:246

Costa Rica, Colombia
ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC), Fr Guiana

Piezocera Audinet-Serville, 1834:92

Pyrgotes Bates, 1867:27
advena Martins, 1976:268
aenea (Bates, 1867:27)
araujosilvai Melzer, 1935:174
ataxia Martins, 1976:267
bivittata Audinet-Serville, 1834:93
costula Martins, 1976:264
flavipennis (Zajciw, 1970:593)
gratiosa Lameere, 1893:273
monochroa Bates, 1885:258
nodicollis Melzer, 1934:72
serraticollis Linell, 1897:394
silvia Galileo & Martins, 2000:163

Venezuela
nwBrasil (AM)
eBrasil (BA-RJ)
Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-SC), Paraguay
scBrasil (MS)
Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
Venezuela
sMexico (VC) - Costa Rica
seBrasil (ES-RS), Paraguay
swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)
Colombia

Piezogenista Martins, 1976:255

callytra Martins, 1976:257

eBrasil (BA)

Piezosecus Martins & Galileo, 2003:225

tymaiuba Martins & Galileo, 2003:226

sBrasil (SP, ES)

Pseudocolynthaea Martins, 1976:244

pectoralis Martins, 1976:244

eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)

Thyellocerus Martins, 1976:248

fulgidipennis (Gounelle, 1909:652)

cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina

Zelliboria Lane, 1951:5

daedalea (Perty, 1832:98)

Guianas, cBrasil (AM, MT, PI, ES, MG, SP)

Platyarthrini Bates, 1870:419

Coelarhrhides Lacordaire, 1869:138

Platyarthron Guérin-Méneville, 1844:230

Coelomarthron Thomson, 1860:199

Coelarhrhides Lacordaire, 1869:142

Platyarthrum Agassiz, 1846:295

bilineatum Guérin-Méneville, 1844:230

chilense (Thomson, 1860:200)

quadrinotatum Bates, 1869:385

laterale Bates, 1885:316

rectilineum Bates, 1880:70

semivittatum Bates, 1885:316

villiersi Delfino, 1985:500

Mexico (VC)-Honduras

Nicaragua, Costa Rica

Nicaragua, Costa Rica

sMexico(CHS), Guatemala

Costa Rica, Panama

wEcuador

Plectromerini Nearns & Branham 2008:19

Plectromerus Haldeman, 1847:43

Pentomacrus White 1855:297

Plectromerus LeConte 1873:304

<i>Curiosa</i> Micheli 1983:262	
acunai (Fisher 1936:344)	Cuba
bidentatus Fisher 1942:16	R Dominicana
dentipes (Olivier 1790:268)	SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas
<i>dentatum</i> JE Leconte 1824:172	
<i>scambus</i> Newman 1841:79	
<i>costatus</i> Cazier & Lacey 1952:30	
dezayasi Nearns & Branham 2008:28	Nicaragua
distinctus (Cameron 1910:186)	Haiti, R Dominicana
<i>crenulatus</i> Cazier 1952:1	
dominicanus (Micheli 1983:262)	R Dominicana
exis Zayas 1975:123	Cuba, R Dominicana, Jamaica
fasciatus (Gahan 1895:109)	St Vincent, Grenada, Montserrat
femoratus (Fabricius 1792:316)	Jamaica
<i>femoratus</i> White 1855:297	
giesberti Nearns & Branham 2008:36	Guatemala
grimaldii Nearns & Branham 2005:19	R Dominicana (fossil)
hovorei Nearn & Branham 2008:38	Honduras, Costa Rica
josephi Nearn & Branham 2008:40	R Dominicana
lingafelteri Micheli & Nearn 2005:25	R Dominicana
micheli Nearn & Branham 2008:42	Grand Cayman
morrisi Nearn & Branham 2008:43	Panama
navassae Nearn & Steiner 2006:63	Navassa Island
ornatus Fisher 1947:34	Cuba
pinicola Zayas 1975:125	Cuba
pseudoexis Vitali & Haxaire 2007:60	Jamaica
pumilus Cazier & Lacey 1952:33	Cuba, Bahamas
ramosi Micheli & Nearn 2005:30	Puerto Rico, Virgin Is.
serratus (Cameron 1910:185)	Haiti, R Dominicana
tertiarius Vitali 2004:453	R Dominicana (fossil)
thomasi Nearn & Branham 2008:51	Haiti
turnbowi Nearn & Branham 2008:52	R Dominicana
unidentatus Fisher 1942:17	Jamaica
wappesi Giesbert 1985:81	Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950:371

Pleiarthrocerus Bruch, 1914:340

opacus Bruch, 1914:341

neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina (SA, TU)

Psebiini Lacordaire, 1869:479

Psébiides Lacordaire, 1869:479

Gracilaires Mulsant, 1839:99 (part)

Leptideites Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:193

Cambainae Lane, 1951:12

Nathriini Linsley, 1963:153

Dodecocerus Dalens & Touroult 2008:305

poirieri Dalens & Touroult 2008:305

Fr Guiana

Frondipedia Martins & Napp, 1984:321

charma Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

Hovorea Chemsak & Noguera, 1993:72

chica Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

- Nathriobrium** Hovore, 1980:115
methoides Hovore, 1980:116
swUSA (TX)
- Nathrius** Bréthes, 1916:76
Leptidea Mulsant, 1839:105
Leptideella Strand, 1936:169
Deuteroleptidea Paclt, 1946:169
brevipennis (Mulsant, 1839:105)
minuta Motschulsky, 1845:84
manca LeConte, 1850:24
rufipennis Dufour, 1851:351
porteri Bréthes, 1916:77
Europe; introduced in wUSA, Argentina,
Chile, Uruguay
- Paraleptidea** Gounelle, 1913:218
Cambaia Lane, 1951:12
Necydaliella Zajciw, 1960:55
femorata Gounelle, 1913:219
longitarsis (Lane, 1951:13)
sanmartini (Zajciw, 1960:56)
femorata; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)
ncArgentina (SE)
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay
- Pseudocephalini** Aurivillius, 1912:154
Ametrocephalitae Thomson, 1860:256
- Pseudocephalus** Newman, 1842:353
Pseudocephala; Pascoe, 1862:361
Ametrocephala Blanchard in Gay, 1851:480
Orthocephala Thomson, 1860:257
Orthocephalus; Pascoe, 1862:361
Attodera Thomson in Pascoe, 1862:361
monstrosus (Blanchard in Gay, 1851:481)
auromaculatus Cerdá, 1980:66
Chile
- Pteroplatini** Thomson, 1860:254
- Acabyara** Napp & Martins, 2006:64
aruama Napp & Martins, 2006:65
Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana
- Aphylax** Lacordaire, 1869:165
lyciformis (Germar, 1824:502)
mentiens Lacordaire, 1869:165
lyciformis bahiae Aurivillius, 1926:3
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Corynellus** Bates, 1885:318
aureus Linsley, 1961:6
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979:269
lampyrimorphus Swift 2008:5
mimulus Bates, 1885:319
ochraceus Bates, 1885:319
Colombia
Guatemala-Costa Rica
Costa Rica
Mexico
Costa Rica, Panama
- Cosmoplatidius** Gounelle, 1911:233
abare Napp & Martins, 2006:474
lycoides Guérin-Méneville, 1844:233
annulipes (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207)
sellatus (White, 1853:82)
ochraceus Linsley, 1961:5
simulans (Bates, 1870: 428)
mandibularis (Gounelle, 1911:234)
Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)
Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)
Bolivia (SC)
Mexico-Panama, Colombia, Trinidad
Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),
Bolivia (SC)

Cosmoplatus Aurivillius, 1891:101	
brasiliensis Zajciw, 1963:62	nwBrasil (AM)
peruvianus Aurivillius, 1891:102	Peru, Bolivia (SC)
Deltosoma Thomson, 1864:258	
flavidum Aurivillius, 1925:489	Costa Rica, Panama
guatemalense Bates, 1880:72	sMexico (CHS)-Honduras
lacordairei Thomson, 1864:258	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
xerophila Di Iorio, 1995:208	Brasil (SP, PA, MG), Bolivia (SC), Paraguay
<i>hovorella</i> Di Iorio, 2003:6	
Nubosoplatus Swift 2008:2	
inbio Swift, 2008:3	Costa Rica
Pteroplatus Buquet, 1840:287	
anchorae Belon, 1903:52	Bolivia (SC)
arrogans Buquet, 1840:287	Colombia
atrovirens Kirsch, 1889:39	Colombia
bilineatus Buquet, 1841:154	Colombia
dimidiatipennis Buquet, 1841:153	Colombia
elegans Buquet, 1841:152	Colombia
fasciatus Buquet, 1841:151	Colombia
gracilis Buquet, 1840:287	Colombia
nigriventris Breme, 1844:309	Colombia
pulcher Buquet, 1840:287	Colombia
quadriscopulatus Bates, 1880:73	sMexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras
<i>terminalis</i> Bates, 1885:317	
rostainei Buquet, 1840:287	Colombia
suturalis Buquet, 1840:287	Colombia
transversalis Breme, 1844:309	Colombia
variabilis Sallé, 1849:430	Venezuela
Thelgetra Thomson, 1864:258	
adustus Burmeister, 1865:165	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
latipennis Thomson, 1864:258	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>radiatus</i> Haase, 1893:est 13	
Rhinotragini Thomson, 1860:177	
Acorethra Bates, 1873:126	
aureofasciata Gounelle, 1911:164	ecBrasil (GO)
erato (Newman, 1840:21)	seBrasil (ES, RJ)
<i>chrysaspis</i> Bates, 1873:126	
Acyphoderes Audinet-Serville, 1833:549	
abdominalis (Olivier, 1795:8)	Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),
<i>olivieri</i> Bates, 1870:328	Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
acutipennis Thomson, 1860:179	Mexico (CM, OA, VC) - Honduras
amoena Chemsak & Linsley, 1979:74	wMexico (SI, NA, JA, OA)
auricapilla Fisher, 1947:3	seBrasil (SP, PR), Paraguay
<i>azureopallescens</i> Tippmann, 1953:210	
aurulenta (Kirby, 1818:443)	seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,
<i>sericinus</i> White, 1855:195	Bolivia, Puerto Rico
<i>abdominalis</i> ; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)	
ayalai Chemsak & Linsley, 1988:124	wMexico (JA)
bayanicus Giesbert, 1991:381	Costa Rica, Panama
carinicollis Bates, 1873:119	seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,

- var. *nigricans*** Gounelle, 1911:150
cracentis Chemsak & Noguera, 1997:7
cribricollis Bates, 1892:160
crinita (Klug, 1825:474)
moestus Bates, 1873:117
dehisceps Chemsak, 1997:15
delicata Horn, 1894:400
fulgida Chemsak & Linsley, 1979:76
hirtipes (Klug, 1825:473)
femoratus Klug, 1825:475
brachialis Pascoe, 1862:369
rufofemorata Fisher, 1930:12
itaiuba Martins & Galileo, 2004:230
longicollis Chemsak & Noguera, 1993:80
magna Giesbert, 1991:381
odyneroides White, 1855:196
parva Chemsak & Linsley, 1979:79
prolixa Chemsak & Linsley, 1979:78
rubrohirsutobialis Tippmann, 1953:210
sexualis Linsley, 1934:349
suavis Bates, 1885:290
synoecae Chemsak & Noguera, 1997:8
velutina Bates, 1885:290
yucateca (Bates, 1892:159)
- Argentina, Uruguay
Mexico (JA)
Mexico-Costa Rica
seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,
Argentina
El Salvador
Mexico (BC)
Mexico (VC)-Costa Rica
seBrasil (BA-RS), Argentina
- Venezuela**
wMexico (JA)
sMexico (CHS)
ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador
Mexico (SI, NA, JA)
wMexico (CM)
Bolivia
Mexico-Panama
swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
Mexico (OA)
Guatemala, Honduras
Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras
- Aechmutes** Bates, 1867:23
armatus Gounelle, 1911:120
lycoides Bates, 1867:23
- Peru
Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO), Bolivia (SC)
- Apostropha** Bates, 1873:130
curvipennis Bates, 1873:130
bivitticollis Zajciw, 1963:245
- seBrasil (MG-SC)
- Bromiades** Thomson, 1864:165
brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)
meridionalis Fisher, 1930:14
- Cuba, Mexico - Colombia
- Cantharoxylymna** Linsley, 1934:346
Cantharoxylymna; Neave, 1939:572
bicolor Linsley, 1934:347
linsleyi Fisher, 1947:47
- Panama
Costa Rica, Panama
- Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:276
- Fr. Guiana
- Catorthontus** Waterhouse, 1880:487
collaris Waterhouse, 1880:487
- eEcuador, nwBrasil (AM)
- Corallancyla** Tippmann, 1960:137
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177
neotropica Tippmann, 1960:138
- Fr Guiana
seBrasil (SP, SC)
- Crossomeles** Chemsak & Noguera, 1993:82
acutipennis Chemsak & Noguera, 1993:84
aureopilis (Fisher, 1953:16)
- wMexico-Costa Rica
Mexico (VC, JA-YU)
- Cylindrommata** Tippmann, 1960:122

longissima Tippmann, 1960:124

se Basil (SC, SP)

Epimelitta Bates, 1870:330

Charis Newman, 1840:21

Charisia Champion in Bates, 1892:161

acutipennis Fisher, 1947:54

aglaia (Newman, 1840:22)

var. *rufofemorata* Gounelle, 1911:162

barbicrus (Kirby, 1818:443)

aaede Newman, 1841:91

bicolor (Bates, 1873:124)

bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208

consobrina Melzer, 1931:1

debilis (Gounelle, 1911:161)

durantonii Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206

eupheme (Lameere, 1884:89)

var. *cazieri* Fisher, 1952:4

euphyosyne (Newman, 1840:21)

var. *hirsutipennis* Zajciw, 1973:14

laticornis (Klug, 1825:469)

melete Newman, 1841:91

lestradei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203

longipennis Zajciw, 1963:423

manni (Fisher, 1930:15)

melanaria (Gounelle, 1911:159)

melpomene Bates, 1870:331

var. *miranda* Tippmann, 1960:128

mimica (Bates, 1873:123)

mneme (Newman, 1841:90)

nigerrima (Bates, 1892:160)

var. *flavipubescentis* Fisher, 1947:56

ornaticollis (Zajciw, 1973:13)

postimelina Giesbert, 1996:334

rufiventris Bates, 1870:331

scoparia (Klug, 1825:469)

triangularis Fuchs, 1961:6

viridimicans Fisher, 1952:2

Guyana, Fr Guiana

seBrasil (MG, ES)

seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

seBrasil (ES, RJ)

Fr Guiana

Costa Rica

eBrasil (GO, BA, MG)

Fr Guiana

sBrasil (SC)

Brasil (ES, RJ)

seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina

Fr Guiana

seBrasil (RJ)

Bolivia (BN)

eBrasil (GO, RJ)

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru

seBrasil (RJ)

seBrasil (ES-SC)

Mexico (VC)-Costa Rica

seBrasil (ES, RJ)

sMexico (CHS)

nwBrasil (AM)

ncBrasil (PA)

sBrasil

seBrasil (ES-PR)

cBrasil (MT)

ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)

seBrasil (SP)

ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)

Erythroplatys White, 1855:201

cardinalis Monné & Fragoso, 1990:730

corallifer White, 1855:202

rugosus (Lucas, 1857:182)

var. *tricolor* Lane, 1951:15

simulator Gounelle, 1911:118

sBrasil (PR, SC)

Fr Guiana

Venezuela

Fr Guiana

Costa Rica

Panama

Fr Guiana

Costa Rica, Panama

sBrasil (SC)

seBrasil (RJ-SC)

Fr Guiana

Panama?, seBrasil (ES-RS)

Fr Guiana

Ischasia Thomson, 1864:163

cuneiformis Fisher, 1952:3

eccliusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120

exigua Fisher, 1947:52

feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194

indica Giesbert, 1991:393

linsleyi Giesbert, 1996:330

mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124

nevermanni Fisher, 1947:53

nigripes Zajciw, 1973:74

picticornis Zajciw, 1973:74

pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123

rufina Thomson, 1864:163

sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122

valida Gounelle, 1911:155 var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:156	ecBrasil (MT-BA)
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121	Fr Guiana
Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303 (not 309) crassitarsis (Gounelle, 1911:156) m. <i>atrocephala</i> Fuchs, 1956:571 m. <i>nigrovittata</i> Fuchs, 1956:571	eBrasil (GO, MT, BA-RS)
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311	Fr. Guiana
Isthmiade Thomson, 1864:166 braconides (Perty, 1832:94) <i>hephestionoides</i> Thomson, 1864:166	eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44	Fr. Guiana
carinifrons Zajciw, 1972:138	ncBrasil (PA)
cylindrica Zajciw, 1972:137	seBrasil (ES)
ichneumoniformis Bates, 1870:326 ab. <i>rufithorax</i> Tippmann, 1960:127	ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia
laevicollis Tippmann, 1953:215 var. <i>rubrosignata</i> Tippmann, 1953:215	Peru, Bolivia (SC), Fr. Guiana, Brasil (AM)
macilenta Bates, 1873:122	seBrasil, Uruguay
modesta Gounelle, 1911:153	ecBrasil (GO)
necydalea (Linnaeus, 1758:399) <i>glaucescens</i> Linnaeus, 1767:642 <i>nitida</i> Degeer, 1775:153	Surinam, Fr Guiana
parabraconides Giesbert, 1991:394	Panama
perpulchra Linsley, 1961:65	Panama
planifrons Zajciw, 1972:137	seBrasil (ES)
rubra Bates, 1873:121	seBrasil (ES-SC)
rugosifrons Zajciw, 1972:582	seBrasil (SP-SC)
vitripennis Giesbert, 1991:396	Panama
Lygrocharis Melzer, 1927:566 neivai Melzer, 1927:567 nigripennis Mendes, 1938:117	seBrasil (RJ-PR) sBrasil, Uruguay
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181 mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181 pernauti Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:282	Fr Guiana Fr. Guiana
Monneus Magno, 2001:1 longiventris Magno, 2001:2	Bolivia
Neophygopoda Melzer, 1933:371 exilis Melzer, 1933:372 tibialis Melzer, 1933:371	Argentina nArgentina (TU)
Neoregostoma Monné & Giesbert, 1992:250 <i>Oregostoma</i> Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, <i>Oregostoma discoideum</i> Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178) cerdai Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:84 coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7) <i>rubricorne</i> Audinet-Serville, 1833:553 discoideum (Audinet-Serville, 1833:552) erythrocallum (Lane, 1940:1) fasciatum (Aurivillius, 1920:363) giesberti Clarke 2007:154 luridum (Klug, 1825:470)	Fr Guiana seBrasil (ES-RS) seBrasil (MG, RJ) eBrasil (GO) Paraguay Bolivia (SC) eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina,

var. <i>pallipes</i> Aurivillius, 1920:362	Uruguay
m. <i>flavum</i> Fuchs, 1961:9	
spinipenne (Fuchs, 1961:9)	Fr Guiana
unicolor (Aurivillius, 1920:362)	Brasil
Odontocera Audinet-Serville, 1833:546	
albicans (Klug, 1825:471)	seBrasil (ES, RJ)
albitarsis Melzer, 1922:9	seBrasil (MG-RJ)
annulicornis Magno, 2001:3	seBrasil (MG), Fr. Guiana
apicalis (Klug, 1825:472)	seBrasil, Argentina, Uruguay
apicula Bates, 1885:289	Panama
armipes Zajciw, 1963:247	nwBrasil (AM)
aurocincta aurocincta Bates, 1873:42	Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
var. <i>nigroapicalis</i> Fisher, 1947:52	
subsp. arizonensis Linsley, 1961:163	swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
europilosa Tippmann, 1953:212	Peru, Bolivia (SC)
baeri (Gounelle, 1913:222)	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
ab. <i>flavonotata</i> Gounelle, 1913:223	
ab. <i>biannulata</i> Gounelle, 1913:223	
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171	Fr Guiana
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170	Fr Guiana
bilobata Zajciw, 1965:127	seBrasil (ES, RJ)
bisulcata Bates, 1870:326	cBrasil (PA, GO, MT)
<i>flavocalceata</i> Gounelle, 1911:148	
buscki Fisher, 1930:4	Panama
chrysostetha Bates, 1870:320	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)
clara Bates, 1873:38	Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
<i>carinicollis</i> Linsley, 1934:348	
colon (Bates, 1870:319)	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
compressipes White, 1855:191	cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
<i>planitibialis</i> Fisher, 1953:15	
crocata Bates, 1873:39	seBrasil (MG-RJ)
cylindrica Audinet-Serville, 1833:548	eBrasil (BA-SP)
darlingtoni Fisher, 1930:9	Colombia
dice Newman, 1841:91	eBrasil (GO, BA-RS)
dispar Bates, 1870:321	Panama, nwBrasil (AM)
exilis Fisher, 1947:51	sMexico (CHS)-Panama
fasciata (Olivier, 1795:10)	Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT)
<i>vitrea</i> Audinet-Serville, 1833:547	Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC), Argentina
<i>chrysozone</i> White, 1855:192	
flavicauda Bates, 1873:40	eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
var. <i>notatisternis</i> Gounelle, 1911:142	Uruguay
flavirostris Melzer, 1930:195	seBrasil (ES)
furcifera Bates, 1870:323	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
fuscicornis Bates, 1885:289	Mexico (JA, TA, VC, CHS)
globicollis Zajciw, 1971:19	cBrasil (MT), Bolivia
gracilis (Klug, 1825:472)	seBrasil (ES-RS)
var. <i>perplexa</i> Melzer, 1922:9	
<i>elegans</i> Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9	
hilaris Bates, 1873:43	cBrasil (PA, RO), Bolivia
<i>punctata</i> ; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)	
hirundipennis Zajciw, 1962:423	Peru
javieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287	Fr. Guiana
josemartii Zayas, 1956:113	Cuba
leucothea Bates, 1873:42	seBrasil (ES-SC)
lineatocollis Melzer, 1934:220	seBrasil (ES-SC)
ab. <i>crucifera</i> Tippmann, 1960:126	
longipennis Zajciw, 1962:418	nBrasil (PA)
malleri Melzer, 1934:221	seBrasil (MG-SC)

margaritacea (Fabricius, 1801:349)	
mellea White, 1855:188	sAmer
<i>margaritacea</i> Fabricius, 1801:372	cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
<i>sulfureicauda</i> Gounelle, 1911:146	eEcuador, Bolivia
<i>m. flava</i> Fuchs, 1916:16	
melzeri Fisher, 1952:8	sBrasil (SC)
meridiana Fisher, 1953:14	n Argentina (SA)
molorchoides (White, 1855:200)	Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana
monnei Zajciw, 1968:48	Uruguay
monostigma (Bates, 1869:384)	Guatemala - Panama
morii Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289	Fr. Guiana
nevermanni Fisher, 1930:8	Costa Rica
nigriclavis Bates, 1873:41	seBrasil (RJ-RS)
nigrovittata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283	Fr. Guiana
ochracea Monné & Magno, 1988: 447	cBrasil (MT)
ornaticollis Bates, 1870:323	nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
parallela White, 1855:189	nBrasil (PA)
petiolata Bates, 1873:44	ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)
<i>paniculata</i> Monné & Magno, 1988:446	
poecipoda White, 1855:191	Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>basalis</i> Aurivillius, 1925:483	
punctata (Klug, 1825:471)	eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana
pusilla Gounelle, 1911:140	Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)
quadrivittata Melzer, 1922:9	seBrasil (MG)
quiinaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167	Fr Guiana
quinquecallosa Zajciw, 1963:248	nArgentina (TU, CO)
rugicollis Bates, 1880:43	Guatemala, Honduras
sabatieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289	Fr. Guiana
sanguinolenta Bates, 1873:39	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
var. <i>rufifrons</i> Fisher, 1937:151	
scabricollis Melzer, 1934:222	Costa Rica, Panama
septemtuberculata Zajciw, 1963:250	nArgentina (SA, TU)
signatipennis Zajciw, 1971:20	Peru
simplex White, 1855:189	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<i>cinctiventris</i> Bates, 1870:321	
solangae Magno, 2001:2	eBrasil (ES)
soror Gounelle, 1911:143	ecBrasil (GO)
subtilis Monné & Magno, 1988:446	cBrasil (MT), Fr Guiana
tibialis Zajciw, 1971:19	seBrasil (ES, RJ)
tridentifera Gounelle, 1913:221	seBrasil, neArgentina (MI)
triliturata Bates, 1870:324	nBrasil (PA), Fr Guiana
triplaris Fisher, 1930:3	Panama, Colombia
trisignata Gounelle, 1911:145	ecBrasil (GO), Fr Guiana
tuberculata Zajciw, 1967:530	seBrasil (MG)
tumidicollis Zajciw, 1965:128	seBrasil (RJ)
typhoeus Fisher, 1947:5	Brasil
villosa Monné & Magno, 1988:444	cBrasil (MT), Fr Guiana
virgata Gounelle, 1911:141	eBrasil (GO, ES-SC), Argentina
vittipennis Bates, 1873:37	seBrasil (MG, RJ)
<i>subpunctata</i> Zajciw, 1970:63	
zeteki Fisher, 1930:6	Costa Rica, Panama
zikani Melzer, 1927:565	seBrasil (MG, RJ)
<i>gibbicollis</i> Zajciw, 1964:435	

Ommata (Ommata) White, 1855:194

boucheri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28	Fr Guiana
cosmipes Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183	Fr Guiana
elegans White, 1855:194	Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC), Fr Guiana
gallardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126	Fr Guiana
hirtipes Zajciw, 1965:122	sBrasil (SC)

maia (Newman, 1841:92)	seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
<i>alboscutellata</i> Fisher, 1947:4	
paradisiaca Tippmann, 1953:213	Peru, Fr Guiana
quinquemaculata Zajciw, 1966:89	w Brasil (RO), Peru
tibialis Fuchs, 1961:10	sBrasil (SC)
 Ommata (Agaone) Pascoe, 1859:22	
notabilis (White, 1855:199)	Guianas, Brasil (AM, ES, RJ), Peru
ab. <i>connexa</i> Aurivillius, 1922:407	
ab. <i>fasciata</i> Aurivillius, 1922:407	
peruviensis Fisher, 1952:10	Peru, Bolivia (SC)
viridis Gounelle, 1911:138	seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Ommata (Chariergodes) Zajciw, 1963:241	
anceps Melzer, 1927:563	seBrasil (MG-SC)
carinicollis Zajciw, 1963:241	seBrasil (ES-SP)
flava Zajciw, 1963:243	seBrasil (RJ)
turrialbae Giesbert, 1991:388	Costa Rica
 Ommata (Chrysaethe) Bates, 1873:27	
amoena Gounelle, 1911:124	eBrasil (GO), Paraguay
<i>laceyi</i> Fisher, 1952:11	
asperiventris Bates, 1872:184	seBrasil (MG-RJ)
atrata Bates, 1872:184	eBrasil (GO, ES-RS)
subsp. guianensis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29	Fr. Guiana
atrocephala Fisher, 1947:1	seBrasil (RJ-SC)
aurantipennis Giesbert, 1991:387	Costa Rica, Panama
aurata Bates, 1870:320	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
aureicollis Aurivillius, 1920:363	seBrasil (ES, RJ)
ab. <i>discinotata</i> Aurivillius, 1920:363	
beltiana Bates, 1872:184	Nicaragua, Costa Rica
cyanipennis Bates, 1872:184	Nicaragua-Panama
globulicollis Melzer, 1935:181	sBrasil (SC)
iodes Bates, 1885:288	Panama
jorgei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305	Fr. Guiana
ochraceicollis Zajciw, 1965:121	Fr. Guiana, Peru, Bolivia
smaragdina Bates, 1870:320	nwBrasil (AM), Fr. Guiana
viriditincta Giesbert, 1991:387	swMexico (GR)
 Ommata (Chrysommata) Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190	
keithi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304	Fr. Guiana
lauracea Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193	Fr. Guiana
 Ommata (Eclipta) Bates, 1873:29	
aberleni Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32	Fr. Guiana
aegrota (Bates, 1872:233)	Nicaragua
amabilis Melzer, 1934:216	sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201	Fr. Guiana
anoguttata Bates, 1873: 35	seBrasil (RJ-PR)
astrigae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296	Fr. Guiana
atrides Fisher, 1952:13	sBrasil (SC)
bauhiniae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138	Fr. Guiana
bicoloripes Zajciw, 1965:204	seBrasil (RJ, SP)
bifasciata Zajciw, 1965:123	eBrasil (ES)
bilineaticollis Zajciw, 1965:124	seBrasil (RJ)
bipunctata Melzer, 1934:219	sBrasil (PR-RS)
bistriaticollis Zajciw, 1965:125	seBrasil (RJ)
bivittata Fuchs, 1961:11	sBrasil (SC)
bivitticollis (Fisher, 1952:7)	sBrasil (SC)

<i>curvatovittata</i> Fuchs, 1961:12	
brachialis Bates, 1873:31	seBrasil (RJ, SP)
brasiliensis Fisher, 1947:2	sBrasil (SC)
brevipennis Melzer, 1934:217	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>flavofemorata</i> Fisher, 1937:150	
var. <i>fulvipes</i> Fisher, 1947:50	
var. <i>sanguinicollis</i> Fisher, 1947:50	
castanea Bates, 1873:29	seBrasil (RJ)
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197	Fr Guiana
championella Bates, 1880:42	Mexico - Costa Rica
<i>ruberiventris</i> Linsley, 1934:347	
collarti Fuchs, 1959:1	eBrasil (GO)
costipennis Giesbert, 1991:391	Panama
cribripennis Bates, 1873:33	seBrasil (MG-PR)
croceicornis Gounelle, 1911:127	eBrasil (GO)
curtipennis Zajciw, 1966:325	seBrasil (RJ)
cyanea Bates, 1885:288	Mexico (VC, OA)
discolor Gounelle, 1911:136	eBrasil (GO, ES), Bolivia
eirene (Newman, 1841:92)	eBrasil (BA-RJ)
eperuaphila Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31	Fr. Guiana
erythrodera Bates, 1873:33	seBrasil (RJ, SP)
eunomia (Newman, 1841:92)	seBrasil (BA-RS), Argentina
var. <i>nigrilatera</i> Gounelle, 1911:126	
var. <i>rufula</i> Melzer, 1934:76	
<i>plaumanni</i> Fuchs, 1961:13	
fanchonae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293	Fr. Guiana
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198	Fr Guiana
fenestrata (Lucas, 1857:182)	eBrasil (GO, BA-SP)
flavicollis Bates, 1873:30	seBrasil (RJ-PN)
flavipes Melzer, 1922:6	seBrasil (MG-RJ)
fritschei Gounelle, 1913:386	Colombia
giuglarisi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136	Fr Guiana
gracilis Fisher 1952:15	Paraguay
guianensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131	Fr Guiana
igniventris Giesbert, 1991:389	Panama
jejuna Gounelle, 1911:128	eBrasil (GO)
kawensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:128	Fr Guiana , Bolivia (SC)
lanuginosa Bates, 1873:32	seBrasil (ES, RJ)
lateralis Fisher, 1952:12	sBrasil (SC)
lauraceae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132	Fr Guiana
liturifera Bates, 1873:31	seBrasil (MG-SP)
<i>lutifera</i> ; Blackwelder, 1946:576	
longipennis Fisher, 1947:2	sBrasil (SC)
malacodermoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200	Fr Guiana
malthinoides (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
melzeri Zajciw, 1967:199	seBrasil (RJ)
minuens Giesbert, 1991:390	Panama
monteverdensis Giesbert, 1991:392	Costa Rica
nais Gounelle, 1911:130	eBrasil (GO)
nigriventris Melzer, 1934:218	sBrasil (SC)
m. <i>impunctata</i> Fuchs, 1961:15	
notaticollis Gounelle, 1911:133	eBrasil (GO)
notatipes Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33	Fr. Guiana
pallidicornis Zajciw, 1966:346	seBrasil (RJ)
perplexa Gounelle, 1911:132	eBrasil (GO)
picturata Gounelle, 1911:126	eBrasil (GO, ES)
pilosipes Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141	Fr Guiana
poeциla Bates, 1873:35	seBrasil, Uruguay
var. <i>maculicollis</i> Fisher, 1947:51	
var. <i>nigricornis</i> Fisher, 1947:51	

prolixa Bates, 1873:32	sBrasil (PR)
pseudoruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30	Fr. Guiana
quadrispinosa Gounelle, 1913:387	Colombia
ramulicola Gounelle, 1911:131	eBrasil (GO)
rectipennis Zajciw, 1965:202	sBrasil (SC), Paraguay, Argentina (BA)
romani Aurivillius, 1919:3	cBrasil (AM, MT)
ruficollis (Bates, 1870:319)	nwBrasil (AM)
sallaei Bates, 1885:289	eMexico (VC) - Panama
seabrai Zajciw, 1960:132	seBrasil (ES, RJ)
semiflammaea Gounelle, 1911:137	eBrasil (GO, SP-SC)
bicolor Fuchs, 1961:15	
m. <i>puncticollis</i> Fuchs, 1961:15	
m. <i>transversefasciata</i> Fuchs, 1961:16	
semimigra Gounelle, 1911:134	eBrasil (GO)
signaticollis Melzer, 1922:6	seBrasil (ES-RS)
socia Melzer, 1934:217	seBrasil (MG-SC)
soumourouensis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:308	Fr. Guiana
subcastanea Zajciw, 1966:324	seBrasil (ES, RJ)
taraleaphila Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294	Fr. Guiana
tenuis (Burmeister, 1865:173)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
thoracica Bates, 1873:30	seBrasil (MG-RS)
transversemaculata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34	Fr. Guiana
unicoloripes Zajciw, 1965:205	sBrasil (SC), neArgentina (MI)
vasconezi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137	Fr. Guiana
vicina Melzer, 1927:564	seBrasil (MG)
vitticollis Bates, 1873:34	seBrasil (RJ-PR)
<i>holosericea</i> Zajciw, 1967:321	
xantho Bates, 1873:35	sBrasil (PR, SC)

Ommata (Ecliptoides) Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37

azadi Tavakilian & Peñaherrera- Leiva, 2003:299	Fr. Guiana
hovorei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303	Fr. Guiana
rouperti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38	Fr. Guiana

Ommata (Ecliptophanes) Melzer, 1934:219

bucki Melzer, 1934:219	sBrasil (RS)
chacunfrancozi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307	Fr. Guiana
laticornis Melzer, 1922:7	seBrasil (RJ, SP)
scopipes Zajciw, 1965:126	seBrasil (RJ)
silvai Zajciw, 1958:241	eBrasil (PB)
tommyi Hovore, 1989:250	Guatemala - Panama

Ommata (Oxyommata) Zajciw, 1970:153

collaris (Audinet-Serville, 1833:553)	eBrasil (ES)
--	--------------

Ommata (Rhopalessa) Bates, 1873:28

clavicornis Bates, 1873:28	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
demissa Melzer, 1934:215	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
durantonii Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142	Fr. Guiana
hirticollis Zajciw, 1958:239	eBrasil (PB)
nigricollis Zajciw, 1969:405	seBrasil (SP)
nigrotarsis Fisher, 1937:149	sBrasil (SC, RS), Argentina
pilosicollis Zajciw, 1966:345	nwArgentina (SA, TU)
rubroscutellaris Tippmann, 1960:121	Bolivia

Optomerus Giesbert, 1996:327

bispeculifer (White, 1855:190)	Panama, Fr. Guiana, cBrasil (PA, MT)
roppai (Magno, 1995:554)	cBrasil (MT), Fr. Guiana

Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551

Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178

Ommata (Phoenissa) Bates, 1873:26 (part)

bipartitum (Bates, 1873:26)

var. *basinotata* Melzer, 1934:215

moraguesi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309

nigripes Audinet-Serville, 1833:552

nitidiventre (Gounelle, 1911:123)

puniceum (Newman, 1838:495)

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina

Fr. Guiana

Brasil

eBrasil (GO)

seBrasil (ES, RJ)

Ornistomus Thomson, 1864:166

bicinctus Thomson, 1864:167

seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Oxylymma Pascoe, 1859:21

Oxycalymina Gemminger & Harold, 1872:2888

caeruleocincta Bates, 1885:436

championi Bates, 1885:288

durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172

faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175

gibbicollis Bates, 1873:23

levida Pascoe, 1859:22

sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174

telephorina Bates, 1870:316

tuberculicolle Fisher, 1947:48

Panama, Costa Rica

Guatemala

Fr. Guiana

Fr. Guiana

eBrasil (BA)

nBrasil (PA)

Fr. Guiana

nwBrasil (AM), ECU

Costa Rica

Pandrosos Bates, 1867:23

Leptorrhopala Kolbe, 1893:253

phtisicus (Klug, 1825:460)

exilis White, 1855:201

Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)

Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45

chamenoisi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48

ligulatipennis (Gounelle, 1911:158)

Fr. Guiana

cBrasil (RO-MG)

Pasiphyle Thomson, 1864:164

Pasyphile; Lacordaire, 1869:508

Pasiphile; Bates, 1873:130

auricollis Bruch, 1918:26

mystica Thomson, 1864:164

eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)

eBrasil (GO, MG-SP)

Phesquia Bates, 1873:127

cercerina (Bates, 1870:325)

corinna (Pascoe, 1866: 290)

corynna; Lacordaire, 1869:508

gibbosa Magno, 1992:789

simulans Bates, 1873:127

cBrasil (AM, PA, MT), Fr. Guiana

Guatemala-Colombia

sw Brasil (RO), Fr. Guiana

seBrasil (BA-SC)

Phygopoda Thomson, 1864:164

albitarsis (Klug, 1825:475)

fugax Thomson, 1864:164

fulvitarsis Gounelle, 1911:163

ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143

jacobi Fuchs, 1961:16

nigritarsis Gounelle, 1911:164

panamensis Giesbert, 1996:332

cBrasil (PA, RO), Bolivia

seBrasil (MG-RJ)

Fr. Guiana

Fr. Guiana

sBrasil (SC), Paraguay

eBrasil (BA)

Panama

- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187
talisiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189
- Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:84
zischkai (Tippmann) 1960:130
- Pseudagaone** Tippmann, 1960:124
suturafissa Tippmann, 1960:126
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39
larrei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:103
subvestita (White 1855:190)
- Rhinotragus** Germar, 1824:513
analis Audinet-Serville, 1833:550
apicalis Guérin-Méneville, 1844:236
bizonatus Gounelle, 1911:117
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121
conformis Monné & Fragoso, 1990:732
dorsiger Germar, 1824:513
 marginatus Perty, 1832:94
 anceps Newman, 1838:495
 var. *collaris* Melzer, 1930:193
 var. *vittatus* Melzer, 1930: 194
 var. *amparensis* Melzer, 1930:194
festivus Perty, 1832:94
 suturalis Audinet-Serville, 1833:550
 var. *immaculipennis* Gounelle, 1911:116
longicollis Bates, 1880:41
 apicalis; Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)
lucasii Thomson, 1860:178
 zikani Melzer, 1930:194
 m. *boliviensis* Fuchs, 1961:9
 sanctijacobi Huedepohl, 1984:409
martinsi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178
robustus Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179
sulphureus Giesbert, 1991:385
trilineatus White, 1855:200
trizonatus Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1
- Sphecomorpha** Newman, 1838:396
Sphecogaster Lacordaire, 1869:471
chalybea Newman, 1838:397
 biplagiatus Lacordaire, 1869:472
faurei Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:109
forficulifera (Gounelle, 1913:388)
 propinquus Linsley, 1934:350
murina (Klug, 1825:473)
rufa Gounelle, 1911:151
vespiventris (Bates, 1880:43)
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989:348
dorianae Giesbert & Hovore, 1989:348
hollyae Giesbert & Hovore, 1989:349.
- Fr Guiana
 Surinam
- ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Bolivia
- Fr. Guiana
- ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Brasil
 sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 cBrasil (GO), Bolivia
- cBrasil (MT)
 seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
 Argentina, Uruguay
- seBrasil (GO, MG-SP)
- Nicaragua-Panama
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
- Surinam, nBrasil (AM)
 Fr Guiana
 Panama
 cBrasil (PA, RO)
 SAmer
- Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
- Fr Guiana
 Panama, Colombia
- eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO), Bolivia
 Guatemala
- Panama
 Costa Rica

Stenopseustes Bates, 1873:131

aeger Bates, 1873:131
gibbicollis Fisher, 1947:5
sericinus Bates, 1880:44

sBrasil (PR)
 seBrasil (SP-SC)
 Mexico, Guatemala

Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210

durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210
ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281

Fr Guiana
 Fr. Guiana

Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164

ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164

Fr Guiana

Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165

cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166

Fr Guiana

Tomopterus Audinet-Serville, 1833:544

albopilosus Zajciw, 1964:423
ornatipennis Zajciw, 1971:314

seBrasil (ES-SP)

aurantiacosignatus Zajciw, 1969:411

seBrasil (ES), Fr Guiana
 Bolivia, nArgentina (TU)

basimaculatus Zajciw, 1964:425

sMexico (CHS), Costa Rica

nw Brasil (PA, RO), Fr Guiana

ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia

seMexico (QR)

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana

Panama

cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay,
 Argentina

tuberculicollis Zajciw, 1964:427

seBrasil (RJ)

brevicornis Giesbert, 1996:325

cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina

clavicornis Magno, 1995:556

Peru

consobrinus Gounelle, 1911:166

seBrasil (RJ)

exilis Chemsak & Linsley, 1979:70

seBrasil (ES)

flavofasciatus Fisher, 1947:56

seBrasil (ES, RJ)

grossefoveolatus Zajciw, 1964:426

nBrasil (PA), Fr Guiana

kunayala Giesbert, 1996:322

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia

larroides White, 1855:177

seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

vittipennis Fisher, 1930:17

w Brasil (RO, AM), Peru

subvespoides Zajciw, 1971:316

Mexico - Panama

longicornis Zajciw, 1969:413

Fr Guiana

obliquus Bates, 1870:329

seBrasil (ES-RS)

pictipennis Zajciw, 1969:415

Fr Guiana

quadratipennis Bates, 1873:128

nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador

rufotibialis (Zajciw, 1968:541)

Panama

seabrai Magno, 1995:559

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

servillei Magno, 1995:555

Peru

similis Fisher, 1930:19

staphylinus Audinet-Serville, 1833:545

pretiosus Newman, 1840:21

Fr Guiana

vespoides; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)

quadratipennis; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)

tuberculatus Zajciw, 1971:313

tetraspilotus Magno, 1995:557

vespoides White, 1855:176

Xenocrasis Bates, 1873:131

anamarcelae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276

Fr Guiana

badeni Bates, 1873:132

seBrasil (ES-RS)

apicicornis Fisher, 1952:6

fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277

Fr Guiana

fulvicollis (Lacordaire, 1869:503)

nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador

obscuripennis Zajciw, 1963:254

panamensis Giesbert, 1991:383

Panama

politipennis (Zajciw, 1971:305)

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

pubipennis (Fisher, 1952:16)

Peru

vestitipennis Zajciw, 1963:252	seBrasil (RJ)
Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279	
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276	Fr Guiana
Rhopalophorini Blanchard, 1845:152	
Aguassay Napp & Mermudes, 2001:6	
collaris (Klug, 1825:459)	cBrasil (PA, RO)
Argyrodines Bates, 1867:24	
aurivillii (Gounelle, 1905:295)	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
pulchella Bates, 1867:24	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Closteropus Guérin-Méneville, 1844:222	
argentatus Bates, 1879:418	Venezuela
blandus Guérin-Méneville, 1844:223	Brasil
herteli Tippmann, 1960:131	Peru, Bolivia (SC), eEcuador
<i>herteli flavitarsis</i> Tippmann, 1960:132	
speciosus (Klug, 1825:457)	seBrasil (ES)
Coremia Audinet-Serville, 1834:22	
plumipes (Pallas, 1772:5)	Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
<i>hirtipes</i> Olivier, 1795:14	
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232	eBrasil (GO, MG-SP)
Cosmisoma Audinet-Serville, 1834:19	
Cosmius Perty, 1832:89	
Cosmosoma ; Gemminger & Harold, 1872:2948	
acuminatum Zajciw, 1958:246	cBrasil (PA, RO), Peru
aeneicollis Erichson in Schomburg, 1848:572	Guianas, nBrasil (AP, PA)
<i>subvirescens</i> White, 1855:214	
<i>semicupreum</i> Chevrolat, 1859:28	
albohirsutotibialis Fuchs, 1966:11	Peru
ammiralis (Linnaeus, 1767:625)	Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,
<i>plumifer</i> Voet, 1806:26	eEcuador, Bolivia
<i>formosa</i> Blanchard, 1843:209	
<i>diana</i> Bates, 1870:404	
angustipenne Zajciw, 1958:247	wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru
argyreum Bates, 1870:405	ncBrasil (AM), Peru
batesi Zajciw, 1962:304	Brasil (RO, GO, MG-SC)
brullei (Mulsant, 1863:215)	Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,
<i>nodicollis</i> Burmeister, 1865:171	Argentina, Uruguay
cambai Monné & Magno, 1988:6	seBrasil (MG, ES)
capixaba Monné & Magno, 1988:4	seBrasil (ES)
chalybeipenne Zajciw, 1962:293	seBrasil (SP, MT Sul)
compoceroides Gounelle, 1911:205	eBrasil (GO, MG, SP)
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911:207	ecBrasil (GO)
subsp. psilocerum Monné & Magno, 1988:13	eBrasil (PB)
subsp. rubriventre Monné & Magno, 1988:14	sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina
debile Monné & Magno, 1988:11	w Brasil (RO)
fasciculatum (Olivier, 1795:14)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
<i>lepturieuri</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231	
flavipes Zajciw, 1962:297	sBrasil (SC)
gratum Monné & Magno, 1988:9	cBrasil (MT)
<i>hirtipes</i> Zajciw, 1962:299	seBrasil (MG-SP)
humeralis Bates, 1870:407	seBrasil (MG-SC)
leucomelas Monné & Magno, 1988:7	cBrasil (MT)

lineatum (Kirsch, 1875:285)	wcBrasil (RO, MT), Peru
linellum Bates, 1870:405	ncBrasil (AM, GO)
lividum Monné & Magno, 1988:10	eBrasil (BA, MG)
martyr Thomson, 1860:180	Guatemala-Panama
<i>martyra</i> ; Bates, 1872:189	
<i>nudicorne</i> Bates, 1892:166	
militaris Giesbert & Chemsak, 1993:54	
nitidipenne Zajciw, 1962:295	Costa Rica, Panama
ochraceum (Perty, 1832:89)	sBrasil (SC, RS), Uruguay
persimile Gounelle, 1911:209	eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia
pulcherrimum Bates, 1870:406	eBrasil (GO, SP)
plumicorne (Drury, 1782:74)	nwBrasil (AM)
reticulatum Bates, 1885:311	Honduras-Colombia
<i>alboscutellata</i> Linsley, 1935:92	Mexico-Panama
rhaftos Giesbert & Chemsak, 1993:56	Panama, Colombia
scopies (Klug, 1825:457)	seBrasil (SP)
scopulicorne (Kirby, 1818:442)	seBrasil (MG-RJ)
seabrai Monné & Magno, 1988:2	eBrasil (BA, MG)
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
taunayi Melzer, 1923:4	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
tenellum Aurivillius, 1920:368	eBrasil (PB-RS)
tibiale Aurivillius, 1920:367	seBrasil (ES, RJ)
titania Bates, 1870:407	Nicaragua-Panama
violaceum Zajciw, 1962:290	ncBrasil (PA)
Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 1834:101	
brevicolle Giesbert & Chemsak, 1993:49	wMexico (JA)
chlorizans Chevrolat, 1859:56	eBrasil (GO, RJ-RS)
var. <i>concolor</i> Gounelle, 1911:202	
var. <i>semirufus</i> Gounelle, 1911:202	
copei Giesbert & Chemsak, 1993:50	
expeditus Chevrolat, 1859:55	wMexico (GR, JA)
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993:50	Colombia, wEcuador
intincta (Pascoe, 1866:291)	Guatemala
lividus Giesbert & Chemsak, 1993:51	Colombia
moestulus (Pascoe, 1866:292)	wMexico (GR, CM)
rufithorax Gounelle, 1911:202	Colombia
tenuatus Audinet-Serville, 1834:102	eBrasil (PB-ES)
<i>taeniatus</i> ; Lacordaire, 1869:112	seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993:51	Argentina
<i>taeniatus</i> ; Lacordaire, 1869:112	sMexico (CHS, OA)
Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911:203	
barbatus Gounelle, 1911:203	Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)
dispar Gounelle, 1911:205	eBrasil (BA, ES)
Dihammaphora Chevrolat, 1859:50	
<i>Diammaphora</i> ; Chevrolat, 1859:50	
<i>Dihammaphora</i> ; Bates, 1870:403	
<i>Diammatophora</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2947	
<i>Dihammatophora</i> ; Bruch, 1912:201	
aepytes Chevrolat, 1859:64	neArgentina (BA)
arnaui Bosq, 1951:102	nArgentina (TU)
auratopilosa Bruch, 1908:214	nwArgentina (CA)
auricollis Martins, 1981:211	nArgentina (SA, TU), Bolivia
aurovittata Bates, 1880:61	Guatemala-Costa Rica
var. <i>debilis</i> Melzer, 1935:184	
binodula Chevrolat, 1859:54	Argentina, Uruguay
bivittata Gounelle, 1911:197	eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay
bivitticollis Zajciw, 1964:436	Uruguay

- | | |
|--|--|
| brevis Chevrolat, 1859:54 | |
| bruchi Aurivillius, 1922:423 | SAmer |
| chaquensis Bosq, 1951:101 | Paraguay, nwArgentina (CA) |
| chontalensis Bates, 1872:188 | nArgentina (TU, CH) |
| cylindricollis Chemsak & Noguera, 1993:85 | Nicaragua-Panama |
| dispar Chevrolat, 1859:52 | wMexico (JA) |
| glabripennis Gounelle, 1911:196 | swUSA (TX), Mexico, Guatemala |
| gracicollis Chevrolat, 1859:53 | ecBrasil (GO) |
| <i>gracilicornis</i> ; Lacordaire, 1869:109 | Bolivia |
| <i>gracilicollis</i> ; Aurivillius, 1912:430 | |
| gutticollis Gounelle, 1913:389 | Colombia |
| hispida Bates, 1885:308 | swMexico (OA, GR) |
| ibirijarai Mermudes, 1998:98 | Colombia |
| laterilineata Zajciw, 1965:9 | eBrasil (PB) |
| lineigera Chevrolat, 1859:53 | Panama, Colombia |
| marginicollis Chevrolat, 1859:51 | seBrasil (RJ) |
| meissneri Melzer, 1934:222 | sBrasil (SC, RS) |
| minuta Chevrolat, 1859:53 | Colombia |
| nigrita Chevrolat, 1859:52 | sBrasil (PR-RS), Paraguay |
| nigrovittata Fisher, 1937:151 | sBrasil (SC) |
| nitidicollis Bates, 1870:403 | Panama, nwBrasil (AM) |
| parana (Gemminger, 1873:146) | Argentina |
| <i>perforata</i> ; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825) | |
| perfornata (Klug, 1825:459) | ncBrasil (PA) |
| peruviana Martins, 1981:212 | Peru, Bolivia (SC) |
| ilosifrons Gounelle, 1911:195 | eBrasil (GO, SP) |
| pusilla Bates, 1870:403 | nwBrasil (AM), Fr Guiana |
| ruficollis Chevrolat, 1859:52 | Brasil |
| scutata Gounelle, 1911:199 | ecBrasil (GO) |
| signaticollis Chevrolat, 1859:51 | eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay |
| var. <i>basinotata</i> Gounelle, 1911:195 | |
| var. <i>bipunctata</i> Gounelle, 1911:195 | |
| var. <i>furcata</i> Gounelle, 1911:195 | |
| var. <i>intermedia</i> Gounelle, 1911:195 | |
| var. <i>interrupta</i> Gounelle, 1911:195 | |
| var. <i>punctata</i> Gounelle, 1911:195 | |
| var. <i>sejuncta</i> Gounelle, 1911:195 | |
| vittatithorax Gounelle, 1911:198 | eBrasil (GO, BA) |

Dihammaphoroides Zaiciw, 1967:202

- jaufferti** Galileo & Martins, 2003:476
sanguinicollis Zaiciw, 1967:202

Dirocoremia Marques, 1994:311

- bruchi** (Gounelle, 1905:227)
ingae (Marques, 1994:312)
simplicipes (Gounelle, 1911:183)

Disaulax Audinet-Serville, 1833:562

- ### **hirsuticornis** (Kirby, 1818:442)

Gurubira Napp & Marques, 1999:35

- apicalis** (Fuchs, 1966:10)
atramentarius (White, 1855:208)
vidua Chevrolat, 1859:59
axillaris (Klug, 1825:458)
erythromos Napp & Marques, 1999
spectabilis (Martins & Napp, 1989)

Brasil (PA)
se Brasil (RJ)

sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)
eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina

eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay

Colombia, Ecuador
nBrasil (PA, AM)

Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,
Brasil (PA)
Peru

tristis (Chevrolat, 1859:58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911:200)

sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay
 sBrasil, Argentina, Uruguay

Haenkea Tippmann, 1953:220
atra (Chevrolat, 1855:180)
thoracica (Chevrolat, 1855:179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958:52
zischkai Tippmann, 1953:222

seBrasil (BA, ES, RJ)
 Costa Rica, Panama, Venezuela
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador

Ischionodonta Chevrolat, 1859:58
Brachyrhopala Burmeister, 1865:171
Brachyrrhopala; Gemminger & Harold, 1872:2915
amazona (Chevrolat, 1859:63)
brasiliensis (Chevrolat, 1859:62)
colombiana Napp & Marques, 1999:116
earina Napp & Marques, 1998:128
iridipennis (Chevrolat, 1859:26)
aurivitta Burmeister, 1865:172
lansbergei (Lameere, 1884:107)
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993:59
paraibensis Napp & Marques, 1998:131
platensis (Chevrolat, 1859:63)
aenesceus Burmeister, 1865:172
aenescens; Lacordaire, 1869:42
plaumannii Fisher, 1937:152
pustulosa (White, 1855:206)
rufomarginata (Fisher, 1937:153)
semirubra (Burmeister, 1865:172)
versicolor; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)
serratula Napp & Marques, 1999:117
serripes (Bates, 1872:188)
smaragdina (Martins & Napp, 1989:63)
spinicornis (Zajciw, 1970:839)
torquata (Chevrolat, 1859:63)
versicolor (Chevrolat, 1859:62)
dimidiata Chevrolat, 1859:63
viridinigra Napp & Marques, 1998:128

wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
 Brasil (AM)
 Colombia
 nBrasil (PA)
 Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay

Venezuela
 swMexico (JA, CHS)
 neBrasil (PB)
 seBrasil (MG-RS), Uruguay

Venezuela
 seBrasil (ES-SC)
 Argentina (CA, SA)
 Brasil (PA, RO), Bolivia (SC)
 Nicaragua-Panama, Colombia
 sBrasil (ES, MS)
 seBrasil (ES)
 Peru, Chile
 Nicaragua-Colombia, Brasil, Bolivia (SC)
 seBrasil (ES)

Lathusia Zajciw, 1959:278
ferruginea (Bruch, 1908:213)
parvipilipes (Zajciw, 1959:279)

seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA)
 neBrasil (PB)

Listroptera Audinet-Serville, 1834:71
carbonaria Chevrolat, 1855:178
germari White, 1855:209
tenebricosa (Olivier, 1790:309)
tenebrosum Fabricius, 1792:322
aterrima Germar, 1824:497
angulata White, 1855:208

Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
 Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina,
 Bolivia (SC), Fr Guiana

Merocoremia Marques, 1994:345
monnei Marques, 1994:350

eBrasil (BA, ES)

Muxbalia Giesbert & Chemsak, 1993:60
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993:60

Guatemala

Parozodes Aurivillius, 1897:245

erythrocephalus Aurivillius, 1897:246
pilosus Fuchs, 1956:573

eBrasil (BA)
sBrasil (MS)

Rhopaliella Monné, 2006:178

Rhopalina Monné, 1989:740 (preoccupied by *Rhopalina* Tinkham, 1939, Orthoptera)
bicolorata Monné, 1989:740
discicollis (Chevrolat, 1859:60)

eBrasil (BA, MG, SP)
seBrasil (ES)

Rhopalophora Audinet-Serville, 1834:100

Rhopalophorus; LeConte, 1873:307
Tinopus LeConte, 1850:19
angustata Schaeffer, 1905:162
baracoana Zayas, 1975:162
bicolorella Knoll, 1934:336
casignata Martins & Napp, 1989:62
collaris (Germar, 1824:498)
 sanguinicollis Audinet-Serville, 1834:101
 bicolor Guérin-Méneville, 1839:330
cupricollis Guérin-Méneville, 1844:235
 laevicollis (LeConte, 1873:193)
dyseidia Martins & Napp, 1989:60
eximia Bates, 1892:166
lineicollis Chevrolat, 1859:60
longipes (Say, 1824:426)
 porosa White, 1855:296
meeskei Casey, 1891:30
miniatocollis Chevrolat, 1859:61
neivai Mendes, 1940:380
nigriventris Bates, 1885:310
occipitalis Chevrolat, 1859:59
paraensis Martins & Napp, 1989:58
prolixa Monné, 1989:737
prorubra Knoll, 1944:91
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844:235
punctatipennis Linsley, 1935:92
rubecula Bates, 1880:62
 venezuelensis; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)
rugicollis rugicollis (LeConte, 1858:83)
 rugulosus; Knoll, 1934:336
 subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993:43
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993:43
tenuis (Chevrolat, 1855:181)
 incrustata Chevrolat, 1859:62
venezuelensis Chevrolat, 1859:60
yucatana Giesbert & Chemsak, 1993:46

swUSA (TX), neMexico (NL, TA)

Cuba

swUSA (AZ), nMexico (BC)

wEcuador

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)

swUSA (TX), Mexico-Costa Rica

wEcuador

cMexico (HI, GR)

Mexico, El Salvador

eNAmer-TX

swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
Mexico (widely distributed)

seBrasil (SP-RS)

Guatemala

eBrasil (PB-BA)

ncBrasil (PA)

eBrasil (BA, MG)

swUSA (AZ), nMexico (SO)

Colombia

Mexico (widely distributed), Guatemala

sMexico (CHS)-Costa Rica

swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala

Mexico (BC)

swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)

Mexico (widely distributed)-Costa Rica

Venezuela

seMexico (YU, QR)

Mexico (BC)

Rhopalophorella Linsley, 1942:57

fasciata (LeConte, 1873:171)
bicincta Horn, 1895:245

eBrasil (ES, MG)

seBrasil (MG-RS), Paraguay

Thalusia Thomson, 1864:168

atrata (Melzer, 1918:432)
erythromera (Audinet-Serville, 1834:23)

Timabiara Napp & Mermudes, 2001:61

bahiensis Napp & Mermudes, 2001:63

so Brasil (BA, MG)

Rosalini Fairmaire 1864:137

Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 1833:561**funebris** Motschulsky, 1845:87

wN Amer (NM, CA-Alaska)

alpina; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)**funebris mandibularis** Casey, 1912:313**funebris acomana** Casey, 1912:313**Saphanini** Lacordaire, 1869:211**Michthisoma** LeConte, 1850:30*Michthysoma*; LeConte, 1873:332*Mychthisoma*; Gemminger & Harold, 1873:2998**heterodoxum** LeConte, 1850:30

se USA (NC, GA)

Smodicini Lacordaire, 1869:143**Marupiara** Martins & Galileo, 2006:174**castanea** Martins & Galileo, 2006:174

Bolivia (SC)

Metaphrenon Martins, 1975:330*Smodicum*; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)**impressicolle** (Lacordaire, 1869:146)

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

impressicolle Thomson, 1878:9**lucidum** (Olivier, 1795:59)

Hispaniola

elevatum Schoenherr, 1817:459**Nesosmodicum** Martins, 1971:57**gracile** (Melzer, 1923:3)

se Brasil (MG-SP)

Smodicum Haldeman, 1847:38**angusticolle** Aurivillius, 1919:2

c Brasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)

brunneum Thomson, 1878:7R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru,
Brasil*similare* Thomson, 1878:8

c Mexico (QR), Nicaragua

subcylindricum Thomson, 1878:7

Venezuela

clancularium Martins, 1975:351

e USA-TX, introduced in SAmer

confusum Martins, 1985:169**cucujiforme** (Say, 1826:277)

se Brasil (MG-RS)

cylindrides Newman, 1838:394

se Brasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

argentinum Bruch, 1911:170*convergens* Casey, 1912:269**depressum** Thomson, 1878:6

Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)

dinelli Bruch, 1911:172

sw USA (AZ, CA), w Mexico (BC, NA)

missionum Bruch, 1911:174**longicorne** Martins, 1975:346

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

pacificum Linsley, 1934:107

nc Argentina (SE), Paraguay

pacificum peninsulare Linsley, 1942:27

Peru, ec Brasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

arizonarium Knull, 1966:136**parandroides** Bates, 1884:241

sw USA (TX)

recticolle Martins, 1975:338

Panama, Colombia

semipubescens Gounelle, 1911:127*bonariense* Bruch, 1911:171**Stenoderini** Pascoe, 1869:553*Pterosténides* Lacordaire, 1869:410**Syllitus** Pascoe, 1859:24

Chile

beltrani Cerdá, 1968:105

chilensis Cerdá, 1953:136	Chile
cylindricus Germain, 1899:256	Chile
elguetai Cerdá, 1991:263	Chile
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864:393)	Chile
schajovskoi Bosq, 1953:73	wArgentina (NE), Chile

Stenopterini Fairmaire, 1864:150

Callimoxys Kraatz, 1863:105

sanguinicollis sanguinicollis (Olivier, 1795:9)	eN Amer-TX
<i>pinorum</i> Casey, 1924:261	
subsp. fuscipennis (LeConte, 1861:356)	wN Amer (Pacific Cst)

Sydacini Martins, 1997: 8

Sydac Lacordaire, 1869:335

<i>Syaax</i> ; Melzer, 1935:176	
amazonicus Martins, 1971:59	nwBrasil (AM)
confragus Martins, 1971:60	Venezuela
gibbus Joly, 1985:47	Venezuela
inexpectatus Martins, 1981:16	eBrasil (ES)
stramineus Lacordaire, 1869:336	Colombia, Brasil (PE, ES-PR, GO, MT), Bolivia (SC)
<i>fuscolineatus</i> Melzer, 1935:176	

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984:44

Thyrsia Dalman, 1819:117

lateralis Dalman, 1819:118	seBrasil (RJ, SP)
piranga Galileo & Martins, 2006:707	Bolivia (SC)

Tillomorphini Lacordaire, 1869:88

Arawakia Villiers, 1981:105

inopinata Villiers, 1981:106	Guadeloupe
-------------------------------------	------------

Bonfilsia Villiers, 1979:98

pejoti Chalumeau & Touroult, 2004:189	Martinique
tricolor Villiers, 1979:98	Guadeloupe

Calliclytus Fisher, 1932:65

schwarzi Fisher, 1932:66	Cuba
---------------------------------	------

Epipodocarpus Bosq, 1951:193

andinus Bosq, 1951:194	Chile
-------------------------------	-------

Epropetes Bates, 1870:400

amazonica Galileo & Martins, 2000:166	Brasil (AM)
atlantica Martins, 1975:9	seBrasil (MG-SC)
bolivianus Galileo & Martins, 2008:53	Bolivia (SC)
deterrima Martins & Napp, 1984:436	sBrasil (PR)
elongata Martins, 1975:11	ncBrasil (PA), Fr Guiana
hirsuta Martins & Napp, 1984:437	seBrasil (RJ, SP)
howdenorum Galileo & Martins, 2000:165	Colombia
latifascia (White, 1855:218)	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana

metallica Martins, 1975:12	cBrasil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984:438	sBrasil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984:434	seBrasil (MG, RJ)
variabile Martins & Galileo, 2005:10	Colombia
velutina Martins, 1975:10	seBrasil (MG, SP)
zonula Martins & Napp, 1984:435	seBrasil (MG, SP)
Euderces LeConte, 1850:30	
<i>Eplophorus</i> Chevrolat, 1861:248	
<i>Apelocera</i> Chevrolat, 1862:61	
<i>Apilocera</i> ; Chevrolat, 1862:535	
<i>Cleozona</i> Bates, 1874:223	
acutipennis Bates, 1885:305	Guatemala
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997:225	swMexico (GR)
aspericollis (Chemsak, 1969:311)	wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997:227	wMexico (OA, GR)
azureus Giesbert & Chemsak, 1997:228	Guatemala
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997:230	wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
batesi Giesbert & Chemsak, 1997:231	cMexico (PU, OA)
bellus Giesbert & Chemsak, 1997:233	Guatemala, Honduras
bicinctus bicinctus (Linsley, 1935:88)	swUSA (AZ), nwMexico
<i>balli</i> Knoll, 1935:192	
subsp. peninsularis (Linsley, 1942:56)	Mexico (BC)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997:235	cMexico (PU, OA)
boucardi (Chevrolat, 1862:535)	sMexico (CHS)-Costa Rica
brailovskyi Giesbert & Chemsak, 1997:237	ecMexico (HI, SLP)
cleriformis (Bates, 1885:306)	sMexico-Panama
<i>breviformis</i> Bates, 1892:165	
<i>auricomis</i> Chemsak, 1969:309	
cribellatus (Bates, 1885:306)	Costa Rica, Panama
criripennis Bates, 1892:165	wMexico (NA-GR, MO)
<i>fenesyi</i> Linsley, 1957:37	
dilutus Martins, 1975:18	Bolivia (SC)
dimidiatipennis (Melzer, 1932:216)	Nicaragua, Costa Rica
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997:244	sMexico (OA, CHS)-Honduras
elvrae Giesbert & Chemsak, 1997:245	swMexico (OA)
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997:246	eMexico (VC)
guatemalenus Giesbert & Chemsak, 1997:247	Guatemala, Honduras
guerinii (Chevrolat, 1862:535)	Colombia
hoegei (Bates, 1885:305)	Mexico (VC, CHS)
howdeni Chemsak, 1969:314	wcMexico (DU)
laevicauda Bates, 1885:304	sMexico (OA, CHS), Guatemala
<i>cribratus</i> Bates, 1885:304	
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997:252	Costa Rica, Panama
longicollis (Linsley, 1935:88)	swMexico (SI-GR)
magnus (Bates, 1885:305)	Guatemala
nelsoni Chemsak, 1969:315	swMexico (SI-CHS)
noguerai Giesbert & Chemsak, 1997:256	seMexico (QR, YU), Belize
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997:257	swMexico (GR)
parallelus LeConte, 1873:202	Mexico (BC)
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997:259	Colombia
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997:260	scMexico (GR, OA, MO)
picipes (Fabricius, 1787:157)	eN Amer-OK, TX
<i>picipes occidentalis</i> Linsley, 1957:38	
pini (Olivier, 1795:71)	eUSA-TX
<i>piniadeus</i> Fabricius, 1801:353	
var. <i>testaceipes</i> Haldeman, 1847:41	
posticus (Pascoe, 1866:295)	Panama, Colombia
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997:264	swMexico (OA)

propinquus Giesbert & Chemsak, 1997:265	swMexico (OA)
proximus Giesbert & Chemsak, 1997:266	Guatemala
pulchra (Bates, 1874:223)	nwMexico (SO)-Nicaragua
var. <i>rufipes</i> Bates, 1885:307	
pusillus Giesbert & Chemsak, 1997:269	sMexico (CHS)-Costa Rica
reichei LeConte, 1873:202	ncUSA-TX, nMexico
<i>exilis</i> Casey, 1893:591	
reticulatus (Bates, 1885:306)	sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
rubellus (Bates, 1885:307)	Guatemala, Nicaragua
sculpticollis (Bates, 1885:306)	Guatemala
spinicornis (Chevrolat, 1835:4)	eMexico, Guatemala, Honduras
<i>elegans</i> Laporte & Gory, 1835:124	
succinus Giesbert & Chemsak, 1997:275	Guatemala
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997:275	seMexico (VC, CHS), Guatemala
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997:277	sMexico (CHS), Guatemala
velutinus (Fisher, 1931:100)	Honduras
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997:279	Venezuela
walshi (Chevrolat, 1862:62)	Brasil
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997:280	sMexico (CHS), Guatemala
westcotti Hovore, 1988:13	Mexico (BC)
yucatecus (Bates, 1892:165)	seMexico (YU)
 Gourbeyrella Lane, 1959:191	
alexisi Chalumeau & Touroult, 2004:191	Guedeloupe
madininae Chalumeau & Touroult, 2004:192	Martinique
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889:464)	Guadeloupe
 Lamprocytus Fisher, 1932:67	
elegans Fisher, 1932:68	Puerto Rico, R Dominicana
<i>oakleyi</i> Fisher, 1935:52	
 Pentanodes Schaeffer, 1904:222	
albofasciatus Fisher, 1932:64	Cuba
dietzii Schaeffer, 1904:222	swUSA (TX)
 Tetranodus Linell, 1897:396	
<i>Tetranodes</i> ; Schaeffer, 1904:223	
angulicollis Chemsak, 1969:307	Honduras, Costa Rica
copei Chemsak & Linsley, 1988:126	wMexico (JA, OA)
niveicollis Linell, 1897:396	swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
<i>mexicanus</i> Linsley, 1935:90	
reticeps (Bates, 1880:59)	sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
rugipennis Chemsak, 1969:306	wMexico (SI)-Guatemala
tropipennis Chemsak, 1977:124	Panama
xanthocollis Chemsak, 1977:125	Panama, Colombia
 Tillolomus Martins, 1975:18	
spectabilis Martins, 1975:19	sBrasil (SC)
 Tillomorpha Blanchard in Gay, 1851:482	
corticina Chevrolat, 1862:60	Brasil
lineoligera Blanchard in Gay, 1851:483	Chile
<i>roitmani</i> Cerda, 1993:14	
myrmicaria Fairmaire & Germain, 1859:503	Chile

Torneutini Thomson, 1860:272
Thaumasides Thomson, 1864:314

Coccoderus Buquet, 1840:293

- amazonicus** Bates, 1870:249
- biguttatus** Martins, 1985:173
- bisignatus** Buquet, 1840:294
- guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:27
- longespinicornis** Fuchs, 1964:7
 - spinosus* Lane & Martins, 1965:17
- novempunctatus** (Germar, 1824:505)
 - tuberculatus* Buquet, 1840:295
- sexguttatus** Waterhouse, 1880:292
- sexmaculatus** Buquet, 1840:295
- sicki** Lane, 1949:36
- speciosus** Gounelle, 1909:606
- teixeirai** Lane, 1939:74

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Bolivia, Brasil (MT)
 Guianas, ncBrasil (AM, PA)
 Fr Guiana
 Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MT, MG),
 Fr Guiana
 eBrasil (GO, MT, RN-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru
 eBrasil (BA-RJ)
 cBrasil (PA, GO, MT)
 ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MT, BA)

Diploschema Thomson, 1858:404

- howdeni** Martins & Monné, 1980:343
- maculata** Martins & Monné, 1980:342
 - brunnea* Martins & Monné, 1980:343
- mandibulare** Fuchs, 1964:6
 - klagesi* Lane, 1966:86
- rotundicolle** (Audinet-Serville, 1834:29)
 - costicollis* Audinet-Serville, 1834:29
 - flavipennis* Thomson, 1858:406
 - fulvipennis*; Lacordaire, 1869:240
- weyrauchi** Lane, 1966:80

Colombia
 Surinam, Guyana, Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Paraguay,
 Bolivia (SC), Panama, Colombia
 seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay

Dragomiris Gounelle, 1913:206

- Monrosia* Bosq, 1953:31
- major** Martins & Monné, 1980:347
- quadricornutus** Gounelle, 1913:207
- subandinus** (Bosq, 1953:32)

Equador, Venezuela, Fr Guiana, Brasil (Amazonas),
 Peru, Bolívia
 nArgentina (SE)
 Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)

Dragoneutes Martins & Monné, 1980:347

- baculus** (Gounelle, 1913:202)
- obscurus** (Guérin-Méneville, 1843:301)
- pilosus** Monné, 2004:249

Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)
 swArgentina (NE, CT, PA)
 nArgentina (LR, SE)

Gigantotrichoderes Tippmann, 1953:197

- Mielkea* Zajciw, 1965:85
- conicollis** Tippmann, 1953:199
- flabellicornis** (Zajciw, 1965:87)

sMexico-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA)

Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 1986:227

- sarryi** Seabra & Tavakilian, 1986:229

Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), eEcuador

Lophoschema Monne 2007:408

- guayapa** (Di Iorio, 2003:20)

Argentina (SA)

Macellidiopygus Gounelle, 1913:204

- debilis** Gounelle, 1913:205

nArgentina (SE)

Praxithea Thomson, 1864:254

- Praxythea*; Gounelle, 1909:606
- Phaenicocerus* Audinet-Serville, 1834:28 (part)
- angusta** Lane, 1966:91
 - beckeri** Martins & Monné, 1980:340
 - borgmeieri** Lane, 1938:95
 - chavantina** Lane, 1949:34
 - derourei** (Chabriac, 1857:196)
 - collare* Burmeister, 1865:166
 - fabricii** (Audinet-Serville, 1834:29)
 - japuhyba* Lane, 1956:5
 - guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:13
 - javetii** (Chabriac, 1857:195)
 - moureai* Lane, 1938:92
 - lanei** Joly, 1999:184
 - melzeri** Lane, 1956:8
 - javetii*; Lane, 1938:90 (not Chabriac, 1857)
 - morvanae** Tavakilian & Monné, 2002:15
 - peruviana** Lane, 1966:88
 - seabrai** Tavakilian & Monné, 2002:18
 - thomsonii** (Chabriac, 1857:195)
 - thouvenoti** Tavakilian & Monné, 2002:22
 - travassosi** Lane, 1939:73
- Psygmatocerus** Perty, 1828:737
- Phaenicocerus* Latreille, 1829:113
 - Phoenicocerus*; Latreille in Cuvier, 1832:475
 - Badariottia* Giglio-Tos, 1893:1
 - guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:24
 - pubescens** Bruch, 1926:338
 - wagleri** Perty, 1828:740
 - suturalis* Perty, 1832:88
 - dejeanii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3
 - gianelli* Giglio-Tos, 1893:4
 - elegans* Lane, 1939:74
- Spathopygus** Lacordaire, 1869:239
- eburoides** (Blanchard, 1843:209)
- Thaumasus** Reiche, 1853:420
- gigas** (Olivier, 1792:267)
- Torneucerus** Martins & Monné, 1980:344
- armatus** Martins & Monné, 1980:345
- Torneutes** Reich, 1837:9
- pallidipennis** Reich, 1837:12
 - bouchanti* Buquet, 1843:299
- Torneutopsis** Martins & Monné, 1980:341
- translucidus** Martins & Monné, 1980:341
- Xenambyx** Bates, 1879:14
- Iansbergei** (Thomson, 1865:576)
 - laticauda* Bates, 1879:14
 - laticauda meridionalis* Franz, 1954:216
- eBrasil (BA-RJ)
eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela
ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana
ecBrasil (GO, MT-MG), Fr Guiana
eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay, Argentina,
Bolivia (SC), Uruguay
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Fr Guiana
seBrasil (RJ-SC)
- Venezuela
eBrasil (GO, MG)
- Fr Guiana. Peru
Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MT)
- Fr Guiana
seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Venezuela,
Bolivia, Costa Rica
- Fr Guiana
nwArgentina (CA)
seBrasil (AL-RS, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia
- sArgentina (NE, CT)
- Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador
- Guianas, Brasil (RO, PA, MT)
- Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,
Argentina, Bolivia (SC)
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas
cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC)

Trachyderini Dupont, 1836:1
Purpuricenitae Thomson, 1860:203
Megaderitae Thomson, 1860:213
Metopocoilitae Thomson, 1864:255
Sternacanthitae Thomson, 1864:259
Tropidosomitae Thomson, 1864:256
Poecilopéplides Lacordaire, 1869:147
Dorcacérides Lacordaire, 1869:192
Sténaspides Lacordaire, 1869:166
Tyloses LeConte, 1873:315

Subtribe Ancylocerina Thomson, 1864:210
Ancylocérides, Lacordaire, 1869:135
Ancylcerini, LeConte, 1873:308

Ancylocera Audinet-Serville, 1834:107

amplicornis Chemsak, 1963:107

bicolor (Olivier, 1795:32)

rugicollis Fabricius, 1801:317
lividipennis Haldeman, 1847:44
brevicornis Casey, 1893:586
bicolor spissicornis Casey, 1924:262

bruchi Viana, 1971:162

cardinalis (Dalman, 1823:67)

purpurea Perty, 1832:93

michelbacheri Chemsak, 1963:108

nigella Gounelle, 1913:421

sallei Buquet, 1857:332

sergioi Monné & Napp, 2001:993

spinula Monné & Napp, 2001:994

sMexico (CHS)-Honduras
 seUSA-TX

nArgentina (SE, TU)

eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay
 Argentina

wMexico (SI, JA, MO, OA)

Colombia, Panama

seMexico (YU)

Brasil (MG, RO, PA)

Colombia

Assycuera Napp & Monné, 2001:978

macrotela (Bates, 1880:68)

rugicollis; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)

rubella (Bates, 1892:170)

scabricollis (Chemsak, 1963:106)

waterhousei (White, 1855:211)

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica

swMexico (JA, GR)

cMexico (ME)

ncBrasil (AM)

Callancya Aurivillius, 1912:446

Callopisma; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)

Lallancyca Viana, 1971:189

aliciae Hovore & Chemsak, 2005:45

atrocerulea Zajciw, 1970:27

bimaculata (Gounelle, 1911:221)

capixaba Monné, 1997:100

cribellum (Bates, 1885:315)

croceicollis (White, 1855:292)

ruficollis Bates, 1870:419

curvifollis (Buquet, 1857:138)

malleri Fuchs, 1966:11

marcelae Hovore & Chemsak, 2005:50

onorei Hovore & Chemsak, 2005:48

tucumana Viana, 1971:184

wMexico (JA)

seBrasil (RJ)

ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)

eBrasil (ES)

Panama

Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Argentina

sBrasil (BA-SC)

eEcuador

wEcuador

nArgentina (TU)

Ceralocyna Viana, 1971:165

amabilis Monné & Napp, 1999:34

coccinea Monné & Napp, 1999:30

cribricollis (Bates, 1885:314)

Brasil (PA)

Brasil (BA)

Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua

foveicollis (Buquet, 1854:345)	Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>fulvicornis</i> (Burmeister, 1865:172)	
fulvipes Viana, 1971:173	nArgentina (SA, TU, ME)
margaretae Martins & Galileo, 1994:78	nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)
militaris (Gounelle, 1911:218)	eBrasil (GO, MI)
nigricollis (Gounelle, 1911:218)	ecBrasil (GO, MG)
nigricornis (Gounelle, 1911:217)	eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
nigropilosa Monné & Napp, 1999:33	seBrasil (SP,RJ)
parkeri (Chemsak, 1964:108)	swMexico (OA)
seticornis (Bates, 1870:418)	ncBrasil (PA)
terminata (Buquet, 1854:344)	Brasil
variegata Monné & Napp, 1999:35	Brasil (RO), Colombia
Cercoptera Spinola, 1839: pl. 12	
<i>banonii</i> Spinola, 1839: pl. 12	Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana
<i>sanguinicollis</i> Gounelle, 1911:219	ecBrasil (GO)
Exallancyla Monné & Napp, 2000:356	
<i>tuberculicollis</i> Aurivillius, 1920:369	Bolivia (SC), Peru
<i>tubericollis</i> ; Viana, 1971:190	
Mimonneticus Monné & Napp, 2000:355	
<i>guianae</i> Monné & Napp, 2000:356	Fr. Guiana, Brasil (PA)
Subtribe Trachyderina Dupont, 1836:1	
Aegoidus Buquet, 1838:253	
<i>Oegoidus</i> ; Guérin-Méneville, 1844:218	
<i>Aegoidius</i> ; Lacordaire, 1869:197	
<i>calligrammus</i> Bates, 1885:331	Panama
<i>debauvei</i> (Guérin-Méneville, 1838:287)	Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR)
<i>venustus</i> Newman, 1840:3	
<i>earlii</i> Guérin-Méneville, 1840:334	Colombia
<i>pacificus</i> Tippmann, 1960:142	Peru
<i>ab. corallithorax</i> Tippmann, 1960:144	
<i>peruvianus</i> Buquet, 1838:254	Peru
<i>peruanus</i> Erichson, 1847:139	
<i>weyrauchi</i> Tippmann, 1953:316	Peru
Aethcerinus Fall & Cockerell, 1907:154	
<i>Aethcerus</i> ; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)	
<i>hornii</i> (Lacordaire, 1869:184)	seUSA (FL)
<i>latecinctus</i> (Horn, 1880:134)	swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)
<i>wilsonii</i> (Horn, 1860:570)	swUSA (TX)
Allocerus Lacordaire 1830:173 (not Audinet-Serville 1832:180)	
<i>Tropidosoma</i> Perty 1832:35 new synonym	
<i>bicarinatus</i> (Monné & Monné, 1998:531)	Argentina
<i>dilaticornis</i> Gory 1832:384	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
<i>penniferum</i> Bates, 1870:423	
<i>spencei</i> (Kirby, 1818:438)	eBrasil (RJ-RS, GO), Paraguay, Argentina, Uruguay
Allopeplus Zajciw, 1961:222	
<i>cordifer</i> Zajciw, 1961:222	nwBrasil (AM)
Amannus LeConte, 1858:24	
<i>atriplicis</i> Linsley, 1957:160	swUSA (TX)

pectoralis LeConte, 1858:25
vittiger LeConte, 1858:24
brevis Casey, 1924:267

swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)
wUSA (TX, NM, AZ, UT)

Amphionthe Bates, 1879:395

brevicollis Bates, 1885:291
caudalis Schwarzer, 1929:359
chiriquina Achard, 1913:38
dejeani Gounelle, 1912:115
doris Bates, 1879:396
oberthuri Achard, 1913:35

Mexico
Costa Rica
Panama
Fr Guiana
Colombia
Colombia

Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 1834:49

morio morio (Fabricius, 1787:133)
scutellaris Olivier, 1795:16
subsp. **albicornis** Erichson, 1847:139

Colombia, Venezuela, Fr Guiana
Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)

Andrachydes Huedepohl, 1985:36

transandinus (Tippmann, 1953:324)

Ecuador, Peru

Andraegoidus Aurivillius, 1920:369

cruentatus (Dupont, 1838:26)
cardinalis Dupont, 1838:28
humeralis Aurivillius, 1920:370
distinguendus Huedepohl, 1985:46
homoplatus homoplatus (Dupont, 1838:26)
humeralis Aurivillius, 1908:7
subsp. **hassenteufeli** Fuchs, 1958:52
lacordairei lacordairei (Dupont, 1838:10)
latreillei Dupont, 1838:11
nigripes Dupont, 1838:12
simplicipennis Dupont, 1838:29
testaceus Dupont, 1838:13
globicollis Bates, 1870:432
impunctipennis Bates, 1870:432
subsp. **punctipennis** Huedepohl, 1985:50
laticollis Tippmann, 1953:314
rufipes rufipes (Fabricius, 1787:133)
var. *axillaris* Dupont, 1838:8
var. *brunnipennis* Dupont, 1838:9
boisduvalii Dupont, 1838:5
ebeninus Dupont, 1838:7
subsp. **fabricii** (Dupont, 1838:1)
subsp. **fulvipennis** (Dupont, 1838:9)
subsp. **richteri** (Bruch, 1908:215)
subsp. **zonatus** (Dalman, 1823:63)
cinctus Dupont, 1838:6
equestris Dupont, 1838:5
variegatus (Perty, 1832:88)
nigrofasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3
audouinii Dupont, 1838:2
gloriosus Dupont, 1838:4
var. *malleri* Tippmann, 1953:320
var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953:321
var. *cordiger* Tippmann, 1953:321
var. *dimidiatus* Tippmann, 1953:321
var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953:322
var. *flavocinctus* Tippmann, 1953:322
variegatus biflavomaculatus Tippmann, 1953:323

Paraguay, Argentina, Uruguay

eBrasil (MG)
eBrasil (GO, MT, PB-MG)

Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Venezuela

Colombia
seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (LP, SC), Argentina

eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
eBrasil (AL-BA)
Bolivia (SC), Argentina
eBrasil (BA-ES)

eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

Athetesis Bates, 1870:428	
angulicollis (Zajciw, 1961:402)	ncBrasil (PA)
prolixa Bates, 1870:428	nwBrasil (AM)
Axestoleus Bates, 1892:180	
meridionalis (Bates, 1880:87)	Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
quinquepunctatus Bates, 1892:181	wMexico (JA, GR)
Batus Thunberg, 1822:307	
<i>Lophonocerus</i> Latreille in Cuvier, 1829:112	
<i>Lophocerus</i> ; Chenu, 1870:311	
barbicornis (Linnaeus, 1764:68)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas, wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)
<i>guianus</i> Goeze, 1777:464	
<i>speciosus</i> Voet, 1778:12	
<i>barbicornis itaitubensis</i> Tippmann, 1953:227	
<i>ab. picticornis</i> Tippmann, 1953:228	
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>hirticornis</i> Kirby, 1818:441	
<i>tuberculicollis</i> Chabriac, 1857:198	
<i>ab. melanolicus</i> Tippmann, 1953:228	
latreillei (White, 1853:83)	eBrasil (BA-RJ)
<i>barbicornis</i> ; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)	
Batyle Thomson, 1864:201	
<i>Batyleoma</i> Casey, 1912:326	wUSA (TX, MT, CO)-OH
ignicollis ignicollis (Say, 1824:412)	
<i>sanguinicolle</i> Germar, 1824:515	seUSA (AL, MS, FL)
<i>seclusa</i> Casey, 1912:327	wUSA (AZ, UT)
<i>punctipennis</i> Casey, 1912:328	wUSA (UT)
<i>acomana</i> Casey, 1912:328	Mexico (PU, VC-JA, CM)
subsp. australis Linsley, 1957:33	swUSA (AZ)
subsp. oblonga Casey, 1912:328	e-swN Amer
knowltoni Knoll, 1968:233	
laevicollis Bates, 1892:181	swUSA (TX)
rufiventris Knoll, 1928:126	wUSA (CO)
suturalis suturalis (Say, 1824:411)	swUSA (TX), nMexico (CHA)
<i>miniatum</i> Germar, 1824:515	nc N Amer (CO-Alberta, Saskatchewan)
<i>rubrum</i> Newman, 1838:383	wUSA (NV, UT)
<i>fontinalis</i> Casey, 1912:330	swUSA (AZ, NM)
subsp. cylindrella Casey, 1893:587	
<i>ruber</i> LeConte, 1858:82	
subsp. infuscatus Linsley, 1957:33	
subsp. melanicollis Linsley, 1957:34	
subsp. pearsalli (Bland, 1862:272)	
subsp. remota (Casey, 1924:264)	
subsp. rutilans (LeConte, 1850:18)	
Callona Waterhouse, 1840:228	
basilea (Bates, 1880:75)	swMexico (OA, YU)
<i>thoracicus</i> ; Bates, 1880:75 (not White, 1853)	
championi (Bates, 1885:320)	Guatemala
<i>iridescent</i> ; Bates, 1880:74 (not White, 1853)	Guatemala
iridescent (White, 1853:80)	Panama
lampros (Bates, 1885:321)	swMexico (GR)
<i>tricolor</i> ; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)	
praestans (Casey, 1912:320)	swUSA (TX), nMexico
<i>semiplicatus</i> Casey, 1912:320	
rimosa (Buquet, 1840:142)	

- splendens*** LeConte, 1854:441
rutilans (Bates, 1869:384)
thoracica (White, 1853:78)
tricolor G. R. Waterhouse, 1840:228
- Ceragenia** Audinet-Serville, 1834:32
Cerogenia; Gemminger & Harold, 1872:2964
aurulenta Monné & Martins, 1991:199
bicornis (Fabricius, 1801:274)
striatus Olivier, 1795:27
insulana Fisher, 1943:12
lepturieuri Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219
spinipennis Bates, 1870:427
- Cervilissa** Monné & Monné, 2000:1
versicolor Monné & Monné, 2000:2
- Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834:40
- Chemsakia** Linsley, 1967:168
semicostata (Bates, 1872:195)
subarmata Linsley, 1967:170
- Chemsakiella** Monné, 2006:179
Linsleyella Chemsak, 1984:114 (preoccupied by *Linsleyella* Rohr, 1980, Mollusca)
michelbacheri Chemsak, 1984:117
ricei Chemsak, 1984:115
virens (Bates, 1885:323)
virgulata Chemsak, 1987:145
- Chevrolatella** Zajciw, 1969:119
tripunctata (Chevrolat, 1862:759)
ornaticollis Chevrolat, 1862:759
- Chlorotherion** Zajciw, 1962:202
consimilis Zajciw, 1962:203
punctatus Monné, 1998: 303
- Chydarteres** Huedepohl, 1985:72
bicolor (Voet, 1778:10)
costatus (Aurivillius, 1908:7)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787:133)
scapularis Dupont, 1836:47
conformis Dupont, 1836:9
ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)
 subsp. ***altissimus*** Huedepohl, 1985:79
 subsp. ***notatus*** (Dupont, 1836:50)
 subsp. ***taeniatus*** (Germar, 1824:512)
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)
germarii Dupont, 1836:41
herteli Tippmann, 1953:330
striatellus Huedepohl, 1985:82
striatus striatus (Fabricius, 1787:133)
strigosus Gmelin, 1790:1822
lineolatus Dupont, 1836:45
proximus Dupont, 1836:43
 subsp. ***schaeferi*** (Bosq, 1947:298)
- Mexico-Nicaragua
 Honduras
 Venezuela
- cBrasil (PA, MT)
 Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Brasil (MG)
- eBrasil (MG-RJ)
- wMexico (OA)-Nicaragua
 sMexico (CHS)
- eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
- seBrasil (SP)
 Brasil (MG)
- Fr Guiana, ecBrasil (PE, MT, GO, BA)
 nArgentina (CH, SE)
 Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Peru
 eBrasil (ES-SP)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (ES-PR)
- eBrasil (BA)
 Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana,
 Paraguay, Argentina, Uruguay
- Bolivia, Argentina

strigatus (Dupont, 1836:42)	seBrasil (RJ, SP)
Cosmocerus Guérin-Méneville, 1844:219	
strigosus Guérin-Méneville, 1844:219	seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)
Crioprosopus Audinet-Serville, 1834:53	
amoenus Jordan, 1895:220	Costa Rica
cacicu Bates, 1885:319	Panama, Colombia
divisus Bates, 1885:320	eMexico (VC)
gaumeri Bates, 1892:172	seMexico (YU)
lateralis LeConte, 1884:22	swUSA (TX)
magnificus (LeConte, 1875:173)	swUSA (AZ), nMexico (SO)
nieti Chevrolat, 1857:103	Mexico (VC, OA), Costa Rica
<i>nietoi</i> ; Bates, 1880:74	
nigricollis Bates, 1892:173	eMexico (VC)
saundersii White, 1853:79	Mexico, Honduras
servillei Audinet-Serville, 1834:54	Mexico
viridipennis (Latreille, 1811:163)	Colombia
Crossidius LeConte, 1851:102	
Oxoplus LeConte, 1862:41	wUSA
ater LeConte, 1861:356	wUSA (NM, CO)
coralinus coralinus LeConte, 1862:42	swUSA (CA)
subsp. ascendens Linsley, 1957:43	swUSA (CA)
subsp. caeruleipennis Linsley, 1957:43	wUSA (UT)
subsp. coccineus (Casey, 1893:588)	swUSA (CA)
subsp. ferruginosus Chemsak & Linsley, 1959:178	wUSA (UT)
subsp. fulgidus Chemsak & Linsley, 1959:179	wUSA (CO)
subsp. jocosus (Horn, 1885:175)	wUSA (CA)
subsp. monoensis Linsley & Chemsak, 1961:39	wUSA (ID)
subsp. obfuscipennis Chemsak & Linsley, 1959:179	wUSA (UT)
subsp. parviceps (Casey, 1924:264)	wUSA (CA)
subsp. ruficollis Linsley, 1943:147	swUSA (CA)
subsp. tejonicus Chemsak & Linsley, 1959:178	wUSA (CA, NV)
subsp. temprans Linsley & Chemsak, 1961:39	wNAmer (CO-Canada)
discoideus <i>discoideus</i> (Say, 1824:411)	
<i>pulchrior</i> Bland, 1862:272	wNAmer (Alberta, UT)-cMexico
subsp. blandi Casey, 1893:589	wNAmer (Rocky Mts)
subsp. sayi Casey, 1912:340	
<i>sayi bilenticulatus</i> Casey, 1912:340	nwUSA (OR, WA)
<i>submetallicus</i> Casey, 1912:341	wUSA (ID, UT, WY)
hirtipes hirtipes LeConte, 1854:18	wUSA (NV)
subsp. allgewahri LeConte, 1878:461	wUSA (NV)
subsp. bechtelei Linsley & Chemsak, 1961:59	wUSA (NV)
subsp. brunneipennis Linsley, 1943:148	wUSA (NV)
subsp. cerarius Chemsak & Linsley, 1959:177	wUSA (CA)
subsp. flavescens Chemsak & Linsley, 1959:180	wUSA (CA)
subsp. francesae Chemsak & Linsley, 1959:181	wUSA (CA)
subsp. immaculatus Chemsak & Linsley, 1959:182	wUSA (CA, NV, OR)
subsp. immaculipennis Chemsak & Linsley, 1959:180	wUSA (NV)
subsp. maeswaini Linsley & Chemsak, 1961:58	wUSA (NV)
subsp. nigripennis Chemsak & Linsley, 1959:180	nwUSA (WA, ID, WY)
subsp. nubilus Linsley, 1957:42	wUSA (CA)
subsp. rhodopus Linsley, 1955:54	wUSA (CA)
subsp. rubrescens Linsley & Chemsak, 1961:58	wUSA (NV)
subsp. setosus Chemsak & Linsley, 1959:181	wUSA (CA)
subsp. wickhami Casey, 1912:337	swUSA (AZ, NV, UT)
<i>truncatellus</i> Casey, 1912:338	
<i>curticollis</i> Casey, 1924:265	

<i>parallelus</i> Casey, 1924:265	
humeralis humeralis LeConte, 1858:24	swUSA (TX, NM)-nMexico
subsp. quadrivittatus Penrose, 1974:251	swUSA (TX)
hurdi Chemsak & Linsley, 1959:176	swUSA (AZ, NM)
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997:10	Mexico (CO, ZA, NL)
militaris Bates, 1892:177	swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)
<i>inflatocollis</i> Linsley, 1957:159	
mojavensis mojavensis Linsley, 1955:63	swUSA (CA)
subsp. linsleyi Chemsak, 1959:112	Mexico (BC)
pulchellus LeConte, 1861:356	w, cN Amer, nMexico (CHA, NL, ZA)
<i>palmeri</i> Bates, 1880:81	
<i>nitidicollis</i> Casey, 1891:33	
<i>pulchellus sinuosus</i> Casey, 1912:339	
<i>pulchellus retractus</i> Casey 1912:339	
<i>pulchellus vegasensis</i> Casey, 1912:339	
<i>debilis</i> Casey, 1912:339	
<i>lanaticollis</i> Casey, 1912:339	
punctatus LeConte, 1873:197	wNAmer
<i>crassipes</i> Casey, 1891:32	
<i>plagiatus</i> Casey, 1912:336	
<i>hirsuticollis</i> Casey, 1924:266	
<i>vinosus</i> Casey, 1924:266	
suturalis suturalis LeConte, 1858:83	swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
<i>longipennis</i> Casey, 1891:31	
<i>aegrotus</i> Bates, 1892:178	
subsp. intermedius LeConte, 1873:196	swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)
subsp. melanipennis Penrose, 1984:62	swUSA (TX)
subsp. minutivestis Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
subsp. pubescens Linsley, 1957:44	swUSA (CA)
testaceus testaceus LeConte, 1851:102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. australis Linsley, 1942:61	Mexico (BCN)
subsp. maculicollis Casey, 1912:337	swUSA (CA)

Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 1834:35

<i>Cryptobius</i> ; Chenu, 1870:311	
<i>Nosophloeus</i> Dupont, 1836:15	
<i>Nosophlaeus</i> ; Dupont, 1838: ix	
coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834:36	seBrasil (RJ)
<i>concinnus</i> Dupont, 1836:16	
<i>ocellatus</i> Dohrn, 1879:459 (part)	

Ctenodes Olivier, 1807:779

decemmaculata Olivier, 1807:781	Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)
<i>miniata</i> Klug, 1825:455	
<i>minuta</i> ; Latreille in Cuvier, 1836:108	
geniculata Klug, 1825:456	eBrasil (GO, MG)
<i>thoracicus</i> Redtenbacher, 1867:201	
zonata Klug, 1825:454	Brasil (PA, AM), Fr Guiana
<i>isabellina</i> Bates, 1870:424	

Cyphosterna Chevrolat, 1862:756

<i>Dioxotes</i> Chevrolat, 1862:757	
quadrilineata Chevrolat, 1862:757	eMexico (YU)

Deltaspis Audinet-Serville, 1834:7

<i>Eudoxilus</i> Lacordaire, 1869:172	wcMexico (SI-PU)
alutacea Bates, 1885:323	
<i>nigrescens</i> Chemsak, 1959:113	
auromarginata Audinet-Serville, 1834:8	Mexico

cruentus (LeConte, 1862:42)	Mexico (BCS)
<i>cruentatus</i> ; Horn, 1894:338	
<i>marginatus</i> LeConte, 1862:42	
cyanipes Bates, 1885:322	Mexico
disparilis Bates, 1891:160	Mexico (DU, SI, GR)
ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5	swUSA (CA), Mexico (BCN)
marginella Bates, 1891:160	Mexico (DU)
moesta Bates, 1885:323	Mexico
nigripennis Bates, 1880:77	eMexico (ME, VC, CHS, GR)
rubens Bates, 1885:323	Mexico (DU, GU)
<i>fulva</i> Bates, 1892:174	
<i>tuberculicollis</i> Bates, 1892:175	
rubriventris Bates, 1880:77	Mexico (DU, SI, GR)
rufostigma Bates, 1892:173	swMexico (GR)
subopaca Chemsak & Linsley, 1982:74	cMexico (PU, GR)
thoracica White, 1853:148	eMexico (VC, GR, MO)
tumacacorii (Knoll, 1944:91)	swUSA (AZ)
variabilis Bates, 1891:161	swMexico (OA, GR)
 Deretrachys Huedepohl, 1985:27	
chilensis (Bosq, 1949:79)	Chile
<i>penai</i> Cerda, 1953:135	
juvencus (Dupont, 1840:7)	Colombia
montanus (Tippmann, 1953:327)	Peru
<i>itzingeri</i> Tippmann, 1953:328	
pellitus pellitus (Kirsch, 1889:39)	Ecuador, Peru
<i>vermiculatus</i> Bates in Whymper, 1891:38	
<i>bonplandi</i> Gounelle, 1910:17	
subsp. meridionalis Huedepohl, 1985:33	Ecuador
villiersi Huedepohl, 1985:29	Ecuador, Peru
 Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 1834:37	
Didymaeus Thomson, 1860:211	
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834:38	eBrasil (GO, BA-RJ)
 Dicranoderes Dupont, 1836:25	
annulatus Dupont 1836:26	eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
 Dorcadocerus Germar, 1824:501	
barbatus (Olivier, 1790:300)	Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC)
<i>auricomus</i> Germar, 1821:168	
 Drychateres Huedepohl, 1985:65	
bilineatus (Olivier, 1795:17)	Brasil (widely distributed), Paraguay,
<i>scabricollis</i> Dalman, 1823:64	Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>dejeani</i> Dupont, 1838:15	
<i>solieri</i> Dupont, 1838:16	
<i>duponti</i> Dupont, 1838:17	
<i>olivieri</i> Dupont, 1838:18	
<i>puncticollis</i> Dupont, 1838:20	
<i>vauthieri</i> Dupont, 1838:22	
<i>dorbignyi</i> Dupont, 1838:23	
<i>nigripennis</i> Dupont, 1838:24	
<i>signaticollis</i> Dupont, 1838:25	
 Elaterosoma Tippmann, 1953:205	
longissimum Tippmann, 1953:206	Venezuela

- Elytroleptus** Dugès, 1879:182
- apicalis** (LeConte, 1884:24)
 - dichromaticus** Linsley, 1961:13
 - divisus** (LeConte, 1884:23)
 - floridanus** (LeConte, 1862:42)
 - grandis** Linsley, 1935:97
 - humeralis** Linsley, 1961:14
 - ignitus** (LeConte, 1884:24)
 - immaculipennis** Knull, 1935:99
 - var. *obliquus* Knull, 1950:91
 - limpianus** Skiles & Chemsak, 1982:67
 - luteicollis** Skiles & Chemsak, 1982:66
 - luteus luteus** Dugès, 1879:185
 - subsp. **davisi** Knull 1940:558
 - lineatus* Knull, 1950:91
 - metallicus** (Nonfried, 1894:140)
 - nigripennis** Bates, 1885:318
 - pallidus pallidus** (Thomson, 1860:255)
 - alfredi* Dugès, 1879:185
 - subsp. **villosus** Linsley, 1961:15
 - peninsularis** Hovore, 1988:16
 - rufipennis** (LeConte, 1884:23)
 - longipennis* Bates, 1885:318
 - eros* Bates, 1885:318
 - scabricollis** Bates, 1892:172
 - similis** Chemsak & Linsley, 1965:197
- swUSA (AZ-TX), nMexico
ecMexico (QE, HI)
swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
eNamer-TX
eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
nMexico (CHA)
swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)
swUSA (TX), wcMexico (DU)
- swUSA (Tex)
nMexico (CHA)
nwMexico (SO-ME)-Honduras
swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)
- Honduras
swMexico (OA)
Mexico (widely distributed)
- wMexico (ME, MI)
Mexico (BC)
swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)
- Mexico (widely distributed)-Honduras
cMexico (PU, OA)
- Entomosterna** Chevrolat, 1862:752
- Dithymia** Chevrolat, 1862:753
 - cruentata** Chevrolat, 1862:753
- eMexico (VC, CHS), Guatemala
- Eriocharis** Aurivillius, 1912:483
- Eriosoma**; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)
 - devestivus** Monné & Martins, 1973:75
 - lanaris** (Blanchard, 1843:207)
 - flavocomus* Fairmaire, 1864:272
 - aurulentus* Burmeister, 1865:162
 - richardii** (Dupont, 1838:32)
 - costatus* Dupont, 1838:33
 - haematicus* Fairmaire, 1864:271
- Peru
Bolivia, Argentina
- Brasil, Argentina
- Eriphus** Audinet-Serville, 1834:88
- bahiensis** Chevrolat, 1862:749
 - bisignatus** (Germar, 1824:516)
 - luctuosus* Chevrolat, 1862:750
 - niger* Fuchs, 1974:243
 - cardinalis** Monné & Fragoso, 1996:115
 - clarkei** Tippmann, 1960:141
 - dimidiatus** White, 1855:293
 - haematoderus** Chevrolat, 1862:750
 - immaculicollis** Audinet-Serville, 1834:89
 - lineatocollis** Chevrolat, 1862:750
 - xanthoderus* Bates, 1870:429
 - longicollis** Zajciw, 1961:403
 - metallicus** Zajciw, 1960:141
 - mexicanus** Audinet-Serville, 1834:89
 - unipunctatus* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226
 - prolixus** Bates, 1872:193
 - purpuratus** Chevrolat, 1862:748
- eBrasil (BA, ES)
seBrasil (GO, BA, MG-SP)
- sw Brasil (RO, MT)
Bolivia
Brasil (PA), Bolivia (SC)
Bolivia
eBrasil (GO-SC)
Fr Guiana, ncBrasil (PA)
- Bolivia, nArgentina (SA, TU)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (ES, RJ)
- Nicaragua
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

rubellus Martins & Galileo, 2004:230	Venezuela
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996:116	w Brasil (PA, RO)
variegatus Monné & Fragoso, 1996:117	eBrasil (BA, MG)
viridis Monné & Fragoso, 1996:116	eBrasil (MG, ES)
Galissus Dupont, 1840:1	
azureus Monné & Martins, 1981:186	cBrasil (MT)
cyanopterus Dupont, 1840:1	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
Gambria Chevrolat, 1862:760	
bicolor (Chevrolat, 1862:758)	Mexico (VC)
leucozona Bates, 1880:86	wMexico (SO, CM, YU)
nigripennis (Chevrolat, 1862:760)	seBrasil, Paraguay, Argentina
Georgiana Aurivillius, 1912:450	
<i>Georgia</i> ; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)	
xanthomelaena (White, 1856:408)	Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)
<i>citrina</i> Thomson, 1857:21	
Giesbertia Chemsak & Linsley, 1984:284	
rugosa Chemsak & Linsley, 1984:286	Mexico (MO, MI, GR)
Gonyacantha Thomson, 1858:407	
rubronigra Thomson, 1858:498	seBrasil (ES-SC)
<i>nigrorubra</i> ; Lacordaire, 1869:212	
<i>richteri</i> Fischer, 1888:490	
Gortonia Hovore, 1987:151	
linsleyi Hovore, 1987:152	Costa Rica, Panama
Hoegea Bates, 1885:326	
distigma Bates, 1885:327	Mexico (VC, CHS)
Ischnocnemis Thomson, 1864:199	
caerulescens Bates, 1885:328	swMexico (JA, GR)
costipennis Thomson, 1864:199	Mexico
<i>tripunctata</i> Thomson, 1864:199	
<i>cribellatus</i> (Bates, 1892:179)	eMexico (VC)
<i>cyaneus</i> Bates, 1892:178	cMexico (MO)
<i>eyai</i> Chemsak & Noguera, 1997:11	cMexico (JA)
<i>glabra</i> Chemsak & Linsley, 1988:132	wMexico (JA)
<i>luteicollis</i> (Bates, 1885:329)	Mexico (SI, JA, GU)
<i>minor</i> Bates, 1880:83	sMexico (PU, CHS)
<i>sexualis</i> Bates, 1885:328	wMexico (JA, GU)
<i>similis</i> Chemsak & Noguera, 1997:12	cMexico (JA)
Lissonoschema Martins & Monné, 1978:65	
fasciatum (Fisher, 1944:9)	Venezuela, Fr Guiana
macrocolum Martins & Monné, 1978:65	eBrasil (ES)
solangeae Monné & Monné, 2000:161	Brasil (MG)
Lissonomimus Viana & Martinez, 1992:28	
<i>Pujolia</i> Lane, 1973:380 (preoccupied by <i>Pujolia</i> Levasseur, 1968, Coleoptera)	
<i>Laniella</i> Monné, 2006:179 new synonym	
auratopilosus Di Iorio, 1998:28	Argentina (Chaco)
megaderinus (Lane, 1973:382)	ecBrasil (GO), Paraguay

narcisoi Viana & Martinez, 1992:30

Lissonotypus Thomson, 1864:211

Lissonototypus; Gemminger & Harold, 1872:2982
brasiliensis (Buquet, 1860:622)
tetraspilotus (White, 1853:64)
quadrisignatus Buquet, 1860:621

eBrasil (ES, RJ)
eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)

Lophalia Casey, 1912:333

Entomosterna; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)
auricomis Chemsak & Linsley, 1979:267
cribricollis (Bates, 1892:179)
cyanicollis (Dupont, 1838:59)
prolata Chemsak & Linsley, 1988:127
quadrivittata (Bates, 1892:179)

Honduras
swMexico (GR)
swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)
wMexico (SI-GR)
swMexico (JA, GR)

Mannophorus LeConte, 1854:442

ferreri Bates, 1885:327
laetus LeConte, 1854:442
ferreus Bates, 1880:82

swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)
swUSA (TX), ncMexico (SLP)

Martinsellus Huedepohl, 1985:131

signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Metaleptus Bates, 1872:192

angulatus (Chevrolat, 1834:67)
marginellus Bates, 1872:193
binoculus Bates, 1872:193
binoculatus; Linsley, 1935:98
coccinatus Bates, 1872:193
batesi Horn, 1885:174
brasiliensis (Schaufuss, 1871:210)
hondurae Nonfried, 1894:138
lecontei (Casey, 1912:325)
pyrrhulus Bates, 1880:79

nMexico-Costa Rica
swUSA (AZ, CA), nMexico
sBrasil (RS)
Honduras
Honduras
sMexico (CHS), Guatemala

Metopocoilus Audinet-Serville, 1832:170

Metopocoelius; Laporte, 1840:410
Metopocoelus; Lacordaire, 1869:244
Coptocephalus Gray in Griffith, 1832:113
corumbaensis Lane, 1956:8
rojasii; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)
giganteus Nonfried, 1894:137
maculicollis Audinet-Serville, 1832:171
brasiliensis Gray in Griffith, 1832:113
picticornis Melzer, 1923:3
quadrispinosus (Buquet, 1860:619)
var. *basimaculatus* Tippmann, 1953:208
rojasii Sallé, 1853:650

Brasil (PB, CE, MS)
nwBrasil (AM)
seBrasil (SP-RS)
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (SP-RS), Argentina
Venezuela

Micropelta Zajciw, 1961:399

rugosicollis Zajciw, 1961:400.

Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)

Molitones Gounelle, 1913:422

flavipennis Gounelle, 1913:423

Colombia

Monneellus Huedepohl, 1985:136

rhodopus (Bates, 1870:431)	eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>vagus</i> Melzer, 1927:571	
Muscidora Thomson, 1864:202	
tricolor Thomson, 1864:202	Mexico-Costa Rica
Neochrysoprasis Franz, 1969:1	
zajciwi Franz, 1969:1	seBrasil (SP), Bolivia
Neocrossidius Chemsak, 1959:131	
trivittatus (Bates, 1880:82)	wcMexico (DU, DF, CO, MI)
Neogalissus Monné & Martins, 1981:187	
pelidnos Monné & Martins, 1981:188	Surinam, Fr Guiana
Neomegaderus Monné, 2006:179	
<i>Megaderus</i> Dejean, 1821:106 (preoccupied by <i>Megaderus</i> Rafinesque, 1815, Pisces)	
bifasciatus Dupont, 1836:5	swUSA (TX) - Guatemala, Honduras
<i>corallifer</i> Newman, 1840:195	
stigma (Linnaeus, 1758:395)	Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960:151	
ab. <i>interruptefasciatus</i> Tippmann, 1960:151	
<i>latifasciatus</i> Bates, 1870:438	
Neotaphos Fisher, 1936:324	
rachelis Fisher, 1936:325	Chile
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982:71	
atropurpurea Chemsak & Noguera, 2001:51	Honduras
australis Chemsak & Linsley, 1982:74	wMexico (SI, OA, CHS)
sinaloae Chemsak & Linsley, 1982:72	wMexico (SI, NA, JA, CHS)
Noguerana Chemsak & Linsley, 1988:129	
aliciae Chemsak & Linsley, 1988:130	wMexico (JA)
rodriguezae Noguera, 2005:69	Mexico (MO)
Nothoprodontia Monné & Monné, 2004:239	
boliviensis Monné & Monné, 2004:240	Bolivia (CO)
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 1834:50	
aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38	eBrasil (GO, MT, MG-SP)
<i>confusus</i> Dupont, 1838:39	
<i>nigricornis</i> Dupont, 1838:40	
<i>klugii</i> Dupont, 1838:44	
subsp. lebasi Dupont, 1838:47	Nicaragua-nS Amer, s W Indies, Jamaica
subsp. meridionalis Huedepohl, 1979:23	cSAmer, Bolivia (SC)-Uruguay
basalis (Dalman, 1823:65)	Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
<i>deletus</i> Dupont, 1838:48	
bruchi bruchi Gounelle, 1913:229	Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina
subsp. seabrai Huedepohl, 1985:142	ecBrasil (GO)
chevrolatii Dupont, 1838:36	sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
<i>obliquatus</i> Burmeister, 1865:163	Uruguay, Bolivia (SC)
<i>saundersii</i> Waterhouse, 1886:500	
lineatus Dupont, 1838:41	Colombia, eBrasil (BA), Fr Guiana
<i>approximatus</i> Dupont, 1838:44	
<i>elongatus</i> Dupont, 1838:45	
<i>distingendus</i> Dupont, 1838:48	

<i>aculeatus lineatus</i> Hüdepohl, 1979:20	
<i>luteus luteus</i> (Voet, 1778:17)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>quadrioculatus</i> Schaller, 1783:289	
<i>porcatus</i> Weber, 1801:88	
<i>rivulosus</i> Germar, 1824:512	
<i>flavescens</i> Thunberg, 1822:304	
subsp. <i>abdominalis</i> Dupont, 1838:37	eBrasil (BA-SP)
<i>lateriscriptus</i> Burmeister, 1865:164	
subsp. <i>australis</i> Huedepohl, 1979:34	Argentina, Uruguay
subsp. <i>nigriventris</i> Dupont, 1838:43	Fr Guiana, Brasil
subsp. <i>occidentalis</i> Huedepohl, 1979:34	Peru, Bolivia
<i>pallidus</i> Dupont, 1838:49	seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay
<i>punctatus</i> Gounelle, 1911:240	eBrasil (GO, MG)
<i>vianai</i> Huedepohl, 1979:51	ncArgentina (CD)
<i>virgatus</i> Gounelle, 1913:228	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
Ozodera Dupont, 1840:10	
<i>callidioides</i> Dupont, 1840:42	Colombia
<i>xanthospilos</i> Dupont, 1840:10	
<i>bipartita</i> Buquet, 1840:111	
Palaeotrachyderes Tippmann, 1960:147	
<i>laticornis</i> Tippmann, 1960:148	Panama
Panchylissus Waterhouse, 1880:294	
<i>cyaneipennis</i> Waterhouse, 1880:295	Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru
<i>nigriventris</i> Lane, 1965:289	Ecuador
Parabatyle Casey, 1912:326	
<i>sanguiniventris</i> (Chevrolat, 1862:754)	eMexico (VC)
Paraethcerus Bruch, 1926:342	
<i>sexmaculatus</i> Bruch, 1926:343	nwArgentina (CA)
Paragortonia Chemsak & Noguera, 2001:52	
<i>discoideus</i> Linsley, 1935:98	cMexico (ME)
<i>leptoforma</i> Chemsak & Noguera, 2001:52	sMexico (OA)
Parathetesia Linsley, 1961:7	
<i>convergens</i> (Bates, 1892:171)	swMexico (GR, CM)
Parevander Aurivillius, 1912:453	
<i>Evander</i> ; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)	
<i>hovorei</i> Giesbert, 1984:59	swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)
<i>nietii</i> (Guérin-Méneville, 1844:257)	Mexico (VC), Guatemala
<i>nietoi</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2964	
<i>nobilis</i> (Bates, 1872:192)	Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
<i>unicolor</i> (Bates, 1880:71)	Costa Rica
<i>xanthomelas</i> (Guérin-Méneville, 1844:258)	Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras, Costa Rica
Paroxoplus Chemsak, 1959:111	
<i>Oxoplus</i> ; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)	
<i>ornaticollis</i> (Lacordaire, 1869:180)	swMexico (OA, GR, MO)
<i>poeilus</i> (Bates, 1880:80)	swMexico (OA)
Parozodera Bruch, 1940:116	
<i>chemsaki</i> Huedepohl, 1985:25	nArgentina (SA)

farinosa (Burmeister, 1865:161)	c Argentina (SL, ME, RN)
<i>Uragus hamaticollis</i> ; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)	
Perarthrus LeConte, 1851:101	
linsleyi (Knull, 1942:226)	swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)
pallida (Schaeffer, 1905:132)	Mexico (BC)
vittatus LeConte, 1851:102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 1834:38	
abnormalis Tippmann, 1953:317	sBrasil (SC)
carbonelli Monné, 1999: 26	sBrasil (PE)
corallinus Gounelle, 1911:237	ecBrasil (GO)
flavipes (Thunberg, 1822:306)	e Brasil (GO, MG-SP)
<i>microthorax</i> Perty, 1832:88	
hirtipes Tippmann, 1960:144	Bolivia
lanio Guérin-Méneville, 1838:287	Fr Guiana, Brasil (MA)
martii (Perty, 1832:86)	eBrasil (GO, MG-SC), Argentina
<i>biplagiatus</i> Buquet, 1840:142	
<i>moestus</i> Newman, 1840:195	
pictus White, 1853:65	Venezuela, Bolivia
schaufussi Nonfried, 1890:20	Colombia
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834:39	Fr Guiana, nBrasil (AM)
var. <i>superbus</i> Tippmann, 1953:317	
m. <i>bicoloricornis</i> Fuchs, 1961:96	
Phimosia Bates, 1870:420	
ebenina Bates, 1870:421	cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador
Phoenicus Lacordaire, 1869:174	
sanguinipennis Lacordaire, 1869:174	Dominican Republic, CAmer ?
Phoenidnus Pascoe, 1866:293	
lissonotoides Pascoe, 1866:293	Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Pleuromenus Bates, 1872:194	
baccifer Bates, 1872:194	Mexico - Costa Rica
Plionoma Casey, 1912:333	
<i>Sphaenothecus</i> ; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)	
basalis (Horn, 1894:401)	Mexico (BC)
rubens (Casey, 1891:34)	swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
suturalis (LeConte, 1858:25)	swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
<i>degener</i> Casey, 1912:334	
Poecilopeplus Dejean, 1835:319	
batesi White, 1853:56	ncBrasil (PA)
corallifer (Sturm, 1826:79)	seBrasil (MG-RS)
<i>versicolor</i> Laporte, 1840:412	
flavescens Rosenberg, 1898:92	Ecuador
fontanieri (Lucas, 1857:178)	Colombia
haemopterus (Lucas, 1857:178)	seBrasil (MG-RS, GO), Argentina
intricatus (Blanchard, 1843:207)	Bolivia (SC)
martialis Rosenberg, 1898:92	Costa Rica, Panama
tardifi Michard, 1887:139	Colombia
Polyschisis Audinet-Serville, 1833:564	

- Polyschisus**; Blackwelder, 1946:578
hirtipes (Olivier, 1792:460)
melanaria White, 1853:145
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294
rufitarsis; Lameere, 1883:33
tucumana Di Iorio, 2003:7
- Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
seBrasil (RJ, SP)
Ecuador, nwBrasil (AM, GO), Bolivia
- Argentina (TU)
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834:64
dimidiata Audinet-Serville, 1834:65
- seBrasil (RJ)
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935:99
carolinae Audureau 2008:2
cyanea Linsley, 1935:99
- Nicaragua
wMexico (SI, ME)-Guatemala
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961:405
Pseuderiphus; Villiers, 1971:344
collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)
balachowskyi Villiers, 1971:344
ochraceicollis Zajciw, 1961:407
robustus Tavaklian & Dalens 2008:193
sanguinicollis Zajciw, 1961:406
- Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brasil (PA, MG)
- Fr Guiana
nwBrasil (AM)
- Pseudophimosa** Delfino, 1990:695
eburiooides (White, 1853:61)
sexlineata (Buquet, 1859:624)
- Colombia, Venezuela
Colombia
- Pseudostenaspis** Melzer, 1932:420
hermanni Melzer, 1932:421
- seBrasil (SP)
- Pteracantha** Newman, 1838:392
Amallocerus Guérin-Méneville, 1844:218
agrestis Monné & Monné, 2002: 75
fasciata Newman, 1838:393
spinosus Guérin-Méneville, 1844:218
- Brasil (MG)
seBrasil (BA, ES, RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961:8
octocostatus (Bates, 1880:73)
- eMexico (VC)
- Purpuricenus** Dejean, 1821:105
Cyclodera White, 1846:510
Philagathes Thomson, 1864:196
axillaris Haldeman, 1847:31
dimidiatus LeConte, 1884:23
humeralis (Fabricius, 1798:143)
linsleyi Chemsak, 1961:183
opacus (Knull, 1937:306)
paraxillaris MacRae, 2000: 150
- eN Amer
swUSA (CA)
eN Amer
swUSA (TX)
swUSA (TX)
eN Amer
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834:54
Rhachidion; Germar in Guérin-Méneville, 1839:330
Rachidium; Chenu, 1870:310
Calodus Lucas, 1857:184
gagatinum (Germar, 1824:504)
nigritum Audinet-Serville, 1834:55
obesum Newman, 1840:195
granulicollis Chabriac, 1857:198
varians Lucas, 1857:185
- Brasil
eBrasil (MG)
ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay

ramulicorne Lacordaire, 1869:213	Brasil
Retrachydes Huedepohl, 1985:68	
thoracicus thoracicus (Olivier, 1790:300)	eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,
<i>morio</i> ; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)	Bolivia, Argentina, Uruguay
<i>virens</i> Thunberg, 1822:306	
<i>m. testaceus</i> Fuchs, 1961:96	
subsp. densepilosus Huedepohl, 1985:72	Bolivia (SC)
subsp. sulcatus (Burmeister, 1865:162)	sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Rhodoleptus Linsley, 1962:123	
comis (Bates, 1892:175)	wMexico (SO-OA) - Honduras
femoratus (Schaeffer, 1909:384)	swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)
<i>gracilior</i> Fall, 1909:164	
nigripennis Giesbert, 1993:147	sMexico (CHS), Guatemala
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982:391	swMexico (OA)
Schizax LeConte, 1873:195	
senex LeConte, 1873:196	swUSA (CA-TX)
Scythroleus Bates, 1885:324	
picticornis Bates, 1885:325	wMexico (SI, OA)
Seabraellus Huedepohl, 1985:60	
gracilis Huedepohl, 1985:60	eBrasil (PB-MG), Fr Guiana
splendidior Huedepohl, 1985:63	eBrasil (BA, ES)
Seabraia Zajciw, 1958:257	
sanguinicollis Zajciw, 1958:259	nwBrasil (AM)
zajciwi Lane, 1965:282	ncBrasil (PA)
Seabriella Zajciw, 1960:138	
fasciata Zajciw, 1960:139	seBrasil (RJ)
Sphaenothecus Dupont, 1838:xii	
<i>Sphenotheclus</i> ; White, 1853:85	
<i>Sphenotheclus</i> ; Thomson, 1864:205	
<i>Taranomis</i> Casey, 1912:333	
<i>Iscnognathus</i> ; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)	
argenteus Bates, 1880:84	wMexico (SI-CHS)-Costa Rica
bivittata Dupont, 1838:58	swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua ,
<i>bilineata</i> (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)	Mexico (BCN)
<i>cylindricollis</i> Casey, 1924:267	
<i>nematocera</i> Casey, 1924:268	
facetus Chemsak & Noguera, 1998:21	Guatemala, Costa Rica
maccartyi Chemsak & Noguera, 1998:20	wMexico (JA, SI)
picticornis Bates, 1880:84	cMexico (MI-VC, OA) - Honduras
toledoi Chemsak & Noguera, 1998:19	sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica
trilineatus Dupont, 1838:57	swUSA (TX)-Mexico (VC, SI, OA)
<i>tomentosus</i> Dupont, 1838:56	
<i>lateralis</i> Bates, 1885:329	
Steinheilia Lane, 1973:377	
mandibularis Lane, 1973:379	Panama, Colombia
Stenaspis Audinet-Serville, 1834:51	

- Smileceras** LeConte, 1850:8
castaneipennis Dupont, 1838:52
pilosella Bates, 1892:173
plagiata Waterhouse, 1877:12
solitaria (Say, 1824:410)
 unicolor Dupont, 1840:11
 lugubris Casey, 1912:318
superba Aurivillius, 1908:5
validicornis Casey, 1912:319
verticalis verticalis Audinet-Serville, 1834:52
 superbus Newman, 1838:493
 subsp. **arizonicus** Casey, 1912:318
 subsp. **insignis** Casey, 1924:262
- swMexico (OA)
swMexico (GR)
Guatemala
swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)
- Stenobatyle** Casey, 1912:326
Leptobatyle Linsley, 1935:101
eburata (Chevrolat, 1862:755)
 trucidata Chevrolat, 1862:755
 unicostata Casey, 1912:332
gracilis Chemsak, 1980:116
inflatocollis (Linsley, 1935:101)
miniatocollis (Chevrolat, 1862:756)
 cirrata Casey, 1912:331
prolixa (Bates, 1892:180)
- Bolivia
swMexico (GR)
Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras
swUSA (AZ)
swUSA (TX)
- Sternacanthus** Audinet-Serville, 1832:172
allstoni Bates, 1870:426
batesi Pascoe, 1862:355
picicornis Thomson, 1860:209
picticornis Pascoe, 1857:95
sexmaculatus Bates, 1870:426
undatus (Olivier, 1795:32)
unifasciatus Aurivillius, 1922:162
- nMexico (widely distributed)-Costa Rica
wMexico (JA, GR)
Mexico (ME, GR)
Mexico (SO-OA, VC)
swMexico (JA-CHS)
- Stiphilus** Buquet, 1840:172
quadripunctatus Buquet, 1840:172
 quadrifasciatus; Thomson, 1864:297
- eBrasil (RJ)
- Streptolabis** Bates, 1867:23
hispooides Bates, 1867:23
- Fr Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador,
Bolivia (SC)
- Tamenes** Gounelle, 1912:133
sarda Gounelle, 1912:134
- Panama
- Trachelissa** Aurivillius, 1912:449
Trachelia; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)
maculicollis (Audinet-Serville, 1834:26)
 var. *rufiventris* Gounelle, 1911:227
pustulata (Audinet-Serville, 1834:25)
 octolineata Audinet-Serville, 1834:26
rugosipennis (Gounelle, 1911:228)
- seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
eBrasil (BA-SP)
- eBrasil (GO, BA)
- Trachyderomorpha** Tippmann, 1960:149
notabilis Tippmann, 1960:150
- Bolivia

Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 1817:364

armatus Monné & Martins, 1973:71	Brasil (AM, PA, RJ, SP), Paraguay
badius Dupont, 1840:9	Colombia
<i>spadiceus</i> Dupont, 1840: pl. 36	
cauburi Huedepohl, 1985:101	nwBrasil (AM)
cingulatus Klug, 1825:456	Brasil (AM, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)
<i>reichii</i> Dupont, 1836:31	
<i>reichei peruvianus</i> Tippmann, 1953:323	
ab. <i>reducta</i> Tippmann, 1960:146	
distinctus Bosq, 1951:105	Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
<i>cochabambae</i> Tippmann, 1960:146	
elegans elegans Dupont, 1836:30	Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama
<i>subpilosus</i> Bates, 1880:89	
var. <i>eximus</i> Bates, 1885:332	
subsp. blandus Dupont, 1840:8	Costa Rica - Colombia, Venezuela
subsp. nigerrimus Huedepohl, 1985:124	Peru
hermani Huedepohl, 1985:104	Panama, Colombia
hilaris Bates, 1880:90	Costa Rica, Colombia, wEcuador
<i>colombiana</i> Lane, 1973:374	
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6	Peru
subsp. batesi Martins, 1975:87	Ecuador
subsp. boliviensis Aurivillius, 1908:6	Peru, Bolivia (SC)
melas Bates, 1870:432	ncBrasil (PA), Fr Guiana
pacificus Huedepohl, 1985:117	wEcuador
politus Bates, 1870:432	Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)	Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC)
<i>zonarius</i> Houttuyn, 1766:566	W Indies (widely distributed)
<i>cayennensis</i> Dupont, 1836:34	
<i>transversalis</i> Dupont, 1836:35	
<i>intermedius</i> Dupont, 1836:35	
<i>rubripes</i> Dupont, 1836:37	
<i>interruptus</i> Dupont, 1836:38	
<i>subfasciatus</i> Dupont, 1836:38	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1908:6	
subsp. duponti Aurivillius, 1912:481	Brasil, Paraguay, Argentina
<i>mm-ornata</i> Tippmann, 1960:146	
subsp. flaviventris Aurivillius, 1908:6	Peru
<i>nigricornis</i> ; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)	
subsp. latecinctus Martins, 1975:88	nwBrasil (AM)
subsp. melzeri Schwarzer, 1929:363	sBrasil (MS), Paraguay, Argentina

Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 1834:41

<i>Dendrobias</i> ; LeConte, 1858:40	
mandibularis mandibularis Dupont in Audinet-Serville, 1834:42	swUSA (TX-CA), nwMexico (BC), Honduras
<i>testaceus</i> Dupont, 1836:24	
<i>basalis</i> Dupont, 1840:6	
<i>quadrimaculatus</i> Dupont, 1836:22	
<i>spinicollis</i> Bates, 1885:332	
<i>debilicollis</i> Casey, 1912:316	
<i>peninsularis</i> Casey, 1912:316	
subsp. reductus Casey, 1912:316	swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. virens Casey, 1912:316	swUSA (TX)
maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834:44	Martinique
steinhauseni (Huedepohl, 1987:199)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Tragidion Audinet-Serville, 1834:89*Trichoscelis* Bates, 1885:324

- agave** Swift & Ray, 2008:7
annulatum LeConte, 1858:83
peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908:339
peninsulare californicum Linsley, 1940:137
armatum LeConte, 1858:25
texanum Schaeffer, 1932:152
armatum brevipenne Linsley, 1957:33
auripenne Casey, 1893:586
fulvipenne; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)
hirsuticolle Casey, 1912:321
parowanum Casey, 1924:263
bicolor Bates, 1885:324
cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979:268
carinatum Thomson, 1860:204
coquus (Linnaeus, 1758:393)
lynceum Fabricius, 1775:191
fulvipenne Say, 1824:414
melsheimeri Germar, 1824:502
coquus filicornis Casey, 1912:323
fulvipenne nubifer Casey, 1912:323
fulvipenne levipes Casey, 1912:323
apicatum Casey, 1912:323
deceptum Swift & Ray, 2008:17
densiventre Casey, 1912:322
dichromaticum Linsley, 1957:38
gracilipes Linsley, 1940:136
- s California, Mexico (BCN)
sw USA (TX, AZ), nMexico (BCN, BCS)
- sw USA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)
- swUSA (AZ, NM, UT)
- Southern Mexico, Guatemala, Honduras
- Mexico
eNAmer-NM
- sw USA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)
sw USA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)
sc Mexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)
southwestern USA (CA), Baja California
- Triacetelus** Bates, 1892:176
Paramphionthe Zajciw, 1964:437
emarginatus (Chevrolat, 1862:758)
sericatus Bates, 1892:176
moestula Zajciw, 1964:438
viridipennis Chemsak & Linsley, 1976:217
- seMexico (YU)
wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras
wMexico (MI)
- Tuberorachidion** Tippmann, 1953:332
lanei Tippmann, 1953:335
pumilio (Gounelle, 1911:242)
zellibori Tippmann, 1953:334
- eBrasil (MG-SP)
eBrasil (GO, BA-PR)
- Tylosis** LeConte, 1850:9
dimidiata Bates, 1892:177
hilaris Linsley, 1957:34
jimenezii Dugès, 1879:186
maculatus LeConte, 1850:9
sellatus LeConte, 1858:25
robusta Casey, 1912:342
argus Casey, 1912:342
sexualis Casey, 1912:343
texana Casey, 1912:343
subtruncata Casey, 1912:343
brevicollis Casey, 1912:344
medialis Casey, 1912:344
medialis bifasciata Casey, 1912:344
conjuncta Casey, 1912:344
conjuncta parva Casey, 1912:345
oculatus LeConte, 1850:9
puncticollis Bates, 1885:325
angusticollis Bates, 1885:325
maculata; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)
- seMexico (YU)
Mexico
swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)
swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)
- swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)
swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)

<i>sellata</i> ; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)	
<i>puncticollis arizonicus</i> Linsley, 1957:34	
suturalis White, 1853:141	cMexico (GU)
triangularis Monné & Martins, 1981:188	wcMexico (DU)
Unachlorus Martins & Galileo 2008:5	
viridis Martins & Galileo 2008:6	Brasil (PA)
Vianuragus Monné, 2006:179	
<i>Uragus</i> Guérin-Méneville, 1844:230 (preoccupied by <i>Uragus</i> Kyserling & Blasius, 1840, Aves)	
hamaticollis Guérin-Méneville, 1844:231	sArgentina
Weyrauchia Tippmann, 1953:226	
aeruginosa Monné, 2004: 313	Brasil (BA)
marcelae Martins & Galileo 2008:5	Brasil (BA)
marinezae Martins & Galileo 2008:2	Brasil (MG)
nobilis Tippmann, 1960:142	Peru
viridimicans Tippmann, 1953:227	Peru
ab. <i>rubra</i> Tippmann, 1960:141	
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 1834:47	
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834:48	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>elegantulus</i> Dupont, 1838:30	
<i>argentinus</i> Bruch, 1908:216	
Zalophia Casey, 1912:335	
funebris (Bates, 1880:85)	sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:336	
Zenochloris Bates, 1885:311	
barbicauda Bates, 1892:168	Mexico (GR)
densepunctata Fuchs, 1976:58	Mexico (PU)
freyi Fuchs, 1966:36	Mexico (PU)
paradoxa Bates, 1885:312	Panama
vandykei Linsley, 1935:92	Mexico (SI)
Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898:9	
interruptus (Olivier, 1790:307)	ncBrasil (PA)
	Unxiini Napp 2007:312
Allopeba Napp & Reynaud, 1999:290	
paranaensis (Napp & Reynaud, 1998:156)	seBrasil (PR, SC, RS)
quadripunctata (Lucas, 1857:188)	seBrasil (MG-RS)
signaticornis (Lucas, 1857:188)	eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)
Chariergus White, 1855:216	
caeruleus Napp & Reynaud, 1998:155	eBrasil (MG, BA, ES)
tabidus (Klug, 1825:461)	eBrasil, Uruguay, ec Argentina (CO, ER)
Chenoderus Fairmaire & Germain, 1859:532	
<i>Cycnoderus</i> ; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>Chenoblacus</i> Thomson, 1868:201	
bicolor Fairmaire & Germain, 1861:107	Chile
testaceus (Blanchard in Gay, 1851:479)	Chile, sArgentina (RN-SC)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859:502)	Chile, wcArgentina (NE)

venustus Fairmaire & Germain, 1861:107

Chile

Ethemon Thomson, 1864:262

basale (Burmeister, 1865:170)
basirufum Napp, 1979:907
brevicorne Napp & Reynaud, 1998:157
imbasale Tippmann, 1960:133
iuba Napp & Martins, 2006:247
lepidum lepidum Thomson, 1864:262
diversipennis Burmeister, 1865:170
 subsp. **rufofemorale** Napp, 1979:906
weiseri Bruch, 1926:340

Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
 seBrasil (MG, RJ)
 c Argentina (CD)
 Bolivia (LP, SC)
 Bolivia (CO)
 seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil, nwArgentina (CA)
 nwArgentina (CA)

Paromoeocerus Gounelle, 1910:139

Compsocerus; Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)

barbicornis (Fabricius, 1792:311)
plumigera Olivier, 1795:13
equestris Guérin-Méneville, 1844:231
notabilis Melzer, 1918:431
scabricollis Melzer, 1927:568
stictonotus Napp, 1976:32
vestitus Gounelle, 1910:139

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 sBrasil (PR, SC)
 seBrasil (SP-SC)
 seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (GO, SP)

Parunxia Napp, 1977:134

scopifera (Klug, 1825:461)
simplex Aurivillius, 1911:188

seBrasil (MG-RS), Uruguay

Rierguscha Viana, 1970:145

bicolor Viana, 1970:148
florida Napp & Martins, 2006:249
viridipennis (Bruch, 1925:209)

nwArgentina (SA), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 nwArgentina (CA)

Unxia Thomson, 1860:233

gracilior (Burmeister, 1865:171)
insignis (Guérin-Méneville, 1844:232)
laeta (Guérin-Méneville, 1844:232)

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brasil
 seBrasil (MG-RS)

Uracanthini Lacordaire, 1869:388

Uracanthus Hope, 1833:64

strigosus Pascoe, 1875:62

Australia, wEcuador (introduced?)

Xystrocerini Blanchard, 1845:147

Xystrocera Audinet-Serville, 1834:69

globosa (Olivier, 1795:27)

Introduced in Puerto Rico

Cerambycine taxa presently without definite tribal assignment

Ideratus Thomson, 1864:183
cyanipennis Thomson, 1864:183

Panama, Colombia

Cerambycine taxa of uncertain identity

Acanthoptera violascens Perty, 1832:90	eBrasil (BA)
Callidium brevicorne Olivier, 1790:261	North America
Callidium fulvicolle Fabricius, 1792:324	Surinam
Cerambyx castaneus Voet, 1778:18	America
Cerambyx clavipes Forster, 1771:42	North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777:477	America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790:309	America
Cerambyx praepes Voet, 1778:22	America
Cerambyx rufus Voet, 1806:25	America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1795:129	Fr Guiana
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847:34	NAmer

Subfamily Lepturinae Latreille, 1804:305

Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837:178
Dérécéphalides Mulsant, 1839:212
Stenocoritae Thomson, 1864:142

Desmocerini Blanchard, 1845:163

Dorcasomides Lacordaire, 1869:456

Desmocerus Dejean, 1821:111

aureipennis aureipennis Chevrolat, 1855:187	wUSA (CA, OR)
auripennis ; LeConte, 1857:23	
subsp. cribripennis Horn, 1881:vii	wN Amer (Br Col, WA, OR, n CA)
subsp. lacustris Linsley & Chemsak, 1972:11	nwUSA (OR)
subsp. piperi Webb, 1905:104	wN Amer (n Rocky Mts)
californicus californicus Horn, 1881:vii	wUSA (CA)
subsp. dimorphus Fisher, 1921:207	wUSA (CA)
palliatius (Forster, 1771:40)	eN Amer
blandus Fabricius, 1775:182	
cyanus Fabricius, 1775:823	
elongatus Bland, 1862:269	

Holopterini Lacordaire, 1869:393

Holopterus Blanchard in Gay, 1851:475

annulicornis Philippi & Philippi, 1859:674	Chile, sArgentina (NE, SC)
araneipes Fairmaire & Germain, 1859:500	
chilensis Blanchard in Gay, 1851:476	Chile
laevigatus Philippi & Philippi, 1859:675	Chile

compressicornis Fairmaire & Germain, 1859:501

Neholopterus Martins & Monné, 1998:59

antarcticus Aurivillius, 1910:148	Argentina
ochraceus Bruch, 1918:14	sArgentina (CT)
reedi Bruch, 1918:16	wArgentina (ME)
richteri Bruch, 1918:18	sArgentina (CT)

Stenophantes Burmeister, 1861:314

herrerae Cerda, 1987:187	Chile
longipes Burmeister, 1861:314	Bolivia, Argentina
<i>cujanus</i> Burmeister, 1865:174	
<i>sublineatus</i> Fairmaire, 1864:273	
martinezii Cerda, 1980:91	wArgentina (NE)
patagonicus Bruch, 1918:12	sArgentina (CT)

Lepturini Latreille, 1802:218

Encylopini LeConte, 1873:326
Rhagii Boppe, 1921:14
Toxotini Boppe, 1921:14

Acmaeops LeConte, 1850:235

Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:135	
discoideus (Haldeman, 1847:60)	eN Amer
pratensis (Laicharting, 1784:172)	N Amer (boreal regions)
<i>strigilata</i> Fabricius, 1792:341	
<i>longiceps</i> Kirby in Richardson, 1837:187	
<i>semimarginata</i> Randall, 1838:30	
<i>fulvipennis</i> Mannerheim, 1853:251	
proteus proteus (Kirby in Richardson, 1837:186)	N Amer (montane regions)
<i>sublineata</i> Haldeman, 1847:60	

<i>gibbula</i> LeConte, 1861:356	
<i>pinicola</i> Schaeffer, 1908:341	
<i>parkeri</i> Casey, 1913:242	
<i>lacustrina</i> Casey, 1913:242	
<i>obsoleta</i> Casey, 1913:243	
<i>puncticeps</i> Casey, 1913:243	
<i>aurora</i> Casey, 1913:244	
<i>coloradensis</i> Casey, 1913:244	
<i>cavicollis</i> Casey, 1913:244	
<i>scutellata</i> Casey, 1924:276	
subsp. <i>durangoensis</i> Linsley & Chemsak, 1972:98	nwMexico (DU)
 Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 1976:166	
<i>rufula</i> (Haldeman, 1847:60)	neNAmer
 Alosternida Podany, 1961:27	
<i>chalybaea</i> (Haldeman, 1847:60)	eUSA
 Analeptura Linsley & Chemsak, 1976:26	
<i>lineola</i> (Say, 1824:421)	eNAmer
<i>indirecta</i> Newman, 1841:71	
<i>cincta</i> Haldeman, 1847:63	
<i>cincta</i> var. <i>obsoleta</i> Haldeman, 1847:63	
<i>cincta</i> var. <i>lateralis</i> Haldeman, 1847:63	
 Anastrangalia Casey, 1924:280	
<i>haldemani</i> (Casey, 1891:42)	swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)
<i>lucifera</i> Hopping, 1922:163	
<i>laetifica</i> (LeConte, 1859:89)	wNAmer, Mexico (BCN)
<i>lugens</i> LeConte, 1859:89	
<i>sanguinea</i> (LeConte, 1859:89)	s Canada, wUSA
<i>boulderensis</i> Casey, 1913:252	
<i>apicata</i> Casey, 24:280	
<i>sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761: 196)	Palearctic, established in Argentina
<i>variabilis</i> (Degeer, 1775:137)	
<i>bonaeriensis</i> (Burmeister, 1865:177)	
 Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 1901:69	
<i>pubera</i> (Say, 1826:279)	eNAmer
 Anthophylax LeConte, 1850:326	
<i>Anthophilax</i> ; LeConte in Agassiz, 1850:236	
<i>attenuatus</i> (Haldeman, 1847:59)	seCanada, neUSA
<i>cyaneus</i> (Haldeman, 1847:151)	eNAmer
<i>malachiticus</i> Haldeman, 1847:64	
<i>hoffmanni</i> Beutenmüller, 1903:518	seUSA
<i>viridis</i> LeConte, 1850:326	eNAmer
<i>viridis viridipennis</i> Casey, 1918:416	
 Bellamira LeConte, 1873:328	
<i>scalaris</i> (Say, 1826:278)	eNAmer, Puerto Rico (?)
<i>coarctatus</i> Haldeman, 1847:59	
 Brachyleptura Casey, 1913:247	
<i>Toxoleptura</i> Miroshnikov, 1998:411	
<i>champlaini</i> Casey, 1913:254	eUSA
<i>vagans</i> Swaine & Hopping, 1928:63 (part)	
<i>circumdata</i> (Olivier, 1795:32)	eUSA
<i>subquadrata</i> Casey, 1913:251	

dehiscens (LeConte, 1859:89)	wN Amer
pernigra (Linell, 1897:397)	wUSA (s CA)
rubrica (Say, 1824:418)	eN Amer
<i>erythroptera</i> Germar, 1824:522	
vagans (Olivier, 1795:31)	eN Amer
<i>brevis</i> Kirby in Richardson, 1837:182	
<i>cuneatula</i> Casey, 1913:253	
<i>fusella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella</i> Casey, 1913:254	
<i>puella tetrica</i> Casey, 1913:255	
vexatrix (Mannerheim, 1853:250)	wN Amer, s Alaska
<i>quadrillum</i> LeConte, 1859:88	
<i>convolvens</i> Casey, 1913:250	
 Brachysomida Casey, 1913:219	
atra (LeConte, 1850:323)	sw Canada, nw USA (WA-CO)
<i>morata</i> Casey, 1913:222	
<i>aterrima</i> Casey, 1924:276	
bivittata (Say, 1824:416)	s Canada, e USA
<i>nigripennis</i> LeConte, 1850:323	
<i>varians</i> LeConte, 1850:324	
<i>fusciceps</i> LeConte, 1850:324	
<i>incertus</i> Bland, 1863:321	
<i>oblongus</i> Casey, 1913:218	
californica (LeConte, 1851:101)	w USA (CA, OR, WA)
<i>subaeneus</i> LeConte, 1851:101	
<i>tumida</i> LeConte, 1857:63	
<i>fusca</i> LeConte, 1857:62	
<i>subcyanea</i> LeConte, 1857:63	
<i>lugens</i> LeConte, 1857:62	
<i>viola</i> LeConte, 1860:321	
<i>mollipilosa</i> LeConte, 1860:321	
<i>pinguis</i> LeConte, 1873:210	
<i>celestina</i> Casey, 1913:222	
<i>corpulenta</i> Casey, 1913:222	
<i>lanatula</i> Casey, 1913:224	
<i>francisca</i> Casey, 1913:225	
<i>californica proxima</i> Casey, 1913:225	
<i>brevicornis</i> Casey, 1913:226	
<i>trinitatis</i> Casey, 1913:226	
<i>tumidiceps</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea</i> Casey, 1913:227	
<i>caerulea chalybea</i> Casey, 1913:228	
<i>robustula</i> Casey, 1913:228	
<i>protensicollis</i> Casey, 1913:228	
<i>hirsuta</i> Casey, 1913:228	
<i>lepidula</i> Casey, 1913:229	
<i>versicolor</i> Casey, 1913:229	
rugicollis Linsley & Chemsak, 1972:135	nc USA (Rocky Mts)
vittigera Linsley & Chemsak, 1972:127	w USA (CA)
<i>corpulenta</i> ; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)	

Centrodera LeConte, 1850:325

<i>Rhamnusium</i> ; Haldeman, 1847:58	
<i>Centrodera (Apatophysis)</i> ; Gressitt, 1947:191	
<i>Parapachya</i> Casey, 1913:216	
autumnata Leech, 1963:173	w USA (CA)
dayi Leech, 1963:178	w USA (WA, OR, n CA)
decorolata (Harris, 1841:93)	e N Amer
<i>rubidus</i> Haldeman, 1847:58	

<i>decolorata lacustris</i> Casey, 1918:416	
minima Linsley & Chemsak, 1972:40	wcUSA (CO)
nevadica nevadica LeConte, 1873:205	wUSA
subsp. arizonica Linsley & Chemsak, 1972:42	swUSA (AZ)
oculata oculata Casey, 1913:202	wUSA (c CA)
<i>nevadica</i> ; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)	
<i>arida</i> Van Dyke, 1946:89	
subsp. blaisdelli Van Dyke, 1927:102	wUSA (s CA)
osburni Knull, 1947:73	wUSA (CA)
quadrimaculata (Champlain & Knull, 1922:147)	eUSA (OH)
spurca (LeConte, 1857:63)	wN Amer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
<i>cervinus</i> Walker, 1866:332	
sublineata LeConte, 1862:40	eUSA
tenera Casey, 1913:203	wUSA (CA)
<i>pilosa</i> Van Dyke, 1927:101	
Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005:17	
<i>solisi</i> Hovore & Chemsak, 2005:18	Costa Rica
<i>herrerai</i> Hovore & Chemsak, 2005:20	Costa Rica
Charisalia Casey, 1913:247	
<i>americana</i> (Haldeman, 1847:63)	eUSA
Chontalia Bates, 1872:233	
<i>cyanicollis</i> Bates, 1872:233	Guatemala-Costa Rica
<i>cyanipennis</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
<i>cyanicolor</i> ; Linsley & Chemsak, 1971:23	
Choriolaus Bates, 1885:283	
<i>Euryptera</i> LeConte & Horn 1883:313 (part)	
<aegrotus< a=""> Bates, 1885:283</aegrotus<>	swMexico (OA)
<auratus< a=""> Giesbert & Wappes, 1999: 9</auratus<>	Guatemala
<celestae> (Chemsak & Linsley, 1974:37)</celestae>	sMexico (CHS)
<derhami> Chemsak & Linsley, 1976:40</derhami>	swMexico (OA)
<filicornis> (Linsley & Chemsak, 1971:4</filicornis>	sMexico (CHS)-Honduras
<flavirostris> (Bates, 1880:40)</flavirostris>	Guatemala
<fulveolus> (Bates, 1885:283)</fulveolus>	Guatemala
<gracilis> (Chemsak & Linsley, 1974:39)</gracilis>	Costa Rica
<hirsutus> (Bates, 1885:283)</hirsutus>	Mexico (CHS, OA, VC)
<howdeni> Giesbert & Wappes, 1999:8</howdeni>	Mexico (CH)
<latescens> Bates, 1885:284</latescens>	swMexico (OA)
<ngripennis> Giesbert & Wappes, 1999:10</ngripennis>	Guatemala
<rugicollis> (Pascoe, 1866:289)</rugicollis>	Colombia
<salinoensis> (Knull, 1954:129)</salinoensis>	swUSA (AZ)
<sculpinensis> Linsley, 1970:139</sculpinensis>	seMexico (VC)
<suratalis> Giesbert & Wappes, 1999:11</suratalis>	Guatemala, Honduras
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:88	
<i>brunnea</i> (Knull, 1962:107)	swUSA (TX)
<i>parva</i> Linsley & Chemsak, 1972:89	Mexico (HI, GR)
Cortodera Mulsant, 1863: 572	
<i>Acmaeops</i> LeConte, 1850:321 (part)	
<i>Leptacmaeops</i> Casey, 1913:219	
<i>Leptacmaeops (Acmaeopsilla)</i> Casey, 1913:240	
barri Linsley & Chemsak, 1972:120	wcUSA (OR, NV, ID)
bivittata Linsley & Chemsak, 1972:121	swUSA (AZ)
coniferae Hopping & Hopping, 1947:233	swCanada, wUSA (OR, CO)
cubitalis (LeConte, 1861:355)	wUSA (CA)
<i>basalis</i> LeConte, 1873:211	

<i>basalis dichroma</i> Casey, 1913:231	
<i>cuneata</i> Casey, 1913:232	
<i>auricollis</i> Casey, 1913:232	
<i>elegantula</i> Casey, 1913:232	
<i>quadrinotata</i> Casey, 1913:233	
<i>tenuis</i> Casey, 1913:233	
<i>temporalis</i> Casey, 1913:233	
<i>minima</i> Casey, 1913:234	
falsa (LeConte, 1860:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972:115	swUSA (CA)
fraudis Linsley & Chemsak, 1972:121	wUSA (CA, NV)
funerea Linsley & Chemsak, 1972:118	wUSA (CA)
impunctata Hopping & Hopping, 1947:222	nwUSA (WA, OR)
longicornis (Kirby in Richardson, 1837:185	wNAmer
<i>dorsalis</i> LeConte, 1859:21	
<i>vincta</i> LeConte, 1861:356	
<i>ligata</i> LeConte, 1873:211	
<i>marginalis</i> LeConte, 1857:23	
<i>punctiventris</i> Casey, 1913:238	
<i>alticola</i> Casey, 1913:239	
<i>suturalis</i> Casey 1924:277	
<i>oregonensis</i> Hopping & Hopping, 1947:227	
<i>harneyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:228	
<i>bakeri</i> Hopping & Hopping, 1947:229	
militaris militaris (LeConte, 1850:322)	wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
subsp. constans Linsley & Chemsak, 1972:110	wUSA (n CA)
subsp. variipes (Casey, 1891:38)	wUSA (CA)
<i>berkeleyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:226	
nitidipennis (Casey, 1913:236)	
placerensis Hopping & Hopping, 1947:223	
<i>sierrae</i> Hopping & Hopping, 1947:224	
robusta Hopping & Hopping, 1947:234	
spuria (LeConte, 1873:228)	
stolidia (Casey, 1924:277)	
subpilosa (LeConte, 1850:322)	
<i>lupina</i> LeConte, 1860:321	
<i>intermedia</i> Casey, 1913:236	
<i>pugetana</i> Casey, 1913:237	
<i>quadriceps</i> Casey, 1913:237	
thorpi Linsley & Chemsak, 1972:123	wUSA (NV)
tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972:118	swUSA (NM)
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972:122	wUSA (CA)

Cosmosalia Casey, 1913:267

chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837:179)	
<i>auripilis</i> LeConte, 1850:339	
<i>aureola</i> Casey, 1913:268	
<i>auripilis densepilosa</i> Casey, 1924:281	
nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865:383)	
subsp. truxali (Papp, 1955:217)	

Canada, wUSA, n USA, nMexico

wcUSA (NM, CO)
swUSA (NM)**Cyphonotida** Casey, 1913:247

rostrata rostrata (Bates, 1872:183)	
<i>laevicollis</i> (Bates, 1880:39)	
subsp. borealis Linsley & Chemsak, 1976:135	
<i>ventralis</i> ; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)	
subsp. ventralis (Horn, 1894:401)	
subsp. texana Giesbert & Hovore, 1998:19	

wMexico – Panama, Guiana, Ecuador, Brasil (RO),
Bolivia (CH), Colombia
swUSA (AZ), nMexicoMexico (BCS)
sTX

Dorcasina Casey, 1913:269	
<i>grossa</i> (LeConte, 1873:225)	wUSA (CA)
<i>matthewsii</i> (LeConte, 1869:384)	wNAmer (Pacific Coast)
<i>macrocera</i> Casey, 1913:270	
Encyclops Newman, 1838:392	
<i>Microrhabdium</i> Kraatz, 1879:118	
<i>Microrrhabdium</i> ; Plaviltstshikov, 1936:108	
<i>caerulea</i> (Say, 1826:280)	eNAmer
<i>pallipes</i> Newman, 1838:392	
<i>californica</i> Van Dyke, 1920:45	wUSA (CA, OR)
Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974:40	
<i>auricollis</i> Chemsak & Linsley, 1974:40	sMexico (CHS)
Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687	
<i>albosterna</i> Chemsak & Linsley, 1974:42	Costa Rica
<i>latipennis</i> Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688	Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
<i>latipennis</i> var. <i>virgata</i> Gounelle, 1911:107	
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1956:568	
<i>leonina</i> Gounelle, 1911:108	cBrasil (GO)
<i>nigrosuturalis</i> Melzer, 1935:183	sBrasil (SC)
<i>unilineatocollis</i> Fuchs, 1956:567	sBrasil (SP, SC)
Evodinus LeConte, 1850:325	
<i>Brachyta</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864:185	
<i>lanhami</i> Lewis, 1976:227	nc USA (WY)
<i>monticola</i> <i>monticola</i> (Randall, 1838:27)	eNAmer
<i>carolinensis</i> Casey, 1924:275	
subsp. <i>vancouveri</i> Casey, 1913:216	wCanada, Alaska, nwUSA
Fortuneleptura Villiers, 1979:25	
<i>cameneni</i> Villiers, 1979:26	Martinique
Gaurotes LeConte, 1850:324	
<i>cyanipennis</i> (Say, 1824:423)	eNAmer
<i>laportei</i> Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6	
<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1835:214	
<i>ione</i> Newman, 1840:30	
<i>leonardii</i> Haldeman, 1847:60	
ab. <i>canadensis</i> Podany, 1962:246	
ab. <i>aurata</i> Podany, 1962:246	
<i>thoracica</i> (Haldeman, 1847:60)	eNAmer
Grammoptera Audinet-Serville, 1835:215	
<i>Parallelina</i> Casey, 1913:247	
<i>exigua</i> (Newman, 1841:73)	neUSA
<i>saucia</i> LeConte, 1862:40	
<i>haematites</i> (Newman, 1841:73)	eNAmer-Manitoba
<i>nana</i> Newman, 1841:73	
<i>ruficeps</i> LeConte, 1862:40	
<i>militaris</i> (Chevrolat, 1855:187)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>molybdica</i> LeConte, 1873:218 (part)	
<i>molybdica</i> (LeConte, 1850:101)	wNAmer
<i>rhodopus</i> (LeConte, 1874:68)	wUSA (OR, CA, NV)
<i>campanifera</i> Casey, 1913:256	
<i>subargentata</i> (Kirby in Richardson, 1837:184)	NAmer (boreal)

<i>similis</i> Kirby in Richardson, 1837:185	
<i>rufibasis</i> LeConte, 1862:40	
<i>quebecensis</i> Couper, 1864:88	
<i>filicornis</i> Casey, 1913:255	
Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928:15	
<i>pedalis</i> (LeConte, 1861:355)	eNamer
Judolia Mulsant, 1863:496	
<i>cordifera</i> (Olivier, 1795:25)	eUSA
var. <i>lunaris</i> Haldeman, 1847:59	
<i>deceptiva</i> Casey, 1924:283	
<i>longior</i> Casey, 1924:284	
<i>gaurotooides gaurotooides</i> (Casey, 1893:592)	wcUSA (Rocky Mts)
<i>vivarium</i> Casey, 1924:282	
<i>knnulli</i> Swaine & Hopping, 1928:46	
subsp. <i>auripilis</i> Linsley & Chemsak, 1976:50	wUSA (OR, CA, NV)
<i>impura</i> (LeConte, 1857:64)	wUSA (OR, CA)
<i>instabilis</i> (Haldeman, 1847:59)	wNamer, nwMexico (DU)
<i>convexa</i> LeConte, 1850:332	
<i>quadrata</i> ; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)	
<i>flaviventris</i> Schaeffer, 1908:342	
<i>pacifica</i> Casey, 1913:249	
<i>trajecta</i> Casey, 1913:250	
<i>montivagans montivagans</i> (Couper, 1864:87)	Namer (boreal regions)
<i>sexmaculata</i> ; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)	
<i>seminigra</i> Casey, 1924:283	
subsp. <i>barberi</i> (Fall, 1907:250)	wUSA (OR, CA)
<i>quadrata</i> (LeConte, 1873:225)	wCanada-nc USA (CO)
<i>scapularis</i> (Van Dyke, 1920:43)	wUSA, Mexico (BCN)
<i>isabellae</i> Hopping, 1922:162	
<i>sexpilota</i> (LeConte, 1859:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>minuta</i> Casey, 1924:284	
<i>swainei swainei</i> (Hopping, 1922:163)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. <i>jacintana</i> (Linsley, 1940:256)	swUSA (CA)
Leptalia LeConte, 1873:204	
<i>macilenta</i> (Mannerheim, 1853:253)	w Alaska, wNamer (Pacific Coast)
<i>frankenhaeuseri</i> Mannerheim, 1853:252	
<i>fuscicollis</i> LeConte, 1857:65	
Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976:47	
<i>opacus</i> Chemsak & Linsley, 1976:47	Costa Rica
Leptorhabdium Kraatz, 1879:118	
<i>Leptorrhadium</i> ; Ganglbauer, 1881:686	
<i>Leptorrhodium</i> ; Ganglbauer, 1881:716	
<i>Psilorhabdium</i> Kraatz, 1879:118	
<i>pictum</i> (Haldeman, 1847:58)	eUSA
Leptura (Leptura) Linnaeus, 1758:397	
<i>Stenura</i> Haldeman, 1847:62 (part)	
<i>Strangalia</i> ; LeConte, 1850:327 (part)	
<i>Nakanea</i> Ohbayashi, 1963:9	
<i>abdominalis</i> (Haldeman, 1847:63)	eUSA
<i>atrovittata</i> Bland, 1864:255	
<i>anthracina</i> LeConte, 1875:174	wUSA (OR, CA)
<i>subcostata</i> Fall, 1907:249	

hovorei Linsley & Chemsak, 1976:103	wUSA (CA)
kerniana Fall, 1907:249	wUSA (OR, CA)
obliterata oblitterata (Haldeman, 1847:62)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>vitiosa</i> LeConte, 1854:18	
<i>perductor</i> Walker in Lord, 1866:333	
<i>idahoensis</i> Casey, 1913:259	
subsp. deleta (LeConte, 1850:328)	neUSA
subsp. soror LeConte, 1873:223	wUSA (CA)
pacifica (Linsley, 1940:255)	swUSA (CA)
plagifera LeConte, 1873:224	wN Amer
plebeja Randall, 1838:28	seCanada, neUSA
propinquua Bland, 1865:384	wN Amer, Alaska
<i>regularis</i> Casey, 1913:259	
<i>miniscula</i> Casey, 1913:260	
sequoiae (Hopping, 1934:115)	wN Amer (CA)
subhamata Randall, 1838:44	seCanada, neUSA
<i>interrupta</i> Newman, 1841:72	
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:63	
<i>armata</i> Haldeman, 1847:63	
Leptuopsis Linsley & Chemsak, 1976:158	
biforis (Newman, 1841:70)	eN Amer
<i>laurentica</i> Casey, 1913:271	
dolorosa (LeConte, 1861:355)	wN Amer (Pacific Coast)
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976:44	
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976:45	Costa Rica
Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:34	
angustatus (Melzer, 1935:183)	sBrasil (SC)
<i>rotundipennis</i> (Fuchs, 1956:570)	
angustisternis (Gounelle, 1911:111)	cBrasil (GO), Bolivia (CO)
var. <i>nigrum</i> Gounelle, 1911:112	
ater (Gounelle) 1911:107	Brasil (MG)
aurifer (Linsley, 1970:139)	neMexico (TA)
costulatus (Bates, 1885:284)	swMexico (OA, VC)
lateralis (Olivier, 1795:22)	seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
<i>distans</i> Germar, 1824:524	
<i>flavatra</i> Blatchley, 1914:92	
<i>subintegra</i> Casey, 1924:285	
lyciformis (Pascoe, 1866:289)	Colombia, Brasil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)
mimulus (Bates, 1885:285)	eMexico (TA-CHS)
sericeus (Bates, 1885:285)	Panama
similis (Linsley, 1970:140)	swMexico (OA)
xantho (Bates, 1885:282)	swMexico (OA)
Lycomorphoides Linsley, 1970:133	
simulans Linsley, 1970:133	Costa Rica, Panama
Lygistorpteroidea Linsley & Chemsak, 1971:21	
longipennis (Bates, 1885:286)	wcMexico (DU)
Macrochoriolaus Linsley, 1970:134	
elegans Linsley, 1970:135	swMexico (GR)
Megachoriolaus Linsley, 1970:128	
atripennis (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM)
bicolor (Gounelle, 1911:109)	cBrasil (GO)

chemsaki Linsley, 1970:129	wMexico (SI, JA, OA)
clarkei Monne & Monne 2008:47	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cruentus (Martin, 1930:70)	swUSA (AZ)
<i>cruentata</i> ; Hopping, 1937:27	
<i>cruneta</i> ; Knull, 1954:129	
flammatus (Linsley, 1961:137)	scMexico (MO)
ignitus (Schaeffer, 1908:341)	swUSA (AZ)
<i>breviceps</i> (Linsley, 1961:139)	
imitatrix Linsley, 1970:131	cMexico (SLP)
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974:36	Panama
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974:36	swMexico (OA)
patricia (Bates, 1885:286)	Mexico (VC) - Panama
<i>princeps</i> Bates, 1885:286	
spiniferus (Linsley, 1961:136)	Guatemala - Panama
texanus (Knull, 1941:388)	swUSA (TX)
unicolor (Bates, 1892:159)	swMexico (GR)
venustus (Breme, 1844:311)	Colombia
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999:12	Mexico (YU, QR)
 Meloemorphidae Chemsak & Linsley, 1976:177	
aliena (Bates, 1880:38)	Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
var. <i>erythrogaster</i> Bates, 1885:278	Guatemala
anomala (Bates, 1885:279)	Guatemala
 Metacmaeopsidae Linsley & Chemsak, 1972:137	
vittata (Swederus, 1787:198)	eUSA
<i>quadriplagiata</i> Schoenherr, 1817:497	
<i>quadriplagiata</i> var. <i>pallida</i> Haldeman, 1847:65	
<i>directa</i> Newman, 1841:71	
 Mimiptera Linsley, 1961:139	
fulvella (Bates, 1885:286)	Costa Rica, Panama
<i>planicoxis</i> Bates, 1892:159	
<i>costaricensis</i> Melzer, 1935:182	
 Mordellistenomimusidae Chemsak & Linsley, 1976:43	
nanus (Bates, 1885:284)	Mexico, Guatemala
 Neanthophylaxidae Linsley & Chemsak, 1972:78	
<i>Anthophilax</i> Horn in Leng, 1890:98 (part)	
mirificus (Bland, 1865:382)	wN Amer (Rocky Mts), Costa Rica (prob. invalid record)
<i>venustus</i> Bland, 1865:383	
<i>costaricensis</i> Bates, 1885:277	
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972:81	wcUSA (ID)
subvittatus (Casey, 1891:37)	wcUSA (CO)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873:208)	wUSA (OR, CA)
subsp. nigrolineatus (Van Dyke, 1917:36)	swCanada, nwUSA (WA, OR)
subsp. orientalis Linsley & Chemsak, 1972:81	nwUSA (OR, UT)
 Nemognathomimusidae Chemsak & Linsley, 1976:42	
breviceps Giesbert, 1997:39	Panama
michelbacheri Chemsak & Giesbert, 1986:33	wMexico (JA)
opacipennis Chemsak & Noguera, 1993:88	wMexico (JA)
pallidulus (Linsley, 1935:82)	Mexico-El Salvador
<i>pubicollis</i> Linsley, 1935:83	
 Neoalosternidae Podany, 1961:27	
capitata (Newman, 1841:71)	eN Amer

rubida (LeConte, 1873:224)	wN Amer
<i>keeni</i> Casey, 1913:257	
Neobellamira Swaine & Hopping, 1928:15	
delicata delicata (LeConte, 1874:68)	wUSA (OR, CA)
subsp. australis Linsley & Chemsak, 1976:5	swUSA (CA)
Neoleptura Thomson, 1860:153	
alpina Chemsak & Linsley, 1976:186	wMexico (DU, SI)
auripennis Chemsak & Linsley, 1976:183	wMexico (MI)
lecontei Thomson, 1860:153	swMexico (OA)
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976:185	swMexico (OA)
Noctileptura Chemsak & Linsley, 1984:281	
seriata Chemsak & Linsley, 1984:283	Guatemala, Honduras
squamosa Chemsak & Linsley, 1984:282	sMexico (CHS)
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:36	
chihuahuae (Bates, 1885:285)	swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
huachuciae Schaeffer, 1905:164	
batesi Linsley, 1961:134	
Ortholeptura Casey, 1913:204	
insignis (Fall, 1907:251)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
obscura (Swaine & Hopping, 1928:56)	nwUSA (WA, OR, ID)
valida (LeConte, 1857:64)	wN Amer (Pacific Coast), Mexico (BCN)
oculea Casey, 1913:204	
Pachyta Dejean, 1821:112	
<i>Argaleus</i> LeConte, 1850:319	
<i>Acmaeops</i> ; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)	
<i>Anthophylax</i> ; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)	
<i>Neopachyta</i> Bedel, 1906:93	
<i>Pachyta (Linsleyana)</i> Podany, 1964:43	
armata LeConte, 1873:207	wUSA (Pacific Coast)
lamed (Linnaeus, 1758:391)	Europe, Siberia
<i>pedella</i> Degeer, 1775:129	
<i>spadicea</i> Paykull, 1800:101	
<i>lamed</i> ab. <i>bohemica</i> Sláma, 1963:55	
subsp. liturata Kirby in Richardson, 1837:178	Canada, Alaska, wUSA
<i>nitens</i> LeConte, 1850:319	
<i>confusata</i> Motschulsky, 1860:147	
<i>lamed americana</i> Podany, 1964:50	
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863:570	
<i>Grammoptera</i> ; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Pseudopidonia</i> Pic, 1900:81	
<i>Hapalosalia</i> Casey, 1913:200	
<i>Pidnota</i> ; Bayer & Shenefelt, 1969:5	
aurata (Horn, 1860:570)	eUSA
densicollis (Casey, 1914:366)	eUSA
ruficollis (Say, 1824:421)	eN Amer
<i>sphaericollis</i> Say, 1826:280	
<i>vibex</i> Newman, 1841:72	
<i>allecta</i> Newman, 1841:73	
<i>paupercula</i> Newman, 1841:72	
<i>nitidicollis</i> Horn, 1860:570	
<i>straussi</i> Webb, 1908:41	

<i>vibex fragilis</i> Casey, 1913:202	
<i>lineicornis</i> Casey, 1913:201	
<i>laeviceps</i> Casey, 1913:202	
scripta (LeConte, 1869:384)	wN Amer
Pidonia (Thesalia) Casey, 1891:36	
gnathoides (LeConte, 1873:228)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>lisa</i> Leng, 1890:108	
<i>rubriceps</i> Casey, 1913:198	
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 1976:119	
quadrata (Hopping, 1931:233)	swCanada (Br Col), nwUSA
Piodes LeConte, 1850:318	
coriacea LeConte, 1850:318	nwUSA (WA, OR, ID)
Platerosida Linsley, 1970:135	
howdeni Linsley, 1970:137	wMexico (DU)
Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958:720	
Gaurotes Lacordaire, 1869:442 (part)	
abdominalis (Bland, 1862:270)	seCanada, neUSA
ab. <i>micans</i> Podany, 1962:226	
cressoni cressoni (Bland, 1864:69)	swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
ab. <i>howdeni</i> Podany, 1962:237	
ab. <i>amethystina</i> Podany, 1962:238	
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962:238	
subsp. lecontei (Casey, 1913:219)	wUSA (Pacific Coast)
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 1971:35	
pallida (Bates, 1872:183)	Nicaragua
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 1928:24	
cruentata (Haldeman, 1847:64)	eN Amer-TX
<i>maneii</i> Casey, 1914:367	
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 1971:34	
ater Chemsak & Linsley, 1981:486	Costa Rica
inflaticollis Chemsak & Linsley, 1976:174	Panama
nitidicollis Chemsak & Linsley, 1976:172	El Salvador
proxater Giesbert, 1997:17	Panama
pubipennis (Bates, 1885:279)	Guatemala
rufiventris (Bates, 1872:183)	Mexico (VC)-Panama
virescens Chemsak & Linsley, 1976:173	Costa Rica, Panama
<i>auricornis</i> Chemsak & Linsley, 1981:488	
vittatus Chemsak & Linsley, 1981:487	Panama
Pseudoxylosteus Sama, 1993:12	
ornatus (LeConte, 1873:205)	wUSA (OR, CA)
Pygoleptura Linsley & Chemsak, 1976:59	
brevicornis (LeConte, 1873:226)	wUSA (OR, CA)
carbonata (LeConte, 1861:355)	swCanada (Br Col), wUSA
nigrella nigrella (Say, 1826:279)	Canada, Alaska, nUSA
<i>lacustris</i> Casey, 1891:43	
<i>praestans</i> Casey, 1913:267	
<i>serricornis</i> Casey, 1924:279	

	subsp. oregonensis Linsley & Chemsak, 1976:62	nwUSA (OR)
Pyrotrichus LeConte, 1862:41		
vitticollis LeConte, 1862:41		wN Amer (Pacific Coast)
<i>cribripennis</i> Casey, 1913:198		
Rhagium Fabricius, 1775:182		
<i>Stenocorus</i> Geoffroy, 1762:221		
<i>Stencorus</i> ; Lamarck, 1817:312		
<i>Hargium</i> Samouelle, 1819:210		
<i>Harpium</i> ; Reitter, 1912:6		
<i>Allorhagium</i> Kolbe, 1884:270		
inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758:393)		Holarctic: N Amer (boreal regions)
<i>lineatus</i> Olivier, 1795:13		
<i>investigator</i> Mannerheim, 1852:283		
<i>californicum</i> Casey, 1913:195		
<i>crassipes</i> Casey, 1913:195		
<i>parvicorne</i> Casey, 1913:195		
<i>boreale</i> Casey, 1913:195		
<i>cariniventre</i> Casey, 1913:196		
<i>thoracicum</i> Casey, 1913:196		
<i>montanum</i> Casey, 1913:197		
<i>mexicanum</i> Casey, 1913:197		
<i>canadense</i> Podany, 1964:30		
<i>americanum</i> Podany, 1964:32		
<i>quadricostatum</i> Podany, 1964:34		
<i>nigra</i> Podany, 1978:4		
Sachalinobia Jacobson, 1899:39		
<i>Pseudopachyta</i> Swaine & Hopping, 1928:16		
<i>rugipennis</i> (Newman, 1844:476)		eCanada, neUSA
Stenelytrana Gistel, 1848:132		
<i>Leptura (Stenura)</i> Dejean, 1837:381 nec Cuvier, 1829, Aves		
<i>Leptura (Megaleptura)</i> Casey, 1913:267		
<i>emarginata</i> (Fabricius, 1787:158)		eUSA
<i>gigas</i> (LeConte, 1873:223)		swUSA (TX), nMexico (CHA)
<i>splendens</i> (Knoll, 1935:191)		swUSA (AZ)
Stenocorus Geoffroy, 1762:221		
<i>Stenochorus</i> ; Reitter, 1912:6		
<i>Toxotus</i> Dejean, 1821:112		
<i>Anisorus</i> Mulsant, 1863:467		
<i>Minaderus</i> Mulsant, 1863:467		
<i>Toxotochorus</i> Reitter, 1907:208		
<i>Stenocorus (Toxotopsis)</i> Casey, 1913:206		
<i>Stenocorus (Eutoxotus)</i> Casey, 1913:206		
<i>alteni</i> Giesbert & Hovore, 1998:16	CA	
<i>cinnamopterus</i> (Randall, 1838:45)	neUSA-TX	
<i>aesculi</i> Haldeman, 1847:59		
<i>copei</i> Linsley & Chemsak, 1972:54	swUSA (NM)	
<i>cylindricollis</i> (Say, 1824:417)	eN Amer	
<i>dives</i> Newman, 1841:68		
<i>atratus</i> Haldeman, 1847:58		
<i>dentipennis</i> Haldeman, 1847:58		
<i>flavolineatus</i> (LeConte, 1854:18)	swCanada (Br Col), nwUSA	
<i>flavolimbatus</i> ; LeConte, 1857:23		
<i>nubifer</i> (LeConte, 1859:80)	wN Amer	
<i>lateralis</i> Casey, 1891:37		

<i>pacificus</i> Casey, 1913:209	
<i>tenellus</i> Casey, 1913:210	
<i>hesperus</i> Casey, 1913:210	
<i>parviceps</i> Casey, 1913:210	
<i>truncatulus</i> Casey, 1913:211	
<i>apiciventris</i> Casey, 1913:211	
<i>rufipennis</i> Casey, 1913:212	
<i>plagiatus</i> Casey, 1924:273	
<i>uteanus</i> Casey, 1924:273	
<i>marginellus</i> Casey, 1924:274	
<i>morio</i> Casey, 1924:274	
<i>spinosus</i> Hopping, 1940:32	
obtusus (LeConte, 1873:206)	swCanada, nwUSA
<i>brevicollis</i> Casey, 1913:214	
schaumii (LeConte, 1850:320)	seCanada, neUSA
<i>schaumii</i> var. <i>croceus</i> Leng, 1890:68	
testaceus Linsley & Chemsak, 1972:51	wcUSA (UT)
trivittatus (Say, 1824:422)	scCanada, nc USA
vestitus (Haldeman, 1847:59)	wN Amer
<i>vestitus</i> var. <i>ater</i> Leng, 1890:68	
<i>virgatus</i> LeConte, 1874:67	
<i>aureatus</i> Casey, 1913:213	
<i>aureatus gilvicornis</i> Casey, 1913:213	
<i>sericatus</i> Casey, 1913:213	
<i>subpinguis</i> Casey, 1913:213	
<i>oregonensis</i> Casey, 1913:214	
<i>flaccidus</i> Casey, 1913:212	
vittiger (Randall, 1838:29)	seCanada, neUSA
<i>trivittatus</i> ; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)	
<i>trivittatus</i> var. <i>nigripes</i> Haldeman, 1847:58	
<i>virgatus</i> ; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)	

Stenostrophia Casey, 1913:248

<i>amabilis</i> (LeConte, 1857:64)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>coquilletti</i> (Linell, 1897:398)	swUSA (CA)
tribalteata <i>tribalteata</i> (LeConte, 1873:224)	wUSA (CA, NV)
subsp. <i>serpentina</i> (Casey, 1891:41)	wN Amer (Rocky Mts)
subsp. <i>sierrae</i> Linsley & Chemsak, 1976:113	wUSA (CA, OR)

Stictoleptura Casey, 1924:280

<i>Corymbia</i> Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865	
<i>Aredolpona</i> Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50	
<i>Melanoleptura</i> Miroshnikov, 1998:594	
<i>Paracorymbia</i> subgen. <i>Batesiata</i> Miroshnikov, 1998:594	
canadensis <i>canadensis</i> (Olivier, 1795:8)	seCanada, neUSA
<i>erythroptera</i> Kirby in Richardson, 1837:180	
<i>cinnamoptera</i> Haldeman, 1847:64	
<i>tenuicornis</i> Haldeman, 1847:64	
subsp. cribripennis (LeConte, 1859:21)	wCanada - CA
<i>coccinea</i> LeConte, 1873:226	
<i>canadensis</i> form <i>ebena</i> Leng, 1890:197	
<i>cribripennis divisa</i> Casey, 1924:281	
subsp. arizonensis Linsley & Chemsak, 1976:144	swUSA (AZ, NM)

Strangalepta Casey, 1913:247

abbreviata (Germar, 1824:523)	eN Amer
<i>vittata</i> ; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)	
<i>semivittata</i> Kirby in Richardson, 1837:183	

gulosa Kirby in Richardson, 1837:184
nitidipennis Provancher, 1877:616
vittata var. *saratogensis* Rau, 1935:63

Strangalia Audinet-Serville, 1835:220

Ophistomis Thomson, 1857:319

Ophiostomis; Gemminger & Harold, 1872:2875

Strangalina Aurivillius, 1912:245

acuminata (Olivier, 1795:20)

emaciata; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)

unicolor Haldeman, 1847:62

albicollis (Pascoe, 1860:63)

irene (Gounelle, 1911:103)

anneae Chemsak & Linsley, 1981:490

antennata Schaeffer, 1908:342

auripilis Chemsak, 1969:6

beieri Giesbert, 1997:21

beltii (Bates, 1872:182)

maculifrons Giesbert, 1985:276

benitoespinali Chalumeau, 1985:148

biannulata (Linsley, 1935:83)

bicolor (Swederus, 1787:197)

bicolorata; Tarton, 1806:352

bicolor Say, 1824:418

simulans Casey, 1913:278

bicolorella Chemsak, 1969:2

pulchra Chemsak, 1969:5

bivittata (Bates, 1870:311)

paraensis (Bates, 1870:311)

bonfilsi Villiers, 1979:24

brachialis (Bates, 1885:280)

nigrita Linsley, 1935:110

cambrei Linsley & Chemsak, 1976:20

cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976:174)

cavaventra Chemsak, 1969:8

cavei Chemsak & Linsley, 1981:489

debroizei Chalumeau & Touroult, 2005:156

dolicops Chemsak, 1969:3

doyeni Chemsak & Linsley, 1976:223

eickworti Chemsak & Noguera, 1997:12

elegans Giesbert, 1997:22

emaciata (Bates, 1880:39)

famelica famelica Newman, 1841:68

obsoleta Haldeman, 1847:61

obsoleta var. *flaviceps* Haldeman, 1847:61

var. *confuenta* Haldeman, 1847:61

ochreipennis Casey, 1913:278

subsp. **solitaria** Haldeman, 1847:61

flavocineta (Thomson, 1860:155)

latifasciata (Melzer, 1926:9)

tristis (Melzer, 1922:5)

fulvicornis (Bates, 1872:183)

variabilis (Melzer, 1926:8)

flavovittata (Melzer, 1926:10)

rustica Melzer, 1926:10

guindoni Giesbert, 1989:463

hamatipes Giesbert, 1986:140

hondurae Chemsak & Linsley, 1979:271

hovorei Giesbert, 1997:24

ianswifti Hovore & Chemsak, 2005:4

eN Amer

Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru

Costa Rica, Panama

swUSA (AZ)

wMexico (DU, SI)

Mexico (CHS)

Honduras - Panama

W Indies (Montserrat I.)

scMexico (ME, GR, MO, OA)

eUSA-Colorado

wMexico (SI, JA, CM)

nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO),

Fr Guiana

Guadeloupe

Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize

seUSA (MS)

Costa Rica, Panama

wMexico (JA, OA, CHS)

El Salvador

Dominica

swMexico (OA, CHS), Guatemala

wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala

Mexico (CHS)

Mexico (VC), Honduras, Costa Rica

Costa Rica

eUSA

seUSA

seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR)

seBrasil (MG -SC), Uruguay, Paraguay, Argentina

Costa Rica, Panama

wMexico (JA-CHS)

Honduras

Costa Rica

Honduras

instabilis Giesbert, 1985:285	Honduras, Costa Rica, Panama
insularis (Fisher, 1932:56)	W Indies (Dominica)
lachrymans (Bates, 1885:280)	Guatemala
lapidicina Giesbert, 1997:25	Guatemala
luteicornis (Fabricius, 1775:197)	eNamer-TX
<i>eversa</i> Casey, 1913:277	
<i>carolinae</i> Casey, 1913:277	
lyrata (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>discophora</i> (Redtenbacher, 1867:191)	
melampus (Bates, 1885:280)	Guatemala
<i>histrio</i> Bates, 1885:281	
melanophthisis (Berg, 1889:107)	Argentina, Uruguay
<i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930:191	
melanostoma (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM)
melanura (Redtenbacher, 1867:189)	seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
<i>dimidiata</i> (Redtenbacher, 1867:189)	
var. <i>furcata</i> Melzer, 1930:191	
var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:107	
montivaga Chemsak & Linsley, 1976:226	wcMexico (DU, SI) – Honduras, El Salvador
monzoni Giesbert, 1997:27	Guatemala
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976:15	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
ochroptera (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana, Fr Guiana
opleri Chemsak & Linsley, 1976:227	Guatemala, Costa Rica
palaspina Chemsak, 1969:3	wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
pallifrons Giesbert, 1997:28	Guatemala, Honduras
panama Di Iorio, 2002:76	Panama
<i>dimidiata</i> (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)	
panamensis Giesbert, 1985:278	Panama
penrosei Hovore & Chemsak, 2005:8	wEcuador
pectoralis (Bates, 1885:282)	Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
picticornis (Bates, 1869:384)	Nicaragua-Panama
<i>felix</i> Bates, 1885:282	
pseudocantharidis Giesbert, 1985:284	Costa Rica, Panama
rubiginosa (Gounelle, 1911:105)	Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
rubricollis (Bates, 1870:312)	Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO), Fr Guiana
sallaei (Bates, 1885:280)	Mexico
saltator (Bates, 1885:281)	Costa Rica, Panama
semifulva (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM, MT)
sexnotata Haldeman, 1847:61	sUSA (FL-AZ)
<i>montana</i> Casey, 1891:40	
<i>texana</i> Casey, 1913:276	
<i>evanescens</i> Casey, 1913:276	
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005:5	Honduras
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981:490	wMexico (SI)
<i>gracilis</i> ; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)	
splendida (Aurivillius, 1920:361)	nwBrasil (AM)
strigosa Newman, 1841:68	seUSA (FL)
suavis (Melzer, 1926:7)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia, Fr Guiana
succincta (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>auriflua</i> (Redtenbacher, 1867:190)	
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)	Guadeloupe
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005:2	Honduras
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005:7	Mexico (VC)
virilis LeConte, 1873:212	scUSA (TX, OK)
westcotti Chemsak & Linsley, 1976:231	wMexico (NA)
xanthomelaena Monne & Monne, 2005:234	Brasil (MG, RO)
xanthotela (Bates, 1892:158)	swMexico (GR)
zacapensis Giesbert, 1997:30	Guatemala
zikani (Melzer, 1922:5)	seBrasil (MG-SC)

Strangalidium Giesbert, 1997:34	
chemsaki Giesbert, 1997:35	Panama
kunaium Giesbert, 1997:36	Guatemala (?), Costa Rica, Panama
linsleyanum (Giesbert, 1986:142)	Panama
<i>linsleyi</i> ; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)	
nigellum (Bates, 1872:233)	Nicaragua-Panama
Strophiona Casey, 1913:248	
laeta (LeConte, 1857:64)	wUSA (WA-CA-NM)
<i>ostenta</i> Casey, 1913:265	
nitens (Forster, 1771:45)	eNamer-CO
<i>zebra</i> ; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)	
<i>zebrata</i> ; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)	
<i>quagga</i> Germar, 1824:521	
<i>bellina</i> Casey, 1913:265	
tigrina Casey, 1913:266	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
<i>reducta</i> Casey, 1913:266	
Tomentgaurotes Podany, 1962:242	
batesi (Aurivillius, 1912:194)	Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
<i>donacioides</i> Bates, 1880:37	
<i>batesi</i> m. <i>mexicana</i> Podany, 1962:243	
maculosus (Bates, 1885:277)	Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892:158)	Mexico (GR, PU)
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962:244	
ochropus (Bates, 1880:37)	Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (OA, VC)
Trachysida Casey, 1913:271	
aspera aspera (LeConte, 1873:228)	Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
var. <i>parkeri</i> Hippisly, 1922:66	
subsp. <i>brevifrons</i> (Howden, 1959:158)	seCanada, neUSA (MI, NY)
subsp. <i>rufescens</i> Linsley & Chemsak, 1976:117	wUSA (CA)
mutabilis (Newman, 1841:71)	eNamer-scCanada (Alberta)
<i>luridipennis</i> Haldeman, 1847:63	
<i>quadricollis</i> LeConte, 1850:339	
<i>laetitia</i> Provancher, 1877:620	
<i>mutabilis</i> ab. <i>provancheri</i> Aurivillius, 1912:223	
Trigonarthris Haldeman, 1847:65	
<i>Leptura</i> (<i>Cercolia</i>) Casey, 1913:268	
atrata (LeConte, 1850:339)	seUSA-TX, KS
<i>liebecki</i> Hopping, 1922:164	
minnesotana (Casey, 1913:269)	eNamer
proxima (Say, 1824:420)	eNamer
<i>subpubescens</i> Kirby in Richardson, 1837:180	
<i>kempiana</i> Casey, 1924:281	
Typocerus LeConte, 1850:333	
acuticauda acuticauda Casey, 1913:274	eNamer
<i>thoracicus</i> Casey, 1913:274	
subsp. standishi Knull, 1938:141	scUSA (KS-TX-MS)
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
badius (Newman, 1841:69)	seUSA (GA, FL)
balteatus Horn, 1878:55	wc Namer
subsp. diana Lewis, 2001:11	swUSA (TX)
confluens Casey, 1913:272	c USA
<i>caligans</i> Casey, 1913:273	

deceptus Knull, 1929:144	ec USA
fulvocinctus Knull, 1956:338 <i>flavocinctus</i> ; Linsley & Chemsak, 1976:84	seUSA (FL)
gloriosus Hopping, 1922:166	wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
lugubris (Say, 1824:419)	eNamer
lunulatus lunulatus (Swederus, 1787:197) <i>arcuata</i> Olivier, 1795:32 <i>lunata</i> Fabricius, 1801:360 <i>lunatus fractus</i> Hoffman, 1958:220	eUSA
subsp. texanus Linsley & Chemsak, 1976:84	scUSA (LA, TX, AR)
octonotatus (Haldeman, 1847:62) <i>sinuatus</i> ; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841) <i>arapahoe</i> Casey, 1924:278	e, c USA
serraticornis Linsley & Chemsak, 1976:69	wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)
sinuatus (Newman, 1841:70) <i>brunnicornis</i> LeConte, 1873:214 <i>brunnicornis inflatus</i> Knull, 1959:47	seUSA-NM, CO
sparsus LeConte, 1878:614	scCanada, nc USA (Great Lakes)
velutinus velutinus (Olivier, 1795:18) <i>fugax</i> Fabricius, 1798:153 <i>tenuior</i> Kirby in Richardson, 1837:181 <i>manitobensis</i> Swaine & Hopping, 1928:35	eNamer
subsp. nobilis (Newman, 1841:69) <i>trimaculatus</i> Champlain & Knull, 1922:304 <i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	seUSA-GA, OK
zebra (Olivier, 1795:19) <i>zebrata</i> Fabricius, 1801:364 <i>carolina</i> Weber, 1801:91 <i>aurigera</i> Newman, 1841:70	eUSA-TX

Vesperoctenus Bates, 1891:159
 flohri Bates 1891:160

wMexico (DU), Mexico (BC)

Xestoleptura Casey, 1913:248
behrensi (LeConte, 1873:227)
cockerelli (Fall, 1907:251)
crassicornis (LeConte, 1873:227) <i>corusca</i> Casey, 1913:261
crassipes (LeConte, 1857:65) <i>xanthogaster</i> LeConte, 1859:88 <i>fasciventris</i> LeConte, 1861:355 <i>crassipes shastana</i> Casey, 1913:263 <i>muliebris</i> Casey, 1913:263 <i>vancouveri</i> Casey, 1913:263
octonotata (Say, 1824:419) <i>stictica</i> Newman, 1841:72 <i>quadripunctata</i> Haldeman, 1847:64
tibialis (LeConte, 1850:236) <i>hirtella</i> LeConte, 1873:226 <i>columbica</i> Casey, 1913:261 <i>miquelonensis</i> Pic, 1922:11 <i>pictipennis</i> Casey, 1924:285

swCanada (Br Col), wUSA
wcUSA (AZ, UT, CO, NM)
wUSA-ID

wNamer

eNamer

s Canada, nwUSA, Rocky Mts

Necydalini Latreille, 1825:401
(*Necydalinae*, auct)

Atelopteryx Lacordaire, 1869:473
 compsoceroides Lacordaire, 1869:474

seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

Callisphyris Newman, 1840:1*Calliphiris*; Thomson, 1864:151**apicornis** Fairmaire & Germain, 1859:497*vespa* Fairmaire & Germain, 1861:106**crassus** Barriga & Peña, 1994:93**ficheti** Barriga & Peña, 1994:93**fritzi** Cerdá, 1968:101**leptopus** Philippi, 1859:673*semicaligatus* Fairmaire & Germain, 1859:496*schytei* Philippi, 1862:412*schythei*; Philippi & Philippi, 1864:380**macropus** Newman, 1840:1*auriventris* Cerdá, 1993:13**molorchoides** (Guérin-Méneville, 1838:66)*annulatus* Philippi & Philippi, 1864:380**odyneroides** Fairmaire & Germain, 1864:385*uretai* Cerdá, 1963:3**pepsioides** Barriga & Peña, 1994:92**rufiventer** Philippi, 1859:673*concolor* Fairmaire & Germain, 1861:105*testaceipes* Fairmaire & Germain, 1864:286*asphaltinus* Fairmaire & Germain, 1859:497

Chile, wcArgentina (NE)

Chile

Chile

Chile

Chile, swArgentina (NE-SC)

Chile, wcArgentina (NE)

Chile, wcArgentina (NE)

Chile, wcArgentina (NE)

Chile

Chile

Cauarana Lane, 1974:528*iheringi* (Gounelle, 1910:46)

seBrasil

Hephaestion Newman, 1840:10**annulatum** Philippi, 1859:672**auratum** Cerdá, 1968:103**bullocki** Cerdá, 1968:102**chalybeum** Philippi, 1865:653**corralensis** Philippi & Philippi, 1864:379**cyanopterum** Philippi & Philippi, 1864:377**flavicornis** Philippi & Philippi, 1864:378**fuscescens** Philippi & Philippi, 1864:379**holomelas** Philippi & Philippi, 1864:379**lariosi** Bosq, 1951:194**nigricornis** Fairmaire & Germain, 1861:105**ocreatum** Newman, 1840:10**pallidicornis** Fairmaire & Germain, 1859:493**tolhuaca** Cerdá, 1995:75**versicolor** Philippi, 1859:671**violaceipennis** Fairmaire & Germain, 1861:105*iopterus* Philippi & Philippi, 1864:368

Chile, wcArgentina (NE)

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile, wcArgentina (NE)

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile, wcArgentina (NE)

Hephaestoides Zajciw, 1961:217*cyanipennis* Zajciw, 1961:218

seBrasil (RJ)

Mendesina Lane, 1974:526*carinithorax* (Mendes, 1938:118)

cBrasil (GO)

Necydalis Linnaeus, 1758:421**acutipennis** Van Dyke, 1923:51**barbarae** Rivers, 1890:112**cavipennis** LeConte, 1873:204**diversicollis diversicollis** Schaeffer, 1932:152*laevicollis*; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)subsp. **californica** Linsley, 1940:279

wUSA (CA, OR)

wUSA (CA)

wNamer, nwMexico, Mexico (BC)

wNamer

wUSA (CA)

laevicollis LeConte, 1869:383	wN Amer
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940:277	
mellita (Say, 1835:194)	eN Amer
<i>melitta</i> ; Hamilton, 1895:338	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847:44	
rudei Linsley & Chemsak, 1972:19	wUSA (CA)
 Parahephaestion Melzer, 1930:192	
brasiliensis (Melzer, 1923:8)	seBrasil (MG)
malleri (Melzer, 1930:191)	sBrasil (SC)
zikani (Melzer, 1923:7)	seBrasil (MG)
 Planopus Bosq, 1953:78	
laniniensis Bosq, 1953:78	Chile, wcArgentina (NE)
<i>lugubris</i> Prosen, 1962:147	
octaviusbarrosi Cerda, 1968:102	Chile
 Rhathymoscelis Thomson, 1860:160	
batesi Lane, 1965:277	Guatemala
<i>haldemani</i> ; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)	
dormei Gounelle, 1910:48	seBrasil (MG)
haldemanii Thomson, 1860:161	swMexico (GR)
melzeri Costa Lima, 1922:22	seBrasil (RJ)
peruicensis Lane, 1951:8	sBrasil (SP)
rothschildi Lane, 1965:281	swMexico (OA)
taunayi Lane, 1936:772	sBrasil (SP)
wheeleri Lane, 1974:524	Guyana
zikani Melzer, 1931:54	nwBrasil (AM)
 Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851:477	
<i>Platynocera</i> Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by <i>Platynocera</i> Blanchard, 1847, Chrysomelidae)	
<i>Stenorrhopalus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2880	
andina Cerda, 1968:104	Chile
annulata Philippi & Philippi, 1864:381	Chile
bicolor Philippi, 1865:652	Chile
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851:469)	Chile, wcArgentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851:478)	Chile, wcArgentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851:473	Chile
macer (Newman, 1840:10)	Chile, Argentina
monsalvei Cerda, 1954:94	Chile
nigriceps Philippi, 1859:673	Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile
rubriceps Blanchard in Gay, 1851:472	Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859:494)	Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861:106)	Chile, wcArgentina (NE)
valdiviensis Cerda, 1995:76	Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859:495)	Chile
 Ulochaetes LeConte, 1854:82	
leoninus LeConte, 1854:82	wN Amer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Subfamily Lamiinae Latreille, 1825:401
Clinococephalides Mulsant, 1839:115

Acanthocinini Blanchard, 1845:154

Acanthocinus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

Acanthocinus (Graphisurus) Kirby, 1837:16

Astynomus Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)

Aedilis LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)

Graphisurus (Canonura) Casey, 1913:335

Graphisurus (Tylocerina) Casey, 1913:335

Neacanthocinus Dillon, 1956:231

angulosus (Casey, 1913:338)

leechi (Dillon, 1956:228)

nodosus (Fabricius, 1775:164)

bifidator Fabricius, 1801:286

laticollis Casey, 1913:341

obliquus (LeConte, 1862:39)

acomanus Casey, 1913:337

obliquus sedulus Casey, 1913:337

pacificus Casey, 1913:338

obtusus Casey, 1924:292

obliquus chihuahuae Casey, 1913:337

obsoletus (Olivier, 1795:310)

floridanus Casey, 1913:336

punctatus Casey, 1924:293

princeps (Walker in Lord, 1866:331)

spectabilis; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)

vinctus Casey, 1913:340

pusillus Kirby in Richardson, 1837:169

spectabilis (LeConte, 1854:82)

swUSA (CA, AZ, NM), nMexico

swUSA (AZ)

eUSA

wN Amer - Honduras

eN Amer, Cuba, Bahamas

WCoast N Amer

Alaska, Canada, eUSA

nc USA (MT, SD)-nMexico

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974:318

delta Martins & Monné, 1974:320

machacalis Martins & Monné, 1974:320

seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)

seBrasil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005:11

Alcathous Thomson, 1864:24, not Stål, 1863 (Hemiptera)

Amniscus; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)

polyrhaphoides (White, 1855:394)

polyraphoides; Thomson, 1864:24

Costa Rica-Venezuela, Ecuador

Alcathousites Gilmour, 1962:266

asperipennis (Fairmaire & Germain, 1859:513)

chaclacayoi Gilmour, 1962:267

senticosus Monné & Martins, 1976:46

superstes (Erichson, 1847:146)

Chile, Peru

Peru

Peru, Ecuador

Alcidion Sturm, 1843:254

Probatus White, 1855:389

Hirsutographis Dillon, 1956:207

aestimabilis (Melzer, 1934:101)

albosparsus (Melzer, 1934:236)

alienum (Melzer, 1932:431)

apicalis (Bates, 1864:49)

seBrasil (SP)

seBrasil, Paraguay, Argentina

seBrasil (MG-SP)

nwBrasil (AM)

chryseis (Bates, 1864:47)	nBrasil (PA)
dominicum (Fisher, 1926:30)	Dominica, R Dominicana
humeralis (Perty, 1832:91)	Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:17	
inornatum Monne & Monne 2007:1038	
ludicum (Germar, 1824:481)	Colombia
partitum (White, 1855:390)	seBrasil, Paraguay, Argentina
quadriguttatum (Aurivillius, 1920:387)	nBrasil (PA), Fr Guiana
ramulorum (Bates, 1864:49)	seBrasil (ES, RJ)
sannio (Germar, 1824:481)	nBrasil (PA)
sulphurifer (White, 1855:390)	Brasil
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)	w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
<i>pulchra</i> Dillon, 1956:207	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
unicolor (Fisher, 1932:87)	Haiti
Alphinellus Bates, 1881:153	
<i>carinipennis</i> Bates, 1885:391	eMexico (VC)
<i>gibbicollis</i> Bates, 1881:153	Guatemala
<i>minimus</i> Bates, 1881:154	Guatemala
<i>subcornutus</i> Bates, 1881:154	Guatemala, Honduras
Amniscites Gilmour, 1957:4	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)	
<i>pictipes</i> (Bates, 1863:104)	Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
Amniscus Dejean, 1835:338	
<i>Leptostyloides</i> Gilmour, 1963:62	
<i>Paratrypanidius</i> Gilmour, 1963:14	
<i>assimilis</i> (Gahan, 1895:136)	Mexico, W Indies
<i>praemorsus</i> (Fabricius, 1792:275)	eMexico (VC), W Indies
<i>similis</i> (Gahan, 1895:136)	W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
<i>testaceus</i> ; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)	
<i>turbidus</i> Gilmour, 1963:63	
<i>antiguae</i> Gilmour, 1963:15	
Anisolophia Melzer, 1934:233	
<i>cultifera</i> (White, 1855:374)	cBrasil (AM, PA, MT)
<i>glauca</i> Melzer, 1934:233	seBrasil (BA-SP)
Anisopodesthes Melzer, 1931:66	
<i>zikani</i> Melzer, 1931:67	seBrasil (RJ)
Anisopodus White, 1855:349	
<i>Anisopodus</i> ; Burmeister, 1865:178	
<i>Anisopus</i> Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)	
<i>Leptoscelis</i> Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)	
<i>acus</i> Thomson, 1865:544	Brasil
<i>auctus</i> ; Aurivillius, 1923:396	
<i>affinis</i> Martins, 1974:59	Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia
<i>andicola</i> Kirsch, 1889:42	Ecuador
<i>arachnoides</i> (Audinet-Serville, 1835:31)	seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
<i>phalangodes</i> ; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)	
<i>batesi</i> Gilmour, 1965:568	eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
<i>arachnoides</i> ; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)	Bolivia (SC)
<i>bellus</i> Martins & Monné, 1974:17	seBrasil (MG-SP)
<i>brevis</i> Gahan, 1892:266	swMexico (GR)
<i>callistus</i> Bates, 1881:164	Honduras, Guatemala, Costa Rica
<i>cognatus</i> Bates, 1863:284	nwBrasil (AM), eEcuador

- consimilis** Aurivillius, 1922:169
conspersus Aurivillius, 1922:169
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964:437
curvilineatus White, 1855:350
curvipes Martins, 1974:62
degener Bates, 1885:399
dispar Bates, 1885:399
dominicensis Villiers, 1980:96
 brochieri Chalumeau & Touroult, 2004:193
elongatus Bates, 1863:285
gracillimus Bates, 1863:286
haliki Martins, 1974:63
hamaticollis Bates, 1872:236
hiekei Martins, 1974:57
 phalangodes; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)
humeralis Bates, 1863:288
latus Monné & Martins, 1976:58
ligneus Bates, 1863:287
lignicola Bates, 1863:287
longipes Linsley & Chemsak, 1966:244
macropus Bates, 1863:286
melzeri Gilmour, 1965:568
 nigrosparsus; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)
mexicanus Bates, 1881:162
nigripes Bates, 1885:399
phalangodes (Erichson, 1847:145)
 phlangodes; Duffy, 1960:264
prolixus (Erichson, 1847:145)
puncticollis Monné & Martins, 1976:56
punctipennis Monné & Martins, 1976:57
scriptipennis Bates, 1872:236
sparsus Bates, 1863:284
strigosus (Erichson, 1847:145)
subarmatus Melzer, 1931:65
varius Melzer, 1935:196
 carinata Lara & Shenefelt, 1964:437
xylinus Bates, 1881:163
- Antecurrisa** Gilmour, 1960:93
 apicalis (Bates, 1864:147)
 setiger Bates, 1872:222
 picta Gilmour, 1960:93
- Antilleptostylus** Gilmour, 1963:73
 brunneofasciatus (Fisher, 1935:205)
 guilartensis Micheli & Micheli, 2004:21
 nigricans (Fisher, 1935:55)
 puertoricensis (Fisher, 1935:56)
- Apteraclidion** Hovore, 1992:37
 lapierrei Hovore, 1992:39
- Astyliidius** Casey, 1913:308
 parvus (LeConte, 1873:234)
 leiopinus Casey, 1913:308
 versutus Casey, 1913:308
 monki Knull, 1936:106
 versutus downiei Dillon, 1956:150
- Peru
Peru, Bolivia (SC)
Honduras, Costa Rica, Panama
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
seBrasil (ES-SC)
eMexico (VC)
Panama
Dominica, Martinique
- nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
nwBrasil (AM)
seBrasil (MG-SC)
eMexico (VC) - eEcuador
Honduras, Guatemala-Panama
- Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Cocos Is.
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Panama
Panama
Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,
 eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, eEcuador
Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
Honduras, Guatemala-Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
nSAmer, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SC)
Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
- eMexico (VC) - Nicaragua
- Jamaica
Puerto Rico
Puerto Rico
- Costa Rica, Panama
- eUSA-swUSA (TX)

Astyleiopus Dillon, 1956:161*Leiopus* Lacordaire, 1872:775 (part)*Sternidius* LeConte, 1873:234*Liopus* Leng & Hamilton, 1896:121 (part)**variegatus** (Haldeman, 1847:47)var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47var. *obscurus* Haldeman, 1847:47

eNAmer, swUSA (TX, AZ)

Astylopsis Casey, 1913:309*Amniscus*; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)*Leptostylus* Leng & Hamilton, 1896:116 (part)**arcuata** (LeConte, 1878:414)*floridanus* Champlain & Knull, 1922:148*knalli* Fisher, 1925:103**collaris** (Haldeman, 1847:46)*interruptus* Haldeman, 1847:48**fascipennis** Schiefer, 2001:533**macula** (Say, 1826:268)*sticticus* Haldeman, 1847:48**perplexa** (Haldeman, 1847:46)**sexguttata** (Say, 1826:269)*commixtus* Haldeman, 1847:47*guttata*; LeConte, 1859:328

seUSA

eUSA

seUSA (MS-FL)

eNAmer

sUSA (GA-TX)

eNAmer

Atelographus Melzer, 1927:578**sexplagiatus** Melzer, 1927:578*sexplagiatus* Fuchs, 1974:244**susanae** Monné, 1975:249

seBrasil (MG, SP, SC)

seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)

Atrypanius Bates, 1864:46*Antrypanius*; Melzer, 1927:580*Nyssodrys* Bates, 1864:149 (part)**albocinctus** Melzer, 1930:198**ambiguus** Melzer, 1930:200**conspersus** (Germar, 1824:474)*varipennis* Serville, 1835:87*polymitus* Erichson, 1847:146*lonspersus*; Zajciw, 1974:73**cretiger** (White, 1855:381)*punctatellus* Bates, 1872:219**implexus** (Erichson 1847:146)*sedata* Bates, 1864:150**irrorellus** Bates, 1885:411*trinidadensis* Gilmour, 1963:76*spermophagus* Fisher, 1917:173**remissus** (Erichson, 1847:146)*lentiginosus* Bates, 1864:150**scitulus** (Germar, 1824:479)*multifasciatus* Melzer, 1927:572

seBrasil, Paraguay, Argentina

seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)

Mexico - Panama, SAmer (widely distributed),

Bolivia (BN, SC)

Mexico - Panama, Colombia

Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana

Bolivia (SC)

Mexico - Panama, Trinidad

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

Bolivia (BN, LP, SC)

eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Baecacanthus Monné, 1975:250**telamon** Monné, 1975:251**trifasciatus** Monné, 1975:252

seBrasil (RJ)

seBrasil (SP)

Baryssinus Bates, 1864:43**albifrons** Monné & Martins, 1976:79**bicirrifer** Bates, 1872:218**bilineatus** Bates, 1864:44

eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

chemsaki Monné, 1985:369 <i>bilineatus</i> ; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)	wMexico (SI) – Panama, Fr Guiana
giesberti Monne & Monne 2007:1039	Panama
huedepohli Monné & Martins, 1976:77	Bolivia (SC)
lineaticollis (Gounelle, 1910:17)	eEcuador, Colombia
marcelae Martins & Monné, 1974:330	seBrasil (ES-PR)
marisae Martins & Monné, 1974:328	seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
melasmus Monné & Martins, 1976:79	cBrasil (MT)
mimus Monne & Monne 2007:1039	Brasil (RJ)
modestus Monné, 1985:370	w Brasil (RO), Bolivia (SC)
penicillatus Bates, 1864:44	cBrasil (PA, MT), eEcuador
robertoi Monné & Martins, 1976:77	eBrasil (ES-SP)
silviae Martins & Monné, 1974:326	w Brasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
 Beloesthes Thomson, 1864:23	 Venezuela
megabasoides Thomson, 1864:24	
 Brevoxathres Gilmour, 1959:33	
<i>Sciadosurus</i> Gilmour 1959:33	
albobrunneus (Gilmour, 1962:259)	Peru, Bolivia (BN, SC)
fasciata Gilmour, 1959:35	sBrasil (SC)
irrorata Monne 2007:293	Brasil (SC)
seabrai Monné 2007:291	Brasil (ES, RJ)
x-littera (Melzer, 1932:430)	eBrasil (ES), Bolivia
 Callipero Bates, 1864:18	 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
bella Bates, 1864:18	
<i>basalis</i> Thomson, 1865:545	
formosa Monné, 1998:290	Brasil (AM)
 Calolamia Tippmann, 1953:344	 sBrasil (SC)
bicordifera Tippmann, 1953:346	
 Canidia	
<i>Canidiopsis</i> Dillon, 1955:179	
<i>Pseudocamidia</i> Dillon, 1955:176	
canescens (Dillon, 1955:184)	wMexico (GR, NA)
chemsaki Wappes & Lingafelter, 2005:4	Mexico (CH, OA)
cincticornis cincticornis Thomson, 1857:194	Nicaragua, Costa Rica
subsp. balteata (Lacordaire, 1872:775)	swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia
<i>inapicalis</i> (Tippmann, 1960:190)	
giesberti Wappes & Lingafelter, 2005:7	Mexico (CH, OA)
mexicana Thomson, 1860:14	cMexico
<i>hebes</i> (Dillon, 1955:185)	
<i>similis</i> (Dillon, 1955:182)	
ochreostictica (Dillon, 1956:106)	wcMexico (MI)
spinicornis (Bates, 1881:174)	Mexico (GR, MO)
<i>cuernavacae</i> (Dillon, 1955:177)	
turnbowi Wappes & Lingafelter, 2005:10	Mexico (GR)
 Carpheolus Bates, 1885:410	
<i>sublineatus</i> Bates, 1885:410	Honduras, Guatemala-Panama
 Carphina Bates, 1872:223	
arcifera Bates, 1872:223	eMexico (VC) - Panama
assula (Bates, 1864:23)	cBrasil (AM), eEcuador, Peru
<i>ypsilone</i> Kirsch, 1875:288	
elliptica (Germar, 1824:471)	seBrasil (BA-RS)
ligneola (Bates, 1865:216)	nBrasil (PA), Fr Guiana

lignicolor (Bates, 1865:215)	nwBrasil (AM), eEcuador
melanura Monne & Monne 2007:1039	Brasil (MT)
occulta Monné, 1990:684	seBrasil (MG-SP)
petulans Kirsch, 1875:289	ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
sigillata Monné, 1985:372	nwBrasil (AM)
Carphonotes Bates, 1881:171	sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
posticalis Bates, 1881:172	
Catharesthes Bates, 1881:158	Guatemala
<i>Catharestes</i> ; Aurivillius, 1923:395	
elegans Bates, 1881:158	
Chaetacosta Gilmour, 1961:354	sBrasil (SC)
vittithorax Gilmour, 1961:356	
Cleodoxus Thomson, 1864:24	Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)
carinatus (White, 1855:395)	
<i>cristatus</i> Thomson, 1864:25	Ecuador
lineaticollis Gounelle, 1910:17	
Cobelura Erichson, 1847:149	Costa Rica, Panama
<i>Sphenopsilus</i> Bates, 1885:409	Colombia
<i>Acanthosphenopsilus</i> Tippmann, 1960:196	Peru
claviger (Bates, 1885:409)	
howdenorum Corbett, 2004:280	Peru, Bolivia (SC)
lorigera Erichson, 1847:149	eEcuador
<i>choliniformis</i> Lane, 1956:25	Panama
<i>flavocinctus</i> Tippmann, 1960:197	Ecuador
peruviana (Aurivillius, 1920:28)	Ecuador
sergioi Monné, 1984:341	Ecuador
stockwelli Corbett, 2004:278	
vermicularis Kirsch, 1889:43	
wappesi Corbett, 2004: 279	
Coenopoeus Horn, 1880:117	Mexico (BC)
niger Horn, 1894:402	swUSA, nMexico (SO, SLP)
palmeri (LeConte, 1873:233)	
Colobeutrypanus Tippmann, 1953:353	Costa Rica, Panama, Ecuador
ornatus Tippmann, 1953:354	
Cometochus Villiers, 1980:89	Guadeloupe
guadeloupensis Villiers, 1980:89	
Cosmotoma Blanchard, 1845:155	nS Amer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica
<i>Beltista</i> Thomson, 1860:16	
<i>Cosmotomella</i> Gilmour, 1955:22	
adjuncta (Thomson, 1860:16)	Honduras - Panama, wEcuador
<i>rubella</i> Bates, 1864:148	
<i>nigricollis</i> Bates, 1864:148	
fasciata Fisher, 1931:23	eBrasil (BA)
<i>rubella</i> ; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)	sBrasil (SC)
melzeri Gilmour, 1955:17	seBrasil (RJ)
nigra Gilmour, 1955:19	sBrasil (SC)
olivacea Gilmour, 1955:16	Brasil
pallida Gilmour, 1955:21	
sertifer (Audinet-Serville, 1835:59)	

- setifer*; Aurivillius, 1923:334
brasiliensis Plavilstshikov, 1927:59
- suturalis** Gilmour, 1955:8
triangularis Gilmour, 1955:12
viridana Lacordaire, 1872:781
sertifer; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)
zikani Melzer, 1927:574
- Cosmotomidius** Melzer, 1931:74
setosus (Audinet-Serville, 1835:58)
- Cristurges** Gilmour, 1961:358
bimaculatus Gilmour, 1961:359
- Dectes** LeConte, 1852:144
nigripilus Chemsak & Linsley, 1986:29
sayi Dillon & Dillon, 1953:260
spinosa; Say, 1826:271 (not Drury, 1773)
texanus Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)
spirrosus; Beckham & Tippins, 1972:865
texanus LeConte, 1862:39
brevis Casey, 1913:342
latitarsis Casey, 1913:342
alticola Casey, 1913:342
thoracicus Casey, 1913:342
brevisetosus Casey, 1913:342
discolor Casey, 1913:343
aridus Casey, 1913:343
texanus murinus Dillon, 1956:355
- Eleothinus** Bates, 1881:154
abstrusus Bates, 1881:154
longulus Bates, 1881:155
pygmaeus Bates, 1885:392
- Eneodes** Fisher, 1926:31
hirsuta Fisher, 1926:32
viridulus Fisher, 1942:37
- Erphaea** Erichson, 1847:144
pumicosa Erichson, 1847:144
saxuosus Tippmann, 1960:189
stigma Martins & Monné, 1974:324
- Eucharitolus** Bates, 1885:408
bellus (Melzer, 1927:576)
geometricus (Tippmann, 1960:198)
lituratus (Melzer, 1934:108)
pulcher Bates, 1885:408
- Eugamandus** Fisher, 1926:33
cayamae Fisher, 1926:35
darlingtoni Fisher, 1942:38
flavipes Fisher, 1935:59
jamaicensis Vitali, 2003:13
oakleyi Fisher, 1935:57
- nwBrasil (AM), Peru, Bolivia
seBrasil (RJ)
seBrasil (SP-RS), Paraguay,
Argentina
seBrasil (MG-RJ)
- sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- sBrasil (SC)
- cMexico (widely distributed)
neUSA
- eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
- Honduras, Guatemala, Nicaragua
Guatemala
Honduras, Guatemala-Panama
- Cuba
Cuba
- Peru, Bolivia, eEcuador
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- seBrasil (RJ-SC)
Bolivia (SC)
seBrasil (SC, RS)
Guatemala, Panama
- Cuba
R Dominicana
Puerto Rico
Jamaica
Puerto Rico

<i>Eutrichillus</i> Bates, 1885:397	<i>brunneus</i> Fisher, 1935:58 <i>ricarti</i> Micheli, 2003:194 <i>schwarzii</i> Fisher, 1926:34 <i>tuberculatus</i> Fisher, 1942:40	Puerto Rico Cuba Cuba
<i>Eutrypanus</i> Erichson, 1847:144	<i>Ceratographis</i> Gahan, 1887:300 <i>Lepturgoides</i> Schaeffer, 1905:166 <i>biguttatus</i> (LeConte, 1852:172) <i>pusilla</i> Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837) <i>crinicornis</i> Casey, 1924:291 <i>brevipilus</i> Chemsak & Linsley, 1986:27 <i>canescens</i> Dillon, 1956:223 <i>canescens nelsoni</i> Dillon, 1956:223 <i>comus</i> (Bates, 1881:155) <i>cornuta</i> ; Franz, 1954:226 <i>neomexicanus</i> (Champlain & Knull, 1925:470) <i>pini</i> (Schaeffer, 1905:166)	eNAmer nwMexico (DU) swUSA (AZ, NM, TX) wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador swUSA (AZ, TX), Mexico swUSA, Mexico
<i>Exalcidion</i> Monné, 1977:698	<i>Astynomus</i> ; Laporte, 1840:463 (part) <i>Astyochus</i> Aurivillius, 1923:427 <i>dorsalis</i> (Germar, 1824:472) <i>signata</i> Audinet-Serville, 1835:33 <i>mucoreus</i> (Bates, 1872:221) <i>signaticornis</i> (Laporte, 1840:464) <i>tessellatus</i> White, 1855:372 <i>triangulifer</i> Erichson, 1847:144	eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC) Paraguay, Argentina eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador eBrasil (ES, RJ) seBrasil (ES-RS) Peru, Bolivia (BN, SC)
<i>Fisherostylus</i> Gilmour, 1963:60	<i>Alcidion</i> ; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860) <i>carenatum</i> Monné, 1990:253 <i>tetracanthum</i> Monné & Delfino, 1981:260 <i>tetramaston</i> (White, 1855:395)	Colombia Peru Venezuela
<i>Glaucotes</i> Casey, 1913:305	<i>yuccivorus</i> (Fall, 1907:84) <i>yuccavorus</i> ; Schaeffer, 1908:330	swUSA (AZ)
<i>Granastyochus</i> Gilmour, 1959:1	<i>elegantissimus</i> (Tippmann, 1953:347) <i>fulgidus</i> Monné & Martins, 1976:45 <i>intricatus</i> Monné & Martins, 1976:44 <i>nigropunctatus</i> (Bates, 1881:183) <i>picticauda</i> (Bates, 1881:183) <i>trifasciatus</i> Gilmour, 1959:3	Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana eEcuador Peru eMexico (VC), Guatemala, Honduras Guatemala - Panama Venezuela, eEcuador
<i>Graphisurus</i> LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)	<i>Urographis</i> Horn, 1880:128 <i>despectus</i> (LeConte in Agassiz, 1850:234) <i>pusillus</i> ; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837) <i>hebes</i> Casey, 1913:333 <i>eucharis</i> (Bates, 1885:418)	eUSA Guatemala-Panama

fasciatus (Degeer, 1775:114)	eNamer
<i>pensylvanicus</i> Gmelin, 1790:1863	
<i>mixta</i> Fabricius, 1798:144	
<i>fasciata reducta</i> Casey, 1913:333	
triangulifer (Haldeman, 1847:45)	eUSA-TX
<i>texana</i> Casey, 1924:292	
vexillaris (Bates, 1872:222)	eMexico (VC) - Panama

Hamatastus Gilmour, 1957:16
conspectus Monné, 1985:28
excelsus Monné, 1978:592
fasciatus Gilmour, 1957:17
lemniscatus Monné, 1985:27
simillimus Monné, 1990:682

seBrasil (ES, RJ)
 Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia
 nwBrasil (AM), Fr Guiana

Hexacona Bates, 1881:157
armata Bates, 1881:158

Costa Rica

Hylettus Bates, 1864:11
alboplagiatus (White, 1855:381)
aureopilosus Monné, 1988:126
coenobita (Erichson 1847:145)
<i>vindex</i> Lacordaire, 1872:788
eremita (Erichson, 1847:145)
<i>sallei</i> Candeze, 1861:384
<i>decorticans</i> Bates, 1864:12
excelsus (Bates, 1864:163)
<i>hiekei</i> Fuchs, 1970:111
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835:33)
magnus Monné, 1988:129
nebulosus Monné, 1982:102
paraleucus Monné, 1988:128
ramea (Bates, 1864:163)
seniculus (Germar, 1824:473)
<i>ophthalmica</i> ; Lameere, 1885:110
spilotus Monné, 1982:104
stigmosus Monné, 1982:100
viridis Monné, 1998: 290

Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
 w Brasil (RO)
 Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),
 Peru, eEcuador, Fr Guiana
 Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador

Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)

seBrasil (MT, ES-RS)
 wcBrasil (RO, MT)
 seBrasil (SP)
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (AM), Fr Guiana
 Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO, SC)

eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC)
 Colombia, Ecuador

Hyperplatys Haldeman, 1847:49
<i>Liopus</i> ; LeConte, 1852:170 (part)

Argentina, Uruguay

argentinus (Berg, 1889:105)
<i>canus</i> ; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)
argus (Bates, 1872:216)
aspersa (Say, 1824:330)
<i>maculata</i> Blatchley, 1910:1078
<i>vigilans</i> Casey, 1913:329
<i>laceyi</i> Dillon, 1956:351
californica Casey, 1892:51
cana (Bates, 1863:288)
<i>spinipennis</i> Fisher, 1938:146
femoralis Haldeman, 1847:49
griseomaculata Fisher, 1926:28
maculata Haldeman, 1847:49
<i>maculata</i> var. <i>nigrellus</i> Haldeman, 1847:49
<i>aspersa</i> Blatchley, 1910:1078
<i>lentiginosa</i> Casey, 1913:325

swUSA (AZ, CA)
 seBrasil (RJ-SC)

seUSA
 Trinidad
 eNamer-TX

<i>robustula</i> Casey, 1913:326	
<i>amnicola</i> Casey, 1913:326	
<i>delicata</i> Casey, 1913:32	
<i>variolata</i> Casey, 1913:327	
<i>cryptica</i> Casey, 1913:327	
<i>frigida</i> Casey, 1913:328	
<i>binocularis</i> Casey 1913:328	
montana Casey, 1913:325	swUSA
pardalis (Bates, 1881:164)	wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
pusillus pusillus (Bates, 1863:285)	nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana
subsp. nigrisparsus (Bates, 1885:398)	swMexico (OA)-Panama
<i>nigrosparsa</i> ; Aurivillius, 1923:418	
Idephrynus Bates, 1881:160	eMexico (VC)
scaber Bates, 1881:160	
Lagocheirus Dejean, 1835:336	
<i>Lagochirus</i> ; Erichson, 1847:144	
<i>Karadinia</i> McKeown, 1942:97	
<i>Sternocheirus</i> Dillon, 1957:163	
<i>Archlagocheirus</i> Dillon, 1957:164	
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767:625)	Jamaica, Hispaniola
subsp. curacaoensis Gilmour, 1968:158	Aruba, Bonaire, Curacão
subsp. flavolineatus Aurivillius, 1921:52	Colombia, eEcuador
subsp. fulvescens Dillon, 1957:151	nS Amer, eEcuador
subsp. guadeloupensis Dillon, 1957:150	Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
subsp. insulorum Dillon, 1957:150	W Indies (Lesser Antilles)
subsp. stroheckeri Dillon, 1956:138	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
subsp. ypsilon (Voet, 1778:11)	Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador
<i>parvulus</i> Casey, 1913:304	
<i>stroheckeri granulatus</i> Dillon, 1956:139	
binumeratus Thomson, 1860:9	ecMexico (ME, VC) - Panama
<i>tuberculatus</i> (Fabricius, 1787:131) (not <i>Cerambyx tuberculatus</i> Degeer, 1775)	
<i>v-album</i> Bates, 1869:386	
<i>binumeratus</i> ; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)	
cristulatus Bates, 1872:209	scMexico (PU) - Costa Rica
delestali Toledo & Esteban 2008:27	Costa Rica
foveolatus Dillon, 1957:152	Panama
funestus Thomson, 1865:545	wMexico (OA, PU)
<i>nubila</i> McKeown, 1942:97	
giesberti Hovore, in Toledo, 1998:23	Costa Rica
integer Bates, 1885:384	eMexico (VC) - Panama
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005:30	Jamaica
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998:25	Costa Rica, Panama
lugubris Dillon, 1957:163	scMexico (PU)
mecotrochanter Toledo, 1998:29	Mexico (CH)
obsoletus Thomson, 1860:10	swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
<i>undatus</i> (Voet, 1778:11) (not <i>Cerambyx undatus</i> Linnaeus, 1758)	
<i>longipennis</i> Bates, 1880:145	
<i>zimmermani</i> Dillon, 1952:207	
<i>texensis</i> Dillon, 1956:139	
<i>mariorum</i> Dillon, 1957:144	
<i>aukena</i> Dillon, 1957:145	
subsp. dezayasi Dillon, 1957:144	Cuba, Jamaica
<i>obsoletus</i> ; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)	
plantaris plantaris Erichson, 1847:144	nS Amer, eEcuador, Bolivia (SC)
subsp. gorgonae Dillon, 1957:159	Colombia (Gorgona I)
subsp. indistinctus Dillon, 1957:158	Costa Rica, Panama
<i>fasciculatus</i> White, 1855:377	
praecellens Bates, 1872:209	Nicaragua, Panama

procerus Casey, 1913:304	Mexico (BC)
<i>obsoletus</i> ; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)	
rogersi Bates, 1880:146	Honduras - Panama
<i>hondurensis</i> Dillon, 1957:155	
<i>panamensis</i> Dillon, 1957:154	
rosaceus Bates, 1869:386	Mexico-Colombia, eEcuador
simplicicornis Bates, 1872:210	Honduras, Guatemala-Costa Rica
unicolor Fisher, 1947:38	Barbados
xileuco Toledo, 1998:53	wMX (JA)
wenzeli Dillon, 1957:146	wMexico (NA)
 Lasiolepturges Melzer, 1928:154	
zikani Melzer, 1928:155	seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana
 Lathroeus Thomson, 1864:25	
mysticus Melzer, 1932:426	seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)
oreoderoides Thomson, 1864:25	SAmer
 Leiopus Audinet-Serville, 1835:86	
convexus Melzer, 1934:235	seBrasil (ES-RS)
floccidus Erichson, 1847:147	Peru
histrionicus Gistel, 1848:430	Brasil
pleuriticus White, 1855:385	Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC)
soricinus Fairmaire & Germain, 1859:512	Chile
strigilis Erichson, 1847:147	Peru
 Leptocometes Bates, 1881:161	
<i>Tithonus</i> Thomson, 1864:24	Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,
<i>Lophopoedes</i> Gilmour, 1957:11	Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>Lathrozineus</i> Gilmour, 1959:23	Honduras, Guatemala-Panama
acutispinus (Bates, 1863:277)	eMexico (VC)-Costa Rica
<i>volcanensis</i> Gilmour, 1959:24	St. Vincent
barbiscapus (Bates, 1872:214)	seBrasil (RJ, SP)
hispidus Bates, 1881:161	Colombia
<i>luneli</i> (Chalumeau & Touroult, 2005:185)	eBrasil (MG)
nubilus (Melzer, 1934:231)	Colombia, Ecuador
obscurus (Monné, 1990:272)	Panama
pallidus (Melzer, 1934:231)	seBrasil (BA-SP), Fr Guiana
penicillatus (Monné, 1990:271)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
spinipennis (Bates, 1885:396)	Argentina
spitzi (Melzer, 1934:232)	sBrasil (SP-RS), Uruguay
umbrosus (Thomson, 1864:24)	seBrasil (RJ)
<i>glaucus</i> Melzer, 1934:229	seBrasil (MG, RJ)
virescens (Melzer, 1931:64)	
volxemi (Lameere, 1884:95)	
zikani (Martins & Monné, 1974:16)	
 Leptostylopsis Dillon, 1956:144	
albofasciatus (Fisher, 1926:16)	seUSA (FL), Cuba
antillarum (Fisher, 1925:5)	Puerto Rico
<i>albosignatus</i> (Fisher, 1935:53)	
argentatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
<i>taeniatus</i> Casey, 1913:306	
atromaculatus (Fisher, 1926:18)	Cuba
bidentatus (Fabricius, 1775:165)	Guadeloupe, Nevis
cristatus (Fisher, 1925:7)	R Dominicana
duvali (Fisher, 1926:19)	Cuba

guanica Micheli & Micheli, 2004:22	Puerto Rico
hispaniolae (Fisher, 1942:30)	Hispaniola
incrassatus (Klug, 1829:13)	Cuba, Bahamas
<i>transversatus</i> Jacquelín du Val in Sagra, 1857:273	
jamaicensis (Gahan, 1895:133)	Jamaica
latus Chemsak & Feller, 1988:182	Belize
longicornis (Fisher, 1926:15)	Puerto Rico
luteus Dillon, 1956:147	swUSA (TX)
martinicensis Villiers, 1980:91	Martinique, St. Lucia
var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983:227	
<i>rogueti</i> Chalumeau, 1983:227	
milleri (Fisher, 1932:83)	R Dominicana
monin Micheli & Micheli, 2004:27	Puerto Rico
monticola (Fisher, 1935:201)	Cuba
ornatus (Fisher, 1928:18)	Jamaica
planidorsus (LeConte, 1873:233)	seUSA
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	
<i>crescenticus</i> Casey, 1913:306	
smithi (Gahan, 1895:132)	W Indies (Windward Is.)
terraecolor (Horn, 1880:122)	seUSA (FL)
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:414 (not Jacquelín du Val, 1857)	
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	
testaceus (Froelich, 1792:141)	W Indies (Lesser Antilles)
yukiyu Micheli & Micheli, 2004:25	Puerto Rico
 Leptostylus LeConte, 1852:168	
albagniri Zayas, 1975:231	Cuba
albicinctus Bates, 1885:388	eMexico (VC)
angulicollis Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
annulipes Fisher, 1942:28	R Dominicana
arciferus Gahan, 1892:265	scMexico (MO, GR)
armatus Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
asperatus (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> ; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	
aspiciens Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
batesi Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> ; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
bruesi Fisher, 1942:32	Jamaica
calcarius Chevrolat, 1862:248	Cuba
castaneovirens Zayas, 1975:239	Cuba
cineraceus Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica
corpulentus Bates, 1881:152	Nicaragua
cretatellus Bates, 1863:102	swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 cristulatus Bates, 1872:213	Honduras, Nicaragua-Panama
dealbatus (Jacquelín du Val in Sagra, 1857:274)	Cuba
decipiens Bates, 1880:149	Nicaragua, Costa Rica
<i>transversus</i> ; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)	
diffusus Bates, 1885:387	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
dubitans Bates, 1885:390	Mexico
faulkneri Hovore, 1988:21	Mexico (BC)
fernandezii Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
fuligineus Bates, 1885:388	Guatemala
<i>fuliginosus</i> ; Gilmour, 1965:573	
gibbosus Bates, 1874:230	swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
<i>vogti</i> Dillon, 1956:141	
gibbus (Degeer, 1775:116)	Surinam, Fr Guiana
gnomus Monné & Hoffmann, 1981:251	seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
heticus Zayas, 1975:243	Cuba

hilaris Bates, 1872:211	wMexico (JA) - Panama
hispidulus Bates, 1874:229	Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
illitus Zayas, 1975:244	Cuba
incertus (Bates, 1881:176)	Guatemala, Nicaragua
jolyi Monné & Hoffmann, 1981:247	Venezuela
laevicauda laevicauda Bates, 1880:150	Guatemala, Honduras
subsp. chiriquinus Bates, 1885:386	Costa Rica, Panama
latifasciatus Zayas, 1975:246	Cuba
lazulinus Bates, 1880:149	eMexico (VC)
leucanthes Bates, 1880:148	swMexico (OA)
leucopygus Bates, 1872:212	Honduras - Panama
lilliputanus Thomson, 1865:545	Colombia
lividus Hovore, 1989:256	Costa Rica
macrostigma Bates, 1872:212	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
metallicus Bates, 1880:147	Costa Rica
nigritus Zayas, 1975:248	Cuba
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981:257	Brasil
notaticollis Bates, 1880:149	Honduras, Guatemala-Costa Rica
obliquatus Bates, 1880:150	sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay, Venezuela-Argentina
obscurellus Bates, 1863:103	
<i>bruchi</i> Melzer, 1932:225	
ochropygus Bates, 1885:389	Honduras, Guatemala, Costa Rica
orbiculus Bates, 1880:151	eMexico (VC) - Nicaragua
ovalis Bates, 1863:103	Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>neivai</i> Melzer, 1930:198	
palliatius Bates, 1874:229	Mexico - Nicaragua
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981:258	cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
paulus Monné & Hoffmann, 1981:253	Venezuela
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981:259	Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay,
<i>pleurostictus</i> ; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)	Argentina
petulans Bates, 1885:389	Costa Rica, Panama
phrissominus Bates, 1885:388	Costa Rica, Panama
pilula Bates, 1880:152	Costa Rica
plautus Monné & Hoffmann, 1981:254	Venezuela, eEcuador, Fr Guiana
pleurostictus Bates, 1863:102	nwBrasil (AM), Peru
plumeoventris Linsley, 1934:109	Mexico (Tres Marias Is.)
poeyi Fisher, 1925:4	Hispaniola
pseudocalcarius Zayas, 1975:249	Cuba
pulcherrimus Bates, 1880:148	eMexico (VC) - Nicaragua
pygialis Bates, 1872:212	eMexico (VC), Honduras - Panama
quintalbus Bates, 1885:389	Panama
retrorsus Bates, 1885:387	Costa Rica, Panama
sagittatus (Jacquin du Val in Sagra, 1857:272)	Cuba
seabrai Lane, 1959:257	Peru, Ecuador
signaticauda Bates, 1885:387	Guatemala, Honduras
sleeperi Hovore, 1988:22	Mexico (BC)
spermovoratis Chemsak, 1972:150	Costa Rica
spiculatus Bates, 1880:148	Nicaragua, Costa Rica
subfurcatus Bates, 1880:147	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)	eNAmer-TX
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:470	
<i>tuberculatus</i> Froelich, 1792:138	
<i>aculiferus</i> Say, 1824:329	
<i>marginellus</i> Haldeman, 1847:47	
<i>albescens</i> Haldeman, 1847:46	
<i>divisus</i> Casey, 1913:306	
<i>transversus dakotensis</i> Dillon, 1956:143	
<i>transversus dietrichi</i> Dillon, 1956:144	
<i>transversus floridellus</i> Dillon, 1956:144	
triangulifer Bates, 1872:211	Honduras, Guatemala-Costa Rica

trigonus Bates, 1880:152	Guatemala-Panama
viridescens Bates, 1880:148	Mexico (OA, VC)-Costa Rica
viridicomus Fisher, 1942:29	Hispaniola
viriditinctus Bates, 1872:210	Nicaragua-Panama
xanthopygus Bates, 1880:149	Nicaragua
x-griseus Bates, 1885:389	Guatemala, Costa Rica, Panama
zonatus Bates, 1885:388	Costa Rica, Panama
Leptrichillus Gilmour, 1960:91	
minutus Gilmour, 1960:92	Mexico - Costa Rica
Lepturdrys Gilmour, 1960:47	
novemlineata Gilmour, 1960:48	ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
Lepturgantes Gilmour, 1957:21	
candicans (Bates, 1863:371)	cBrasil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
dilectus (Bates, 1863:373)	cBrasil (AM, MT)
flavovittatus (Gilmour, 1959:136)	ecBrasil (GO, BA, MT, RO, SP)
pacificus Gilmour, 1960:178	Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
<i>inscriptus</i> ; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)	
<i>fragillimus</i> ; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)	
prolatus Monne & Monne, 2008:65	
septemlineatus Gilmour, 1960:176	Brasil (BA, ES, MG, RJ, SC, MS, MT), Bolivia (SC)
seriatus Monné, 1988:124	eBrasil (BA, ES, MG)
variegatus Gilmour, 1957:22	Venezuela, Fr. Guiana, cBrasil (MT, RO)
	seBrasil (BA, PR, SC, SP), Paraguay
Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367	
<i>Lepturus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3156	
<i>Maculurges</i> Dillon, 1956:338	
abditus Monné, 1976:367	seBrasil (RJ)
alboscriptus Bates, 1863:377	wcBrasil (AM, PA, RO)
alvarengai Monné, 1976:369	seBrasil (ES, RJ)
amabilis Bates, 1863:370	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
anceps Gilmour, 1962:559	Brasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
angulatus (LeConte, 1852:172)	eNamer-TX
<i>symmetricus</i> ; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)	
<i>canus</i> Casey, 1913:317	
<i>confluens</i> ; Knoll, 1946:252 (not Haldeman, 1847)	
angustatus Bates, 1863:375	
beaveri Monné, 1978:6	cBrasil (AM, MT)
breviceps (White, 1855:384)	wcBrasil (AC, RO, MT)
bucki Melzer, 1930:202	Venezuela
callinus Bates, 1885:402	seBrasil (BA-SC)
canocinctus Gilmour, 1962:545	Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
castaneus Monné, 1978:4	ecBrasil (MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)
centralis Monné, 1978:3	nBrasil (PA)
charicles Bates, 1885:402	eBrasil (MG)
cinereolus Monné, 1976:362	Honduras, Costa Rica, Panama
cingillus Monné, 1978:8	eBrasil (BA)
citrinus Monné, 1976:363	cBrasil (MT)
complanatus Bates, 1863:370	seBrasil (BA-SC)
<i>aliquobscura</i> Gilmour, 1962:557	cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana
comptus Melzer, 1930:201	
confluens (Haldeman, 1847:50)	SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)
curvilinea Gilmour, 1959:1	eNamer
<i>zischkai</i> Tippmann, 1960:192	Peru, Bolivia (SC)
dorotheae Gilmour, 1962:551	
elegantulus Bates, 1863:368	seBrasil (BA-SP), Paraguay
	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)

elimata Monné, 1976:371	seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay
eurynota Tippmann, 1960:191	Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru
fasciculatoides Gilmour, 1962:549	ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)
festivus Bates, 1872:236	Nicaragua-Panama
figuratus Pascoe, 1866:283	Panama-Colombia
fischeri Melzer, 1928:152	seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
funereus Monné, 1976:366	seBrasil (BA-PR)
glaphyra Monné, 1976:374	eBrasil (ES)
hahneli Gilmour, 1959:133	nwBrasil (AM)
hylaeanus Monné, 1978:5	nwBrasil (AM)
infilatus Bates, 1872:216	swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica
<i>pallisteri</i> Gilmour, 1961:335	
insignis Melzer, 1928:153	seBrasil (ES-SC), Bolivia
itu Monné, 1976:374	seBrasil (SP)
janus Bates, 1881:168	sMexico (OA, PU, CHS)
laeteguttatus Bates, 1885:402	Panama
limpidus Bates, 1872:216	Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC), Fr Guiana
<i>fasciculata</i> Melzer, 1928:149	
<i>peruviana</i> Gilmour, 1962:547	
linearis Bates, 1863:369	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)
macilentus Bates, 1881:166	eMexico (VC)
maculosus Gilmour, 1959:3	Venezuela
malkini Monné, 1978:7	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
mattogrossis Gilmour, 1962:555	ecBrasil (MT, BA, SP)
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127	seUSA (FL), Bahamas - Panama
multilineatus Melzer, 1928:153	eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana
navicularis Bates, 1872:217	eMexico (VC) - Panama
perelegans Bates, 1863:373	cBrasil (AM, PA, MT)
peruibensis Monné, 1976:366	seBrasil (SP)
pictus (LeConte, 1852:172)	eUSA
proximus Melzer, 1934:100	Costa Rica
punctatissimus Monné, 1976:370	seBrasil (ES-SC)
regularis (LeConte, 1852:39)	eUSA
roppai Monné, 1976:368	eBrasil (BA, MG, SP)
rhytisma Monné, 1976:371	sBrasil (SC)
seabrai Monné, 1976:368	seBrasil (BA-SC), Paraguay
sejunctimacula Bates, 1881:167	Honduras, Guatemala-Panama
serranus Monné, 1976:363	seBrasil (SP)
sexvittatus Bates, 1874:230	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
singularis Monné, 1976:364	seBrasil (RJ-RS)
spitzi Melzer, 1928:149	seBrasil (BA-SP)
subglaber Casey, 1913:319	ncMexico (DU)
symmetricus (Haldeman, 1847:50)	eN Amer
umbrosus Monné, 1978:9	cBrasil (MT)
unicolor Gilmour, 1959:6	eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
virgatus Monné, 1978:11	Peru, Ecuador, Bolivia (SC)
vogti Hovore & Tyson, 1983:349	swUSA (TX)
yucca Schaeffer, 1905:167	seUSA (AZ, TX), Mexico
zikani Melzer, 1928:154	seBrasil (RJ)
zonula Monné, 1976:372	c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)

Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959:135

comminus Monné, 1977:706	Peru
definitus Tavakilian & Monné, 1989:276	Fr Guiana
dorsalis (White, 1855:382)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>barii</i> Bates, 1863:372	
epagogus Monné, 1977:704	Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
fragillimus (Bates, 1863:373)	cBrasil (PA, MT)
fuchsii Gilmour, 1962:569	seBrasil (BA, SP, SC)

- gratiosus** Bates, 1874:231
griseostriatus (Bates, 1863:376)
inscriptus (Bates, 1863:371)
variegatus Burmeister, 1865:178
fragillima; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)
decoratus Melzer, 1928:150
laetus Melzer, 1928:152
prolatus Monné, 1977:703
repandus Tavakilian & Monné, 1989:278
rotundus Monné, 1977:702
scitulus Tavakilian & Monné, 1989:274
scriptus Gilmour, 1958:137
serenus Monné, 1977:705
tenuis Gilmour, 1962:563
villiersi Gilmour, 1962:567
virgulti Gilmour, 1962:564
- Nicaragua-Panama
 ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)
- Lepturginus** Gilmour, 1959:334
obscurellus Gilmour, 1959:335
tigrellus (Bates, 1874:231)
 var. *megaspilus* Bates, 1885:402
- eMexico (VC)
 Guatemala- Nicaragua
- Lepturgotrichona** Gilmour, 1957:27
bordoni Monné & Martins, 1976:73
cubaecola (Fisher, 1942:36)
flaviceps (Bates, 1863:369)
stigmatica (Bates, 1881:170)
- Venezuela
 Cuba
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Guatemala, Honduras, El Salvador
- Lethe** Zayas, 1975:254
humeralis Zayas, 1975:255
indignus Zayas, 1975:256
- Cuba
 Cuba
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974:12
melzeri Martins & Monné, 1974:13
- Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr. Guiana
- Lophopoenopsis** Melzer, 1931:63
albosparsus Monne & Monne 2007:1041
singularis Melzer, 1931:63
- Brasil (BA, ES)
 seBrasil (ES-PR)
- Lophopoeum** Bates, 1863:275
Scutelongus Gilmour, 1959:6
bituberculatum (White, 1855:382)
bruchi Monné & Martins, 1976:53
timbouvae; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)
carinatum Bates, 1863:275
carinulatum; Thomson, 1864:322
centromaculatum Monné & Martins, 1976:51
circumflexum Bates, 1863:276
hylaeum Martins & Monné, 1974:15
forsteri Tippmann, 1960:180
freudei (Gilmour, 1959:7)
fuliginosum Bates, 1863:276
humerosum Monné & Martins, 1976:52
meridianum Fisher, 1938:141
monticulum Monné & Martins, 1976:54
saronotum Bates, 1872:214
- nwBrasil (AM)
 Uruguay, Argentina
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - Honduras
 nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
 Bolivia
 Bolivia (SC)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (MG-SC)
 Nicaragua-Panama

scopiferum Bates, 1872:215	scMexico (PU)-Nicaragua
timbouvae Lameere, 1884:102	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),
<i>leguminicola</i> Linell, 1896:43	Paraguay
w-flavum Bates, 1885:395	Costa Rica, Panama
Mecotetartus Bates, 1872:213	
<i>Eutessus</i> LeConte, 1873:235	
antennatus Bates, 1872:213	Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)
<i>asper</i> LeConte, 1873:236	
<i>granosus</i> LeConte, 1873:339	
Microplia Audinet-Serville, 1835:21	
<i>agilis</i> Audinet-Serville, 1835:22	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>nigra</i> Monné, 1976:578	seBrasil, nArgentina (SA)
Nanustes Gilmour, 1960:43	
<i>fuchsi</i> Gilmour, 1960:45	sBrasil (RS)
Nealcidion Monné, 1977:699	
<i>Alcidion</i> ; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)	
adjunctum (Thomson, 1865:544)	Costa Rica, Panama
albatum Monné & Delfino, 1986:172	nwBrasil (AM), eEcuador
alboplagiatum (Martins & Monné, 1974:321)	eBrasil (ES)
armatum Monné & Delfino, 1986:167	Venezuela, Bolivia (CO)
badium Monné & Delfino, 1986:169	eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (CO)
batesi (Kirsch, 1889:42)	Colombia
bicristatum (Bates, 1863:109)	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
bispinum (Bates, 1863:105)	seBrasil (BA-RS), Argentina
brachiale (Bates, 1872:214)	eMexico (VC) - Panama
bruchi (Melzer, 1934:230)	Argentina
cereicola (Fisher, 1936:7)	nArgentina (SA)
<i>privatum</i> ; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)	
costatum (Monné & Martins, 1976:47)	Venezuela
coxale (Kirsch, 1889:42)	Colombia
cristulatum Monné & Delfino, 1986:174	Bolivia (CO)
cuspidatum Monné, 1998: 295	Mexico (CH)
cyllenoide (Aurivillius, 1925:515)	Colombia
decoratum (Melzer, 1932:223)	eBrasil (MG, RJ)
deletum (Bates, 1880:274)	Fr Guiana, cBrasil (AM, PA), Bolivia (LP, SC)
elongatum Monné, 1998: 293	Ecuador
emeritum (Erichson, 1847:147)	Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>olivaceus</i> Bates, 1863:108	seMexico (CHS, VC) - Costa Rica
eulophum (Bates, 1881:156)	wEcuador
femoratum (Monné & Martins, 1976:51)	Peru
formosum (Monné & Martins, 1976:49)	Guatemala, Honduras
furciferum (Bates, 1881:156)	Venezuela
griseum (Aurivillius, 1900:417)	eEcuador
humerosum (Bates, 1880:274)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
hyalaeum (Monné & Martins, 1976:48)	nwBrasil (AM), eEcuador
interrogationis (Bates, 1863:107)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador
latipenne (Bates, 1863:107)	eBrasil (BA), Bolivia
laetulum (Bates, 1880:273)	eMexico (VC)
latum (Thomson, 1860:12)	Costa Rica, Panama, Venezuela
lineatum (Bates, 1863:105)	Venezuela
melasmum Monné & Delfino, 1986:171	Venezuela
meridanum Monné & Delfino, 1986:175	nwBrasil (AM)
minimum (Bates, 1863:108)	Ecuador
murinum Monné, 1998: 293	

nebulosum (Bates, 1880:274)	Ecuador
oculatum (Bates, 1863:106)	nwBrasil (AM)
omissum (Martins & Monné, 1974:14)	seBrasil (BA-SP)
parallelum (Monné & Martins, 1976:50)	Peru
privatum (Pascoe, 1866:283)	Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
<i>privatum</i> var. <i>penicillare</i> Bates, 1885:394	
<i>penicillatum</i> ; Aurivillius, 1923:394	
pulchrum (Bates, 1880:273)	Colombia
quinquemaculatum (Tippmann, 1960:179)	Bolivia (SC)
scutellatum (Bates, 1881:157)	Guatemala
sexguttatum Monné & Delfino, 1986:169	Bolivia
sexnotatum (Waterhouse, 1901:76)	Guyana
silvai Monné & Delfino, 1986:176	eBrasil (PB)
simillimum (Melzer, 1932:224)	seBrasil (SP-SC)
singulare Monné, 1998: 293	Brasil (RO), Peru, Bolivia
socium (Gahan, 1895:131)	St Vincent, Grenada, Venezuela
spinosum Monné & Delfino, 1986:174	Venezuela
triangulare (Bates, 1863:106)	Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
<i>triangulare</i> var. <i>paraense</i> Bates, 1863:107	
trivittatum (Bates, 1863:109)	Venezuela
venosum (Bates, 1880:274)	seBrasil (MG-SP)

Neobaryssinus Monné & Martins, 1976:80

capixaba Monné & Delfino, 1980:318
marianae (Martins & Monné, 1974:330)
phalarus Monné & Martins, 1976:81

Neoeutrypanus Monné, 1977:695

<i>Eutrypanus</i> ; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)
decorus (Bates, 1881:184)
generosus (Monné & Martins, 1976:86)
glaucus (Melzer, 1931:72)
incertus (Bates, 1864:23)
inustus (Monné & Martins, 1976:87)
maculatus Monné 1985:372
mutilatus (Germar, 1824:478)
nitidus (White, 1855:371)
<i>venezuelensis</i> Thomson, 1860:13
nobilis (Bates, 1864:22)
sobrinus (Melzer, 1935:204)

Neopalame Martins & Monné, 1972:63

albida Monné, 1985:374
albomaculata Monné & Martins, 1976:74
atromaculata Monné & Martins, 1976:76
cretata Monné & Delfino, 1980:317
deludens Monné, 1985:376
digna (Melzer, 1935:203)

Neseuterpia Villiers, 1980:88

couturieri Tavakilian, 2001:437
curvipes Villiers, 1980:89
deknyuydti Chalumeau & Touroult, 2005:155

Nyssocarinus Gilmour, 1960:51

bondari (Melzer, 1927:579)
humeralis Monné, 1985:307
vittatus Gilmour, 1960:52

Honduras, Guatemala-Costa Rica
Bolivia
seBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana
Venezuela

Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)

eBrasil (ES)
Peru
seBrasil (BA-SP)
cBrasil (AM, MT)
wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (MG-RJ)

eEcuador
Guadeloupe
Dominica

seBrasil (RJ-RS)
cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), eEcuador

Nyssocuneus Gilmour, 1960:55 heyrovskyi Gilmour, 1960:57	eBrasil (ES)
Nyssodectes Dillon, 1955:142	
bispecularis (White, 1855:384)	nwBrasil (AM)
concinna (Bates, 1885:417)	Panama
dulcissimus (Bates, 1863:377)	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
longula (Bates, 1881:181)	Costa Rica
roseicollis (Bates, 1872:221)	eMexico (VC) - Panama
veracruzi Dillon, 1955:143	eMexico (VC), Guatemala
Nyssodrysilla Gilmour, 1962:249	
irrorata (Melzer, 1927:577)	seBrasil (MG-RS), Paraguay
lineata Gilmour, 1962:253	Peru, Fr Guiana
vittata (Melzer, 1934:238)	seBrasil (RJ-RS)
Nyssodrysina Casey, 1913:309	
<i>Nyssodrys</i> ; Leng & Hamilton, 1896:133	
<i>Leiopus</i> ; Lacordaire, 1872:775 (part)	
<i>Nyssodrysolia</i> Gilmour, 1962:256	
<i>Sternidurges</i> Gilmour, 1959:329	
binoculata (Bates, 1864:153)	Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
<i>bimaculata</i> Aurivillius, 1923:424	
cinerascens (Bates, 1864:151)	nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas
<i>variegata</i> Aurivillius, 1929:2	
corticalis (Bates, 1864:151)	Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana
exilis (Bates, 1885:412)	Honduras, Panama
grisella (Bates, 1864:154)	nwBrasil (AM), eEcuador
haldemani (LeConte, 1852:173)	seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador
<i>contempta</i> Bates, 1864:152	
infima (Bates, 1885:412)	Panama, Bolivia (BN, SC)
leucopyga (Bates, 1872:221)	cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
<i>apicalis</i> Gilmour, 1959:331	
lignaria (Bates, 1864:152)	seBrasil, Paraguay, Argentina
lineatocollis (Bates, 1863:373)	Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
polyspila (White, 1855:383)	Mexico - Panama
pulchella (Bates, 1863:374)	nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
scutellata (Bates, 1866:434)	Honduras - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
spreta (Bates, 1864:152)	ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
<i>stictica</i> Gilmour, 1962:257	
<i>halffteri</i> Villiers, 1971:348	
venusta (Bates, 1863:372)	ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Nyssodrysternum Gilmour, 1960:59	
<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
<i>Nyssodrystes</i> Gilmour, 1963:3	
<i>Cicanyssodrys</i> Gilmour, 1965:601	
amparensis (Melzer, 1934:106)	seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)
basale (Melzer, 1934:239)	seBrasil (BA-RS), Paraguay
caudatum (Bates, 1864:157)	cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia
conspicillare (Erichson, 1847:146)	cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
<i>albomaculata</i> Aurivillius, 1908:10	
conspicuum Monné, 1985:538	Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)
cretatum Monné, 1985:539	Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas
decoratum Monné, 1992:774	eBrasil (RJ, BA, ES)
diopticum (Bates, 1864:153)	seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)
efflictum (Bates, 1864:160)	ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
fasciatum Gilmour, 1960:61	eBrasil (BA, ES)

flavolineatum Monné, 1985:541	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
freyorum (Gilmour, 1963:94)	Trinidad, Venezuela
fulminans (Bates, 1864:154)	nwBrasil (AM), eEcuador
gratum Monné, 1985:542	cBrasil (PA, MT)
impensum Monné, 1985:542	wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
instabile Monné, 1992:775	seBrasil (RJ, ES, SP)
laterale (Melzer, 1931:71)	seBrasil (BA-SP)
lemniscatum Monné, 1985:543	Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN)
lepidum Monné, 1992:773	seBrasil (SC, RS)
lineolatum (Bates, 1864:161)	nwBrasil (AM)
ocellatum (Bates, 1885:413)	Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
picticolle (Melzer, 1934:105)	seBrasil (BA-RJ)
pictulum (Bates, 1881:175)	Guatemala
plaumanni Monné, 1992:776	seBrasil (SP, SC)
poriferum (Bates, 1885:413)	Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil, Bolivia (SC)
promeces (Bates, 1864:162)	nwBrasil (AM)
propinquum (Bates, 1864:159)	cBrasil (AM), Fr Guiana
ptericoptum (Bates, 1864:163)	Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
reticulatum (Melzer, 1934:107)	seBrasil (ES-SP)
rodens (Bates, 1864:161)	wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
rubiginosum Monné, 1975:246	Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)
schmitti (Melzer, 1931:70)	sBrasil (SP-RS)
serpentinum (Erichson, 1847:146)	eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (BN, SC)
<i>deleta</i> Bates, 1864:160	Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)
signiferum (Bates, 1864:158)	Guianas, cBrasil (AM)
<i>gruneri</i> Villiers, 1971:347	seBrasil (BA, PR, SC)
simulatum (Bates, 1864:159)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
spilotum Monné, 1975:248	Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
stillatum (Bates, 1864:156)	Costa Rica, Panama
striatellum (Tippmann, 1960:192)	ncBrasil (PA, AM), Bolivia
sulphurescens (Bates, 1885:416)	Costa Rica, Panama
taeniatum Monné, 1985:544	eBrasil (ES)
univittis (Bates, 1885:415)	Honduras, Costa Rica, Panama
variabile Monné, 1985:546	cBrasil (MT)
vigintiguttatum (Bates, 1885:415)	
zonatum Monné, 1985:546	

Nyssosternus Gilmour, 1963:4**duidaensis** Gilmour, 1963:5

Venezuela

Oectropsis Blanchard in Gay, 1851:503

- franciscae** Barriga & Cepeda, 2006:48
- latifrons** Blanchard in Gay, 1851:503
- pusillus** (Blanchard in Gay, 1851:502)

Chile
Chile, wcArgentina (NE)
Chile, wcArgentina (NE)

Oedopeza Audinet-Serville, 1835:88

- Chaetanes** Bates, 1864:45
 - apicale** (Gilmour, 1962:291)
 - costulata** (Gilmour, 1962:288)
 - cryptica** Monné, 1990:266
 - flavosparsa** Monné, 1990:266
 - fleutiauxi** (Villiers, 1980:95)
 - guttigera** Bates, 1864:147
 - guttifera*; Bates 1881:176
 - leucostigma** Bates 1864:146
 - maculatissima** Monné & Martins, 1976:82

Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Venezuela, Peru, cBrasil, Bolivia (SC)
nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana
Guadeloupe, Dominica
eMexico (VC) - Panama

Panama-nSAmer-cBrasil (AM), eEcuador
SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)

- ocellator** (Fabricius, 1801:287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835:88
- setigera** (Bates, 1864:45)
- umbrosa** (Germar, 1824:473)
litigiosa Bates, 1864:147
quadrinodosus Burmeister, 1865:178
- Olenosus** Bates, 1872:205
serrimanus Bates, 1872:206
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353
fibrosum Monné & Martins, 1976:56
obscurum Gilmour, 1957:12
pictulum (White, 1855:395)
- Oxathres** Bates, 1864:50
decorata Monné, 1990:679
eretylloides Bates, 1864:51
implicata Melzer 1926:15
nigrobasalis Gilmour, 1962:290
muscosa Bates, 1864:52
navicula Bates, 1864:50
ornata Monné, 1976:589
proxima Monné, 1976:587
quadrimaculata Monné, 1976:590
scripta Lacordaire, 1872:785
dubius Melzer, 1926:13
sparsa Melzer, 1927:575
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7
roraimae Gilmour, 1963:8
- Ozineus** Bates, 1863:278
Acarinozineus Gilmour, 1962:261
alienus Melzer, 1932:427
angulistigma Bates, 1885:397
annulicornis (White, 1855:383)
arietus Bates, 1872:215
barbiflavus Martins & Monné, 1974:22
bicristatus Melzer, 1935:200
cinerascens Bates, 1863:280
cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863:281
cretatus Monné & Martins, 1976:66
criripennis Bates, 1885:396
dimidiatus Aurivillius, 1922:169
doctus Bates, 1863:280
dorsalis Melzer, 1935:200
dubius Aurivillius, 1922:170
elongatus Bates, 1863:279
guttatus Monné & Martins, 1976:63
jubapennis Fisher, 1938:142
lateralis Monné & Martins, 1976:64
moestus Bates, 1885:397
mysticus Bates, 1863:279
nyssodroides Tippmann, 1960:187
orbicularis Monné & Martins, 1976:65
spinicornis (Gilmour, 1962:265)
striatus (Gilmour, 1962:262)
strigosus Bates, 1863:280
- eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC),
Cuba, Barbados
Nicaragua - nSAmer, eEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay,
nArgentina
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Venezuela
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seBrasil (MG-RS)
- cBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC)
cBrasil (PA, RO), Bolivia (CO), Fr Guiana
Peru
cBrasil (AM, PA)
seBrasil (BA-SC)
- seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (RR)
- eBrasil (ES, RJ)
Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
eMexico (VC) - Panama, wEcuador
seBrasil (SP-SC)
eBrasil (MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru
Costa Rica, Panama
Peru
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Costa Rica
Peru
Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
seBrasil (SP)
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM)
Bolivia (SC), eEcuador
Bolivia (SC)
Mexico
Peru
Panama, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)

torquatus Bates, 1881:162	Guatemala
Palame Bates, 1864:13	
<i>Nyssodoretes</i> Gilmour, 1959:30	
<i>Xorathes</i> Gilmour, 1963:11	
aeruginosa Monné, 1985:303	w Brasil (RO)
anceps (Bates, 1864:156)	cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador
crassimana Bates, 1864:13	cBrasil (AM), Guianas, eEcuador
<i>olivoniger</i> Gilmour, 1959:31	
<i>g u i a n e s i s</i> Gilmour, 1963:12	
mimetica Monné, 1985:300	Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
vitticolle (Bates, 1864:157)	nwBrasil (AM), eEcuador
Paralcidion Gilmour, 1957:5	
bilineatum Gilmour, 1957:6	Colombia, Venezuela
Paranisopodus Monné & Martins, 1976:59	
araguaensis Monne & Monne 2007:1062	Venezuela
genieri Monne & Monne 2007:1059	Bolivia (SC)
granulosus Monne & Monne 2007:1060	Panama
heterotarsus Monné & Martins, 1976:61	Costa Rica
hovorei Monne & Monne 2007:1060	Costa Rica
paradoxus Monné & Martins, 1976:61	Colombia, Ecuador
peruanus Monne & Monne 2007:1060	Peru
Paraprobatus Breuning, 1955:311	
bucki Breuning, 1955:312	sBrasil (RS), Paraguay
Paratenthras Monné, 1998:289	
martinsi Monné, 1998:289	Brasil (MG), Bolivia (SC)
Paroectropsis Cerda, 1954:137	
decoratus Cerda, 1954:138	Chile
Paroecus Bates, 1863:379	
<i>Hysterotarsus</i> Thomson, 1864:26	
celebensis (Thomson, 1857:287)	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana
<i>batesi</i> Thomson, 1864:26	
<i>ellipticus</i> Bates, 1863:380	
charpentierae Villiers, 1971:346	Fr Guiana
rigidus Bates, 1863:380	Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,
<i>socius</i> Melzer, 1928:151	Bolivia (SC)
Pattalinus (Pattalinus) Bates 1881:165	
<i>Lepturguncus (Chaeturguncus)</i> Gilmour 1961:350	
charis Bates, 1881:165	eMexico (VC)
cultus Bates, 1881:165	Mexico (VC, JA)
griseolus Monné, 1988:121	w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC)
lineatus Monné & Martins, 1976:72	Peru, Bolivia (SC)
strigosus Monné, 1988:123	cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
vittulatus (Gilmour, 1961:351)	Guianas, cBrasil (AM), Ecuador
Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 1961:347	
mirificus (Gilmour, 1961:348)	sBrasil (SC)

- Pentheochaetes** Melzer, 1932:432
apicalis Melzer, 1934:237
argentinus Mendes, 1937:254
mysticus Melzer, 1932:433
var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957:30
trinidadensis Gilmour, 1963:91
turbidus Melzer, 1934:238
- Pertyia** Aurivillius, 1922:426
sericea (Perty, 1832:95)
- Phrißolaus** Bates, 1881:172
inspersus Bates, 1881:172
- Piezochaerus** Melzer, 1932:428
bondari Melzer 1932:429
marcelae Mermudes 2008:312 new species
melzeri Mermudes 2008:312 new species
monnei Mermudes 2008:312 new species
- Probatiomimus** Melzer, 1926:12
eximus Melzer, 1934:104
melzeri Schwarzer, 1931:210
schwarzeri Melzer, 1926:13
flavoguttatus Fisher, 1938:145
signiferus (Thomson, 1865:544)
zikani Melzer, 1934:103
zellibori Monné, 1990:685
- Proseriphus** Monné, 2005:122
Seriphus Bates, 1864:144
viridis (Bates, 1864:145)
- Proxatrypanius** Gilmour, 1959:337
rockefelleri Gilmour, 1959:338
- Pseudastylopsis** Dillon, 1956:220
Leptostylus; Horn, 1880:119 (part)
Pseudostylopsis; Arnett, 1962:872
nebulosus (Horn, 1880:121)
nelsoni nelsoni Linsley & Chemsak, 1995:127
subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1995:128
pini (Schaeffer, 1905:165)
squamosus Chemsak & Linsley, 1986:28
- Pseudocobelura** Martins & Monné, 1974:27
prolixa (Bates, 1864:19)
succincta Monné & Martins, 1976:84
- Pseudocriopsis** Melzer, 1931:196
modesta Melzer, 1934:196
- Pseudolepturges** Gilmour, 1957:26
caesius Monné & Monné 2007:1041
rufulus (Bates, 1885:406)
- Costa Rica, Panama, eBrasil (ES)
nArgentina (MI)
seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
- Trinidad, Venezuela
Mexico (YU) - Panama, SAmer
- eBrasil (BA-RJ)
- Nicaragua-Panama
- Brasil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina
Brasil (MG)
Brasil (ES)
Brasil (ES)
- eBrasil (MG)
sBrasil (RS), nArgentina (MI)
seBrasil (SP-RS)
- seBrasil (MG-RJ), Paraguay,
Argentina
sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)
- wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador
- wMexico (SI, JA, CM)
- wUSA (OR, CA, NV)
swUSA (AZ)
wcMexico (DU)
swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)
wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
- ncBrasil (AM, PA), eEcuador
Panama
- seBrasil (MG-SP)
- Brasil (PA, RO)
Guatemala

Pucallpa Lane, 1959:254**cristata** Lane, 1959:254**robusta** Monné, 1978:588

Peru

cBrasil (MT), Fr Guiana

Pygmaleptostylus Gilmour, 1963:74**pygmaeus** (Fisher, 1926:24)

Cuba

Sciadosoma Melzer, 1934:102**umbrosum** Melzer, 1934:103

seBrasil (RJ)

Sporetus Bates, 1864:54*Sporetus (Chaetissus)* Bates, 1864:54**abstrusus** Melzer, 1935:203**bellus** Monné, 1976:580**colobotheoides** (White, 1855:372) *colobotheoides*; Gemminger & Harold, 1873:3160 *nigrosignatus* Lameere, 1884:97**decipiens** Bates, 1866:434**distinctus** Monné, 1976:581**fasciatus** Martins & Monné, 1974:25**guttulus** (Bates, 1864:155)**inexpectatus** Monné, 1998:31**porcinus** Bates, 1864:54**probatiooides** Bates, 1864:56**seminalis** Bates, 1864:55 var. *agglomeratus* Bates, 1864:55**variolosus** Monné, 1998:31**venustus** Monné, 1998:29

sBrasil (SC)

wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru

seBrasil (BA-RS), Paraguay,

Argentina

nBrasil (PA), Peru

Peru

wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador

nBrasil (PA, RO, AM)

Brasil (ES)

nwBrasil (AM)

seBrasil (ES-SC), Argentina

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)

Brasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana

Brasil (MG, BA)

Stenolis Bates, 1864:149**angulata** (Fabricius, 1801:312) *undulata* Bates, 1864:149**calligrama** (Bates, 1872:217) var. *consobrina* Melzer, 1934:109**circumscripta** (Bates, 1881:180)**decemguttata** (Bates, 1885:416) *calligrama* var. Bates, 1881:181 *decempunctata*; Melzer, 1934:110**incisa** (Bates, 1864:155)**inclusa** (Bates, 1885:414)**laetifica** (Bates, 1872:237)**polygramma** (Bates, 1872:220)**polytaenia** (Bates, 1885:415)**pulverea** (Bates, 1881:180)**theobromae** (Lara & Shenefelt, 1964:438)

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

eMexico (VC)-Panama

Nicaragua-Panama

Nicaragua-Panama

nw BRAS (AM), Guyane

Costa Rica, Panama, wEcuador

Nicaragua-Panama, wEcuador

Nicaragua-Panama

Costa Rica, Panama

eMexico (VC) - Costa Rica

Costa Rica

Sternacutus Gilmour, 1961:364**zikani** (Melzer, 1935:199) *lineellus* Fisher, 1938:143 *cristatus* Gilmour, 1961:366

seBrasil (RJ-RS)

Sternidius LeConte, 1873:234 (part)*Amniscus*; Haldeman, 1847:46 (part)*Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)*Leiopus*; Haldeman, 1847:50 (part)*Liopinus* Linsley & Chemsak, 1995:88

alpha (Say, 1827:270)	USA
<i>fascicularis</i> Harris, 1836:88	
<i>alpha</i> var. <i>divergens</i> Haldeman, 1847:48	
<i>lateralis</i> Haldeman, 1847:48	
<i>vicinus</i> Haldeman, 1847:49	
<i>cinereus</i> LeConte, 1852:173	
<i>rusticus</i> LeConte, 1852:173	
<i>xanthoxyli</i> Shimer, 1868:vii	
var. <i>floridanus</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125	
<i>dentatus</i> Casey, 1913:311	
<i>scapalis</i> Casey, 1913:312	
<i>testaceus</i> Casey, 1913:312	
<i>pleuralis</i> Casey, 1913:312	
<i>timidus</i> Casey, 1913:313	
<i>obscurellus</i> Casey, 1913:313	
<i>nelsonicus</i> Casey, 1924:291	
<i>alpha coloradensis</i> Dillon, 1956:216	
<i>alpha nigricans</i> Dillon, 1956:216	
<i>suturalis</i> Dillon, 1956:219	
<i>vittatus</i> Dillon, 1956:219	
batesi (Gahan, 1892:265)	swMexico (GR)
centralis (LeConte, 1884:24)	swUSA (AZ, NM, TX)
chemsaki Lewis, 1977:196	swUSA (AZ)
crassulus LeConte, 1873:235	Mexico (BC)
decorus (Fall, 1907:84)	swUSA (AZ)
<i>alpha arizonensis</i> Dillon, 1956:217	
<i>centralis</i> ; Dillon, 1956:218 (not LeConte, 1884)	
gracilipes (Linsley, 1942:72)	Mexico (BC)
imitans (Knoll, 1936:107)	swUSA (TX, AZ)
incognitus Lewis, 1977:201	swUSA (AZ)
mimeticus (Casey, 1891:48)	eUSA -TX, Mexico
<i>schwarzii</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124	
<i>crassulus</i> ; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)	
<i>moderator</i> Casey, 1913:314	
<i>houstoni</i> Casey, 1913:315	
<i>texanus</i> Casey, 1913:315	
misellus (LeConte, 1852:173)	c USA
naeviicornis (Bates, 1885:393)	eMexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942:73)	Mexico (BC)
pantherinus (Zayas, 1975:264)	Cuba
punctatus (Haldeman, 1847:49)	eUSA
<i>maculipennis</i> Blatchley, 1922:31	
rosaliae (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)
rossi (Linsley, 1942:71)	Mexico (BC)
subfascianus (White 1855:385)	Venezuela
<i>subfasciatus</i> ; Aurivillius, 1923:410	
wiltii (Horn, 1880:124)	swUSA (TX)
Sternidocinus Dillon, 1956:166	
barbarus (Van Dyke, 1920:45)	swUSA (CA)
Styloleptoides Chalumeau, 1983:230	
inflatocollis (Chemsak, 1966:215)	Virgin Is
morazzanii Chalumeau, 1983:231	Guadeloupe
parvulus (Gahan, 1895:134)	Grenada, Mustique
Styloleptus Dillon, 1956:158	
<i>Leptostylus</i> ; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)	
<i>Caribbeana</i> Gilmour, 1963:97	

<i>Carribeana</i> ; Breuning, 1971:254	
atrovittatus (Fisher, 1925:9)	Cuba, R Dominicana
biustus biustus (LeConte, 1852:169)	eUSA, Cuba
<i>minuens</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121	
<i>pusillus</i> Blatchley, 1925:167	
<i>bahamicus</i> ; Champlain & Knull, 1926:206 (not Fisher, 1925)	
<i>israeli</i> Zayas, 1975:257	
subsp. bahamicus (Fisher, 1925:3)	Bahamas
subsp. fisheri Gilmour, 1965:577	Cuba, Jamaica
<i>scurra</i> var. <i>dorsalis</i> Fisher, 1926:21	
<i>biustus</i> var. <i>cubanus</i> Fisher, 1926:22	
caymanensis (Fisher, 1948:228)	Cayman Is.
cubanus (Fisher, 1926:26)	Cuba
darlingtoni (Fisher, 1942:31)	Jamaica
dozieri (Fisher, 1932:86)	Haiti
gundlachi (Fisher, 1925:2)	Puerto Rico
<i>oakleyi</i> (Fisher, 1935:54)	
inermis (Fabricius, 1801:293)	W Indies (Leeward Is.)
<i>bredini</i> Chemsak, 1966:217	
<i>hebes</i> Gilmour, 1963:98	
infuscatus (Fisher, 1932:84)	Hispaniola
laticollis (Fisher, 1925:12)	R Dominicana, Bahamas
lewisi (Fisher, 1948:227)	Cayman Is.
nigrofasciatus Gilmour, 1963:67	R Dominicana
nigronotatus (Zayas, 1975:261)	Cuba
pilosellus (Fisher, 1942:34)	Bahamas
planicollis (Fisher, 1935:203)	Jamaica, Hispaniola
<i>vanduzeei</i> (Fisher, 1935:204)	
<i>maraicola</i> (Fisher, 1942:35)	
<i>divisus</i> Gilmour, 1963:70	
posticalis (Gahan, 1895:133)	W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
<i>albosuturalis</i> Villiers, 1980:93	
<i>bonfili</i> Villiers, 1980:93	
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:185	Belize (Twin Cays)
scurra (Chevrolat, 1862:249)	Cuba, Bahamas
var. <i>maculifer</i> (Fisher, 1926:21)	
taino Lingafelter & Micheli, 2004:45	Puerto Rico
thompsoni (Fisher, 1948:226)	Cayman Is
variabilis (Fisher, 1925:11)	Cuba, R Dominicana
zorrillai (Zayas, 1975:259)	Cuba
Sympagus Bates, 1881:172	
<i>Stenopsis</i> Gilmour, 1959:27	
bimaculatus (Gilmour, 1959:28)	nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador, Fr Guiana
buckleyi (Bates, 1885:416)	Bolivia
cedrelis Hovore & Toledo, 2006:57	Mexico, Guatemala
favorabilis Tippmann, 1960:195	eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
laetabilis (Bates, 1872:217)	Guatemala-Panama
monnei Hovore & Toledo, 2006:59	Panama
Tenthras Thomson, 1864:224	
obliteratus Thomson, 1864:225	Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil, Bolivia (SC)
setosus Monné & Tavakilian, 1990:184	Fr Guiana
Tomrogersia Fragoso, 1980:743	
acanthofemorata Fragoso, 1980:744	Colombia
villiarsi Monné & Monné, 2006:1198	Colombia
Toronaeus Bates, 1864:13	

<i>Aemylus</i> Thomson, 1864:28	
<i>Neotoronaeus</i> Tippmann, 1953:350	
figuratus Bates, 1864:14	Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)
<i>figuratus</i> Thomson, 1864:28	
incisus (Bates, 1864:155)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
lautus Monné, 1990:680	Venezuela
magnificus (Tippmann, 1953:351)	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana
perforator Bates, 1864:16	Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)
simillimus Monné, 1974:591	nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
suavis Bates, 1864:15	Brasil (AM, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana
sumptuosus Lane, 1973:403	nwBrasil (AM), Fr Guiana
terebrans Bates, 1864:17	Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)
virens Bates, 1864:17	ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador
Trichalcidion Monné & Delfino, 1981:260	
penicillum Monné & Delfino, 1981:261	Venezuela
Trichalpus Bates, 1881:153	
pilosus Bates, 1881:153	Mexico, Guatemala, Honduras
Trichastylopsis Dillon, 1956:148	
<i>Leptostylus</i> ; Horn, 1880:119 (part)	
albidus (LeConte, 1852:168)	swUSA
<i>setipes</i> Casey, 1891:48	
<i>falli</i> Linsley, 1934:182	
hoguei Chemsak & Linsley, 1979:141	Mexico (Socorro Is)
Trichillurges Gilmour, 1961:361	
bordoni Monné, 1990:274	Venezuela
brasiliensis (Melzer, 1935:197)	seBrasil (RJ-RS)
<i>fasciatus</i> Gilmour, 1961:362	
conspersus Monné, 1990:275	Venezuela
maculatus Martins & Monné, 1974:20	sBrasil (PR, SC)
meridanus Monné, 1990:275	Venezuela
olivaceus Monné, 1990:276	Venezuela
simplex Martins & Monné, 1974:21	seBrasil (MG-SC)
Trichocanonura Dillon, 1956:229	
linearis (Skinner, 1905:290)	swUSA (AZ), nMexico
Trichonius Bates, 1864:52	
affinis Monne & Mermudes, 2008:8	Brasil (MT)
atlanticus Monne & Mermudes, 2008:9	Brasil (BA, MG)
bellus Monne & Mermudes, 2008:9	Brasil (AM, PA)
fasciatus Bates, 1864:53	nBrasil (PA)
griseus Monne & Mermudes, 2008:10	Brasil, (AM, PA), Fr Guiana
minimus Monne & Mermudes, 2008:10	Brasil (AM, MT, RO)
picticollis Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
quadrivittatus Bates, 1864:53	nwBrasil (AM)
Trichonyssodrys Gilmour, 1957:31	
aureopilosus Monné, 1990:681	Venezuela
cinctus Delfino, 1981:257	Brasil (GO, SP)
maculatus Gilmour, 1957:32	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
melasmus Delfino, 1981:257	eBrasil (BA, MG)

Trichotithonus Monné, 1990:254

albidus Monné, 1990:257	eBrasil (BA)
albosetosus Monné, 1990:258	Venezuela
conspectus Monné, 1990:254	eBrasil (ES, RJ)
curvatus (Bates, 1885:396)	eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC)
<i>nitidus</i> Monné & Martins, 1976:83	
tavakiliani Monné, 1990:256	Fr Guiana
tenebrosus Monné, 1990:258	Costa Rica, Panama, Bolivia
venezuelensis Monné, 1990:260	Venezuela
viridis Monné, 1990:256	Venezuela

Tropanisopodus Tippmann, 1960:184

andinus Tippmann, 1960:185	Bolivia
tachira Monne & Monne 2007:1058	Venezuela

Tropidozineus Monné & Martins, 1976:66

amabilis Monné, 1991:130	eBrasil (ES)
argutulus Monné, 1988:120	eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana
cinctulus Monné & Martins, 1976:69	seBrasil (ES-SP)
complanatus Monné, 1991:128	cBrasil (GO, MT)
fulveolus (Lameere, 1884:96)	seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
<i>prolixus</i> Melzer, 1931:7	
ignobilis (Bates, 1863:281)	seBrasil (RJ-RS)
impensus Monné & Martins, 1976:71	Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
inexpectatus (Melzer, 1934:234)	seBrasil (MG-SC)
pauper (Melzer, 1931:69)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
quadriristatus (Melzer, 1935:198)	seBrasil (RJ-SC)
rotundicollis (Bates, 1863:281)	seBrasil (BA-RS)
sincerus Monné, 1988:119	w Brasil (RO)
tersus (Melzer, 1931:5)	seBrasil (RJ-SC)
tuberosus Monné, 1991:127	sBrasil (SC)
vicinus (Melzer, 1931:68)	seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)

Trypanidiellus Monné & Delfino, 1980:321

decoratus Monné & Delfino, 1980:321	eBrasil (BA, ES)
--	------------------

Trypanidius Blanchard, 1843:209

<i>Trypanidius</i> ; Thomson, 1864:28	
<i>Trepanideus</i> ; Heyne & Taschenberg, 1907:243	
albosignatus Melzer, 1932:226	eBrasil (BA-RJ)
andicola Blanchard, 1843:209	nS Amer-eEcuador, Bolivia (SC)
apicalis Aurivillius, 1921:53	Colombia, Bolivia (SC)
dimidiatus Thomson, 1860:8	seBrasil (ES-RS), Argentina
<i>posticus</i> Heyne & Taschenberg, 1907:243	
insularis Fisher, 1925:8	Cuba
irroratus Monné & Delfino, 1980:320	Venezuela, Colombia
isolatus Waterhouse, 1890:555	Brasil (Fernando Noronha I.)
maculatus Monné & Delfino, 1980:319	Venezuela, cBrasil, Paraguay
mexicanus Thomson, 1860:8	eMexico (VC) - Panama
nocturnus Fisher, 1942:39	Puerto Rico
notatus (Fabricius, 1787:139)	Guatemala-nS Amer, eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
<i>melancholicus</i> Audinet-Serville, 1835:87	
<i>geminus</i> Pascoe, 1859:29	
proximus Melzer, 1931:9	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
rubripes Bates, 1872:219	Guatemala-Panama
spilmani <i>spilmani</i> Villiers, 1980:95	Dominica, Martinique, St Lucia
subsp. liamaigae Chalumeau, 1983:225	W Indies (St Kitts)

Tuberastyochus Gilmour, 1959:6
tenebrosus (Bates, 1881:183)

Guatemala

Urgleptes Dillon, 1956:332

<i>Leiopus</i> ; Lacordaire, 1872:775 (part)	
<i>Lepturges</i> ; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)	
<i>Lepturges</i> ; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)	
<i>abstersus</i> (Bates, 1885:405)	Belize
<i>amoenulus</i> (Bates, 1863:368)	seBrasil (RJ)
<i>amplicollis</i> (Bates, 1885:406)	Panama
<i>bicoloratus</i> Gilmour, 1960:16	Guatemala
<i>bimaculatus</i> Gilmour, 1960:14	Guatemala, Honduras
<i>bivittatus</i> Gilmour, 1961:342	eMexico (VC)
<i>borikensis</i> Michelini & Michelini, 2004:31	Puerto Rico
<i>bruchi</i> (Melzer, 1932:228)	seBrasil (SP)
<i>callizonus</i> (Bates, 1885:403)	Guatemala, Honduras
<i>cazieri</i> Gilmour, 1961:344	cMexico (SLP)
<i>celtis</i> (Schaeffer, 1905:168)	swUSA (TX)
<i>chamaeropsis</i> (Fisher, 1926:27)	Cuba, Bahamas
<i>charillus</i> (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
<i>clarkei</i> Chemsak, 1966:218	W Indies (Peter I, Antiqua)
<i>clerulus</i> (Bates, 1881:168)	Guatemala
<i>cobbeni</i> Gilmour, 1963:85	Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire
<i>debilis</i> (Melzer, 1932:230)	seBrasil (SP)
<i>decens</i> (Melzer, 1932:232)	sBrasil (SC, RS)
<i>delicatus</i> (Bates, 1863:374)	ncBrasil (AM, PA)
<i>deliciolus</i> (Bates, 1863:375)	nBrasil (PA)
<i>deliciosa</i> ; Bruch, 1912:215	
<i>dorcadiooides</i> (White, 1855:382)	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>dorotheae</i> Gilmour, 1960:8	Guatemala
<i>duffyi</i> Gilmour, 1961:339	eMexico (VC)
<i>euprepes</i> (Bates, 1885:404)	swMexico (OA)
<i>facetus</i> (Say, 1826:271)	eN Amer
<i>fasciatus</i> (Bates, 1881:169)	Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>elaineae</i> Gilmour, 1960:6	
<i>foveatocollis</i> (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)	seUSA-TX
<i>minutus</i> Champlain & Knull, 1925:207	
<i>kissingeri</i> Dillon, 1956:337	
<i>knilli</i> Dillon, 1956:337	
<i>franciscanus</i> (Melzer, 1935:202)	seBrasil (MG-RS)
<i>freudei</i> Gilmour, 1959:8	Brasil
<i>gahani</i> Chalumeau, 1983:234	St Vincent
<i>guadeloupensis</i> (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	W Indies
<i>haitiensis</i> Gilmour, 1963:82	Haiti
<i>histrionella</i> (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
<i>humilis</i> (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
<i>hummelincki</i> Gilmour, 1968:171	W Indies (Aruba)
<i>inops</i> (Bates, 1863:376)	nwBrasil (AM)
<i>kuscheli</i> Linsley & Chemsak, 1966:245	Cocos Is
<i>laticollis</i> (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
<i>laxicollis</i> Gilmour, 1960:3	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
<i>leopaulini</i> Touroult, 2004:66	Guadeloupe, Martinique
<i>literatus</i> (Bates, 1885:405)	eMexico (VC), Honduras
<i>litoralis</i> Gilmour, 1962:23	Fr Guiana
<i>maculatus</i> Gilmour, 1962:24	eBrasil (BA)
<i>mancus</i> (Melzer, 1932:229)	seBrasil, Argentina, Uruguay
<i>melzeri</i> Gilmour, 1959:7	seBrasil (SP)
<i>humilis</i> ; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)	

minutissimus (Bates, 1863:379)	nBrasil (PA)
miser (Bates, 1863:376)	seBrasil (RJ)
mixtus (Bates, 1881:170)	Mexico - Panama
<i>musculus</i> ; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)	
multinotatus (Bates, 1881:168)	Guatemala, Honduras, Nicaragua
mundulus (Bates, 1885:407)	eMexico (VC)
musculus (Bates, 1863:375)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
nanus (Melzer, 1934:99)	seBrasil (SP)
nigridorsis (Bates, 1885:405)	Guatemala
obscurellus (Bates, 1863:378)	nwBrasil (AM)
ornatissimus (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
ovalis (Bates, 1866:433)	nBrasil (PA), Fr Guiana
ozophagus Chemsak & Feller, 1988:188	Belize (Twin Cays)
pallidulus (Bates, 1885:400)	Guatemala, Honduras
pareuprepes Gilmour, 1960:1	Guatemala, Honduras, Costa Rica
physoderus (Bates, 1885:405)	Guatemala - Panama
pluristrigosus (Bates, 1885:404)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>pleuristrigosa</i> ; Gilmour, 1959:8	
prolixus (Melzer, 1931:69)	seBrasil (MG-RS)
puertoricensis Gilmour, 1963:88	Puerto Rico
puerulus (Melzer, 1932:233)	seBrasil (MG-SP)
pusillus (Melzer, 1932:231)	sBrasil (RJ-RS)
querci (Fitch, 1858:796)	eN Amer
<i>tristis</i> Casey, 1913:321	
recki (Melzer, 1934:236)	seBrasil (SP)
ruficollis (Bates, 1881:170)	Nicaragua, Costa Rica
sandersoni Gilmour, 1963:79	Puerto Rico
signatus (LeConte, 1852:171)	eN Amer
<i>tenebrosus</i> Casey, 1913:320	
sinuosus Gilmour, 1960:12	Guatemala, Honduras
sordidus (Bates, 1881:168)	eMexico (VC), Guatemala
spinifer (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
trilineatus Gilmour, 1962:22	eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
trivittatus (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
tumidicollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
unilineatus (Bates, 1872:237)	Nicaragua, Costa Rica
vauriearum Gilmour, 1960:10	Guatemala
villiersi Gilmour, 1962:21	eBrasil (MG)
xantho (Bates, 1885:406)	Guatemala

Valenus Casey, 1892:49**inornatus** Casey, 1892:50

swUSA (AZ, NM, TX)-nMexico

Xenocona Gilmour, 1960:89**pulchra** Gilmour, 1960:89

Honduras, Costa Rica

Xenostylus Bates, 1885:394**sublineatus** Bates, 1885:395

Costa Rica, Panama

Xylergates Bates, 1864:20*Xylergatina* Gilmour, 1962:269**capixaba** Giorgi & Corbett, 2005:7**elaineae** Gilmour, 1962:244 *hilaris* Proudhomme, 1906:38 *dorotheae* Gilmour, 1962:279**lacteus** Bates, 1864:20**picturatus** Lane, 1957:19

sBrasil (ES)

Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas

nS Amer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)

Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,

Bolivia (BN)

pulcher Lane, 1957:10
praetor Duffy, 1960:259

eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA), Guianas

Xylergatoides Gilmour, 1962:281
asper (Bates, 1864:21)

Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay,
Argentina

Acanthoderini Thomson, 1860:5

Oreoderitae Thomson, 1864:15
Dryoctenitae Thomson, 1860:29

Acakyra Martins & Galileo, 1996:303

iaguarda Martins & Galileo, 1996:304
laterialba Martins & Galileo, 2001:103
nigrofasciata Martins & Galileo, 2001:105
ocellata Chemsak & Hovore, 2002:13
subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002:18

Colombia
eEcuador
Peru
Panama, Costa Rica
Panama

Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835:29

Acanthoderus; Laporte, 1840:461

albifrons Chemsak & Hovore, 2002:5	sMexico (VC)
aliciae Chemsak & Hovore, 2002:6	Mexico (MO)
alpina Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
amplifrons Chemsak & Hovore, 2002:9	Mexico (NL)
amplitoris Chemsak & Hovore, 2002:10	nMexico (TA)
ariasi Chemsak & Hovore, 2002:11	Costa Rica-Panama
barrerai Chemsak & Hovore, 2002:13	Mexico (QU, HI)
bicolor Chemsak & Hovore, 2002:15	nMexico (TA, SLP)
cavei Chemsak & Hovore, 2002:18	Honduras
daviesii (Swederus, 1787:195) <i>swederi</i> White, 1855:360 <i>punctata</i> Fabricius, 1792:272	Honduras, Colombia, Fr Guiana,
ferruginea Chemsak & Hovore, 2002:20	Guatemala
flavomaculata Chemsak & Hovore, 2002:21	Guatemala, Honduras
giesberti Chemsak & Hovore, 2002:23	Guatemala
hondurae Chemsak & Hovore, 2002:24	Honduras, Costa Rica
laevicollis Bates, 1872:208	Nicaragua-Panama
laportei Aurivillius, 1923:385 <i>daviesii</i> ; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)	Fr Guiana
latiforma Chemsak & Hovore, 2002:26	sMexico (VC)
latevittatus (Aurivillius, 1921:51) <i>onca</i> Galileo & Martins, 2006:26	Bolivia (CO)
linsleyi Chemsak & Hovore, 2002:28	sMexico (QR)-Honduras
maccartyi Chemsak & Hovore, 2002:30	Mexico (JA)
noguerai Chemsak & Hovore, 2002:31	Mexico (JA, GU, DF)
paravetusta Chemsak & Hovore, 2002:1	Costa Rica, Panama
parva Chemsak & Hovore, 2002:3	Guatemala
parvimacula Zajciw, 1964:439	eBrasil (ES)
penrosei Chemsak & Hovore, 2002:4	Panama
quadrigibba (Say, 1835:195) <i>quadrigibus lucidus</i> Knoll 1958:282	eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817:396) <i>crassus</i> Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [<i>Onychocerus</i>])	"America"
ramirezi Chemsak & Hovore, 2002:5	Mexico (JA)
rubripes Bates, 1872:208	Nicaragua, Panama
rufofemorata Aurivillius, 1926:12	Brasil, Bolivia
satana Bates, 1880:58	Peru
septemmaculata Buquet, 1859:635	Fr Guiana, nBrasil (AP)

- solisi** Chemsak & Hovore, 2002:25
subtessellata Bates, 1880:59
thammi Bates, 1880:59
virescens Fuchs, 1962:323
wappesi Chemsak & Hovore, 2002:7
zischkai Tippmann, 1960:165
zonata Bates, 1880:59
- Acanthoderes (Pardalisia)** Casey, 1913:302
funeraria Bates, 1861:151
erichsonii Thomson, 1868:147
lacrymans (Thomson, 1864:554)
lachrymosus; Bates, 1880: pl.11, fig.6
- Acanthoderes (Scythropopsis)** Thomson, 1864:20
albitarsis Laporte, 1840:461
- Acanthoderes (Symperasmus)** Thomson, 1864:19
affinis (Thomson, 1865:544)
flexistigma Bates, 1880:61
thoracica White, 1855:359
thomicus Thomson, 1864:19
uyapensis Martins & Galileo, 2003:616
- Aegomorphus** Haldeman, 1847:45
Acanthoderes; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)
Aethiopoctines Thomson, 1868:147
Psapharochus; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)
Aegoschema; Knoll, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)
albosignus Chemsak & Noguera, 1993:98
arizonicus Linsley & Chemsak, 1984:253
chamelae Chemsak & Giesbert, 1986:36
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)
decipiens Haldeman, 1847:45
morrisii (Uhler, 1855:417)
leucogenus Thomson, 1868:148
peninsularis (Horn, 1880:116)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923:610
Aegomorphus; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
adspersum (Thomson, 1860:337)
cinereum Lane, 1938:108
migueli Monne & Mermudes 2007:562
moniliferum (White, 1855:374)
obesus (Bates, 1861:150)
peruvianum Lane, 1973:394
- Alphus** White, 1855:375
capixaba Marinoni & Martins, 1978:179
similis Martins, 1985:178
tuberous (Germar, 1824:477)
- Amblysaphes** Bates, 1885:381
striatus Bates, 1885:382
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978:183
- Costa Rica (Cocos Is.)
Ecuador
eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
Peru
Guatemala
Bolivia (SC)
Colombia
- Mexico (OA, SLP, VC)
Mexico (OA, PU)
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina
- Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- wMexico (JA)
swUSA (AZ), Mexico (BC)
wMexico (JA)
eNAmer, Bahamas
- eNAmer
- swUSA (AZ), wMexico (BC)
- Brasil
eBrasil (MG, ES)
Brasil (MG)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)
Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador
Peru, Fr Guiana
- eBrasil (ES)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Guatemala, Costa Rica

crinitus Marinoni & Martins, 1978:183	Peru
Anoreina Bates, 1861:149	
ayri Martins & Galileo, 2008:73	Ecuador
biannulata (Bates, 1866:433)	nwBrasil (AM), Peru
nana (Bates, 1861:149)	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana
piara Martins & Galileo, 2008:72	Brasil (PA)
pinimaiuba Martins & Galileo, 2008:72	Brasil (AM)
triangularis (Martins & Galileo, 2005:12)	Colombia, Brasil (RO)
Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300	
dejeani (Lane, 1973:397)	seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
<i>canescens</i> ; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)	
javariensis (Lane, 1965:311)	nwBrasil (AM)
<i>diringsi</i> (Martins & Monné, 1993:138)	
lacteus Galileo & Martins, 2006:28	Bolivia (SC)
senilis (Bates, 1862:123)	nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
<i>scutellaris</i> Bates, 1862:123	
<i>senilis</i> ab. <i>uniformis</i> Tippmann, 1960:165	
subsellatus (White, 1855:375)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<i>canescens</i> Bates, 1862:122	
variegatus (Mendes, 1938:120)	sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
Azygocera Aurivillius, 1920:26	
picturata (Fairmaire & Germain, 1859:518)	Chile, sArgentina (NE, SC)
Catuana Martins & Galileo 2008:508	
spinicornis (Tippmann) 1960:172	nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Cotyzineus Martins & Galileo 2007:162 new genus	
bruchi Martins & Galileo 2007:163 new species	Bolivia (SC)
Criopsis Thomson, 1860:341	
curtus Thomson, 1860:342	seBrasil (MG-SC)
Discopus Thomson, 1864:17	
antennatus (Guérin-Méneville, 1855:599)	Peru
buckleyi Bates, 1880:254	eEcuador
comes Bates, 1880:254	eEcuador, Colombia
eques Bates, 1880:253	Peru
patricius Bates, 1880:254	Ecuador, Peru
princeps Bates, 1880:255	Peru
spectabilis (Bates, 1861:476)	nwBrasil (AM), Peru
Dryoctenes Audinet-Serville, 1835:27	
scrupulosus (Germar, 1824:470)	Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)
<i>caliginosus</i> Audinet-Serville, 1835:28	
Dufauxia Lane, 1955:293	
guaicurana Lane, 1955:294	cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
kourouana Lane, 1970:395	Fr Guiana, eEcuador
simplex Martins & Galileo, 2003:616	Paraguay
thomasi Martins & Galileo 2007:160	Bolivia (SC)
trichocera Monné & Magno, 1990:687	wcBrasil (RO)
zikani Lane, 1970:394	eBrasil (BA-ES)
Eupromerella Fisher, 1938:147	

clavator (Fabricius, 1801:291)	ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
<i>fascialis</i> White, 1855:361	Bolivia (LP, SC)
griseofasciata (Fuchs, 1959:55)	sBrasil (SC, RS), Paraguay
<i>curvistriata</i> Tippmann, 1960:175	
nigroapicalis (Aurivillius, 1916:356)	eBrasil (ES, RJ)
orbifera (Aurivillius, 1908:9)	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador, Colombia
propinqua (Melzer, 1931:61)	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
semigrisea (Bates, 1861:217)	seBrasil (MG-SC)
travassosi (Melzer, 1935:195)	seBrasil (RJ)
versicolor (Melzer, 1935:190)	sBrasil (SC)
<i>brasiliensis</i> Fisher, 1938:148	

Exalpus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.

aurivillii (Lane, 1970:389)	Guianas, nBrasil (PA)
biannulatus (Aurivillius, 1921:50)	Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
bruchi (Melzer, 1931:195)	Argentina, Uruguay
cavifrons (Bates, 1872:200)	Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador
<i>cavifrons</i> var. <i>batesi</i> Aurivillius 1923:379	
<i>cavifrons</i> var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1	
colasi (Lane, 1965:305)	cBrasil (GO), Fr Guiana
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298	Brasil (BA, MG)
foveatus (Marinoni & Martins, 1978:178)	ecBrasil (GO, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
gounellei (Lane, 1973:398)	Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
guaraniticus (Lane, 1955:292)	nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)
leuconotus (Thomson, 1860:10)	Brasil, Argentina
lichenophorus (Lane, 1965:309)	Guianas
malleri (Lane, 1955:287)	Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
simplex (Galileo & Martins, 1998:152)	Ecuador
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298	Brasil (PA, RO, MG)
vicinus Galileo & Martins, 2003:262	Colombia
zellborei (Lane, 1955:290)	seBrasil (RJ, SP)

Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:9 new Genus
toulgoeti Tavakilian & Neouze, 2007:10 new species

Fr Guiana

Hedypathes Thomson, 1864:17

betulinus (Klug, 1825:462)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>vidua</i> Vigors, 1826:239	
curvatomostatus Aurivillius, 1923:470	seBrasil (MG-SP)
<i>malleri</i> Fuchs, 1970:109	
monachus (Erichson in Schomburg, 1848:573)	Guianas, Brasil
<i>albus</i> Thomson, 1865:543	

Irundisaua Martins & Galileo, 2005:15

<i>Natagaima</i> Lane, 1972:367 preoccupied <i>Natagaima</i> Beier 1960 (Orthoptera:Tettigoniidae)	
balteata (Lane, 1972:368)	Colombia
forsteri (Tippmann, 1960:168)	Peru, eEcuador, Brasil (AM)
heloisae (Julio, 2003:80)	eEcuador
moacyri (Julio, 2003:78)	Colombia
ocularis Martins & Galileo, 2005:15	Colombia
punctata Martins & Galileo 2007:160	Colombia
ucayalensis (Tippmann, 1960:168)	Peru, Ecuador, Brasil (AM)

Itajutinga Martins, 1981:213

difficilis Martins, 1981:214

scBrasil (GO, MT, SP), Bolivia

Macronemus Dejean, 1835:337

Aethomerus Thomson, 1860:338

analis (Pascoe, 1866:281)	Brasil
antennator (Fabricius, 1801:288)	Brasil, Fr Guiana
asperulus White, 1855:376	eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
<i>antennator</i> ; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)	
filicornis (Thomson, 1860:338)	seBrasil (MG-RS), Colombia
<i>cretatus</i> Pascoe, 1866:281	
rufescens (Bates, 1862:119)	nBrasil (PA), Fr Guiana
verrucosus (Pascoe, 1866:281)	Colombia

Macropophora Thomson, 1864:15

<i>Macropus</i> ; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)	
accentifer (Olivier, 1795:8)	e SAmer, Bolivia (SC)
lacordairei Lepesme, 1946:491	Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Colombia, Brasil (AM)
trochlearis (Linnaeus, 1758:389)	nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)
<i>depressus</i> Linnaeus, 1758:390	
<i>flavimacula</i> Voet, 1778:16	
<i>lepturoides</i> von Schreber, 1759:83	
<i>tuberculatus</i> Fabricius, 1798:143	
worontzowi Lane, 1938:49	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana

Melzerus Monné, 2005:179

<i>Idiomerus</i> Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)	
difficilis (Melzer, 1934:98)	eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC),
<i>minutus</i> Fuchs, 1959:57	

Meridiotroctes Martins & Galileo 2007:188

meridionale Martins & Galileo 2007:190

Brasil (RJ, SC, SP)

Mundeu Martins & Galileo 2008:508

maculicollis (Bates, 1861:217)

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Myoxinus Bates, 1862:120

<i>Mysopsis</i> Thomson, 1864:16	seMexico (VC, YU) - Nicaragua
asper Bates, 1880:136	eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nSAmer
pictus (Erichson, 1847:144)	Bolivia (BN, SC)

Myoxomorpha White, 1855:355

alvarengorum Monné & Magno, 1990:689	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
funesta (Erichson in Schomburg, 1848:573)	Panama, nSAmer, Bolivia (PN, SC)
<i>venezuelae</i> Fisher, 1944:11	
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971:190	cBrasil (PA, RO, MT)
vidua Lacordaire, 1872:746	Brasil (PA, RO, MT, BA-SP), Paraguay, Fr Guiana

Necalphus Lane, 1970:393

asellus (Pascoe, 1866:282)	Colombia
<i>ascellus</i> ; Gilmour, 1965:607	
decoratus (Monné & Magno, 1992:717)	cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador
<i>maranduba</i> Galileo & Martins, 2003:263	

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229

<i>Grossmannia</i> Lane, 1977:3	eBrasil (PE, ES, SP)
alphoides (Lane, 1977:5)	Venezuela, Bolivia (SC)
<i>confusus</i> Marinoni & Martins, 1978:181	wEcuador
apharus Galileo & Martins, 1996:43	Venezuela
armatus Galileo & Martins, 1996:42	
ateuchus Galileo & Martins, 1996:42	

bisignatus Hoffmann, 1984:543	eBrasil (PE, BA)
bucki (Breuning, 1954:23)	seBrasil, Venezuela, nArgentina, Bolivia (BN, SC)
clarkei Galileo & Martins 2007:632	Bolivia (SC)
fraterculus Hoffmann, 1984:544	Venezuela
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953:136)	Galapagos Is. (S. Albemarle)
subsp. variabilis Linsley & Chemsak, 1966:231	Galapagos Is. (Sta. Cruz)
subsp. williamsi (Van Dyke, 1953:137)	Galapagos Is. (St. James)
giesberti Galileo & Martins 2007:632	Panama
granosus Galileo & Martins, 1996:44	wEcuador
griseolus Hoffmann, 1984:539	eBrasil (PB)
julinensis (Lane, 1970:392)	Peru, Bolivia (SC)
lineatus Galileo & Martins, 1996:43	sBrasil (MS)
marmoratus Galileo & Martins, 1996:44	Venezuela, Colombia
obscurus Hoffmann, 1984:541	nArgentina (CH, FO, SE)
peruanus Galileo & Martins 2007:631	Peru
probolus Galileo & Martins, 1996:45	Peru, wEcuador
propinquus Hoffmann, 1984:542	Venezuela
puru Galileo & Martins 2007:632	Bolivia (SC)
simile Galileo & Martins, 2006:28	Bolivia (SC)
triviale Galileo & Martins, 1996:45	sBrasil (MG-PA, GO, MS), Bolivia (SC)
zonatus Galileo & Martins, 1996:42	seBrasil (SP)
 Octotapnia Galileo & Martins, 1992:61	
ceiaca Galileo & Martins, 1998:151	Brasil (MG), Bolivia (SC)
exotica Galileo & Martins, 1992:62	Paraguay, Bolivia (SC)
mucunaca Galileo & Martins, 1998:150	Brasil (RO)
 Oplosia Mulsant, 1863:300	
<i>Hoplosia</i> ; Fairmaire, 1864:158	
<i>Lepargus</i> Schiødte, 1864:512	
<i>nubila</i> (LeConte, 1862:39)	eNAmer
 Oreodera Audinet-Serville, 1835:19	
achatina Erichson, 1847:143	Peru, nwBrasil (AM)
<i>lacteostrigata</i> Bates, 1861:52	
adornata Martins & Galileo, 2005:14	Colombia
advena Martins & Galileo, 2005:14	Colombia, Ecuador
aerumnosa Erichson, 1847:142	Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)
<i>remota</i> Pascoe, 1859:29	
affinis Gahan, 1892:262	Guatemala
aglaia Monné & Fragoso, 1988:831	eEcuador
albata Villiers, 1971:349	Panama, Fr Guiana
albicans Monné & Fragoso, 1988:812	cBrasil (RO, MT), Fr Guiana
albilatera Martins & Monné, 1993:136	Panama, wEcuador
aliciae McCarty, 2005:83	Costa Rica, Panama
amabilis Monné & Fragoso, 1988:826	cBrasil (MT)
basipenicillata Tippmann, 1960:159	Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
basiradiata Tippmann, 1960:161	nBrasil (AP), Fr Guiana
bituberculata Bates, 1861:51	Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Guianas, Bolivia (BN, CO, SC)
boliviiana Tippmann, 1960:159	Bolivia (SC)
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993:96	wMexico (JA)
c-album Bates, 1872:204	Nicaragua-Panama, Venezuela
candida Marinoni & Martins, 1978:177	eBrasil (PE-PR)
canotogata Bates, 1872:203	Nicaragua-Panama
charisoma Lane, 1955:285	seBrasil (RJ-SP)
<i>grossa</i> Tippmann, 1960:157	
chemsaki McCarty, 2001:16	Guatemala
cinerea Audinet-Serville, 1835:20	seBrasil (ES-RS)

- angustata* Melzer, 1932:423
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966:243)
copei McCarty, 2001:18
corticina Thomson, 1865:542
costaricensis Thomson, 1865:542
cretata Bates, 1861:148
cretifera Pascoe, 1859:29
crinita Monné & Fragoso, 1988:815
curiosa Galileo & Martins 2007:583
curvata Martins & Monné, 1993:134
exigua Monné & Fragoso, 1988:820
fasciculosa Thomson, 1865:542
 hispida Bates, 1880:135
flavopunctata Fuchs, 1958:54
fluctuosa Bates, 1861:50
 kahli Williams, 1928:222
forsteri Tippmann, 1960:158
glaуca glauca (Linnaeus, 1758:390)
 tuberculata Degeer, 1775:112
 spengleri Fabricius, 1776:231
 punctata Voet, 1778:16
 rudis Olivier, 1792:461
 scabra Fabricius, 1792:274
 literata Donovan, 1813:15
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140
goudoti (White, 1855:370)
granulifera Bates, 1872:205
 pulcherrima Monné & Fragoso, 1988:821
granulipennis Zajciw, 1963:426
graphiptera Bates, 1885:376
griseozonata Bates, 1861:149
hassenteufeli Fuchs, 1959:56
hoffmanni (Thomson, 1860:28)
 lateralis Lacordaire, 1872:735
howdeni Monné & Fragoso, 1988:818
inscripta Bates, 1872:205
 inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
jacquieri Thomson, 1865:542
 jaquieri ; Aurivillius, 1923:377
lanei Monné & Fragoso, 1988:824
lateralis (Olivier, 1795:129)
leucostigma Monné & Fragoso, 1988:814
lezamai Hovore, 1989:254
macropoda Marinoni & Martins, 1978:175
mageia Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
magnifica Martins & Monné, 1993:137
magnoi Monné & Fragoso, 1988:829
marinonii Monné & Fragoso, 1988:817
melzeri Monné & Fragoso, 1988:823
mimetica Lane, 1970:387
minima Galileo & Martins, 1999: 91
mocoiatira Galileo & Martins, 1998:152
modesta Monné & Fragoso, 1988:829
neglecta Melzer, 1932:425
nivea Martins & Galileo, 2005:12
noguerai McCarty, 2001:24
obsoleta Bates, 1874:228
occulta Monné & Fragoso, 1988:823
ohausi Melzer, 1930:195
- Costa Rica (Cocos Is.)
Mexico (MO, GU)
eMexico (VC) - Honduras
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ)
eEcuador, Peru, Fr Guiana
Brasil (ES)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia
eBrasil (BA, ES)
eMexico (VC, OA) - Panama
- nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),
eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
Bolivia
Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies
- Jamaica
Mexico (Socorro I.)
Colombia
Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela
Honduras, Costa Rica, Panama
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Bolivia
eBrasil (BA-RJ)
- Colombia
Honduras - Panama
- Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Peru, cBrasil (MT)
Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico
sBrasil (PR, SC)
Costa Rica
w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador
Fr Guiana
seBrasil (SP)
w Brasil (RO), eEcuador
eBrasil (BA-RJ)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia
Costa Rica, Panama
Colombia
eEcuador
seBrasil (BA-SC)
ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
Colombia
Mexico (MX)
swMexico (OA)-Nicaragua
sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)

- olivaceotincta** Tippmann, 1953:343
omissa Melzer, 1932:424
paulista Tippmann, 1953:342
purpurascens Bates, 1880:135
pustulosa Monné & Fragoso, 1988:821
quinquetuberculata (Drapiez, 1820:328)

rhytisma Monné & Fragoso, 1988:818
roppai Monné & Fragoso, 1988:830
rufofasciata Bates, 1861:51
seabrai Monné & Fragoso, 1988:815
semialba Bates, 1874:228
semiporosa Tippmann, 1960:160
sensibilis Galileo & Martins 2007:585
sericata Bates, 1861:148
sexplagiata Melzer, 1931:60
simplex Bates, 1861:148
sororcula Martins & Monné, 1993:135
stictica Monné & Fragoso, 1988:814
tenebrosa Thomson, 1864:542

tijuca Marinoni & Martins, 1978:174
triangularis Galileo & Martins 2007:583
tuberculata Thomson, 1864:542
tuberculifera Galileo & Martins 2007:585
tuberosa Monné & Fragoso, 1988:824
turnbowi McCarty, 2001:25
undulata Bates, 1861:49
verrucosa Bates, 1872:204
vulgata Monné & Fragoso, 1988:827
wappesi McCarty, 2001:27
zikani Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478

 Bates, 1861:478
 vassali Tavakilian & Neouze, 2007:3
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930:109

Penaherreraus Roguet, 2004:90

 batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:15)
 bilineatus (Aurivillius, 1921:51)
 centrolineatus (Bates, 1862:122)

 pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:13)
 pubicornis (Audinet-Serville, 1835:21)
 sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:12)

Peritapnia Horn, 1894:402

 wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896:114
 minima Chemsak & Linsley, 1978:26
 nudicornis; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)
 nudicornis (Bates, 1885:421)
 pilosa Chemsak & Linsley, 1978:26

cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
eBrasil (GO, ES-SC)
Brasil (RO, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Honduras, Guatemala, Costa Rica
w Brasil (RO), Fr Guiana
seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)

wEcuador
cBrasil (MT), Fr Guiana
nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (ES, RJ)
Nicaragua, Costa Rica
Bolivia (SC)
Brasil (SP)
nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (MG-RS)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Venezuela, Guyana, Fr Guiana
cBrasil (MT)
seBrasil (ES-SP)

seBrasil (RJ)
Brasil (SP)
Bolivia (SC), Colombia, eEcuador
Brasil (SP)
w Brasil (AM, RO), Fr Guiana
Mexico (CS)
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, eEcuador
Nicaragua-Panama
seBrasil (BA-SC), Paraguay
Mexico (VC, CS), Honduras
seBrasil (ES-SP)

Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Fr Guiana

Costa Rica

Nicaragua, Costa Rica, Panama
Venezuela
Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana,
nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad
Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Fr Guiana

swUSA (AZ), Mexico (BC)
Mexico (BC)

swMexico (OA, VC)
swMexico (JA, OA)

Plagiosarus Bates, 1880:144

binocularis Bates, 1880:144
literatus Bates, 1885:382
melampus Bates, 1885:383
 var. *congestus* Bates, 1885:383

eMexico (VC)
 seMexico (VC), Guatemala
 Guatemala-Panama

Plistonax Thomson, 1864:19

albolinitus (Bates, 1861:471)
multipunctatus Thomson, 1864:19
inopinatus Lane, 1960:47
albolinitus; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)
insolitus Monné, 2001:1
rafaeli Martins & Galileo, 2006:270
travassosi Monné & Magno, 1992:718

Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
 seBrasil (BA-SC)
 nBrasil (AP)
 Brasil (AM)
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana

Psapharochrus Thomson, 1864:18

absterus (Bates, 1880:60)
alboguttatus (Melzer, 1935:192)
albomaculatus (Fuchs, 1963:10)
albonigrus (Bates, 1861:218)
arietis (Bates, 1885:380)
atrosignatus (Melzer, 1932:222)
bialbomaculatus (Zajciw, 1964:159)
bicuspidis (Germar, 1824:475)
bimaculatus (Fuchs, 1959:54)
binocularis (Martins, 1981:215)
bivittus (White, 1855:354)
fuliginosus Thomson, 1865:543
borrei (Dugés, 1885:48)
brevicornis (Zajciw, 1964:67)
brunnescens (Zajciw, 1963:585)
carinicollis (Bates, 1880:61)
chrysopus (Bates, 1861:474)
circumflexus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)
meteorica Gistel, 1857:79
clericus (Bates, 1880:141)
comptus (Marinoni & Martins, 1978:185)
coniferus (Zajciw, 1963:588)
consentaneus Thomson, 1865:544
cornutus (Bates, 1880:142)
corticarius (Tippmann, 1960:171)
crocostigmus (Bates, 1880:61)
cylindricus (Bates, 1861:473)
doctus (Bates, 1880:141)
excellens (Zajciw, 1964:68)
flavitarsis (Fuchs, 1962:322)
fuscicollis (Bates, 1861:216)
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898:261)
galapagonesis; Mutchler, 1938:14
 subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938:14)
 subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966:225)
griseomaculatus (Zajciw, 1971:306)
guatemalensis Casey, 1913:303
hebes (Bates, 1861:215)
histrio Casey, 1913:302
homonymus (Blackwelder, 1946:610)
latevittata; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)
inquinatus (Bates, 1872:207)
itatiayensis (Melzer, 1935:194)

Colombia
 seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
 Bolivia
 ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
 Guatemala
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
 Peru, Colombia (?), Bolivia (SC), Fr Guiana
 Brasil
 Bolivia
 cBrasil (MT)
 Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (AM, ES-SP),
 Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)
 cMexico (GU, MO, GR, JA)
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
 eBrasil (CE-BA)
 seBrasil (MG-PR)
 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 Mexico - Panama, SAmer, W Indies

cMexico (PU)
 cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
 seBrasil (ES)
 Brasil
 Guatemala, Honduras
 Bolivia (BN, SC)
 Ecuador
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 scMexico (OA)
 Colombia
 eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)
 Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Galapagos Is. (Chatham)
 Galapagos Is. (Indefatigable)
 Galapagos Is. (James)
 Peru
 Guatemaala
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador
 Honduras
 Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)
 Nicaragua-Panama, Colombia
 seBrasil (RJ-SC)

jaspideus (Germar, 1824:475)	sBrasil (ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)
<i>congener</i> Burmeister, 1865:178	
juno (Fisher, 1938:139)	Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina
laetificus (Bates, 1880:60)	eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
lanei (Marinoni & Martins, 1978:187)	cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
lateralis (Bates, 1861:475)	Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>consentaneus</i> ; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)	
<i>armata</i> Melzer, 1935:191	
leucodryas (Bates, 1880:61)	eEcuador
leucogaeus (Erichson, 1847:143)	Peru
longipennis (Zajciw, 1963:587)	eBrasil (ES)
longispinis (Bates, 1861:417)	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
longitarsis (Bates, 1880:58)	eEcuador
lotor (White, 1855:362)	nBrasil (PA), Peru
luctuosus (Bates, 1880:60)	seBrasil (MG-SC)
lugens Thomson, 1865:543	ecMexico (ME, PU, VC)
maculatissimus (Bates, 1861:219)	ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
magnus (Marinoni & Martins, 1978:188)	Bolivia (SC)
melanostictus (White, 1855:361)	Brasil
<i>contaminatus</i> Thomson, 1865:543	
meleagris (Bates, 1861:474)	cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
minimus (Bates, 1861:217)	nBrasil (PA)
mourei (Zajciw, 1964:70)	seBrasil (ES, RJ)
nigricans (Lameere, 1885:110)	nSAmer, Bolivia (LP, SC)
nigritarsis (White, 1855:363)	swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>sylvanus</i> Bates, 1880:141	
nigromaculatus (Fuchs, 1962:58)	Peru
nigroocellatus (Tippmann, 1960:170)	Peru, Bolivia (BN, SC)
nigropunctatus (Tippmann, 1960:169)	Bolivia (SC)
nigrovittatus (Zajciw, 1969:109)	eBrasil (PE, PB, BA)
pereirai (Prosen & Lane, 1955:136)	ecBrasil (GO, SP)
<i>stygialis</i> Tippmann, 1960:173	
peritapnioides (Linsley, 1958:49)	Mexico (Revilla Gigedo Is.)
phasianus (Bates, 1861:473)	Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
pigmentatus (Bates, 1861:472)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<i>pegentata</i> ; Zajciw, 1970:187	
pinima Galileo & Martins, 2006:27	Bolivia (SC)
piperatus (Gahan, 1892:262)	nwMexico (DU)
piraiuba Martins & Galileo, 2003:615	Argentina (SL)
plaumanni (Fuchs, 1959:59)	sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)
polystictus (Bates, 1885:379)	Panama
pseudopropinquus (Fuchs, 1959:60)	Argentina, Bolivia (SC)
pupillatus (Bates, 1880:60)	Colombia
purulensis (Bates, 1885:379)	Guatemala
<i>daviesi</i> Olivier, 1795:104 (part)	
quadritungulatus (Zajciw, 1964:160)	eBrasil (ES)
ridleyi (Waterhouse, 1894:555)	Brasil (Fernando de Noronha I)
rufitarsis (Kirsch, 1889:41)	Ecuador
sallei Thomson, 1865:543	eMexico (VC)
<i>sallaei</i> ; Bates, 1880:141	
satellinus (Erichson, 1847:147)	cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
schmitti (Melzer, 1935:193)	seBrasil (RJ-SC)
<i>sexmaculatus</i> Fuchs, 1961:20	
signatus (Gahan, 1892:263)	swMexico (GR)
signatifrons (Zajciw, 1964:162)	wEcuador
socorroensis (Linsley, 1942:84)	Mexico (Revilla Gigedo Is.)
umbtatus (Bates, 1885:379)	Guatemala, Honduras
vetustus (Bates, 1880:58)	seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana
<i>mimica</i> Tippmann, 1960:162	

Psapharocetes Tavakilian & Neouze, 2007:19	
<i>fanchonae</i> Tavakilian & Neouze, 2007:19	Fr Guiana
<i>hermieri</i> Tavakilian & Neouze, 2007:23	Fr Guiana, Brasil (PA, PE)
Pseudaethomerus Tippmann, 1953:339	
<i>lacordairei</i> (Bates, 1862:120)	nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
<i>maximus</i> Tippmann, 1953:339	Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM), Fr Guiana
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 1978:28	
<i>curticornis</i> Chemsak & Linsley, 1978:28	Panama
Pteridotelus White, 1855:356	
<i>contaminatus</i> Thomson, 1865:544	Brasil
<i>hematopus</i> (Lameere, 1884:109)	Venezuela
<i>haematopus</i> ; Aurivillius, 1923:383	
<i>laticornis</i> White, 1855:356	Venezuela
<i>pupillatus</i> Lacordaire, 1872:725	seMexico (YU)
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:11	
<i>boliviensis</i> Martins & Galileo 2007:187	Bolivia (SC)
<i>chemsaki</i> Tavakilian & Neouze, 2007:14	Fr Guiana
<i>feuilleti</i> Tavakilian & Neouze, 2007:15	Fr Guiana
<i>guianensis</i> Tavakilian & Neouze, 2007:11	Fr Guiana
<i>hovorei</i> Tavakilian & Neouze, 2007:16	Fr Guiana, Brasil (PA)
<i>nordestinus</i> Martins & Galileo 2007:188	Brasil (PE)
<i>wappesi</i> Tavakilian & Neouze, 2007:13	Fr Guiana
Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16	
<i>polyphagus</i> Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16	Fr Guiana
Pyrianoreina Martins & Galileo, 2008:70	
<i>hovorei</i> Martins & Galileo, 2008:70	Bolivia (SC)
<i>piranga</i> Martins & Galileo, 2008:70	Ecuador
Scleronotus White, 1855:364	
<i>angulatus</i> Aurivillius, 1916:357	Peru, Bolivia
<i>anthribiformis</i> Aurivillius, 1916:356	Brasil
<i>egensis</i> (White, 1855:364)	nBrasil (AM), eEcuador
<i>egaensis</i> ; Bates, 1861:216	
<i>flavosparsus</i> Melzer, 1935:195	seBrasil (SP)
<i>hirsutus</i> Julio, 1998:7	seBrasil (SC)
<i>monticellus</i> Julio, 1998:6	Brasil (AM)
<i>scabrosus</i> Thomson, 1860:341	seBrasil (ES-RS)
<i>stigosus</i> Julio, 1998:5	Brasil (SP, RJ)
<i>stupidus</i> Lacordaire, 1872:755	seBrasil (MG, RJ)
<i>tricarinatus</i> Julio, 1998:3	Brasil
Sorelia Lane, 1965:301	
<i>ferruginea</i> Fuchs, 1964:9	Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)
<i>cervina</i> Lane, 1965:301	
Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:5	
<i>seraisorum</i> Tavakilian & Neouze, 2007:5	Fr Guiana
<i>thouvenoti</i> Tavakilian & Neouze, 2007:6	Fr Guiana

Steirastoma Lacordaire, 1830:180

Stirastoma; Gemminger & Harold, 1873:3143
Paraberningerus Breuning, 1975:9

acutipenne Sallé, 1856:691
aethiops Bates, 1862:399

albiceps Bates, 1872:107
anomala Bates, 1880:138
breve (Sulzer, 1776:45)
carinatus Voet, 1778:15
depressus Fabricius, 1781:214

coenosa Bates, 1862:398
genisspina Schwarzer, 1923:259
histrionica White, 1855:354

larva Thomson, 1860:6

liturata Bates, 1885:378

lycaon Pascoe, 1866:279

marmorata (Thunberg, 1822:307)
manuelata Germar, 1824:480

lacerta Laporte, 1840:461

melanogenys White, 1855:355

meridionale Aurivillius, 1908:9

depressum; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)

heros Colas, 1952: pl.8

poeyi Chevrolat, 1862:246

pustulata (Drury, 1773:64)

cancriformis Fabricius, 1775:165

senex White, 1855:353

stellio Pascoe, 1866:280

schmitzi Breuning, 1975:9

thunbergi Thomson, 1865:543

zischkai Prosen, 1958:73

Hispaniola

nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador,
 Colombia

Nicaragua, Costa Rica

cMexico (PU, JA, CM, GR)

Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC), W Indies

Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia

cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador

Honduras, Guatemala-Panama

Colombia

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay

Honduras - nSAmer

seBrasil (MG-RJ)

Cuba

Jamaica

eMexico (VC) - Panama

Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)

sBrasil (SP-RS), Uruguay

Bolivia

Sychnomerus Bates, 1885:380

barbiger Bates, 1885:381

hirticornis Bates, 1885:381

Guatemala, Honduras

sMexico (CHS), Guatemala

Taurorus Thomson, 1857:186

Taurorgus; Gemminger & Harold, 1873:3147

chabrilacii Thomson, 1857:187

moureai Marinoni, 1969:60

seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)

sBrasil (PR, RS)

Tetrasarus Bates, 1880:142

albescens Bates, 1880:143

callistus Bates, 1880:143

formosus Bates, 1885:382

inops Bates, 1880:142

lezamai Chemsak & Hovore, 2002:18

lineatus Bréthes, 1920:47

nanus Chemsak & Hovore, 2002:21

pictulus Bates, 1880:143

quadriscopulatus; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)

plato Bates, 1885:382

quadriscopulatus (Thomson, 1868:146)

similis Chemsak & Hovore, 2002:22

swMexico (OA)

Guatemala

Costa Rica

swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras

Costa Rica

Peru

Guatemala

Mexico - Costa Rica

Guatemala

Guatemala

Panama

Trichoanoreina Julio & Monné, 2005:446

albomaculata Julio & Monné, 2005b:447

sBrasil (ES, SP)

Urangaua Martins & Galileo 2008:510
analisis (Melzer, 1935:192)
subanalis (Zajciw, 1964:163)

seBrasil (SP-SC), nArgentina
 seBrasil (MG, SP)

Zikanita Lane, 1943:261
Acanthoderes (Trichacanthoderes) Tippmann, 1960:176
argenteofasciata (Tippmann, 1960:178)
biocellata (Tippmann, 1960:177)
egregia Martins & Galileo 2007:160
perpulchra Lane, 1943:262

Peru, Brasil (MA)
 Peru, Bolivia (SC), eEcuador
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP)

Acrocinini Thomson 1860:28

Acrocinus Illiger, 1806:247
Macropus; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)
longimanus (Linnaeus, 1758:388)
pictus Leach, 1815:84

ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)

Aerenicini Lacordaire, 1872:897

Aerenica Dejean, 1835:352
Aerenaesius Gilmour, 1962:131
Aerenasius; Martins & Galileo, 1985:464
canescens (Klug, 1825:468)
lahillei Bruch, 1926:345
lahillei var. *salobreensis* Lane, 1939:77

Brasil (GO, MT, MG-PR), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina

Aerenicella Gilmour, 1962:133
Melaerenica Lane, 1966:231
spissicornis (Bates, 1881:145)
melanocera Lane, 1938:639

sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885:427
Falsohippopsis Breuning, 1940:83
Falsohippopsoides Breuning, 1974:158
Hydraschemopsis Lane, 1966:134
angaibara Martins & Galileo, 2004:396
championi Bates, 1885:428
costaricensis (Breuning, 1974:159)
hubrichi Bruch, 1925:210
argentinensis Breuning, 1974:158
irumuara Martins & Galileo, 2004:396
malleri Lane, 1966:137
megacephala (Breuning, 1940:83)
mendosa Martins & Galileo, 1998:97
perforata Lane, 1939:78
pugnatrix Lane, 1966:135
rejaneae Galileo & Martins, 2007:72
rufoantennata (Breuning, 1974:158)
singularis Martins & Galileo, 1998:98
sublestata Lane, 1966:136
virgata (Pascoe, 1878:377)

Bolivia (SC)
 Mexico - Panama
 c Argentina (SF, CD)
 Guatemala
 sBrasil (SC), Bolivia (SC)
 sBrasil (SC)
 Mexico (VC), Honduras
 eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana
 Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
 Brasil (PR)
 Bolivia (SC)
 Brasil (MG), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990:584
machadorum Galileo & Martins, 1990:584

eBrasil (MG)

Aerenomera Gilmour, 1962:134

boliviensis Gilmour, 1962:135
spilas Martins, 1984:309

ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
eBrasil (MG)

Antodice Thomson, 1864:128

Antodyce; Aurivillius, 1920:41
Spathoptera; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)
abstrusa Lane, 1940:405
aureicollis Martins & Galileo, 1985:491
chemsaki McCarty, 2006:4
cretata Bates, 1872:232
eccentrica Galileo & Martins, 1992:142
exilis Chemsak & Noguera, 1993:100
fasciata Linsley, 1935:113
inscripta Lane, 1970:420
juncea Bates, 1881:145
kyra Martins & Galileo, 1998:44
lenticula Martins & Galileo, 1985:92
lezamai McCarty, 2006:14
mendesi Lane, 1940:403
micromacula Galileo & Martins, 2008:7
neivai Lane, 1940:401
 simulatrix Tippmann, 1960:207
nympha Bates, 1881:207
opena Martins & Galileo, 2004:395
picta (Klug, 1825:467)
pinima Martins & Galileo, 1998:46
pudica Lane, 1970:427
quadrimaculata Martins & Galileo, 2003:617
quinquemaculata Lane, 1970:424
sexnotata Franz, 1959:187
 sexmaculata; Martins & Galileo, 1985:90
spilota Martins & Galileo, 1998:44
suturalis Galileo & Martins, 1992:143
tricolor Martins & Galileo, 1985:92
venustula Lane, 1973:433

eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
nBrasil (PA)
Mexico
eMexico (TA, VC)-Panama
wEcuador
wMexico (JA)
cMexico (ME)
wMexico (NA)
seBrasil (ES, RJ), Argentina
Brasil
eBrasil (BA)
Costa Rica
sBrasil (SP-RS)
Bolivia (SC)
eBrasil (PE), Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Costa Rica
Bolivia (SC)
seBrasil, Paraguay, Argentina
Argentina
Panama, Colombia
Paraguay
Brasil
El Salvador
Brasil
wEcuador
Bolivia (SC)
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Antodilanea Gilmour, 1962:140

auana Martins & Galileo, 2004:395
modesta (Lane, 1939:78)

Bolivia (SC)
scBrasil (MS, MG)

Aphilesthes Bates, 1881:145

Aphilestes; Aurivillius, 1923:598
Amphilestes; Blackwelder, 1946:626
Amphilesthes; Gilmour, 1965:646
rustica Bates, 1881:145

Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana

Apoaerenica Martins & Galileo, 1985:465 **martinsi** (Monné, 1979:417)

Bolivia (SC)

Apophaula Lane, 1973:419 **ocellata** Lane, 1973:420

seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay

Caeusius Lane, 1973:430

Melzaerenica Lane, 1976:457
divus (Melzer, 1932:237)
nobilis Lane, 1973:431

seBrasil (RJ)
eBrasil (MG)

Calliphaula Lane, 1973:418

filiola Martins, 1984:309 leucippe (Bates, 1881:146)	eBrasil (MG) seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
Eponina Lane, 1939:77 <i>Aerenicoides</i> Gilmour, 1962:134 breyeri (Prosen, 1954:36) <i>laetanda</i> Lane, 1976:459 flava Lane, 1939:77 lanuginosa (Martins & Galileo, 1985:484) metuia Martins & Galileo, 1998:57 nigristermis (Martins & Galileo, 1985:485)	cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC) seBrasil (MS, ES, PR) seBrasil (RJ-SC) Brasil (ES) seBrasil (MG)
Holoaerenica Lane, 1973:428 alveolata Martins, 1984:311 apleta Galileo & Martins, 1987:454 bistriata Lane, 1973:428 multipunctata (Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1825:335) <i>albolateralis</i> (Fuchs, 1963:15) obtusipennis (Fuchs, 1963:14) <i>caula</i> Martins, 1984:313 punctata (Gilmour, 1962:129)	eBrasil (MG) Mexico (YU) - Costa Rica, Panama Bolivia, Brasil (MG) eBrasil, Paraguay, Argentina seBrasil, Paraguay, ncArgentina (TU) scBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)
Hoplistonychus Melzer, 1930:203 bondari Melzer, 1930:204	Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
Hydraschema Thomson, 1864:128 <i>Corupa</i> Lane, 1966:132 criripennis Lane, 1966:130 fabulosa Thomson, 1864:128 leptostyla Lane, 1938:634 mirim Martins & Galileo, 1998:91 obliquevittata (Lane, 1966:133) petila Martins & Galileo, 1998:91 veruta Lane, 1966:129 villiersi Lane, 1965:322	seBrasil (RJ-SC) seBrasil (RJ-PR) seBrasil (GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina Brasil (PA) seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana Peru, Bolivia (SC) seBrasil (RJ-PR) Brasil (RJ)
Melzerella Costa Lima, 1931:139 costalimai Seabra, 1961:263 huedepohli Monné, 1979:415 lutzi Costa Lima, 1931:140	Venezuela, Fr Guiana Bolivia (SC) seBrasil (MG-SP)
Montesia Lane, 1938:110 bosqi Seabra, 1961:264 elegantula Monné, 1979:416 fasciolata Galileo & Martins, 1990:586 leucostigma Lane, 1938:110	Peru cBrasil (MT) Costa Rica seBrasil (MG-SC)
Paraphaula Fuchs, 1963:13 porosa Fuchs, 1963:13	seBrasil (RJ)
Phaula Thomson, 1857:303 <i>Cymbalia</i> Thomson, 1864:119 <i>Ochraesius</i> Pascoe, 1888:510 <i>Cryptophaula</i> Lane, 1973:426 <i>Heterophaula</i> Lane, 1973:418 antiqua Thomson, 1857:303 atyroa Galileo & Martins, 2007:70	eBrasil (BA) Brasil (MS)

- bullula** Martins, 1984:315
lichenigera (Perty, 1832:97)
microsticta (Lane, 1973:426)
splendida (Galileo & Martins, 1987:453)
thomsoni Lacordaire, 1872:898
lichenigera; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888:511

sw Brasil (MS)
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
 seBrasil (MT, MG-PR), Argentina
 cBrasil (MT), Bolivia
 Brasil (PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)

Propantodice Franz, 1954:228
grisea Franz, 1954:228

El Salvador-Panama

Pseudomecas Aurivillius, 1920:400
elegantissima Martins & Galileo, 1998:101
femoralis Aurivillius, 1920:401
nigricornis Martins & Galileo, 1998:102
pallidicornis Aurivillius, 1923:479
pickeli (Melzer, 1930:305)
suturalis Martins & Galileo, 1985:467

Brasil (MG)
 scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brasil (BA)
 Colombia
 neBrasil (MA-PE)
 ecBrasil (GO)

Pseudophaula Lane, 1973:421
foersteri Martins, 1984:314
porosa (Bates, 1881:146)
pustulosa Lane, 1973:423
strigulata Lane, 1973:424

nArgentina (MI)
 Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil
 nwArgentina (TU, CA)
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina

Recchia Lane, 1966:232
Aerenica; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)
Trichohippopsides Breuning, 1980:68
Coruparana Lane, 1966:233
abauna Martins & Galileo, 1998:71
acutipennis Gahan, 1889:400
bruchi Gilmour, 1965:644
albicans (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)
albicans Breuning, 1980:68
boliviiana Martins & Galileo, 1998:65
distincta (Lane, 1939:77)
fallaciosa Lane, 1966:234
flaveola Martins & Galileo, 1985:487
fonsecai (Lane, 1939:76)
gemignanii (Lane, 1939:76)
rustica Martins & Galileo, 1985:489
goiana Martins & Galileo, 1985:489
gracilis Martins & Galileo, 1985:488
hirsuta (Bates, 1881:206)
panamensis Lane, 1959:263
hirticornis (Klug, 1825:468)
lanei Martins & Galileo, 1985:485
ludibriosa Lane, 1966:232
moema Martins & Galileo, 1998:74
parvula (Lane, 1938:637)
piriana Martins & Galileo, 1998:78
planaltina Martins & Galileo, 1998:67
procera Martins & Galileo, 1985:486
ravida Martins & Galileo, 1985:483
veruta Lane, 1966:233

Brasil
 ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
 Argentina
 seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)

 Bolivia (SC)
 scBrasil (MS), Bolivia (SC)
 seBrasil (SP, SC)
 ceBrasil (GO, MS, MG-SP)
 seBrasil (RJ, SP)
 Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

 cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
 Guatemala-Panama, Colombia

 e S Amer
 seBrasil (MG, SP)
 eBrasil (GO, BA-PR)
 Brasil, Uruguay, Argentina
 eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)
 Brasil, Paraguay
 Brasil (DF)
 eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 sBrasil (SC)
 sBrasil (PR, SC)

Rumacon Blackwelder, 1946:627
Spegazzinella; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)

annulicornis (Melzer, 1930:204)

canescens (Bruch, 1926:348)

acutipennis; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)

acutipennis var. *bruchi* Gilmour, 1965:644

seBrasil (MG-RS), Paraguay

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Suipinima Martins & Galileo, 2004:398

marginalis Martins & Galileo, 2004:399

pitanga Martins & Galileo, 2004:398

suturalis Martins & Galileo, 2004:399

una Martins & Galileo, 2004:399

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Brasil (RO), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Vianopolisia Lane, 1966:138

Dolaerenica Martins & Galileo, 1985:466

captiosa (Martins & Galileo, 1985:466)

spitzi Lane, 1966:139

seBrasil (SP), Paraguay

ecBrasil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839:165

Hippopsitae Thomson, 1860:123

Nemotragitae Thomson, 1864:93

Anauxesitae Thomson, 1864:94

Aprosopitae Thomson, 1864:95

Aegoprepini Pascoe, 1871:277

Pachypézides Lacordaire, 1872:414

Spalacopsisides Lacordaire, 1872:414

Didymonychini Aurivillius, 1922:435

Amillarinen Aurivillius, 1925:524

Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945:11

Amillarus Thomson, 1857:312

Aphies Chevrolat, 1861:189

Didymonycha Aurivillius, 1922:31

Trichogrammopsis Breuning, 1948:42

apicalis Thomson, 1860:44

erythrodera Chevrolat, 1861:189

mutabilis Bates, 1866:432

apicalis m. *nigroampliatus* Breuning, 1974:39

ruficollis (Breuning, 1948:42)

secundus (Tippmann 1951:301)

ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301

singularis (Aurivillius, 1922:435)

Honduras - Panama, nS Amer

wEcuador

Venezuela

Peru

Aprosopus Guérin-Méneville, 1844:248

buqueti Guérin-Méneville, 1844:248

gilmouri Breuning, 1962:26

seBrasil (ES)

Suriname, Fr Guiana

Grammopsis Aurivillius, 1900:416

clavigera (Bates, 1866:40)

surinamensis Breuning, 1973:37

fallax (Lameere, 1893:279)

parvula (Newman, 1840:12)

simoni (Lameere, 1893:279)

minima Aurivillius, 1900:416

nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Venezuela, Fr Guiana, Guyana

eBrasil (BA)

Venezuela

Grammopoides Breuning, 1940:433

picta Galileo & Martins, 1995:42

tenuicornis (Casey, 1913:363)

flavimembris Aurivillius, 1925:22

Peru

Panama, wEcuador

spinipennis Breuning, 1940:434
rufipes Breuning, 1940:434
obscuripes Breuning, 1948:43

Helvina Thomson, 1864:103

Pachypezomorpha Breuning, 1942:165
Paracacostola Breuning, 1974:239
howdenorum Hovore & Giesbert, 1998:77
lanuginosa (Bates 1865:314)
strandi (Breuning, 1942:166)
lypera Dillon & Dillon, 1945:16
uncinata Thomson, 1864:103
granulata Breuning, 1974:239

Costa Rica
 nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador
 Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

albicans Breuning, 1940:82
apicalis (Bates, 1866:37)
preapicevittata Breuning, 1980:68
araujoi Martins & Galileo, 2006:487
arriagadai Martins & Galileo, 2003:28
assimilis Breuning, 1940:81
bivittata Martins & Galileo, 2003:25
brevicollis Martins & Galileo, 2003:26
brevithorax Galileo & Martins, 2007:350
campaneri Martins & Galileo, 1998:52
densepunctata Breuning, 1940:434
femoralis Breuning, 1940:200
fractilinea Bates, 1866:41
biapicata Breuning, 1940:81
fratercula Galileo & Martins, 1988:193
freyi Breuning, 1955:661
gilmouri Breuning, 1962:17
griseola Bates, 1866:40
insularis Breuning, 1962:10
iwasanga Martins & Galileo, 2006:484
lemniscata (Fabricius, 1801:330)
 ssp. **boliviensis** Breuning, 1962:10
lineolatus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
lineatus Guérin-Méneville, 1844:246
macrophthalma Breuning, 1940:434
meinerti Aurivillius, 1900:416
lemniscata tobagoensis Breuning, 1962:10
tremata Galileo & Martins, 1988:184
minima Galileo & Martins, 1988:188
monachica Berg, 1889:106
fimbriata Breuning, 1940:81
mourai Martins & Galileo, 1994:78
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003:26
ocularis Galileo & Martins, 1995:40
pallida Carvalho, 1981:53
pertusa Galileo & Martins, 1988:182
pradieri Guérin-Méneville, 1844:246
prona Bates, 1866:41
solangeae Carvalho, 1981:327
pubiventris Galileo & Martins, 1988:188
quadrivittata Breuning, 1940:82
quinquelineata Aurivillius, 1920:384
rabida Galileo & Martins, 1988:201
renodis Galileo & Martins, 1988:203
septemlineata Breuning, 1940:81

sBrasil (SC)
 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia

Brasil (BA)
 Paraguay
 Venezuela
 Peru
 eBrasil (MG)
 Colombia
 Brasil (GO)
 eBrasil (BA, MG)
 seBrasil (MG, SP)
 Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

eBrasil (PE, BA)
 Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia
 nArgentina (SA)
 nBrasil (PA)
 Trinidad
 wEcuador
 eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia
 Bolivia
 Brasil

Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
 Mexico - Costa Rica, n S Amer

nBrasil (MA)
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay

nBrasil (TO)
 eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (SC)
 ncArgentina (CD)
 eBrasil (RN-SC)
 seBrasil (BA-SP)
 nwBrasil (AM)

Peru, Brasil (AC, RJ-SC) , Bolivia (SC)
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (SP)
 seBrasil (RJ)
 Panama, Colombia, wEcuador

septemvittata Breuning, 1940:81	Brasil
tibialis Martins & Galileo, 2003:28	seBrasil (SP)
truncatella Bates, 1866:39	Brasil (AM, GO, MT, MG-SP)
tuberculata Galileo & Martins, 1988:181	seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Megacera Audinet-Serville, 1835:42	
acuminata Galileo & Martins, 2006:22	Bolivia (SC)
praelata Bates, 1866:37	nwBrasil (AM), Fr Guiana
rigidula Bates, 1866:38	nBrasil (PA)
vittata Audinet-Serville, 1835:43	Brasil
Neoamphion Monné, 2005:254	
<i>Amphion</i> Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)	Peru, Bolivia
triangulifer (Aurivillius, 1908:7)	
<i>boliviensis</i> ; Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)	Colombia
vittatus (Reiche, 1839:566)	
Pachypeza Audinet-Serville, 1835:42	
<i>Pachypexa</i> ; Blackwelder, 1946:605	MX (Ch), Guatemala
borealis Hovore & Giesbert, 1998:79	Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)
joda Dillon & Dillon, 1945:23	seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay
marginata Pascoe, 1888:507	Panama, Colombia
panamensis Giesbert, 1987:317	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
pennicornis (Germar, 1824:490)	wBrasil (RO, MT)
phegea Dillon & Dillon, 1945:22	Fr Guiana, Brasil, Paraguay
teres Pascoe, 1888:508	
Parhippopsis Breuning, 1973:653	Colombia
columbiana Breuning, 1973:653	
Pseudogrammopsis Zajciw, 1960:59	Uruguay
lineata Zajciw, 1960:60	
Spalacopsis Newman, 1842:303	
<i>Spacalopsis</i> ; LeConte, 1852:145	seUSA (FL)
<i>Eutheia</i> Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)	Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico
<i>Euthuorus</i> Jacquelin du Val in Sagra , 1857:276	
<i>Systene</i> Pascoe, 1858:264	R Dominicana
chemsaki Tyson, 1973:130	sUSA (FL)
filum filum (Klug, 1829:13)	
<i>stellio</i> Newman, 1842:304, 304	
<i>macilenta</i> Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5	
subsp. brevialatum Tyson, 1973:125	
subsp. costulatum Casey, 1913:355	
<i>linum</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145	
<i>scapalis</i> Casey, 1913:355	
<i>confusa</i> Casey, 1924:293	
fusca Gahan, 1892:260	swMexico (GR)
grandis (Chevrolat, 1862:255)	Cuba
howdeni Tyson, 1970:484	ecMexico (SLP)
lobata Breuning, 1942:173	Mexico
macra Tyson, 1973:128	Jamaica
ornatipennis Fisher, 1935:200	Jamaica
phantasma Bates, 1885:371	Guatemala
protensa (Pascoe, 1871:278)	eMexico (VC), Guatemala
similis Gahan, 1892:260	swMexico (GR)
spinipennis Fisher, 1936:347	Cuba
stolata Newman, 1842:304	seUSA (FL)
<i>pertenuis</i> Casey, 1913:357	
suffusa Newman, 1842:304	seUSA (FL)

<i>suturalis</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145	
<i>exilis</i> Casey, 1924:294	
<i>texana</i> Casey, 1891:51	sUSA (TX)
<i>unicolor</i> Tyson, 1973:135	Puerto Rico
<i>variegata</i> Bates, 1880:129	eMexico (VC), Guatemala
var. <i>tenuissima</i> Bates, 1885:371	
 Trichohippopsis Breuning, 1958:25	
<i>exilis</i> Galileo & Martins, 2006:22	Bolivia (SC)
<i>magna</i> Martins & Carvalho, 1983:163	Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)
<i>rufula</i> Breuning, 1958:26	ecBrasil (GO)
<i>suturalis</i> Martins & Carvalho, 1983:162	ecBrasil (GO, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>unicolor</i> Galileo & Martins, 2007:350	Brasil (AM)
 Zipoetopsis Breuning, 1950:175	
<i>dissimilis</i> Galileo & Martins, 1995:39	wEcuador
<i>unicolor</i> Breuning, 1950:175	Paraguay
 Anisocerini Thomson, 1860:31, 339	
<i>Onychoceritae</i> Thomson, 1864:19	
<i>Platysternini</i> Lacordaire, 1872:729	
 Acanthotritus White, 1855:404	
<i>dorsalis</i> White, 1855:404	eBrasil (ES)
 Anisocerus Lacordaire, 1830:181	
<i>scopifer</i> (Germar, 1824:476)	seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
<i>scopigera</i> ; Lacordaire, 1872:723	
<i>penicillatus</i> Lacordaire, 1830:181	
<i>stellatus</i> Guérin-Méneville, 1855:599	Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia (BN, SC)
<i>onca</i> White, 1855:405	
var. <i>fonteboensis</i> Bates, 1862:449	
var. <i>olivencius</i> Bates, 1862:450	
 Badenella Lane, 1964:186	
<i>Chimboincola</i> Lane, 1966:237	
<i>badeni</i> (Bates, 1875:276)	Colombia, wEcuador
<i>fuscus</i> (Franz, 1935:171)	
<i>laceyi</i> Lane, 1964:189	
<i>fallaciosa</i> Lane, 1964:188	Colombia
<i>gavisa</i> (Lane, 1966:238)	wEcuador
<i>ignota</i> Lane, 1964:187	Colombia ?
 Batesbeltia Lane, 1964:182	
<i>beltii</i> (Bates, 1872:203)	Nicaragua, Costa Rica
<i>cerussata</i> Lane, 1964:184	Ecuador
<i>pantherina</i> Lane, 1964:185	Panama, Colombia
<i>pullata</i> Lane, 1964:184	Ecuador
<i>vereunda</i> Lane, 1964:183	Ecuador
 Caciomorpha Thomson, 1864:22	
<i>batesi</i> (Pascoe, 1858:242)	nBrasil (PA)
<i>buquetii</i> Guérin-Méneville, 1844:240	Fr Guiana
<i>genalis</i> Aurivillius, 1908:9	eEcuador, Peru, Bolivia
<i>palliata</i> (White, 1855:407)	Honduras, Guatemala-Panama
<i>personatus</i> Bates, 1869:385	
<i>plagiata</i> Bates, 1875:275	Peru, eEcuador
<i>robusta</i> Galileo & Martins, 1998:21	Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador
<i>susua</i> (Martins & Galileo), 1996:305	wEcuador

Chalastinus Bates, 1862:447	
egensis (White, 1855:408)	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>egaensis</i> ; Bates, 1862:447	
<i>egaensis</i> var. <i>postilenatus</i> Bates, 1862:448	
pantherinus Lacordaire, 1872:721	Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
recticornis Bates, 1875:275	nBrasil (PA), Fr Guiana
Chapareia Lane, 1950:91	Bolivia
pinima Lane, 1950:92	
Cyclopeplus Thomson, 1860:32	
batesi Thomson, 1860:32	nwBrasil (AM, RO)
castaneus Gounelle, 1906:3	cBrasil (GO, RO, MT)
cyaneus Thomson, 1860:33	nBrasil (PA, AP), Fr Guiana
lacordairei Thomson, 1868:150	Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador
<i>germaini</i> Gounelle, 1906:3	
peruvianus Tippmann, 1939:77	Peru
ab. <i>coeruleometallescens</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>submetallicus</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>thoracicus</i> Tippmann, 1939:77	
ab. <i>viridimetallescens</i> Tippmann, 1939:77	
violaceus Lane, 1957:65	
Demophoo Thomson 1864:21	
hammatus (Chabriac, 1857:199)	seBrasil (MG, SP, RJ)
<i>hamatus</i> ; Thomson, 1864:21	
Eusthenomus Bates, 1875:277	
hopei Lane, 1970:382	Ecuador ?
laceyi Lane, 1970:380	Ecuador
wallisii Bates, 1875:278	Colombia
Fredlanella Martins & Galileo, 1996:305	
<i>Taperinha</i> Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)	
cerussata (Lane, 1964:180)	nBrasil (PA)
diringshofeni (Lane, 1972:366)	nwBrasil (AM)
Gounellea Lane, 1964:195	
bruchi (Gounelle, 1906:17)	nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina
<i>zikani</i> (Melzer, 1932:220)	
<i>melzeri</i> (Franz, 1935:169)	
<i>franzae</i> Lane, 1970:378	
capucina (White, 1846:48)	cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)
dulcissima (White, 1855:406)	ncBrasil (PA, MT)
histrio (Gounelle, 1906:18)	ncBrasil (PA, AM), Peru
Gymnocerina Lane, 1964:190	
cratosomoides (Bates, 1862:452)	nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador
<i>crassus</i> Bates, 1862:453	
<i>oliveirai</i> Lane, 1964:191	
<i>spuria</i> Lane, 1964:192	
<i>subsiciva</i> Lane, 1964:192	
<i>sulfurea</i> Lane, 1964:193	
Gymnocerus Audinet-Serville, 1835:84	
scabripennis Audinet-Serville, 1835:85	Fr Guiana

Homoephloeus Gahan, 1892:261*licheneus* Gahan, 1892:261

swMexico (GR)

Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 1843:210*bonsae* Lane, 1966:239*calliooides* Gounelle, 1906:7*dichrous* Gounelle, 1906:8*dives* Bates, 1875:276*eximus* Pascoe, 1878:377*gemmatus* Bates, 1874:227*iheringi* Gounelle, 1906:6*lanei* Zajciw, 1960:146*prominulosus* Lane, 1950:95*prominulus*; Gilmour, 1965:620*pureoviridis* Lane, 1938:107*refulgens* Blanchard in Orbigny, 1843:210*gloriosus* Bates, 1862:457

cBrasil (MT)

cBrasil (GO)

Colombia, wEcuador, Bolivia

eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)

Honduras - Panama

seBrasil (SP)

seBrasil (RJ)

nBrasil (PA), Fr Guiana

seBrasil (SP)

cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Jurua Lane, 1964:194*monachina* (White, 1855:406)*monachinus* var. *nautensis* (Bates, 1862:454)

nwBrasil (AM), Peru

Onychocerus Lacordaire, 1830:181*Scorpionus* Smith, 1884:727*aculeicornis* (Kirby, 1818:440)*aculicornis*; Zikán & Zikán, 1944:33*albitarsis* Pascoe, 1859:31*ampliatus* Bates, 1875:277*concentricus* Bates, 1862:455*crassus* (Voet, 1778:10)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador

Argentina, Fr Guiana

seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)

Peru, eEcuador

cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador

Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, SC), W

Indies

scorpio Fabricius, 1781:210*giesberti* Júlio & Monné, 2001:1*hovorei* Júlio & Monné, 2001:2*versutus* (Lane, 1966:242)

Ecuador

sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru

eBrasil (PB, BA)

Parachalastinus Galileo & Martins, 2001:298*championi* (Bates, 1885:374)*flavescens* Julio, 2005:20*nigrescens* Galileo & Martins, 2001:300*rubrocinctus* (Bates, 1869:385)

Costa Rica, Panama

Costa Rica, Panama

Panama

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Phacellocera Laporte, 1840:468*Phacelocera*; Blanchard, 1845:156*plumicornis* (Klug, 1825:462)*scopolicornis* Laporte, 1840:469

seBrasil (MG-SC)

Phacellocerina Lane, 1964:181*limosa* (Bates, 1862:448)*seclusa* Lane 1964:181*silvanae* Julio, 2003:139

Venezuela

Colombia

Colombia

Platysternus Dejean, 1835:336*hebraeus* (Fabricius, 1781:210)*mucoreus* Colas, 1952:18

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)

Satipoella

- Icarai** Galileo & Martins, 1998:24
bufo (Thomson, 1868:149)
heilipoides Lane, 1964:197
ochroma Julio, 2003:146
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)**
Peru
nBrasil (AM)
- Thryallis** Thomson, 1858:409
granulosus Bates, 1885:374
leucophaeus (White, 1855:407)
maculosus Thomson, 1858:409
noguerai Chemsak & McCarty, 1997:106
ocellatus Chemsak & McCarty, 1997:110
sallaei Bates, 1880:131
undatus (Chevrolat, 1834:61)
- Guatemala**
Mexico - Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
wMexico (JA, NA)
Costa Rica
scMexico (MO), Honduras
swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) - Honduras
- Trigonopeplus** White, 1855:403
Anepsius Bates, 1862:447
Aneptius; Thomson, 1864:352
abdominalis White, 1855:403
signatipennis Thomson, 1860:340
binominis Chevrolat, 1861:250
bispecularis White, 1855:403
paterculus Lacordaire, 1872:718
maculipennis Lane, 1972:360
- seBrasil (ES, RJ)**
seBrasil (RJ)
nwBrasil (AM)
Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)
- Xylotribus** Audinet-Serville, 1835:80
decorator (Fabricius, 1801:289)
heterocerus Audinet-Serville, 1835:80
simulans Bates, 1862:456
pinacopterus Lane, 1964:198
- nBrasil (PA), Fr Guiana**
nwBrasil (AM)
- Apomecynini** Thomson, 1860:68
Agennopsides Lacordaire, 1872:595
Adétides Candeze in Lacordaire, 1872:595
Ptéricoptides Lacordaire, 1872:601
Ischiolonchides Lacordaire, 1872:709
- Acestrilla** Bates, 1885:350
minima Bates, 1885:350
annulicornis Breuning, 1943:38
strandieella Breuning, 1942:140
- Guatemala - Panama, sBrasil (SC)**
- Acrepidopterum** Fisher, 1926:6
acutum Zayas, 1975:187
capilosum Martins & Galileo, 2008:278
jamaicensis Fisher, 1942:18
minutum Fisher, 1926:6
var. *apicalis* Fisher, 1935:197
pilosum Fisher, 1932:75
reseri Vitali, 2002:138
- Cuba**
Honduras
Jamaica
Cuba, Jamaica
- R. Dominicana**
Jamaica
- Adetus** LeConte, 1852:161
Polyopsia; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)
Agennopsis Thomson, 1857:302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1859:521
Stygnesia Pascoe, 1866:286
Tautoclines Thomson, 1868:155
Pterichtha Thomson, 1868:156
Pterichtha; Bates, 1880:109

<i>Pterichtya</i> ; Aurivillius, 1922:290	
<i>Atimuropsis</i> Thomson, 1868:162	
<i>Sicyobius</i> Horn, 1880:137	
aberrans Galileo & Martins, 2003:169	Colombia
abruptus Belon, 1902:467	Bolivia (SC)
alboapicalis Breuning, 1943:37	Panama, Venezuela
albosignatus Breuning, 1943:37	Venezuela
albovittatus Breuning, 1966:11	Peru
analis (Haldeman, 1847:55)	eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)
<i>mutica</i> Thomson, 1857:302	
<i>pygaea</i> Bates, 1866:295	
<i>mexicana</i> Thomson, 1868:153	
angustus Melzer, 1934:84	Paraguay, Argentina
<i>clarus</i> Breuning, 1940:151	
antennatus (Thomson, 1868:155)	eMexico (VC)-Panama
subsp. denticauda Bates, 1880:108	Guatemala, Honduras, Costa Rica
subsp. nitens Bates, 1885:344	Guatemala
atomarius atomarius Belon, 1902:464	Bolivia
subsp. invittatus Breuning, 1971:300	Venezuela
bacillarius Bates, 1885:344	Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
binotatus (Thomson, 1868:155)	Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua
brasiliensis (Melzer, 1923:4)	seBrasil (MG-SP)
brousi (Horn, 1880:137)	scUSA (TX, KS) - neMexico
cacapira Martins & Galileo, 2005:25	Bolivia (SC)
catemaco Martins & Galileo, 2005:26	Mexico (VC)
cecamirim Martins & Galileo, 2005:26	Bolivia (SC), Ecuador
columbianus Breuning, 1948:14	Colombia
consors Bates, 1885:342	Guatemala - Panama, Venezuela
costicollis Bates, 1872:199	Mexico - Panama
<i>scissicauda</i> Bates, 1874:225	
curtulus Bates, 1885:343	Honduras, Panama
curupira Galileo & Martins, 2006:12	Brasil (PA)
cylindricus (Bates, 1866:296)	nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)
fasciatus Franz, 1959:185	Mexico-Costa Rica
flavescens Melzer, 1934:84	seBrasil (SP, RJ, SC)
<i>strandi</i> Breuning, 1940:38	
<i>mediofasciculatus</i> Breuning, 1943:37	
furculicauda (Bates, 1880:110)	Guatemala
<i>furculicauda</i> ; Breuning, 1960:181	
fuscoapicalis Breuning, 1942:139	sBrasil (SC), Bolivia (SC)
fuscopunctatus Aurivillius, 1900:413	Venezuela
griseicauda (Bates, 1872:199)	Honduras - Panama
inaequalis (Thomson, 1868:163)	Fr Guiana
inca Martins & Galileo, 2005:26	Peru, Bolivia (SC)
insularis Breuning, 1940:37	Panama (Taboga I.)
irregularis (Breuning, 1939:233)	neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
<i>gracilis</i> Breuning, 1940:38	
jacareacanga Galileo & Martins, 2004:57	Brasil (PA)
latericius Belon, 1902:468	Bolivia
leucostigma Bates, 1880:108	Mexico - Panama, Venezuela
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1942:139	
lewisi Linsley & Chemsak, 1984:116	swUSA-wMexico (SI, JA)
lherminieri Fleutiaux & Sallé, 1889:468	W Indies (Lesser Antilles)
<i>lherminieri dominicensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>lherminieri leewardensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>grossepunctatus</i> Breuning, 1940:38	
lineatus Martins & Galileo, 2003:375	Brasil (DF)
linsleyi Martins & Galileo, 2003:375	wEcuador
longicauda (Bates, 1880:110)	eMexico (VC)
marmoratus Breuning, 1942:138	cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)

minimus Breuning, 1942:139	eBrasil (BA)
modestus Melzer, 1934:83	seBrasil (SP, RJ)
<i>densepunctatus</i> (Breuning, 1939:233)	
mucoreus Bates, 1885:343	Costa Rica, Panama
multifasciatus Martins & Galileo, 2003:375	seBrasil (SP)
nanus (Fairmaire & Germain, 1859:522)	Argentina, Chile
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966:243	Cocos I
obliquatus Breuning, 1948:14	neArgentina (ER)
obliquus (Bates, 1885:345)	Mexico
pacaruaia Martins & Galileo, 2003:376	Peru
pictoides Breuning, 1973:37	Costa Rica
pictus Bates, 1880:109	Guatemala - Panama
<i>excultus</i> Bates, 1880:109	
pinima Martins & Galileo, 2003:376	Peru
pisciformis (Thomson, 1868:157)	cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
<i>pisciformis</i> m. <i>brevicauda</i> Breuning, 1971:316	
postilenatus Bates, 1885:343	Guatemala-Panama
praeustus (Thomson, 1868:153)	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
proximus Breuning, 1940:426	Paraguay
pulchellus (Thomson, 1868:156)	Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
<i>strigulatus</i> Bates, 1880:107	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1900:412	
<i>incomptus</i> Belon, 1902:469	
<i>socius</i> Melzer, 1934:81	
<i>brevicornis</i> Breuning, 1940:151	
<i>lateralibus</i> Breuning, 1942:138	
punctatus (Thomson, 1868:154)	Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
<i>guttulatus</i> Belon, 1902:466	
punctiger (Pascoe, 1866:286)	Colombia
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859:521)	Chile
salvadorensis Franz, 1954:224	Honduras, El Salvador
similis Bruch, 1939:200	Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
sordidus (Bates, 1866:295)	nBrasil (PA), eEcuador
spinipennis Breuning, 1971:286	Bolivia (SC)
squamosus Chemsak & Noguera, 1993:90	wMexico (JA)
stellatus Martins & Galileo, 2008:275	Costa Rica
stramentosus Breuning, 1940:37	seBrasil (ES-SC)
striatopunctatus Breuning, 1940:151	Uruguay
subcostatus Aurivillius, 1900:412	Mexico - Panama, Venezuela
<i>auratooides</i> Breuning, 1943:37	
subellipticus Bates, 1880:107	Guatemala
tayronus Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
tibialis Breuning, 1943:37	Brasil
trinidadensis Breuning, 1955:659	Trinidad
truncatipennis Melzer, 1934:81	seBrasil (RJ-RS)
tuberosus Galileo & Martins, 2003:476	Brasil (AL)
vanduzeei Linsley, 1934:62	Mexico (BC, Ceralbo I)
 Aletretiopsis Breuning, 1940:154	
<i>Aletretopsis</i> ; Breuning, 1960:174	
<i>estoloides</i> Breuning, 1940:154	eBrasil (PE)
 Amphicnæia Bates, 1866:32	
<i>Aesylacris</i> Thomson, 1868:143	
affinis Breuning, 1940:41	Brasil (SP, RJ, SC)
albovittata Breuning, 1971:224	seBrasil (RJ)
antennata Galileo & Martins, 2001:41	Brasil (MG)
apicalis Melzer, 1933:376	Costa Rica
armata Galileo & Martins, 2001:38	sBrasil (SP, PA)
bivittata Melzer, 1933:373	Costa Rica

brevivittis Bates, 1872:202	Nicaragua-Panama
cordigera Aurivillius, 1920:386	sBrasil (RJ)
crustulata Bates, 1872:235	Guatemala-Panama
flavescens Martins & Galileo, 1999:69	Colombia
flavofemorata Breuning, 1940:153	seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
flavolineata Breuning, 1943:38	Peru
flavovittata Breuning, 1940:41	seBrasil (RJ)
interrupta Galileo & Martins, 2003:168	Colombia
lepidia Melzer, 1933:375	Costa Rica
<i>costaricensis</i> Breuning, 1942:140	
lineata Bates, 1866:33	Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia
<i>plurivittis</i> Belon, 1903:65	
lyctoides Bates, 1866:33	seBrasil (RJ)
nigra Galileo & Martins, 2001:39	SBrasil (RG)
piriana Martins & Galileo, 2001:1230	Venezuela
pretiosa Galileo & Martins, 2001:37	sBrasil (ES)
pusilla Bates, 1866:33	nBrasil (PA)
quinquevittata Bates, 1885:349	Guatemala-Panama
sexnotata Melzer, 1933:374	Costa Rica
strandi Breuning, 1942:139	Costa Rica
tate Galileo & Martins, 2001:38	Ecuador, Colombia
trivitticollis Breuning, 1961:153	Ecuador
villosula (Thomson, 1868:143)	Colombia
vitticollis Breuning, 1940:427	Brasil
zonata Martins & Galileo, 2001:1231	Venezuela
 Apomecyna Latreille, 1829:126 (?)	
<i>Mecynapus</i> Thomson, 1858:187	
<i>varia</i> Blanchard in Gay, 1851:516	Chile
 Apyratuca Galileo & Martins, 2006:13 new genus	
<i>apiculata</i> Galileo & Martins, 2006:16	Bolivia (SC)
 Asyngenes (Asyngenes) Bates, 1880:114	
<i>affinis</i> Breuning, 1942:140	cBrasil (GO)
<i>chaleolus</i> Bates, 1880:115	Guatemala, Honduras, Venezuela
<i>strandellus</i> Breuning, 1943:39	Venezuela
<i>vittipennis</i> Breuning, 1942:140	Brasil
 Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 1943:39	
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1943:39	Mexico -Venezuela
 Bebelis Thomson, 1864:110	
<i>acuta acuta</i> Pascoe, 1875:73	seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)
subsp. <i>geometrica</i> (Bates, 1880:130)	eMexico (VC) - Panama
<i>angusta</i> (Fisher, 1947:180)	sBrasil (RS)
<i>aurulenta</i> (Belon, 1903:56)	Bolivia
<i>coenosa</i> (Bates, 1866:36)	nBrasil (PA)
<i>compta</i> Galileo & Martins, 2006:17	Brasil (RS, SP)
<i>concisa</i> Galileo & Martins, 2006:17	Brasil (RS)
<i>cuprina</i> (Belon, 1903:58)	Bolivia (SC)
<i>divaricata</i> (Fisher, 1947:175)	Costa Rica
<i>elongata</i> (Lameere, 1893:275)	Venezuela
<i>fasciata</i> (Fisher, 1947:176)	Panama
<i>furcula</i> (Bates, 1880:130)	Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>inaequalis</i> (Fisher, 1947:174)	Paraguay
<i>laetabilis</i> (Belon, 1903:54)	Bolivia
<i>ligneata</i> (Bates, 1866:35)	Belize-Panama, nBrasil (PA)
<i>lignosa</i> Thomson, 1864:110	Mexico-SAmer, Bolivia

longipennis (Bates, 1885:371)	Guatemala - Panama
maculata Martins & Galileo, 1999:72	Colombia
mexicana (Bates, 1885:372)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
modesta (Belon, 1903:59)	Panama, Ecuador, Bolivia
<i>zeteiki</i> Fisher, 1947:179	
obliquata Breuning, 1940:84	seBrasil (MG)
occulta (Bates, 1866:36)	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
parva (Fisher, 1938:138)	eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana
picta Pascoe, 1875:73	Mexico – SAmer, Bolivia (SC)
<i>obtusa</i> Bates, 1885:372	
prolongata (Fisher, 1947:173)	seBrasil (MG)
pseudolignosa Breuning, 1942:174	nArgentina (SA)
<i>harringtoni</i> Fisher, 1947:181	
puncticollis (Fisher, 1947:178)	Nicaragua
schwarzii (Fisher, 1947:37)	Cuba, Bahamas
tagua Galileo & Martins, 2006:16	Brasil (AM), Bolivia (SC)
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868:110	
adustus (Burmeister, 1865:179)	nArgentina (TU)
argentinensis Breuning, 1971:285	nArgentina (SA)
bilineellus Breuning, 1939:235	Brasil
bimaculatus Aurivillius, 1904:207	Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
brevicornis Breuning, 1939:235	eEcuador, Brasil, Bolivia
buquetii Thomson, 1868:111	Panama, Fr Guiana, Bolivia
<i>batesi</i> Aurivillius, 1923:609	
<i>forsteri</i> Tippmann, 1960:152	
chilensis Breuning, 1939:235	Chile
columbianus Breuning, 1971:285	Colombia
elongatus Breuning, 1939:236	eBrasil (CE-BA)
flaviceps Breuning, 1940:155	Bolivia
fuchsii Breuning, 1971:284	seBrasil (ES)
fuscoapicalis Breuning, 1950:267	seBrasil (RJ)
fuscodiscalis Breuning, 1943:39	Peru
fuscomarmoratus Breuning, 1966:11	Peru
montevidensis (Thomson, 1868:146)	Uruguay
monticola Tippmann, 1960:153	Bolivia
<i>bistriata</i> Tippmann, 1960:154	
obliquatus Breuning, 1940:155	seBrasil (RJ)
picticornis Galileo & Martins, 2003:379	Bolivia (SC)
pulvereus (Bates, 1866:289)	Fr Guiana, ncBrasil (AM)
<i>posticalis</i> Thomson, 1868:111	
roseiceps Breuning, 1939:234	eBrasil (PE-RJ), Paraguay
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004:64	Guadeloupe
spiegazzinii Bruch, 1911:175	Bolivia, Argentina
stramentosus Breuning, 1939:236	Bolivia
strandi Breuning, 1940:43	nArgentina (FO)
subreticulatus Aurivillius, 1920:381	SAmer, Bolivia (SC)
tauia Galileo & Martins, 2003: 380	sBrasil (SC, PR)
triangularis Breuning, 1940:43	eBrasil (PE-RJ)
unicolor Galileo & Martins, 2003:380	Ecuador
uniformis Breuning, 1939:236	eBrasil (PE)
venezuelensis Breuning, 1943:39	Venezuela
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 1900:413	
pictus Breuning, 1940:43	Colombia
poecilus (Aurivillius, 1900:414)	Venezuela
ptericotoides Breuning, 1942:141	Colombia
 Catuaba Martins & Galileo, 2003:135	
sanguinolenta Martins & Galileo, 2003:135	eBrasil (MS)

Cauca Lane, 1970:371	
contestata Lane, 1970:371	Colombia
Clavisybra Breuning, 1943:43	
strandiella Breuning, 1943:43	seBrasil (RJ)
Craspedoderus Thomson, 1864:33	
dilaticollis Thomson, 1864:33	Fr Guiana
Dolichosybra Breuning, 1942:152	
annulicornis Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
apicalis (Gilmour, 1963:100)	Trinidad
elongata Breuning, 1942:152	Brasil
strandi Breuning, 1943:44	Venezuela
strandiella Breuning, 1942:153	sBrasil (SC)
tubericollis Breuning, 1942:152	Panama, Brasil, Bolivia (SC)
Dorcasta Pascoe, 1858:264	
<i>Aegilopsis</i> Horn, 1860:571	
borealis Breuning, 1940:207	Nicaragua
cinerea (Horn, 1860:571)	scUSA-neMexico
crassicornis Pascoe, 1858:264	El Salvador, Colombia
dasysera (Erichson in Schomburg, 1848:574)	swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
oryx Pascoe, 1858:264	
gracilis Fisher, 1932:82	Haiti
implicata Melzer, 1934:228	Brasil (CE-MG), Bolivia (SC), Argentina
quadrispinosa Breuning, 1940:207	eBrasil (BA)
singularis Martins & Galileo, 2001:1231	Brasil (GO)
Euteleuta Bates, 1885:348	
fimbriata Bates, 1885:349	seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
laticauda Bates, 1885:349	Costa Rica, Panama
venezuelensis Breuning, 1971:267	Venezuela
Eyiaba Galileo & Martins, 2004:55	
itapetinga Galileo & Martins, 2004:57	Brasil (BA)
picta Galileo & Martins, 2004:55	sBrasil (SP)
Falsischnolea Breuning, 1940:167	
apicalis Martins & Galileo, 2001:1228	Brasil (ES)
flavoapicalis Breuning, 1940:167	seBrasil (MG-PR), Paraguay
nigrobasalis Breuning, 1940:168	seBrasil (RJ)
pallidipennis (Chevrolat, 1861:251)	sBrasil (SP-SC)
<i>apicopunctata</i> Gilmour, 1950:544	
Irundiaba Martins & Galileo, 2008:278	
waorani Martins & Galileo, 2008:279	Ecuador (Napo)
Ischioloncha Thomson, 1860:122	
<i>Merocentrum</i> Lane, 1939:473	
columbiana Breuning, 1956:694	Colombia
lanei (Prosen, 1957:35)	Bolivia
lineata Bates, 1885:369	Guatemala, Costa Rica, Panama
rondonia Martins & Galileo, 2003:133	Brasil (RO)
strandiella Breuning, 1942:174	Bolivia

wollastoni Thomson, 1860:123	Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
<i>melzeri</i> Bondar, 1938:447	
Leptophaula Breuning, 1940:154	
femoralis Breuning, 1940:154	Colombia, Venezuela
Orteguaza Lane, 1958:10	
funeraria Lane, 1958:13	Bolivia
lichenigera Lane, 1958:10	Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)
Paraesylacris Breuning, 1940:159	
bituberosa Breuning, 1940:159	seBrasil (ES)
candida Martins & Galileo, 2001:1232	Brasil (AC)
columbiana Breuning, 1940:159	Colombia
Parmenonta Thomson, 1868:157	
albisetosa Bates, 1880:105	Guatemala-Panama, Venezuela
albosticta Galileo & Martins, 2003:170	Colombia
chapadensis Martins & Galileo, 1999:814	Brasil (MG)
dominicana Galileo & Martins, 2004:57	R Dominicana
fulvosticta Bates, 1885:341	eMexico (VC), Honduras
insularis Fisher, 1930:9	Cuba
laevepunctata Breuning, 1940:37	Mexico
lenticula Galileo & Martins, 2006:13	Paraguay
maculata Martins & Galileo, 1999:814	Argentina, Bolivia (SC)
minor Bates, 1880:105	eMexico (TL, VC), Honduras
ovatula Bates, 1880:105	Mexico, Guatemala
parallela Lameere, 1893:275	Venezuela
punctigera (Germar, 1824:494)	seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)
strandicella Breuning, 1940:37	Paraguay, Argentina
thomasi Linsley & Chemsak, 1984:114	seUSA (FL), Honduras?
valida Thomson, 1868:158	ecMexico (ME, VC) - Nicaragua
wickhami Schaeffer, 1908:350	scUSA (TX)
Phrynidius Lacordaire, 1869:262	
armatus Linsley, 1933:131	Guatemala
asper Bates, 1885:334	Guatemala, Honduras
echinoides Breuning, 1940:407	Mexico
echinus Bates, 1880:93	Guatemala - Panama
inaequalis (Say, 1835:193)	eMexico (VC), Honduras
salvadorensis <i>salvadorensis</i> Franz, 1954:220	El Salvador
subsp. montecristensis Franz, 1954:221	El Salvador, Honduras
singularis Bates, 1880:92	Mexico-Honduras
Potiatuca Galileo & Martins, 2006:12 new genus	
ingridae Galileo & Martins, 2006:13	Brasil (RS)
Prosenella Lane, 1959:83	
muehni (Bruch, 1933:335)	nArgentina (JU, CO)
unicolor Martins & Galileo, 2003:134	Brasil (MS)
Pseudepectasis Breuning, 1940:213	
bispinosa Breuning, 1940:213	seBrasil (RJ)
Ptericoptus Lacordaire, 1830:185	
<i>Pterocoptus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3101	
acuminatus (Fabricius, 1801:323)	Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,

<i>dentipennis</i> Latreille, 1811:56	Argentina, Bolivia (SC)
<i>acuminatus</i> m. <i>reductus</i> Breuning, 1971:271	
<i>hybridus</i> <i>hybridus</i> Breuning, 1939:233	
borealis Breuning, 1939:234	wMexico (DU)
caudalis Bates, 1880:111	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>griseotarsalis</i> Breuning, 1971:274	
clavicornis (Fabricius, 1801:323)	Fr Guiana, Guyana
<i>crassicornis</i> Fabricius, 1803:84	
<i>cruentatus</i> Thomson, 1868:109	
columbianus Breuning, 1950:9	Colombia
corumbaensis Galileo & Martins, 2003:383	Brasil (MS)
dorsalis Audinet-Serville, 1835:61	Brasil (widespread), Bolivia (SC)
<i>vitta</i> Newman, 1838:395	
fuscus Bates, 1885:345	swMexico (GR, MO)
griseolus Bates, 1880:111	Guatemala
intermedius Breuning, 1939:234	Mexico
? meridionalis Breuning, 1939:233	Paraguay, nArgentina (CH)
panamensis Bates, 1880:111	Panama
similis Breuning, 1939:234	Colombia, Venezuela
sinuatus Breuning, 1939:233	Colombia, Peru
 Rosalba Thomson, 1864:108	
<i>Aletretia</i> Bates, 1866:34	
alboapicalis (Breuning, 1940:42)	seBrasil (RJ-SC)
alcidionoides Thomson, 1864:109	Colombia
approximata (Melzer, 1934:85)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay
arawakiana Villiers, 1980:86	Guadeloupe
bucki (Melzer, 1934:87)	sBrasil (RS)
consobrina (Melzer, 1934:88)	seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
costaricensis (Melzer, 1934:91)	Costa Rica
crassepunctata Breuning, 1948:13	nwBrasil (AM)
digna (Melzer, 1934:86)	seBrasil (SP-RS), Paraguay
<i>albofasciata</i> Breuning, 1942:140	
dissimilis (Belon, 1903:153)	Bolivia, Argentina
fimbriata (Belon, 1903:152)	Bolivia
formosa Martins & Galileo, 2008:276	Bolivia (SC)
hovorei Touroult, 2007:12	Martinique
inscrustabilis Galileo & Martins, 2006:18	Bolivia (SC)
inscripta (Bates, 1866:34)	nSAmer-Bolivia (SC)
<i>acanthocinoides</i> Thomson, 1868:142	
indistincta (Breuning, 1940:41)	Colombia
malleri (Melzer, 1934:90)	seBrasil (RJ-RS)
mediofasciata (Breuning, 1943:38)	Brasil
obliqua (Thomson, 1868:141)	Costa Rica-Venezuela
<i>pulchra</i> Bates, 1885:350	
peraffinis (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
pulchella (Belon, 1903:151)	Bolivia
recta (Thomson, 1868:142)	Venezuela
rufescens (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
rufobasalis (Breuning, 1940:42)	Colombia
smaragdina (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ, SP)
stigmatifera (Thomson, 1868:142)	Panama, SAmer
strandi (Breuning, 1943:38)	seBrasil (MG)
strandiella (Breuning, 1940:42)	cBrasil (GO)
 Sarillus Bates, 1885:359	
pygmaeus Bates, 1885:359	Guatemala - Panama
 Sybra Pascoe, 1865:141	

alternans (Wiedemann,) nr. <i>ponapensis</i> Blair, in Peck & Thomas, 1998:122	Micronesia, introduced in sFlorida
Symperga Lacordaire, 1872:711 <i>balyi</i> (Thomson, 1860:121) <i>puncticollis</i> Breuning, 1940:212	Fr Guiana nBrasil (AM, PA)
Sympergoides Lane, 1970:374 <i>nasutus</i> Lane, 1970:374	seBrasil (MG)
Tethystola Thomson, 1868:131 <i>brasiliensis</i> Breuning, 1940:42 <i>flavoapicalis</i> Breuning, 1942:141 <i>cincta</i> Martins & Galileo, 2008:279 <i>dispar</i> Lameere, 1893:276 <i>inermis</i> Galileo & Martins, 2001:288 <i>minima</i> Galileo & Martins, 2001:289 <i>mutica</i> Gahan, 1895:126 <i>obliqua</i> Thomson, 1868:132 <i>unifasciata</i> Galileo & Martins, 2001:288	eBrasil (PE) Bolivia (SC) Venezuela Venezuela Venezuela Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago Venezuela Peru
Tetrarpages Thomson, 1868:129 <i>lansbergei</i> Thomson, 1868:130	Venezuela
Trichoparmenonta Breuning, 1943:36 <i>hoegei</i> Breuning 1943:36	Mexico
Tucumaniella Breuning, 1943:40 <i>brevipes</i> Breuning, 1943:40	nArgentina (TU)
Typophaula Thomson, 1868:152 <i>melandolica</i> Thomson, 1868:152 <i>dejeani</i> Thomson, 1868:153	seBrasil, Fr Guiana
Xylomimus Bates, 1865:308 <i>baculus</i> Bates, 1865:308	nBrasil (PA)
Batocerini Lacordaire, 1869:353	
Batocera Dejean, 1835:341 <i>rufomaculata</i> (Degeer, 1775:107) <i>rubra, rubus</i> of authors	Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)
Calliini Thomson, 1864:123 <i>Gryllicides</i> Lacordaire, 1872:489	
Acreana Lane, 1973:478 <i>cuprea</i> Lane, 1973:479	w Brasil (AC, RO)
Amucallia Galileo & Martins, 2008:8 <i>hovorei</i> Galileo & Martins, 2008:8	Panama
Anapsicomus Galileo & Martins, 1988:513 <i>aethroides</i> Galileo & Martins, 1988:514	sBrasil (SC, RS)

lampyroides (Bates, 1866:302)	eBrasil (ES)
Ardeocomus Galileo & Martins, 1988:512	
hemilophoides Galileo & Martins, 1988:513	eBrasil (BA, MG)
Asemolea Bates, 1881:194	
crassicornis Bates, 1881:194	eMexico (VC), Belize
flava Martins & Galileo, 2006:212	Costa Rica
macaranduba Galileo & Martins, 1998:250	Brasil (AM)
minuta (Bates, 1872:238)	Honduras, Guatemala-Costa Rica
purpuricollis Bates, 1885:423	Panama
setosa Bates, 1881:194	Guatemala, Honduras
Callia Audinet-Serville, 1835:60	
albicornis Bates, 1885:424	Panama, eEcuador
ambigua Bates, 1885:424	eMexico (VC)
annulata Galileo & Martins, 2002:42	eEcuador
argodi Belon, 1903:74	Bolivia, eEcuador
axillaris (Dalman, 1823:69)	seBrasil (ES, RJ)
<i>flavofemorata</i> Laporte, 1840:486	
azurea Audinet-Serville, 1835:60	seBrasil (ES-SP)
batesi Blackwelder, 1946:626	seBrasil (SP)
<i>minuta</i> ; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)	
bella Galileo & Martins, 1992:139	wEcuador
bicolor (Breuning, 1960:17)	Fr Guiana
boliviiana Belon, 1903:72	Peru, Bolivia (SC)
chrysomelina Pascoe, 1859:45	nBrasil (PA), eEcuador
comitessa Melzer, 1930:206	seBrasil (ES, RJ)
criocerina Bates, 1866:300	nwBrasil (AM)
cyanea Melzer, 1931:14	cBrasil (MT)
divisa Galileo & Martins, 2002:44	Brasil (MG)
flavipes Zajciw, 1958:55	seBrasil (ES, RJ)
fulvocincta Bates, 1866:300	Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)
gallegoi Galileo & Martins, 1991:260	Colombia
guyanensis Martins & Galileo, 2008:59	Fr Guiana
halticoides (Bates, 1866:301)	nwBrasil (AM)
leucozonata Lane, 1973:436	wEcuador
lineatula Lane, 1973:437	Fr Guiana
lissonota Galileo & Martins, 2002:46	Brasil (RO)
lycoides Bates, 1866:301	nwBrasil (AM)
marginata Galileo & Martins, 2002:42	Peru
metallica Martins & Galileo, 2008:33	eEcuador
paraguaya Galileo & Martins, 2002:49	Paraguay
potiauba Martins & Galileo, 2006:214	Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)
pulchra Melzer, 1930:206	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia
punctata Galileo & Martins, 2002:42	Colombia
purpureipennis (Gistel, 1848:431)	Brasil
rubristerna Galileo & Martins, 1992:138	Peru, Bolivia (SC)
simplex Galileo & Martins, 1991:261	nBrasil (PA)
tomentosa Galileo & Martins, 2002:46	Brasil (MG)
tristis Galileo & Martins, 2002:44	Bolivia
xanthomera Redtenbacher, 1867:185	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Calliomorpha Lane, 1973:434	
cyanoptera Lane, 1973:435	nwBrasil (AM), eEcuador
Callisema Martins & Galileo, 1990:475	
consortium Martins & Galileo, 1990:478	cBrasil (GO, MT)

elongata Galileo & Martins, 1992:135	Colombia, Venezuela
iucuaua Martins & Galileo, 1996:307	Peru
rufipes Martins & Galileo, 1990:476	Brasil (RO, GO, MT, MG-RS), Bolivia (SC)
socium Martins & Galileo, 1990:477	seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
Callityrinthia Galileo & Martins, 1991:257	Costa Rica
mimetica Galileo & Martins, 1991:257	
Camitocomus Galileo & Martins, 1991:254	seBrasil (ES, RJ)
nodosus Galileo & Martins, 1991:254	
Canindea Galileo & Martins, 1990:472	nwBrasil (AM)
latithorax Galileo & Martins, 1991:251	nwBrasil (AM)
maculata Galileo & Martins, 1990:474	nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
signaticornis (Buquet, 1857:339)	
Chalcolyne Bates, 1866:297	ncBrasil (AM, PA)
metallica (Pascoe, 1858:263)	
Chereas Thomson, 1864:124	seBrasil (ES, RJ)
<i>Atelodesmis</i> ; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)	
octomaculata (Buquet, 1857:337)	
Colombicallia Galileo & Martins, 1992:138	Bolivia (SC)
albofasciata Martins & Galileo, 2006:212	Colombia
curta Galileo & Martins, 1992:138	
Drycothaea Thomson, 1868:145	Fr Guiana, eEcuador
<i>Drycothea</i> ; Bates, 1881:193	
<i>Estolopsis</i> Breuning, 1940:179	cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<i>Guyanestola</i> Breuning, 1961:248	eEcuador, nwBrasil (AM)
angustifrons (Breuning, 1943:56)	cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>macrophthalma</i> Breuning, 1961:248	
anteochracea (Breuning, 1974:157)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>ochreicollis</i> Breuning, 1974:161	Panama
bicolorata Martins & Galileo, 1990:610	Venezuela
brasiliensis (Breuning, 1974:49)	Brasil (RS)
<i>marmorata</i> Martins & Galileo, 1990:611	Guadeloupe
cribrata Bates, 1881:194	R Dominicana
curtula Bates, 1885:423	Bolivia (SC)
estola (Lameere, 1893:278)	Mexico
gaucha Galileo & Martins, 2008:32	eEcuador, Surinam, Fr Guiana, cBrasil (AM, PA, RO)
<i>guadeloupensis</i> Fleutiaux & Sallé, 1889:473	
<i>indistincta</i> Lingafelter & Nearns, 2007:188	Honduras, Panama
maculata Martins & Galileo, 2003:619	sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala
mexicana (Breuning, 1974:161)	eMexico (VC)
<i>ochreoscutellaris</i> (Breuning, 1940:180)	eMexico (VC) - Panama
<i>soricina</i> Martins & Galileo, 1990:611	Guatemala
parva Bates, 1885:423	sBrasil (SC)
sallei (Thomson, 1868:145)	
<i>sallaei</i> ; Bates, 1881:193	Costa Rica
spreta Bates, 1885:422	
stictica Bates, 1881:193	
var. <i>lepidiota</i> Bates, 1885:422	
testaceipes Bates, 1881:193	
truncatipennis Tavakilian, 1997:136	
<i>stictica</i> ; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)	
turrialbae (Breuning, 1943:56)	

viridescens (Buquet, 1857:337)

seBrasil (ES, RJ)

Eumathes Pascoe 1858:251

Sinamora Thomson 1868:113

amazonicus Bates, 1866:297

canus (Germar, 1824:483)

undatus Pascoe, 1858:251

subcostatus Thomson, 1868:114

colombicus (Thomson, 1868:114)

cuprascens Bates, 1874:233

nwBrasil (AM)

seBrasil (BA-RJ)

Colombia

Nicaragua-Panama

Eumimesis Bates, 1866:298

affinis Magno & Monné, 1990:454

carbonelli Lane, 1973:476

germania Lane, 1973:474

heilipoides Bates, 1866:298

trilineata Magno & Monné, 1990:453

nwBrasil (AM), eEcuador

eEcuador, Peru

cBrasil (PA, MT), Fr Guiana

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

w Brasil (RO), Bolivia (SC)

Euryestola Breuning, 1940:180

Euroystola; Breuning, 1963:510

antennalis Breuning, 1940:180

caraca Galileo & Martins, 1997:130

castanea Galileo & Martins, 2001:69

freyi Breuning, 1955:660

iquira Galileo & Martins, 1997:129

morottinga Galileo & Martins, 1997:131

murupe Galileo & Martins, 1997:132

Venezuela

Brasil (MG)

nwBrasil (AM)

Trinidad

Colombia, wEcuador

Brasil (PA)

Venezuela

Graminea Thomson, 1864:329

annulata Galileo & Martins, 1990:469

hispida Galileo & Martins, 1990:471

inca Galileo & Martins, 1990:471

multicava Galileo & Martins, 1990:469

rubra Martins & Galileo, 2006:216

tomentosa Thomson, 1864:330

w Brasil (RO), Bolivia (SC)

ecBrasil (GO)

Peru

eEcuador

Bolivia (SC)

eBrasil (BA, MG, SP)

Gryllica Thomson, 1860:120

Esmia; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)

curitibana Lane, 1965:333

flavopustulata Thomson, 1860:121

picta (Pascoe, 1858:263)

prava Lane, 1973:470

metallica; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)

pseudopicta Lane, 1965:329

pygmaea Lane, 1973:471

sBrasil (PR)

seBrasil (ES, RJ)

seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)

cBrasil (PA, MT)

eBrasil (BA)

sBrasil (PR)

Harringtonia Lane, 1973:477

dalmeidai (Dillon & Dillon, 1946:161)

myia (Dillon & Dillon, 1946:163)

Costa Rica, Panama

Bolivia

Hastatis Buquet, 1857:338

auricollis Buquet, 1857:339

denticollis Buquet, 1857:338

femoralis Burmeister, 1865:181

simplicis Galileo & Martins, 1990:604

seBrasil (MG-SC)

seBrasil (RJ, SP)

wcArgentina (ME)

seBrasil (SP, SC)

Hemicladus Buquet, 1857:328

callipus Buquet, 1857:331	eBrasil (ES)
decoratus Fuchs, 1955:51	Bolivia (CO)
dejeanii Buquet, 1857:329	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
fasciatus Galileo & Martins, 1991:249	ncBrasil (AM), eEcuador
thomsonii Buquet, 1857:330	Brasil, Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana
Hirticallia Galileo & Martins, 1990:879	
hirsuta Galileo & Martins, 1990:879	sBrasil (RS)
Icelastatis Galileo & Martins, 1991:249	
galerucoides (Bates, 1866:299)	nBrasil (PA)
Igualda Thomson, 1868:144	
posticalis Thomson, 1868:144	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Lustrocomus Martins & Galileo, 1996:309	
paraensis Martins & Galileo, 1996:309	nBrasil (PA)
Mesestola Breuning, 1980:70	
brochieri Touroult, 2007:3	St Lucie
guadeloupensis Breuning, 1980:70	Guadeloupe
Micatocomus Galileo & Martins, 1988:511	
isomeroides Galileo & Martins, 1988:512	eBrasil (ES)
petalacmoides Galileo & Martins, 1988:511	eBrasil (ES)
Miguelia Galileo & Martins, 1991:252	
monnei Galileo & Martins, 1991:252	nwBrasil (AM)
Mimolaia Bates, 1881:424	
acaiuba Galileo & Martins, 1998:153	Colombia
buckleyi (Bates, 1885:424)	Bolivia
calopterona (Bates, 1885:424)	Costa Rica, Panama
cleroides (Bates, 1866:301)	nwBrasil (AM)
hua Galileo & Martins, 1991:256	nwBrasil (AM)
lata Galileo & Martins, 1991:256	eEcuador
peruana Galileo & Martins, 1991:255	Peru
pichinchia Galileo & Martins, 1992:135	wEcuador
tachira Galileo & Martins, 1992:137	Venezuela
variicornis Belon, 1903:76	Bolivia (SC)
Paracallia Martins & Galileo, 1998:56	
bonaldoi Martins & Galileo, 1998:56	Brasil (AC), Bolivia (SC)
giesberti Martins & Galileo, 2006:211	Bolivia (CO)
Rumuara Martins & Galileo, 2006:214	
Paracladus Martins & Galileo, 1990:480	Peru
fasciatus (Martins & Galileo, 1990:479)	
Parasemolea Martins & Galileo, 1990:479	
boliviiana Martins & Galileo, 1990:480	Bolivia
Schiacallia Galileo & Martins, 1991:248	
tristis Galileo & Martins, 1991:248	eBrasil (BA, MG, ES)

Xenocallia Galileo & Martins, 1990:471	Bolivia (SC)
punctatissima Galileo & Martins, 1990:472	
Zenicomus Thomson, 1868:194	
ignicolor Galileo & Martins, 1988:510	eBrasil (ES)
photurooides Thomson, 1868:194	seBrasil (RJ, SP)
Colobotheini Thomson, 1860:18	
Apechthes Thomson, 1860:362	
championi Bates, 1881:191	Guatemala, Honduras
mexicanus Thomson, 1860:363	seMexico (OA, VC), Guatemala
Calliphenges Waterhouse, 1880:296	
cuprascens Waterhouse, 1880:296	Ecuador, Peru
Carneades Bates, 1869:387	
bicincta Gahan, 1889:393	Guadeloupe
championi Bates, 1885:420	Costa Rica, Panama
delicia Bates, 1869:387	Nicaragua
glaucothea Bates, 1872:227	eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
<i>subcrucigera</i> Zajciw, 1961:389	
grandis (Thomson, 1860:21)	eMexico (VC), Belize, Honduras
hemileuca Bates, 1881:190	Costa Rica, Panama
nigrosignata Aurivillius, 1926:515	Bolivia
personata Bates, 1881:277	Colombia
princeps Bates, 1872:238	Nicaragua-Panama
quadrinodosa Aurivillius, 1902:224	Colombia
reticulata Bates, 1881:277	Colombia
superba Bates, 1869:387	Honduras - Panama
vittata Gahan, 1889:391	eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP, SC)
<i>crucigera</i> Aurivillius, 1902:210	
<i>crucigera</i> var. <i>amazonica</i> Aurivillius, 1902:211	
Carterica Pascoe, 1858:263	
buquetii Thomson, 1860:20	Brasil
cincticornis Bates, 1865:214	nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
mima Belon, 1903:68	Bolivia (SC)
<i>mimi</i> ; Gilmour, 1965:631	
mucronata (Olivier, 1795:30)	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>tenuicornis</i> Fabricius, 1801:328	
<i>cinctipennis</i> Pascoe, 1858:263	
<i>colobotheoides</i> Thomson, 1860:20	
pygmaea Bates, 1881:186	Nicaragua-Costa Rica
rubra Martins & Galileo, 2005:15	Colombia
soror Belon, 1896:253	Bolivia (LP, SC), Peru
<i>bosqi</i> Gilmour, 1954:79	
<i>bosqui</i> Fuchs, 1956:575	
tricuspidis Belon, 1903:70	Bolivia (SC)
<i>bicuspidis</i> ; Aurivillius, 1923:457	
Cathexis Thomson, 1860:18	
longimana (Pascoe, 1859:52)	seBrasil (MG-RJ)
<i>serrimana</i> Thomson, 1864:29	
vitticollis Zajciw, 1967:322	eBrasil (ES)

Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

- aleata** Bates, 1885:420
- amoena** Gahan, 1889:390
- andina** Monné, 1993:475
- appendiculata** Aurivillius, 1902:222
- assimilis** Aurivillius, 1902:212
- bicuspidata** (Latreille, 1811:56)
 - octolineata* Bates, 1865:105
- biguttata** Bates, 1865:219
 - brasiliensis* Fuchs, 1961:9
 - binoculata*; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)
- bilineata** Bates, 1865:107
- bisignata** Bates, 1865:389
- bitincta** Bates, 1872:226
- brullei** Gahan, 1889:389
 - numida* Aurivillius, 1902:214
- caramaschii** Monné, 2005:246
- carneola** Bates, 1865:393
- cassandra** (Dalman, 1823:70)
 - leucospila* Germar, 1824:487
- centralis** Monné, 1993:478
- chemsaki** Giesbert, 1979:422
- chontalensis** Bates, 1872:225
- cincticornis** (Schaller, 1783:290)
- colombiana** Monné, 1993:479
- crassa** Bates, 1865:103
- decemmaculata** Bates, 1865:217
- declivis** Aurivillius, 1902:209
- delicata** Monné, 2005:246
- denotata** Monné, 2005:245
- destituta** Bates, 1865:383
- discicollis** Gahan, 1889:391
- dispersa** Bates, 1872:226
- distincta** Pascoe, 1866:284
- elongata** Gahan, 1889:388
- emarginata** (Olivier, 1795:48)
- erythrophthalma** (Voet, 1806:27)
- eximia** Aurivillius, 1902:213
- fasciata** Bates, 1865:108
- fasciatipennis** Linsley, 1935:112
- femorosa** Erichson, 1847:149
- fibrosa** Erichson, 1847:149
- flavimacula** (Voet, 1806:27)
 - hieroglyphica* Schoenherr, 1817:421
- flavoguttata** Aurivillius, 1902:218
- flavomaculata** Bates, 1865:218
- forcipata** Bates, 1865:394
- geminata** Bates, 1865:106
- grallatrix** Bates, 1865:391
- grisescens** Zajciw, 1962:287
- guatemalena** Bates, 1881:188
- guttulata** Aurivillius, 1902:216
- hebraica** Bates, 1865:108
- hirtipes** (Degeer, 1775:116)
 - annulatus* Fabricius, 1775:180
 - hirtimana* Schoenherr, 1817:419
 - murina* Schoenherr, 1817:419
 - contaminata* Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337
 - concreta* Bates, 1865:106
- seMexico (VC) - Venezuela
- eBrasil (BA, ES)
- Peru
- Bolivia (SC), Fr Guiana
- Colombia
- Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,
- Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)
- seBrasil (ES-RS), eEcuador
- nwBrasil (AM)
- Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,
- Bolivia (CO SC)
- Honduras - Colombia
- cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru, eEcuador,
- Paraguay
- Venezuela
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- seBrasil (BA-RS)
- cBrasil (GO)
- swMexico (OA) -Costa Rica
- Nicaragua-Panama
- ?
- Colombia
- ncBrasil (AM, PA), Peru
- ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Bolivia (SC)
- Guatemala, Costa Rica, Panama
- Brasil (AM)
- nBrasil (PA), eEcuador
- seBrasil (BA-SP)
- Honduras - Colombia
- Mexico - Colombia
- Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)
- seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
- ?
- Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)
- seBrasil, Paraguay, Argentina
- Honduras, Panama
- Peru
- Peru
- SAmer
- eBrasil (BA, ES)
- nwBrasil (AM)
- nwBrasil (AM), eEcuador
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- nwBrasil (AM), eEcuador
- eBrasil (ES)
- sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
- nwBrasil (AM)
- sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
- Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia

hondurena Giesbert, 1979:436	Honduras
humerosa Bates, 1865:223	nBrasil (PA), eEcuador
juncea Bates, 1865:386	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lateralis Bates, 1865:108	seBrasil (MG-RS)
leucophaea Bates, 1865:223	sMexico (OA, VC)
lineatocollis Bates, 1865:103	Fr Guiana
lucaria Bates, 1865:102	nwBrasil (AM)
luctuosa Pascoe, 1859:53	cBrasil (PA, MT)
lunulata Lucas, 1859:190	ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>fryi</i> Pascoe, 1859:52	
macularis (Olivier, 1792:474)	Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>velutina</i> Bates, 1865:216	
maculicollis Bates, 1865:217	Venezuela
meleagrina Erichson, 1847:149	Bolivia (SC), Peru, eEcuador
<i>niveosparsa</i> Aurivillius, 1902:220	
mimetica Aurivillius, 1902:222	Colombia
mosaica Bates, 1865:384	Venezuela
musiva (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
naevia Bates, 1865:386	nwBrasil (AM), eEcuador
naevigera Bates, 1865:101	nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
nigromaculata Zajciw, 1971:307	nBrasil (AP)
obconica Aurivillius, 1902:215	Fr Guiana
obtusa Bates, 1865:222	nwBrasil (AM), Fr Guiana
obtusicarinata Zajciw, 1962:289	seBrasil (RJ)
olivencia Bates, 1865:392	nwBrasil (AM)
ordinata Bates, 1865:104	nwBrasil (AM)
osculatii Guérin-Méneville, 1855:600	Peru, eEcuador
<i>obsculatii</i> ; Gilmour, 1965:629	
parcens Bates, 1881:189	sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala
passerina Erichson in Schomburg, 1848:574	Guyana, Fr Guiana, Bolivia (SC)
paulina Bates, 1865:384	Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
peruviana Aurivillius, 1920:389	Peru
pictilis Bates, 1865:221	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC)
picturata Monné, 1993:480	Venezuela
pimplaea Bates, 1865:382	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
plagiata Aurivillius, 1902:212	Colombia, Bolivia (SC)
plebeja Aurivillius, 1902:219	Bolivia (BN, LP, SC), Peru
pleuralis Casey, 1913:344	Costa Rica, Panama
poecila (Germar, 1824:488)	seBrasil, Paraguay, Argentina
propinqua Bates, 1865:385	nwBrasil (AM), Peru
pulchella Bates, 1865:221	Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)
punctata Aurivillius, 1902:221	Colombia, Peru
pura Bates, 1865:392	nBrasil (PA)
ramosa Bates, 1872:225	sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
regularis Bates, 1881:188	eMexico (SLP, VC)
rincona Giesbert, 1979:434	Costa Rica
roppai Monné, 1993:476	cBrasil (MT, GO)
rubroornata Zajciw, 1962:285	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
sahlibergi Aurivillius, 1902:220	seBrasil (ES-RJ)
schmidtii Bates, 1865:225	seBrasil (RJ-RS), Argentina
scolopacea Erichson, 1847:149	Peru
securifera Bates, 1865:387	nBrasil (PA), Peru, eEcuador
sejuncta Bates, 1865:387	nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seminalis Bates, 1865:383	nBrasil (PA)
septemmaculata Zajciw, 1971:143	nBrasil (AP), Fr Guiana
seriatomaculata Zajciw, 1962:283	seBrasil, Paraguay, Argentina
sexagglomerata Zajciw, 1962:281	eBrasil (ES)
sexmaculata Aurivillius, 1902:218	eBrasil (BA)
sexualis Casey, 1913:344	sMexico (CHS) - Honduras
signatipennis Lameere, 1884:98	seBrasil (ES-SP)

signativentris Gahan, 1889:387	eBrasil (BA-RJ)
simillima Aurivillius, 1902:210	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
sinaloensis Giesbert, 1979:423	wMexico (SI, NA, JA)
socia Gahan, 1889:390	eBrasil (BA-RJ)
sordida Aurivillius, 1902:221	nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
strigosa Bates, 1865:224	seBrasil (ES-PR), Argentina
styligera Bates, 1865:391	nwBrasil (AM), eEcuador
subcincta Laporte, 1840:491	seBrasil (MG-SC)
<i>allobimaculata</i> Zajciw, 1961:385	
<i>pseudosubcincta</i> Zajciw, 1961:387	
sublunulata Zajciw, 1962:245	Bolivia (SC)
subtessellata Bates, 1865:104	nBrasil (PA)
tristis (Voet, 1778:17)	?
unilineata Bates, 1872:225	Nicaragua-Panama
varia (Fabricius, 1787:144)	Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>cayennensis</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>lineola</i> Bates, 1865:222	
varica Bates, 1865:385	nwBrasil (AM)
vidua Bates, 1865:224	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
viehmanni Monné & Martins, 1979:32	cBrasil (PA, RO, MT)
 Colobothina Hovore, 1989:257	
perplexa Hovore, 1989:258	Honduras, Costa Rica, Panama
 Hilobothea Monné & Martins, 1979:31	
caracensis Monné & Martins, 1979:32	eBrasil (MG, ES)
latevittata (Bates, 1865:390)	Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
var. <i>obydensis</i> Bates, 1865:390	
 Nodubothea Monne & Monne 2008:503	
nodicornis (Bates, 1881:277)	Ecuador
<i>huamboyae</i> Kirsch, 1889:40	
zapoteca Monne & Monne 2008:504	Mexico (Tehuantepec)
 Priscilla Thomson, 1864:30	
hypsiomoides Thomson, 1864:31	Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)
<i>dioptica</i> Bates, 1865:220	
 Sangaris Dalman, 1823:71	
<i>Songaris</i> ; Thomson, 1868:201	
<i>Synchyzopus</i> Thomson, 1864:29	
albida Monné, 1993:469	eBrasil (BA)
cancelata (Bates, 1881:275)	Bolivia
concinna Dalman, 1823:71	eBrasil (BA-SP)
<i>histrio</i> Perty, 1832:97	
condei Melzer, 1931:76	eBrasil (ES)
duplex (Bates, 1881:276)	seBrasil, Paraguay, Argentina
geometrica (Bates, 1872:224)	Nicaragua, Costa Rica
giesberti Hovore, 1998:66	eMexico - Costa Rica
inornata Monné, 1993:470	nwBrasil (AM), Fr Guiana
invida Melzer, 1932:234	seBrasil (RJ)
laeta (Bates, 1881:275)	Ecuador
lezamai Hovore, 1998:67	Costa Rica
multimaculata Hovore, 1998:70	Honduras, Costa Rica
octomaculata Aurivillius, 1902:223	eBrasil (BA-SP)
optata (Pascoe, 1866:284)	Guatemala, Honduras – Venezuela, Colombia, Brasil
penrosei Hovore, 1998:68	Panama
polystigma (Bates, 1881:276)	Colombia

seabrai Zajciw, 1962:115	seBrasil (RJ)
sexmaculata Monné, 1993:472	Peru
trifasciata Melzer, 1928:155	seBrasil (MG, PR, SC)
viridipennis Melzer, 1931:76	seBrasil (RJ-SC)
zikani Melzer, 1931:75	seBrasil (MG, SP)
Sparna Thomson, 1864:30	
colombiana Gilmour, 1950:552	Colombia
lycoides Thomson, 1864:30	Bolivia
macilenta Pascoe, 1888:508	Colombia, eEcuador
ab. <i>apicemaculata</i> Gilmour, 1954:85	
migsominea Gilmour, 1950:550	Colombia
nigrolineata Fuchs, 1956:574	Colombia
pallida Gilmour, 1950:553	Ecuador
platyptera Bates, 1881:276	seBrasil (MG-PR)
Sympleurotis Bates, 1881:185	
albofasciatus Julio & Monné, 2005: 395	Mexico (OA)
armatus Gahan, 1892:266	swMexico (GU, OA) - Panama
rudis Bates, 1881:185	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
wappesi Julio & Monné, 2005:395	Guatemala
Compsosomatini Thomson, 1857:70	
<i>Aereneites</i> Thomson, 1868:92	
Aerenea Thomson, 1857:298	
<i>Pythaides</i> Brèthes, 1920:46	
<i>Pythoides</i> ; Breuning, 1961:289	
<i>Punctaerenea</i> Breuning, 1948:31	
<i>Cognataerenea</i> Breuning, 1971:286	
<i>Cognataerenea (Mimaerenea)</i> Breuning, 1971:287	
<i>Puncaerenea</i> ; Breuning, 1980:3	
aglaia Monné, 1980:238	seBrasil (MG)
albilarvata Bates, 1866:198	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
alvaradoi Prosen, 1947:256	ncArgentina (SE)
annulata Monné, 1980:254	w Brasil (AC)
antennalis Breuning, 1948:30	seBrasil (ES-SC)
apicalis Melzer, 1923:5	eBrasil (BA-SP)
<i>compacta</i> Breuning, 1948:28	
<i>compacta mediofasciata</i> Breuning, 1948:28	
<i>mediofasciata</i> Breuning, 1971:286	
batesi Monné, 1980:240	eBrasil (ES)
bimaculata (Brèthes, 1920:46)	Peru, Bolivia
brunnea Thomson, 1868:96	Panama-Argentina, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
<i>subnuda</i> Melzer, 1923:6	
<i>subnuda m. trinidadensis</i> Breuning, 1948:29	
ecuadoriensis Breuning, 1947:60	Ecuador
flavofasciculata Breuning, 1948:30	Peru
flavolineata Melzer, 1923:7	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
gounellei Monné, 1980:257	seBrasil (RJ)
humeralineata Breuning, 1980:22	Mexico
impetiginosa Thomson, 1868:95	Mexico - Colombia, Venezuela
occulta Monné, 1980:244	nArgentina (FO)
periselifera Thomson, 1868:95	Colombia
<i>columbiana</i> Breuning, 1948:29	
<i>albosetosa</i> Breuning, 1971:286	
posticalis Thomson, 1857:299	seBrasil, Paraguay, nArgentina
punctatostriata (Breuning, 1948:31)	seBrasil (RJ)
quadriplagiata (Boheman, 1859:151)	SAmer, Bolivia (SC)

- albigena* Burmeister, 1865:179
pulchella Thomson, 1868:96
robusta Monné, 1980:261
setifera Thomson, 1868:94
subcostata Melzer, 1932:219
subimpetiginosa Breuning, 1948:29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932:219
 subsp. *subsulcicollis* Breuning, 1948:29
transversefasciata Breuning, 1974:40
trigona Pascoe, 1858:247
tuberculata Monné, 1980:259
- Antennaerenea** Breuning, 1980:25
niveosignata Breuning, 1980:26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960:181
Phrynosoma Breuning, 1948:2
 apicale Monné, 1980:45
 tibiale (Breuning, 1948:3)
- Compsosoma** Lacordaire, 1830:183
Compsosoma (Guariteres) Gounelle, 1908:11
Compsosoma (Yamamadis) Gounelle, 1908:12
Compsosoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961:289
 alboapicalis Breuning, 1980:69
 chabriacii (Thomson, 1857:74)
 fasciatum Monné, 1980:100
 geayi Gounelle, 1908:8
 mniszechii Thomson, 1857:74
 monnei Martins & Galileo, 1996:299
 mutillarium (Klug, 1825:463)
 nubilum Gounelle, 1908:9
 nubilum var. *simplex* Gounelle 1908:10
 perpulchrum (Vigors, 1825:418)
 phaleratum Thomson, 1857:74
 vestitipenne Zajciw, 1962:244
 v-notatum (Vigors, 1825:417)
 notatum; White, 1846:48
 quinquenotatum Thomson, 1857:75
 niveosignata; Audinet-Serville, 1835:56
- Cristaerenea** Breuning, 1949:26
Cognataerenea; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)
 cognata (Pascoe, 1859:36)
 hypsiomoides Thomson, 1868:93
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908:12
 mannerheimi (Thomson, 1865:557)
 variegata (Audinet-Serville, 1835:57)
- Eusphaerium** Newman, 1838:498
purpureum Newman, 1838:498
- Laraesima** Thomson, 1868:96
Penessada Thomson, 1868:97
 albosignata (Bates, 1885:361)
 asperata (Bates, 1885:362)
 brunneoscutellaris (Tippmann, 1960:154)
- Paraguay
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG, RJ)
eBrasil (PE)
seBrasil, Paraguay, Argentina
ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina
Brasil
seBrasil (ES, RJ)
Peru, Bolivia (SC)
- Brasil, Bolivia (SC)
- nBrasil (PA)
eBrasil (PB, PE)
- Brasil
cBrasil (MG, SP, GO, MT)
seBrasil (RJ)
Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)
nwBrasil (AM), Peru
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC),
Paraguay
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
seBrasil (BA-RS)
wcBrasil (AM, RO)
seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana
- Fr Guiana
seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)
- seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- Guatemala
eMexico (VC)
seBrasil (RJ, SP)

densepunctata Breuning, 1950:535	sBrasil (SC)
ecuadorensis Breuning, 1974:40	Ecuador
fuliginea (Bates, 1885:361)	cMexico (PU), Guatemala
hispida (Thomson, 1868:98)	seBrasil (MG-SP)
<i>asperipennis</i> Breuning, 1948:31	
nitida Monné, 1980:230	seBrasil (SP)
ochreoapicalis Breuning, 1973:664	eBrasil (PE)
pilosa Monné, 1980:228	Peru
scutellaris Thomson, 1868:97	seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
 Paracompssosoma Breuning, 1948:27	
humerale Breuning, 1948:28	ecBrasil (GO)
 Parapythais Monné, 1980:36	
melzeri Monné, 1980:36	seBrasil (MG)
 Pythais Thomson, 1857:71	
<i>Pithais</i> ; Gounelle, 1908:7	
scutigera (Vigors, 1826:239)	seBrasil (MG-SP)
<i>concretum</i> Blanchard, 1843:210	
 Tessarecphora Thomson, 1857:77	
arachnoides arachnoides Thomson, 1857:77	seBrasil, Paraguay, Argentina
subsp. amazonica Monné, 1980:39	nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru
subsp. centralis Monné, 1980:39	Mexico-Colombia, Venezuela
 Tucales Gounelle, 1908:13	
<i>Vaziella</i> Prosen, 1954:33	
<i>Variella</i> ; Breuning, 1961:291	
franciscus (Thomson, 1857:76)	wMexico (JA), seBrasil (MG-SP),
<i>franciscanum</i> ; Zajciw, 1967:118	Fr Guiana
pastranai (Prosen, 1954:34)	seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)
<i>postrarvi</i> ; Breuning, 1961:291	
terrenus (Pascoe, 1859:36)	ncBrasil (AM, PA)
 Cyrtinini Thomson 1864:41	
<i>Acanthomerosternoplilonini</i> Tippmann, 1955:10	
 Boricyrtinus Micheli, 2003:196	
nilseni Micheli, 2003:198	Puerto Rico
 Cyrtinus LeConte, 1852:166	
<i>Myrmolamia</i> Bates, 1885:363	
acunai Fisher, 1935:206	Cuba
araguaensis Howden, 1973:595	Venezuela
beckeri Howden, 1960:175	swUSA (TX)
bordoni Joly & Rosales, 1990:209	Venezuela
eugeniae Fisher, 1935:60	Puerto Rico
farri Howden, 1960:173	Jamaica
fauveli (Cameron, 1909:78)	Haiti
granulifrons Howden, 1970:1313	Jamaica
hubbardi Fisher, 1926:38	Montserrat, Guadeloupe, Martinique
humilis Zayas, 1975:284	Cuba
jamaicensis Howden, 1970:1312	Jamaica
mockfordi Howden, 1959:373	scMexico (PU)
mussoui Joly & Rosales, 1990:206	Venezuela
oakleyi Fisher, 1935:62	Puerto Rico

opacicollis (Bates, 1885:364)	Guatemala
penicillatus (Bates, 1885:364)	Panama
pygmaeus (Haldeman, 1847:42)	eUSA
querci Howden, 1973:596	cMexico (QE), Honduras
sandersoni Howden, 1959:374	Jamaica
schwarzii Fisher, 1926:36	Cuba
striatus Joly & Rosales, 1990:208	Venezuela
subopacus Fisher, 1935:61	Puerto Rico
Decarthria Hope, 1834:16	
albofasciata Gahan, 1895:137	W Indies (Grenada)
boricua Michelini, 2003:200	Puerto Rico
stephensi Hope, 1834:16	W Indies (St Vincent)
Omosarotes Pascoe, 1860:131	
<i>Acanthomerosternoplton</i> Tippmann, 1955:10	
Cyrtinacantha Zajciw, 1970:349	
ater Julio & Monné, 2001:104	wEcuador
foxi (Lane, 1973:391)	Brasil
nigripennis (Zajciw, 1970:346)	eBrasil (ES)
paradoxum (Tippmann, 1955:12)	Panama, Ecuador, Peru
<i>mirabilis</i> Zajciw, 1970:350	
singularis Pascoe, 1860:131	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)
Sciocyrtinus Fisher, 1935:207	
elongatus Fisher, 1935:208	Jamaica
Scopadus Pascoe, 1857:100	
ciliatus Pascoe, 1857:100	nwBrasil (AM)
Desmiphorini Thomson, 1860:74	
<i>Rhodopides</i> Lacordaire, 1872:450	
<i>Epicastides</i> Lacordaire, 1872:490	
<i>Apodasyides</i> Lacordaire, 1872:623	
<i>Nedinides</i> Lacordaire, 1872:635	
<i>Estolides</i> Lacordaire, 1872:636	
<i>Ectatosiides</i> Lacordaire, 1872:415	
<i>Crinotarsides</i> Lacordaire, 1872:475	
<i>Psenocerini</i> LeConte, 1873:333	
<i>Hoplosiae</i> LeConte & Horn, 1883:326	
<i>Essisini</i> Aurivillius, 1917:44	
Acaua Martins & Galileo, 1995:28	
exotica Martins & Galileo, 1995:29	sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC)
Aconopteroides Breuning, 1959:87	
laevipennis (Blanchard in Gay, 1851:506)	Chile
Aconopterus Blanchard in Gay, 1851:504	
cristatipennis Blanchard in Gay, 1851:505	Chile
strandi Breuning, 1943:59	Chile
Anisopeplus Melzer, 1934:227	
perplexa Melzer, 1934:228	seBrasil (MG-SC)
Atelodesmis Buquet, 1857:334	
hirticornis Buquet, 1857:335	seBrasil (ES, RJ)

piperita Bates, 1885:352
unicolor Buquet, 1857:336
vestita Buquet, 1857:335

Mexico (VC, CHS), Costa Rica
eMexico (VC)
seBrasil (ES-RS)

Atimiliopsis Breuning, 1974:32
ochripennis Breuning, 1974:32

seBrasil (RJ)

Atimiola Bates, 1880:119
guttulata Bates, 1880:120
rickstanleyi Lingafelter & Nearns, 2007:185

sMexico (CHS) - Costa Rica
R Dominicana

Blabia Thomson, 1864:109
Prymnopteryx Thomson, 1868:13

Prymnosis Bates, 1866:288
banga Galileo & Martins, 1998:147
bicolor Martins & Galileo, 2005:11
bicuspis (Bates, 1866:288)
bituberosa (Breuning, 1940:59)
colobotheoides Thomson, 1864:109
costaricensis Breuning, 1943:53
cristulata Martins & Galileo, 1995:579
epicharis Martins & Galileo, 1995:577
exotica Martins & Galileo, 1995:584
ferina Martins & Galileo, 1995:574
galba Martins & Galileo, 1995:580
gemma Martins & Galileo, 1995:576
incompta Martins & Galileo, 1995:580
intricata Martins & Galileo, 1995:588
longipennis Galileo & Martins, 2003:258
magdalena Martins & Galileo, 1995:583
masoni (Aurivillius, 1927:543)
meinerti (Aurivillius, 1900:414)
oculifera Martins & Galileo, 1995:575
piscoides (Thomson, 1868:131)
rendira Galileo & Martins, 1998:148
similis (Breuning, 1940:59)
spinella Martins & Galileo, 1995:572
strandieilla Breuning, 1943:53
truncata Breuning, 1940:59

Ecuador
Colombia
ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru
Colombia
Colombia, Peru
Honduras, Costa Rica, Panama
Colombia, Ecuador
Peru
Colombia
Colombia
Ecuador, Bolivia (SC)
Colombia
wEcuador
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia, Venezuela
w Brasil (RO), Ecuador
Venezuela
Peru
Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)
Colombia
Peru
Colombia, eEcuador

Blabicentrus Bates, 1866:192
angustatus Bates, 1866:193
hirsutulus Bates, 1866:192

nBrasil (PA)
nBrasil (PA), Fr Guiana

Catognatha Blanchard in Gay, 1851:517
gracilis Blanchard in Gay, 1851:517

Chile

Ceiupaba Martins & Galileo, 1998:261
bella Galileo & Martins, 2004:328
capixaba Martins & Galileo, 1998:261
lineata Martins & Galileo, 1998:261

Ecuador, Fr. Guiana, Bolivia
eBrasil (ES), Bolivia (SC)
Brasil (MG, SP)

Cicatrisestola Breuning, 1947:54
elongata Breuning, 1964:95
flavicans Breuning, 1947:55
humeralis Martins & Galileo, 1995:163

eBrasil (ES)
Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay, nArgentina
Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)

Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 1964:29
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964:29

Costa Rica

Cicuiara Galileo & Martins, 1996:874
nitidula (Bates, 1866:191)
striata (Bates, 1866:191)
stritata; Galileo & Martins, 1996:875

nBrasil (PA), Bolivia (SC)
Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia

Coeloprocta Aurivillius, 1926:4
humeralis (Breuning, 1940:431)
singularis Aurivillius, 1926:4

eBrasil (PE)
eBrasil (PB, BA)

Cotyciciara Galileo & Martins, 2008:2
alternata Galileo & Martins, 2008:4
bahiensis Galileo & Martins, 2008:5
boliviiana Galileo & Martins, 2008:5
latifascia Galileo & Martins, 2008:8
multifasciata Galileo & Martins, 2008:3
venezuelensis Galileo & Martins, 2008:4

Brasil (PA, SC)
Brasil (BA)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brasil (MS, MT, MG)
Venezuela

Cotyschnolea Martins & Galileo, 2006:458
minuta Martins & Galileo, 2006:459

wEcuador

Curuapira Martins & Galileo, 1998:263
apyama Martins & Galileo, 2005:244
exotica Martins & Galileo, 1998:263
tuberosa Galileo & Martins, 2003:160

Bolivia (SC)
Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP)
sBrasil (ES)

Cymatonycha Bates, 1874:234
castanea Bates, 1874:234
fasciata Chemsak & Noguera, 1993:101
meridionalis Martins & Galileo, 1995:165

Honduras, Guatemala-Costa Rica
wMexico (MI, JA, GR)
Colombia, Venezuela

Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 1835:62

Desmiphora; Gemminger & Harold, 1873:3107
Pyrracita Thomson, 1868:105
Pyrrhacita; Gemminger & Harold, 1873:3107
Therchaetes Thomson, 1868:107
Terchaetes; Lacordaire, 1872:623
Euchaestes Chevrolat, 1861:252
aegrota Bates, 1880:116
amioca Galileo & Martins, 1998:39
apicata (Thomson, 1868:106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004:51
auatinga Martins & Galileo, 1996:300
barbata Martins & Galileo, 2005:247
bijuba Giesbert, 1998:30
boliviiana Breuning, 1948:20
canescens Bates, 1874:226
obliquemaculata Breuning, 1942:156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004:54
chemsaki Giesbert, 1998:32
circumspecta (Lane, 1973:383)
circunspecta; Galileo & Martins, 1993:77
cirrosa Erichson, 1847:147

swUSA (TX) - Panama
Brasil (MG, AM)
seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
Fr Guiana
wEcuador
Bolivia (SC)
Mexico (OA)
Bolivia (SC), Fr Guiana
sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela

Fr Guiana
Mexico (QR, VC)
seBrasil (SP)
eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),

<i>similis</i> Breuning, 1943:46	
compacta Breuning, 1942:155	Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
compta Martins & Galileo, 2005:247	seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
crinita Giesbert, 1998:34	Bolivia (SC)
crocata Melzer, 1935:186	Panama
cucullata Thomson, 1868:104	ecBrasil (GO, MG)
decora (Melzer, 1928:147)	eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
digna Giesbert, 1998:35	seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
dozieri Galileo & Martins, 2007:353	Panama
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004:53	Bolivia (SC)
elegantula White, 1855:401	Fr Guiana
fasciculata (Olivier, 1792:465)	nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela
<i>servillei</i> White, 1855:401	eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
<i>gigantea</i> Thomson, 1860:75	
fasciola Martins & Galileo, 1995:166	Peru, Bolivia (SC)
ferruginea (Thomson, 1868:107)	eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador
flavescens Breuning, 1943:47	nArgentina (TU)
fuscosignata Breuning, 1942:155	eBrasil (PE)
hirticollis (Olivier, 1795:11)	swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is.,
<i>mexicana</i> Thomson, 1860:75	Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica
<i>lanata</i> Chevrolat, 1862:253	
<i>intricata</i> Casey, 1913:350	
intonsa (Germar, 1824:484)	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)
<i>pallidipennis</i> Chevrolat, 1861:251	
<i>crinitus</i> Dejean in Chevrolat, 1862:252	
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004:50	Fr Guiana
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004:52	Fr Guiana
lanuginosa Breuning, 1942:155	nBrasil (PA)
lateralis Thomson, 1868:104	seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
laterialba Breuning, 1942:157	eBrasil (PE)
lenkoi (Lane, 1959:219)	seBrasil (SP)
lineatipennis Breuning, 1943:46	nArgentina (TU)
longipilis (Fisher, 1926:7)	Cuba
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220	Galapagos Is
mirim Martins & Galileo, 2002:8	Brasil (AM)
mulsa Giesbert, 1998:38	Costa Rica, Panama
multicristata Bates, 1866:201	nBrasil (PA), Fr Guiana
neoflavescens Galileo & Martins, 1998:40	Brasil (BA)
nigroannulata Martins & Galileo, 2002:7	Brasil (AM), Fr Guiana
niveocincta (Lane, 1959:222)	Panama
obliquelineata Breuning, 1948:21	eBrasil (BA)
ornata Bates, 1866:201	eBrasil (PE-SC)
pallida Bates, 1874:226	Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)
<i>grisea</i> Aurivillius, 1904:208	
picta Breuning, 1943:46	nArgentina (TU)
pitanga Galileo & Martins, 1998:38	Brasil (ES, RJ)
pretiosa Melzer, 1935:186	ecBrasil (GO, MG)
rufocristata Melzer, 1935:185	ecBrasil (GO)
santossilvai Galileo & Martins, 2003:162	Brasil (PA), Fr Guiana
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004:50	Fr Guiana
scapularis Bates, 1885:351	Costa Rica, Panama, Venezuela
senicula Bates, 1866:200	nBrasil (PA), Bolivia (SC)
spitzi Melzer, 1935:188	seBrasil (SP)
tigrinata Martins & Galileo, 2002:6	Brasil (AM)
tristis Galileo & Martins, 2003:256	Colombia
travassosi Mendes, 1938:316	seBrasil (ES, RJ)
<i>albolineata</i> Breuning, 1942:156	
undulatofasciata Breuning, 1942:157	ecBrasil (GO)
unicolor Breuning, 1961:155	eBrasil (BA)
uniformis Galileo & Martins, 2003:164	eBrasil (BA)

variola Giesbert, 1998:41

venosa Bates, 1866:202

xerophila Martins & Galileo, 1995:167

x-signata Melzer, 1935:187

Mexico - Guatemala

seBrasil (BA-RS)

wEcuador

eBrasil (PE)

Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 1947:45

antennalis Breuning, 1947:44

endibauna Galileo & Martins, 1998:37

magnifica Martins & Galileo, 1995:165

eBrasil (BA, ES)

Brasil (BA)

nBrasil (PA), Fr Guiana

Diliolophus Bates, 1885:355

vexator Bates, 1885:355

Guatemala

Dolichestola Breuning, 1942:164

annulicornis Breuning, 1942:164

densepunctata Breuning, 1942:165

nigricornis Breuning, 1942:165

vittipennis Breuning, 1948:26

eBrasil (PE), Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

seBrasil (RJ)

Esaguasu Galileo & Martins, 2007:356

ocularis Galileo & Martins, 2007:365

Colombia

Estola Fairmaire & Germain, 1859:524

acricula Bates, 1866:293

multilineata Breuning, 1940:62

affinis Breuning, 1940:61

albicans Breuning, 1940:62

albocincta Melzer, 1932:217

mediofasciata Breuning, 1940:67

albomarmorata Breuning, 1943:57

albosetosa Breuning, 1940:65

albosignata Breuning, 1940:63

albosparsa Thomson, 1858:124

albostictica Breuning, 1940:61

albovaria Breuning, 1940:60

alternata Breuning, 1940:68

annulata (Fabricius, 1801:300)

annulicornis Fisher, 1942:26

annulipes Breuning, 1940:70

assimilis Breuning, 1940:69

attenuata Fisher, 1926:12

basiflava Breuning, 1943:57

basimaculata Breuning, 1940:66

basinotata Bates, 1866:291

benjamini Breuning, 1940:66

boliviana Breuning, 1940:71

brunnea Thomson, 1868:123

brunneovariegata Breuning, 1940:71

brunnescens Breuning, 1940:65

cayennensis Breuning, 1940:70

cinerea Breuning, 1940:70

columbiana Breuning, 1940:70

compacta Breuning, 1940:64

crassepunctata Breuning, 1940:61

crassepunctata Breuning, 1940:61

cuneata Breuning, 1940:65

daidalea Martins & Galileo, 2002:2

densepunctata Breuning, 1940:68

seBrasil (RJ)

seBrasil (RJ)

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

seBrasil (ES-SC), Paraguay

eBrasil (MG)

eBrasil (PE)

seBrasil (BA-RJ)

seBrasil (MG-RJ)

seBrasil (MG-RJ)

Fr Guiana

eBrasil (BA)

SAmer

Dominican Republic

Brasil

seBrasil (SP)

Jamaica

Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-SP)

nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana

Colombia

Bolivia

Brasil

Venezuela

Venezuela, Colombia

Fr Guiana

Bolivia (SC)

Colombia

nBrasil (PA)

eBrasil (BA), Fr Guiana

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

eEcuador, Bolivia

ecBrasil (GO, PE)

dilloni Zayas, 1975:205	Cuba
diversemaculata Breuning, 1943:57	Brasil
flavescens Breuning, 1940:69	ecBrasil (GO, BA)
flavobasalis Breuning, 1940:66	Fr Guiana, ecBrasil (GO)
flavolineata Breuning, 1950:173	Bolivia
flavomarmorata Breuning, 1942:163	Venezuela, Colombia
flavostictica Breuning, 1940:69	eBrasil (PE, BA)
fratercula Galileo & Martins, 1999:86	Colombia
freyi Breuning, 1955:660	Trinidad
fuscodorsalis Breuning, 1940:67	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
fuscomarmorata Breuning, 1940:71	Bolivia (SC)
fuscopunctata Breuning, 1943:57	eBrasil (BA, MG), Bolivia
fuscostictica Breuning, 1940:64	seBrasil (RJ)
grisescens Breuning, 1940:63	eBrasil (PE)
<i>postrufa</i> Breuning, 1980:69	
griseostictica Breuning, 1940:61	seBrasil (MG, RJ)
hirsuta (Degeer, 1775:115)	Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
<i>lineolata</i> Bates, 1866:292	
hirsutella Aurivillius, 1922:319	Chile
<i>hirsuta</i> ; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)	Venezuela
hispida Lameere, 1893:277	sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico
ignobilis Bates, 1872:200	Galapagos Is
insularis insularis Blair, 1933:483	Galapagos Is (Albemarle)
subsp. cribrata Blair, 1933:483	Galapagos Is (Duncan)
subsp. duncani Van Dyke, 1953:135	Galapagos Is (Floreana)
subsp. subnigrescens Breuning, 1974:109	
<i>insularis nigrescens</i> ; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)	
kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399	Chile
lata Fuchs, 1974:244	ecBrasil (GO)
longeantennata Breuning, 1940:60	ecBrasil (GO), Paraguay
marmorata Breuning, 1940:67	seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)
medionigra Breuning, 1940:66	ecBrasil (GO), Fr Guiana
m-flava Breuning, 1940:64	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
microphthalmalma Breuning, 1942:163	eBrasil (ES)
minor Breuning, 1940:66	eBrasil (ES)
misella Bates, 1885:357	Honduras, Guatemala-Panama
nebulosa Breuning, 1940:60	nBrasil (PA)
nigrescens Breuning, 1943:57	Venezuela
nigropunctata Breuning, 1940:69	eBrasil (CE, PE)
nigrosignata Breuning, 1940:61	eBrasil (MG)
nodicollis Breuning, 1940:70	nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)
obliquata Breuning, 1940:68	seBrasil (MG, RJ)
oblique-lineata Breuning, 1940:70	seBrasil (RJ)
obscura (Fabricius, 1792:261)	seBrasil (RJ), Fr Guiana
<i>auriga</i> Schoenherr, 1817:376	
<i>flavicollis</i> Breuning, 1940:62	
obscurella Monné & Giesbert, 1992:252	eBrasil (BA, MG)
<i>obscura</i> ; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)	
obscuroides Breuning, 1942:163	Paraguay
operosa Martins & Galileo, 2007:176	Fr Guiana
parvula Breuning, 1940:61	eBrasil (GO, MG, RJ)
porcula Bates, 1866:293	nBrasil (PA), Fr Guiana
retrospinosa Breuning, 1940:59	Venezuela, Peru
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005:158	Martinique
rufa Breuning, 1940:65	eBrasil (MG)
ruficeps Breuning, 1943:56	Fr Guiana
seriata Kirsch, 1875:287	Peru
<i>sericata</i> ; Lameere, 1883:62	
similis Breuning, 1940:70	Peru
stramentosa Breuning, 1940:68	seBrasil (RJ, SP)

strandi Breuning, 1940:71	sBrasil (SC)
strandIELLA Breuning, 1942:163	Costa Rica
subannulicornis Breuning, 1963:507	Bolivia (SC)
<i>annulicornis</i> ; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)	
timbauba Martins & Galileo, 2006:461	Bolivia (SC)
trinidadensis Breuning, 1955:660	Trinidad
truncatella Bates, 1866:293	seBrasil (RJ)
<i>spinipennis</i> Breuning, 1940:64	
unicolor Fairmaire & Germain, 1859:526	Chile
varicornis Bates, 1866:293	seBrasil (MG, RJ)
variegata Bates, 1866:292	nwBrasil (AM), Fr Guiana
vittulata Bates, 1874:226	eMexico (VC) - Panama, Venezuela
vulgaris Galileo & Martins, 1999:88	Colombia

Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74

affinis Breuning, 1940:75	Trinidad
alboscutellaris Breuning, 1943:55	Fr Guiana, Ecuador
annulicornis Breuning, 1940:75	Fr Guiana
aqUilonius Linsley & Chemsak, 1984:159	swUSA (AZ)
chamelae Chemsak & Noguera, 1993:94	wMexico (JA)
fulvitarsis (Bates, 1885:356)	Costa Rica, Panama
galapagoensis (Blair, 1933:482)	Galapagos Is
grossepunctata Breuning, 1940:76	Colombia
leucosticta (Bates, 1885:357)	eMexico (VC)
longicornis Breuning, 1940:75	Costa Rica, Panama
medioplagiata Vitali, 2007:53	Jamaica
modica Chemsak & Noguera, 1993:95	wMexico (JA)
paralboscutellaris Breuning, 1971:288	Mexico
pararufipes Breuning, 1974:161	Belize
perforata (Bates, 1872:200)	eMexico (VC) - Venezuela, Trinidad, Curaçao
prolongata (Bates, 1885:356)	Panama
reflexa Breuning, 1940:76	Venezuela
rufipes Breuning, 1940:75	eBrasil (BA)
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993:93	wMexico (JA)
sordida (LeConte, 1873:273)	Mexico (BC)
sparsa Linsley, 1942:78	Mexico (BC)
strandIELLA Breuning, 1940:76	Honduras, Costa Rica
venezuelensis Breuning, 1942:163	Venezuela

Estoloides (Parestoloides) Breuning, 1940:75

basigranulata Breuning, 1943:56	eMexico (VC)
costaricensis Breuning, 1940:76	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
esthlogenoides Breuning, 1943:56	Costa Rica
parva Breuning, 1940:76	Panama

Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 1954:14

spinipennis Breuning, 1954:14

Jamaica

Estolomimus Breuning, 1940:181

Neoestola Breuning, 1940:182

abjunctus Martins & Galileo, 2002: 224	Bolivia
apicale Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
curtus (Breuning, 1940:182)	seBrasil (ES-RS)
distinctus Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
lichenophorus Martins & Galileo, 2002:226	sBrasil (SP)
maculatus Martins & Galileo, 2002:21	sBrasil (SP, MG)
marmoratus Breuning, 1940:181	eBrasil (CE)
pulvereus Martins & Galileo, 1997:105	sBrasil (SC)

solidus (Breuning, 1940:183)	seBrasil (SP-SC)
transversus Martins & Galileo, 2002:23	Brasil (ES)
Euestola Breuning, 1943:54	
basalis Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (MG)
basidensepunctata Breuning, 1943:55	ecBrasil (GO)
fasciata Martins & Galileo, 1997:109	seBrasil (SP-SC)
lineata Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (ES)
obliqua Galileo & Martins, 2004:329	Paraguay, Bolivia (SC)
Eupogonius LeConte, 1852:159	
<i>Phidola</i> Chevrolat, 1862:254	
<i>Eriopsisilus</i> Bates, 1866:193	
affinis Breuning, 1942:161	Mexico, Guatemala, Honduras
albibasis Breuning, 1955:659	Trinidad
annulicornis Fisher, 1926:9	sUSA (FL), Cuba
apicicornis Bates, 1885:352	Guatemala-Panama
arizonensis Knoll, 1954:127	swUSA (AZ)
bierigi Melzer, 1933:380	Cuba
columbianus Breuning, 1942:161	Colombia
comus Bates, 1885:354	swMexico (OA)
cryptus Hovore, 1989:252	Costa Rica
cyaneus Zajciw, 1962:243	eBrasil (ES)
dubiosus (Breuning, 1942:160)	Brasil
flavocinctus Bates, 1872:235	Nicaragua, Costa Rica
flavovittatus Breuning, 1942:161	Guatemala
fulvovestitus Schaeffer, 1905:134	swUSA (TX)
fuscovittatus Breuning, 1974:154	Guatemala
griseus Fisher, 1926:11	Cuba
hagmanni Melzer, 1927:192	seBrasil (GO, ES-RS)
haitiensis Fisher, 1935:197	Hispaniola
infimus (Thomson, 1868:107)	sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela
<i>subaeneus</i> Bates, 1872:234	
<i>marmoratus</i> Fisher, 1925:16	
knabi Fisher, 1925:15	eMexico (VC)
laetus Bates, 1885:353	Guatemala
lanuginosus (Chevrolat, 1862:255)	Cuba
lineolatus Melzer, 1933:376	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
longipilis Bates, 1880:117	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
maculicornis (Chevrolat, 1862:254)	Cuba
major Bates, 1885:353	eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
micropthalmus Breuning, 1943:49	sBrasil (RS)
nigrinus (Bates, 1866:193)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
nigritarsis Fisher, 1926:10	Cuba
pauper LeConte, 1852:159	eUSA-TX
<i>vestita</i> ; Say, 1826:273 (not <i>vestita</i> Say, 1824:290)	
<i>fraxini</i> Knoll, 1918:132	
petulans Melzer, 1933:379	sBrasil, nArgentina, Uruguay
piceus (Fisher, 1936:348)	Cuba
pilosulus (Chevrolat, 1862:254)	Cuba, Jamaica
<i>rubiginosa</i> Chevrolat, 1862:254	
<i>exiguus</i> Thomson, 1868:165	
pubescens LeConte, 1873:236	n-c USA
pubicollis Melzer, 1933:378	Honduras - Panama
scutellaris Bates, 1885:352	Honduras, Panama
stellatus Chemsak & Noguera, 1993:92	wMexico (JA)
strandi Breuning, 1942:160	Costa Rica
subarmatus (LeConte, 1859:22)	eNAmer
subnudus Bates, 1885:353	swMexico, Guatemala

subtessellatus Melzer, 1933:379	Costa Rica
superbus (Zayas, 1975:196)	Cuba
tomentosus (Haldeman, 1847:50)	eUSA, Bahamas
<i>pinivorus</i> Fitch, 1859:712	
triangularis Linsley, 1935:112	cMexico (ME)
ursulus Bates, 1872:235	seMexico (VC)-Nicaragua
vandykei Linsley, 1935:111	cMexico (SI, NA, ME, MO)
vittipennis Bates, 1885:353	Guatemala, Honduras - Panama
wickhami Fisher, 1935:199	Bahamas, Jamaica
yeiuba Martins & Galileo, 2005:245	Bolivia (SC)
 Falsestoloides Breuning, 1954:12	
mexicana Breuning, 1954:13	ncMexico (DU)
tubericollis Breuning, 1980:70	nArgentina (SE)
 Gibbestola Breuning, 1940:72	
flavescens Breuning, 1940:73	eBrasil (PE)
griseovaria Breuning, 1940:72	seBrasil (SP)
 Gibbestoloides Breuning, 1940:73	
compacta Breuning, 1940:73	eBrasil (BA), nArgentina (CH)
 Gyrpanetes Martins & Galileo, 1998:260	
cacapira Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (ES)
oriba Galileo & Martins, 2003:162	sBrasil (ES)
pukuuba Martins & Galileo, 1998:260	Brasil (PA)
 Hallothamus Thomson, 1868:128	
decorus Thomson, 1868:129	Venezuela
 Heteresmia Monné, 2005:414	
<i>Esmia</i> Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)	
seabrai (Lane & Prosen, 1961:131)	nwBrasil (AM), Peru
spissicornis (Fabricius, 1801:330)	Brasil (AM, PA, RO)
turbata (Pascoe, 1859:55)	Brasil (PA), eEcuador
 Icublabia Galileo & Martins, 2003:154	
multispinosa Galileo & Martins, 2003:166	eEcuador
 Inermestola Breuning, 1942:164	
densepunctata Breuning, 1942:164	Brasil (MG)
 Inermestoloides Breuning, 1966:16	
praepicealba Breuning, 1966:17	nwBrasil (AM)
rumuara Martins & Galileo, 2006:462	Bolivia (SC)
 Ischnolea Thomson, 1860:347	
bicolorata Galileo & Martins, 2007:351	Bolivia (SC)
bimaculata Chevrolat, 1861:252	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
crinita Thomson, 1860:347	seBrasil (ES-SC), Ecuador
<i>oblique-lineata</i> Breuning, 1943:47	
flavinota Galileo & Martins, 1993:74	seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
flavofemorata Breuning, 1943:47	eBrasil (ES)
inexpectata Galileo & Martins, 1993:70	eBrasil (ES)
indistincta Breuning, 1942:158	eBrasil (PE)
longeantennata Breuning, 1942:158	seBrasil (RJ)
modesta Galileo & Martins, 1993:76	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
oculata Galileo & Martins, 1993:71	seBrasil (MG-PR)

odettae Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282	Fr Guiana
peruana Breuning, 1943:48	Peru
piim Galileo & Martins, 1996:868	w Brasil (RO), Bolivia (SC)
singularis Galileo & Martins, 1993:75	ncBrasil (PA), Bolivia (SC)
spinipennis Breuning, 1943:48	eBrasil (ES)
strandi Breuning, 1942:158	sBrasil (SC)

Ischnoleomimus Breuning, 1940:168
arriagadai Galileo & Martins, 2004:328
excavatus Breuning, 1940:168
foveatus Galileo & Martins, 1996:868

Paraguay
Peru, wcBrasil (RO, PA), Bolivia (SC)
Bolivia, eEcuador

Iurubanga Martins & Galileo, 1996:302
arixi Martins & Galileo, 1996:303

seBrasil (SC)

Jolyellus Galileo & Martins, 2007:353
albomaculatus Galileo & Martins, 2007:356

Venezuela

Lamiessa Bates, 1885:364
eumolpoides Bates, 1885:365

Guatemala, Honduras

Malthonea Thomson, 1864:329
<i>Parablavia</i> Breuning, 1959:86
albomaculata (Breuning, 1966:15)
aurescens (Breuning, 1966:15)
cumbica Galileo & Martins, 1996:873
glaucina (Thomson, 1868:131)
guttata (Kirsch, 1888:40)
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819
mimula Martins & Galileo, 1995:615
minima Martins & Galileo, 1995:614
obyuna Martins & Galileo, 2005:245
panthera Martins & Galileo, 1995:620
phantasma Martins & Galileo, 1995:618
ruficornis Belon, 1903:61
spinosa Galileo & Martins, 1999:85
tigrinata Thomson, 1864:329

Bolivia
Ecuador
Venezuela
Venezuela, Ecuador
Ecuador, Colombia
Venezuela
Colombia
Peru
Peru
Colombia, Venezuela
Ecuador
Bolivia, wEcuador
Colombia
seBrasil (MG-RS)

Mimasyngenes Breuning, 1950:268
icuapara Galileo & Martins, 1996:879
inlineatus Breuning, 1956:357
lepidotus Clarke 2007:360
lineatipennis Breuning, 1950:269
lucianae Galileo & Martins, 2003:478
multisetosus Clarke 2007:362
mururinga Martins & Galileo, 2006:459
quiuita Galileo & Martins, 1996:878
venezuelensis Breuning, 1956:694
ytu Galileo & Martins, 1996:880

Colombia, Venezuela
Colombia, Venezuela
Bolivia (CQ)
cBrasil (GO), Bolivia (SC)
Brasil (SE)
Bolivia (TR)
wEcuador
seBrasil (SP)
Venezuela
eBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)

Mimestola Breuning, 1940:74
imitatrix Breuning, 1940:74

Panama

Mimestoloides Breuning, 1974:158
andresi Breuning, 1974:158
benardi Breuning, 1980:70

Mexico
Guadeloupe, Martinique

Mimopogonius Breuning, 1974:154
--

hirsutus Breuning, 1974:154	cBrasil
Monnetyra Galileo & Martins, 2006:23 <i>Anhangia</i> Galileo & Martins, 2003:375 diabolica (Galileo & Martins, 2003:260)	Colombia
Murupi Martins & Galileo, 1998: 263 linearis Martins & Galileo, 1998:264	Brasil (AM)
Neocolobura Monné, 2005:421 <i>Colobura</i> Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera) alboplagiata Blanchard in Gay, 1851:512	Chile, wArgentina (NE)
Nepagyrtes Martins & Galileo, 1998:260 piriana Martins & Galileo, 1998:261	Brasil (MG)
Oiceaca Martins & Galileo, 1998:262 carenata Martins & Galileo, 1998:263	Brasil (RG)
Panegyrtes Thomson, 1868:133 apicale Martins & Galileo, 2005:246 basale Galileo & Martins, 1995:864 bifasciatus Breuning, 1940:178 clarkei Galileo & Martins, 2007:352 crinitus Galileo & Martins, 1995:866 davidsoni Martins & Galileo, 1998:258 delicatus Galileo & Martins, 1995:866 fasciatus Galileo & Martins, 1995:863 fraternus Galileo & Martins, 1995:868 lactescens Thomson, 1868:133 <i>sparsepunctatus</i> Breuning, 1940:179 maculatissimus Galileo & Martins, 1995:861 porosus Galileo & Martins, 1993:93 pseudolactescens Breuning, 1974:188 scutellatus Galileo & Martins, 1995:863 striatopunctatus Breuning, 1940:179 varicornis Breuning, 1940:430	Bolivia (SC) eBrasil (ES) seBrasil (RJ), Bolivia (SC) Bolivia (SC) eBrasil (MG) Brasil (PA) w Brasil (RO), Bolivia (SC) eBrasil (ES) eBrasil (BA) eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC) eBrasil (BA, ES) Panama, Colombia seBrasil (SP) eBrasil (BA, MG) ecBrasil (GO) nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Paradesmiphora Breuning, 1959:86 amazonica Galileo & Martins, 1998:34 farinosa (Bates, 1885:351)	Peru, Bolivia (SC) Costa Rica, Panama
Parestola Bates, 1880:119 hoegei Breuning, 1943:54 zapotensis Bates, 1880:119	Mexico Honduras, Guatemala-Panama
Parischnolea Breuning, 1942:158 excavata Breuning, 1942:159 jatai Martins & Galileo, 1995:162	seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC) cBrasil (GO), Bolivia (SC)
Periestola Breuning, 1943:54 <i>Paracobelura</i> Monné & Martins, 1976:85 strandii Breuning, 1943:54 <i>curiosa</i> Monné & Martins, 1976:85	Costa Rica
Piimuna Martins & Galileo, 1998:265 gibbosa Martins & Galileo, 1998:265	seBrasil (SC)

- Piruana** Galileo & Martins, 1998:150
tuberosa Galileo & Martins, 1998:150
Brasil (MG)
- Pogonillus** Bates, 1885:360
inermis Bates, 1885:360
subfasciatus Bates, 1885:360
Mexico (VC, OA)
Guatemala, Honduras
- Psenocerus** LeConte, 1852:158
Paralarica Breuning, 1938:389
supernotatus (Say, 1823:425)
pini; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)
tristis Casey, 1891:46
supernotatus var. *funebris* Casey, 1914:367
picta Breuning, 1938:390
eNamer-TX
- Pseudestola** Breuning, 1940:181
densepunctata Breuning, 1940:182
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961:17
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961:17
hiekei Breuning, 1974:51
Costa Rica
scMexico (MO, OA)
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935:189
truncatus Melzer, 1935:190
truncata Breuning, 1940:72
seBrasil (ES-SP)
- Pterolophosoma** Vitali, 2004:2
otiliae Vitali, 2004:3
Dominican (Fossil)
- Stereomerus** Melzer, 1934:226
Mimaprosopus Breuning, 1940:84
brachypterus Martins & Galileo, 1994:5
diadelus Martins & Galileo, 1994:10
hovorei Martins & Galileo, 2006:459
lineatus (Breuning, 1940:84)
maculatus Galileo & Martins, 2003:160
melzeri Martins & Galileo, 1994:8
pachypezoides Melzer, 1934:227
seBrasil (SP)
Venezuela
wEcuador
ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)
Brasil (BA)
nBrasil (AM)
sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
- Taelosilla** Thomson, 1868:112
lateralis Thomson, 1868:113
Mexico, Brasil
- Tigrinestola** Breuning, 1949:25
howdeni Chemsak & Linsley, 1966:241
tigrina (Skinner, 1905:291)
picta Schaeffer, 1906:21
nw-cMexico (CHA, DU, DF)
swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)
- Trichestola** Breuning, 1950:174
guatemalana Breuning, 1950:174
mexicana Breuning, 1974:161
Guatemala
sMexico (CHS)
- Unelcus** Thomson, 1864:109
bolivianus Breuning, 1966:16
lineatus Bates, 1885:354
pictus Thomson, 1864:109
Bolivia
eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)

Dorcaschematini Thomson 1860:104

Dorcaschema Haldeman, 1847:54

Dorcaschema; Leng & Hamilton, 1896:108

Hetoemis Haldeman, 1847:54

alternatum (Say, 1824:405)

eUSA-TX

octovittata Knull, 1937:307

cinereum (Olivier, 1795:28)

eUSA

trilineata Say, 1826:273

juglandis Haldeman, 1847:54

cinerea bimaculata Dillon & Dillon, 1948:293

nigrum (Say, 1826:272)

eNAmer

wildii Uhler, 1855:417

eUSA

Elytracanthini Lane 1955:281

Elytracantha Monné, 2005:428

Elytracantha Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)

propinqua (Lane, 1959:251)

eBrasil (MG)

pugionata (Lane, 1955:281)

eBrasil (PB-ES)

Eupromerini Galileo & Martins, 1995:132

Eupromera Westwood, 1846:224

disparilis Galileo & Martins, 1995:135

seBrasil (ES)

gilmouri Fuchs, 1961:18

seBrasil (SP-SC)

similis Breuning, 1940:183

seBrasil (BA-SC)

spryana Westwood, 1846:224

seBrasil (RJ, SP, SC)

zonula Galileo & Martins, 1995:139

seBrasil (ES)

Iquiracetima Galileo & Martins, 1995:140

aspasia Galileo & Martins, 1995:142

Peru, eEcuador

brachialis (Thomson, 1868:109)

Brasil

cerari Galileo & Martins, 2008:4

Brasil (RO)

rana Galileo & Martins, 2008:5

Bolivia (LP)

tuberosa (Belon, 1896:247)

cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

Neopibanga Martins & Galileo, 1998:57

brescoviti Martins & Galileo, 1998:57

Brasil (RO)

Pibanga Galileo & Martins, 1995:145

costulata (Belon, 1896:251)

Bolivia (SC)

diamantina Galileo & Martins, 1995:146

cBrasil (MT)

glabricula (Bates, 1885:358)

Costa Rica, Panama

itacoatiara Galileo & Martins, 1995:147

cBrasil (AM)

jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150

Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

ochropyga (Belon, 1896:249)

w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)

transversefasciata (Breuning, 1943:58)

eBrasil (BA)

Puanama Galileo & Martins, 1995:142

caraca Galileo & Martins, 1995:143

eBrasil (MG)

sara Galileo & Martins, 1998: 249

Bolivia (SC)

sinopia Galileo & Martins, 1995:145

cBrasil (MT)

Falsamblesthiini Gilmour, 1961:131
Hebestolitae Thomson, 1864:107
Forsterini Tippmann, 1960:211
Neohebestolini Marinoni, 1977:46

Bactriola Bates, 1885:421

achira	Martins & Galileo, 2008:34	Bolivia (SC)
antennata	Martins & Galileo, 2008:35	Bolivia (SC)
circumdata	Martins & Galileo, 1992:105	seBrasil (RJ)
falsa	Martins & Galileo, 1992:107	seBrasil (MG-RS)
maculata	Martins & Galileo, 1992:106	Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
minuscula	Fontes & Martins, 1977:7	eBrasil (ES)
paupercula	Bates, 1885:422	Panama, Bolivia (SC)
vittulata	Bates, 1885:421	Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana Trinidad-Tobago

Camixaima Martins & Galileo, 1996:308

beraba	Martins & Galileo, 1996:307	eEcuador
---------------	-----------------------------	----------

Falsamblesthis Breuning, 1959:85

<i>Forsteria</i> Tippmann, 1960:211		
candicans (Gounelle, 1910:19)	wEcuador	
gracilis (Lameere, 1893:277)	Venezuela	
ibiyara Marinoni, 1978:91	seBrasil (MG-RS)	
macilenta (Gounelle, 1910:18)	Ecuador	
microps Martins & Galileo, 1992:104	Venezuela	
pilula Galileo & Martins, 1987:449	Colombia	
seriepilosa (Kirsch, 1889:40)	Ecuador	
taeniata (Belon, 1903:71)	Bolivia	
unguicularis (Tippmann, 1960:212)	Bolivia (SC)	

Gisostola Thomson, 1868:125

bahiensis	Martins & Galileo, 1988:220	eBrasil (BA)
melancholica	(Thomson, 1857:304)	seBrasil (MG-RJ)
	<i>tessellata</i> Thomson, 1868:126	
nordestina	Galileo & Martins, 1987:93	eBrasil (CE)
quentini	Martins & Galileo, 1989:122	seBrasil (RJ)

Helmina Blanchard in Gay, 1851:516

pilipennis	Blanchard in Gay, 1851:517	Chile
-------------------	----------------------------	-------

Huedepohlia Martins & Galileo, 1989:122

pisciformis	Martins & Galileo, 1989:123	Ecuador
--------------------	-----------------------------	---------

Neohebestola Marinoni, 1977:46

<i>Hebestola</i> ; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)		
apicalis (Fairmaire & Germain, 1859:529)	Chile	
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977:10)	seBrasil (MG, RJ)	
concolor (Fabricius, 1798:149)	?	
humeralis (Blanchard in Gay, 1851:514)	Chile	
luchopregnai Martins & Galileo, 1989:129	Chile	
parvula (Blanchard in Gay, 1851:514)	Chile	
petrosa (Blanchard in Gay, 1851:515)	Chile	
<i>chiliensis</i> Breuning, 1980:69	Chile	
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851:515)	Chile, Argentina	
<i>bonariensis</i> Thomson, 1868:127		

Nyctonympha Thomson, 1868:127

affinis Martins & Galileo, 2008:58	Fr Guiana
andersoni Martins & Galileo, 1992:103	Colombia, Bolivia
annulata Aurivillius, 1900:420	Panama, Venezuela
annulipes (Belon, 1897:187)	Bolivia, Peru
boyacana Martins & Galileo, 2008:33	Colombia
carcharias (Lameere, 1893:277)	Venezuela
<i>glaucha</i> Aurivillius, 1900:420	
carioca Galileo & Martins, 2001:68	seBrasil (RJ), Bolivia (CO)
costipennis (Lameere, 1893:277)	Venezuela
cribrata Thomson, 1868:128	Colombia
flavipes Aurivillius, 1920:401	Peru, Ecuador, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
genieri Martins & Galileo, 1992:104	wEcuador
howdenarum Martins & Galileo, 1992:104	Colombia
punctata Martins & Galileo, 1989:127	nArgentina (SA), Bolivia (SC)
taeniata Martins & Galileo, 1992:103	Panama, Trinidad & Tobago
 Obereoides Fisher, 1938:149	
antennatus Martins & Galileo, 2003:620	Bolivia
cicaticosus (Zajciw, 1968:423)	seBrasil (RJ)
joergensenii (Bruch, 1911:177)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
<i>rufipes</i> Aurivillius, 1920:401	Argentina
<i>tenuis</i> Fisher, 1938:150	
parahybanus Galileo & Martins, 1998:250	Brasil
setulosus (Aurivillius, 1920:402)	seBrasil (MG-SP)
 Proceroblesthis Galileo & Martins, 1987:91	
prolata Galileo & Martins, 1987:92	seBrasil (MG)
 Pseudogisosstola Fontes & Martins, 1977:12	
reichardti Fontes & Martins, 1977:13	eBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)
 Saepiseuthes Thomson, 1868:141	
chilensis Thomson, 1868:141	Chile
obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859:511)	Chile
 Spinoblesthis Galileo & Martins, 1987:90	
acuta Galileo & Martins, 1987:91	eBrasil (ES)
 Udamina Thomson, 1868:124	
lepturieuri Thomson, 1868:125	Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Hemilophini Thomson 1868:189	
<i>Amphionychini</i> Thomson 1860:63	
<i>Itesini</i> Lepesme, 1943:137	
 Abanychia Martins & Galileo, 1997:54	
bicolor (Gahan, 1889:397)	Ecuador
fasciata Galileo & Martins, 2005:276	Venezuela
pectoralis Martins & Galileo, 2004:472	Costa Rica
pulchrifollis (Bates, 1885:431)	Guatemala
sericippennis (Bates, 1885:430)	Costa Rica, Panama
urocosmia (Bates, 1881:204)	Colombia
 Abycendaua Martins & Galileo, 1992:127	
duplicata (Bates, 1881:294)	Colombia
 Acabanga Martins & Galileo, 1991:555	

nigrohumeralis (Tippmann 1960:203)	seBrasil (RJ, SP, MG)
<i>palliata</i> ab. <i>nigrohumeralis</i> Tippmann, 1960:203	
pinima Martins & Galileo, 1991:555	seBrasil (RJ)
Acaiatuca Martins & Galileo, 1992:591	
denudata Galileo & Martins, 2001:247	Brasil (GO)
quadricostata (Tippmann, 1953:355)	seBrasil (SP, SC)
Acaiu Galileo & Martins, 2005:64	eEcuador
spinosus Galileo & Martins, 2005:64	
Acapiata Galileo & Martins, 2005:63	eEcuador
dilatata Galileo & Martins, 2005:64	
Acasanga Martins & Galileo, 1991:613	
delectabilis (Waterhouse, 1880:302)	Colombia, Peru
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963:11)	Colombia
humeralis (Waterhouse, 1880:301)	Ecuador
reticulata (Waterhouse, 1880:300)	Ecuador
Adesmiella Lane, 1959:261	
cordipicta Lane, 1959:261	sBrasil (SC)
Adesmoides Zajciw, 1967:324	
<i>Colatina</i> Lane, 1972:377	
flava Zajciw, 1967:324	seBrasil (ES, RJ)
<i>borgmeieri</i> Lane, 1972:377	
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335	
<i>Amphyonycha</i> Dejean, 1835:352	
<i>Eudesmus</i> ; Voigt, 1839:311	
<i>Amphyonica</i> ; Thomson, 1857:311	
<i>Amphionycha</i> ; Thomson, 1860:64	
<i>Somiteucharis</i> Lane, 1976:451	
acanga Galileo & Martins, 1999:84	seBrasil (MG,ES)
acangauña Martins & Galileo, 2004:538	Panama
albiventris (Bates, 1881:197)	Venezuela
bisellatus (Bates, 1881:200)	Ecuador
borgmeieri (Lane, 1976:452)	cBrasil (MT)
brunneiceps (Aurivillius, 1920:399)	seBrasil (RJ)
<i>cretaceus</i> Lane, 1965:315	
calca Galileo & Martins, 2005:278	Peru
chalumeau Touroult, 2004:70	Martinique
charis (Bates, 1881:197)	Bolivia, Ecuador
clathratus (Gistel, 1848:624)	Brasil
<i>flavipes</i> Lucas, 1857:192	
<i>clathratella</i> Strand, 1917:90	
collaris Melzer, 1931:79	seBrasil (ES, RJ, SP)
colligatus (Redtenbacher, 1867:187)	seBrasil, Paraguay, Argentina
diana (Thomson, 1860:65)	Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)
dignus Melzer, 1931:78	seBrasil (MG-SP)
divus (Chabriac, 1857:200)	Bolivia (SC), seBrasil (GO, SP, PA), Paraguay, Argentina
<i>procerus</i> Gahan, 1889:399	
facetus Martins & Galileo, 2008:550	Brasil (RO)
fulvicornis (Bates, 1881:203)	seBrasil (RJ)
griseus (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela

guttatus Galileo & Martins, 2005:277	Peru
hiekei Fuchs, 1970:113	Ecuador
hemispilus (Germar, 1821:169)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
<i>luctuosa</i> Audinet-Serville, 1835:46	
hipposiderus Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica
hovorei Martins & Galileo, 2004:536	Panama, Costa Rica
julinensis Galileo & Martins, 1999:89	Peru
laetus (Bates, 1881:198)	Venezuela, Colombia, Peru
var. <i>estriatus</i> Plavilstshikov, 1927:103	
leucodryas (Bates, 1881:198)	Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
moruna Martins & Galileo, 2008:548	Costa Rica
mosapryra Galileo & Martins, 2006:791	Ecuador
mururinga Martins & Galileo, 2004:43	Colombia
nevisi (Gounelle, 1909:83)	Bolivia (SC), eBrasil (MG, MT, DF, GO)
nigriventris (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	Guadeloupe
nigrocinctus (Gahan, 1889:397)	Brasil
nigrolineatus Martins & Galileo, 2008:548	Mexico (OA)
niveiceps (Aurivillius, 1900:419)	Venezuela
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277	eEcuador
paradiana Galileo & Martins, 2004:384	eEcuador
phoebinus (Aurivillius, 1900:418)	Venezuela
pilatus Galileo & Martins, 2005:276	Costa Rica, Panama
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113	Panama, Colombia
pluricostatus (Bates, 1881:217)	Guatemala
postilenatus (Bates, 1881:201)	seBrasil (ES, RJ)
pulchellus Galileo & Martins, 1999:97	Argentina (SA)
pysasu Galileo & Martins, 1999:92	wEcuador
quadricinctus Galileo & Martins, 1999:90	Brasil (GO)
sannio Melzer, 1931:77	seBrasil (SP-SC)
var. <i>curitybanus</i> Lane, 1938:633	
seabrai Lane, 1959:258	eBrasil (ES)
sexguttatus (Lucas, 1857:192)	seBrasil (RJ-RS)
sexlineatus (Bates, 1881:199)	seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)
stellatus Galileo & Martins, 2005:279	Costa Rica
stephanus (Aurivillius, 1900:420)	Venezuela
temporalis (Aurivillius, 1908:11)	Bolivia
tribalteatus (Bates, 1881:198)	Peru, Bolivia (SC)
turrialba Galileo & Martins, 1999:94	Costa Rica, Panama
urubu Galileo & Martins, 1999:84	Brasil (PA,AM)
ventralis (Gahan, 1894:119)	Costa Rica
verticalis (Germar, 1824:492)	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>nigriceps</i> Laporte, 1840:489	
vilhena Galileo & Martins, 1999:95	Brasil (RO, AM), Peru
vulcanicus Galileo & Martins, 1999:96	Costa Rica
windsori Martins & Galileo, 2004:538	Panama

Alampyris Bates, 1881:218

cretaria Bates, 1885:431	Mexico
curta Bates, 1881:219	scMexico (PU, OA, TL)
flavicollis Galileo & Martins, 2005:271	Costa Rica
fuliginea Bates, 1881:219	cMexico (GU, OA, MO)
fuscus Martins & Galileo, 2008:551	Costa Rica
marginella Bates, 1881:220	eMexico (VC)
melanophilooides (Thomson, 1868:197)	eMexico (VC)
mimetica Bates, 1881:220	eMexico (VC)
nigra Bates, 1881:219	swMexico (OA)
photinoides Bates, 1881:220	Guatemala
quadricollis Bates, 1881:220	swMexico (OA)

Amapanesia Martins & Galileo, 1996:189 exotica (Martins & Galileo, 1991:104)	Colombia, ncBrasil (AP), Fr Guiana
Apagomera Bates, 1881:147 <i>aereiventris</i> (Tippmann, 1960:208) <i>aeriventris</i> ; Gilmour, 1965:643	Bolivia
jaguarari Galileo & Martins, 1998:250 seclusa Lane, 1965:326 tipitinga Galileo & Martins, 1998:252 triangularis (Germar, 1824:493)	seBrasil (BA) eBrasil (MG) eBrasil (BA) seBrasil (BA-SC)
Apagomerella Gilmour, 1962:142 dissimilis Galileo & Martins, 2005:103 versicolor (Bohemian, 1859:152) <i>sanguinicollis</i> Burmeister, 1865:180 <i>suturella</i> Bates, 1881:147	Costa Rica sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
Apagomerina Gilmour, 1962:142 <i>Xenonta</i> Lane, 1970:409 apicalis Galileo & Martins, 2001:62 azurescens (Bates, 1881:147) diadela Martins & Galileo, 1996:21 erythronota (Lane, 1970:409) faceta Martins & Galileo, 2007:178 flava Galileo & Martins, 1989:600 gigas Martins & Galileo, 2007:1146 ignea Martins & Galileo, 1996:22 jucunda Martins, 1984:326 lampyroides Martins & Galileo, 2007:1146 lepidia Martins & Galileo, 1996:22 odettae Martins & Galileo, 2007:178 rubicollis Galileo & Martins, 1992:142 subtilis Martins & Galileo, 1996:23 unica Martins & Galileo, 1996:23 utiariti Galileo & Martins, 1989:600	sBrasil (SC) seBrasil (RJ) Venezuela eBrasil (ES) Fr Guiana seBrasil (SP) Brasil (SC) eBrasil (BA) eBrasil (ES) Brasil (MG, PA) wBrasil (RO) Fr Guiana wBrasil (RO) eBrasil (BA) cBrasil (MT) cBrasil (MT)
Apeba Martins & Galileo, 1991:563 antiqua (Waterhouse, 1880:300) barauna Martins & Galileo, 1991:563 isabellina (Bates, 1885:434) togata (Klug, 1825:464)	eBrasil (BA) nBrasil (AM, PA) Panama seBrasil (ES, RJ)
Apebusu Martins & Galileo, 2004:468 rubriventris Martins & Galileo, 2004:468	Costa Rica
Apypema Galileo & Martins, 1992:17 yara Galileo & Martins, 1992:17	Peru, Brasil (RO)
Arixiuna Martins & Galileo, 1992:124 longula (Bates, 1881:222) prolixa (Bates, 1872:229) varians (Bates, 1881:222)	eMexico (VC) Mexico-Panama eMexico (VC)-Costa Rica
Butocrysa Thomson, 1868:198 insignis (Lucas, 1857:191)	seBrasil (RJ)

Cabreuva Martins & Galileo, 1992:438		
<i>lucianoi</i> Martins & Galileo, 1992:441		Colombia
Cacupira Martins & Galileo, 1991:608		
<i>iodina</i> (Bates, 1881:296)	Ecuador	
<i>tucurui</i> Martins & Galileo, 1991:613	nBrasil (PA), Fr Guiana	
Callanga Lane, 1973:411		
<i>tenebrosa</i> Lane, 1973:415	Peru	
<i>trichocera</i> Lane, 1973:413	Peru, Bolivia (BN)	
Calocosmus Chevrolat, 1862:250		
<i>chevrolati</i> Fisher, 1925:14	Cuba	
<i>dimidiatus</i> (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284)	Cuba	
<i>fulvicollis</i> Fisher, 1925:13	Cuba	
<i>hispaniolae</i> Fisher 1925:15	R Dominicana	
<i>holosericeus</i> Gahan, 1889:395	Hispaniola	
<i>janus</i> Bates, 1881:151	Cuba	
<i>magnificus</i> Fisher, 1932:89	Haiti	
<i>marginipennis</i> Gahan, 1889:396	Jamaica	
<i>melanurus</i> Gahan, 1889:395	Hispaniola	
<i>nigripennis</i> Chevrolat, 1862:252	Cuba	
<i>nigritarsis</i> Fisher, 1942:41	R Dominicana	
<i>nuptus</i> Chevrolat, 1862:251	Cuba	
<i>semimarginatus</i> Bates, 1881:151	Cuba	
<i>speciosus</i> Chevrolat, 1862:252	Cuba	
<i>venustus</i> ; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)		
<i>venustus</i> (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283)	Cuba, Bahamas	
Camposiellina Monné, 2005:456		
<i>Camposiella</i> Lane, 1972:374, not Hebard, 1924:216 (Orthoptera)		
<i>sulfureopicta</i> (Lane, 1972:375)	seBrasil (RJ)	
Canarana Martins & Galileo, 1992:442		
<i>affinis</i> (Aurivillius, 1908:12)	Peru, Bolivia (LP)	
<i>arguta</i> Martins & Galileo, 2008:551	Brasil (RO)	
<i>brachialis</i> (Guérin-Méneville, 1855:600)	eEcuador, Peru, Bolivia (SC)	
<i>croceicollis</i> Gahan, 1889:393		
<i>exotica</i> Galileo & Martins, 2001:66	wEcuador	
<i>marceloi</i> Martins & Galileo, 1992:443	scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay	
<i>nigripennis</i> (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM)	
<i>roseicollis</i> Galileo & Martins, 2004:382	Bolivia (SC)	
<i>seminigra</i> (Bates, 1866:426)	nwBrasil (AM), Bolivia (BN)	
<i>tuberculicollis</i> (Guérin-Méneville, 1855:601)	eEcuador, Peru	
Cariua Martins & Galileo, 2008:552		
<i>sulphurea</i> Martins & Galileo, 2008:552	Costa Rica	
Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162		
<i>Cathstopteron</i> ; Arnett, 1962:873		
<i>amoena</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161	swUSA (TX)	
Cendiuna Galileo & Martins, 1991:113		
<i>auauna</i> Galileo & Martins, 1998:254	seBrasil (MG)	
<i>cendiria</i> Galileo & Martins, 1991:119	seBrasil (SP, PR)	
<i>pataiuna</i> Galileo & Martins, 1991:118	seBrasil (MG, SP)	
<i>planipennis</i> (Bates, 1881:150)	seBrasil (ES-SP)	

puranga Galileo & Martins, 1991:115	sBrasil (SC)
Cephalodina Bates, 1881:212	
acangassu Martins & Galileo, 1993:172	wEcuador
capito (Bates, 1866:429)	Costa Rica, Panama
crassiceps Bates, 1881:213	Mexico-Panama
<i>capito</i> ; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)	
Chrysaperda Bates, 1881:152	
circumcincta (Pascoe, 1859:54)	nwBrasil (AM)
collaris Pascoe, 1888:509	eEcuador
metallica Bates, 1881:152	eEcuador, Peru
<i>apicalis</i> Kirsch, 1889:43	
Cirrhicera Thomson, 1857:309	
basalis Gahan, 1892:269	Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)
championi Bates, 1881:214	sMexico (CHS)-Costa Rica
cinereola Bates, 1881:215	sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica
conspicua Gahan, 1892:269	swMexico (GR)
cristipennis Bates, 1881:214	eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
leuconota (Laporte, 1840:489)	Mexico (VC, OA), Honduras
longifrons Bates, 1881:214	Guatemala
nigrina Thomson, 1857:310	eMexico (VC)
niveosignata Thomson, 1860:64	eMexico (VC)
panamensis Bates, 1885:429	Costa Rica, Panama
sallei Thomson, 1857:310	sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama
<i>sallaei</i> ; Bates, 1881:214	
Clythraschema Thomson, 1857:127	
chabriillacii Thomson, 1857:128	seBrasil (RJ)
Columbicella Galileo & Martins, 1990:586	
explanata Galileo & Martins, 1990:588	Colombia
Corcovado Lane, 1973:408	
bezarki Martins & Galileo, 2008:550	Costa Rica
peruviense Lane, 1973:409	Peru
ruber (Bates, 1881:204)	seBrasil (RJ)
Costemilophus Galileo & Martins, 2005:107	
aurantius Galileo & Martins, 2005:107	Costa Rica
Cotyadesmus Martins & Galileo, 2005:16	
<i>Paradesmus</i> Galileo & Martins, 2003:267, not Saussure, 1869	
brunneus (Aurivillius, 1923:478)	Colombia
<i>iuba</i> (Galileo & Martins, 2003:267)	Colombia
Cotycuara Galileo & Martins, 2004:382	
albomarginata Galileo & Martins, 2004:383	Costa Rica, Panama
crinita Galileo & Martins, 2005:272	Costa Rica, Panama
viridis Galileo & Martins, 2005:272	Costa Rica
Cuicirama Martins & Galileo, 1992:124	
cayennensis (Bates, 1881:294)	Fr Guiana
fasciata (Bates, 1866:370)	nwBrasil (AM)
smithii (Bates, 1881:293)	nwBrasil (AM)

spectabilis (Blanchard, 1843:210)	eEcuador, Bolivia (LP, SC)
Cuiciuna Galileo & Martins, 1997:164	
amoenoides (Fisher, 1938:151)	sBrasil (SP, SC)
fumigata (Germar, 1824:491)	seBrasil (BA, RJ)
suturata Bates, 1881:201	
iuati Galileo & Martins, 1997:167	seBrasil (MG, SP)
melancholica (Melzer, 1931:79)	seBrasil (RJ, SP)
rectilinea (Bates, 1881:202)	eBrasil (MG)
Dadoychus Chevrolat, 1833:14	
flavocinctus Chevrolat, 1833:14	Brasil
mucuim Galileo & Martins, 1998:252	Brasil (PE)
Egalicia Lane, 1974:537	
<i>Alicia</i> ; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)	
<i>Tetralicia</i> ; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)	
flavescentis (Thomson, 1864:125)	seBrasil (RJ, SP)
testacea (Bates, 1866:430)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Endybauna Martins & Galileo, 1991:817	
rapicara Martins & Galileo, 1991:817	wEcuador
Eranina Monné, 2005:464	
<i>Erana</i> Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves)	
argentina (Bruch, 1911:176)	Paraguay, nwArgentina (TU)
atatinga (Galileo & Martins, 1999:107)	Colombia
cendiria (Bates, 1866:431)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
costaricensis (Galileo & Martins, 2005:66)	Costa Rica
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269)	Costa Rica
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109)	Colombia
diana (Martins & Galileo, 1989:78)	cBrasil (GO)
dispar (Bates, 1881:209)	eMexico (VC) – Panama
esquinias Galileo & Martins 2008:385	Costa Rica
flaviventris (Galileo & Martins, 2005:66)	Honduras
florula (Bates, 1881:209)	Guatemala
fuliginella (Bates, 1885:428)	Guatemala
fulveola (Bates, 1881:210)	Guatemala-Panama
hovorei Galileo & Martins 2008:385	Ecuador
humeralis (Martins & Galileo, 1989:78)	Bolivia (SC)
icambi (Galileo & Martins, 1999:108)	Colombia
leuconoe (Bates, 1881:209)	Nicaragua-Panama
meyeri (Martins & Galileo, 1989:77)	seBrasil (SP-RS)
moysesii Galileo & Martins 2008:384	Costa Rica
nigrira (Galileo & Martins, 1991:104)	ncBrasil (AP)
pallidula (Martins & Galileo, 1989:75)	cBrasil (PA, MT)
pectoralis (Bates, 1881:208)	eMexico (VC), Guatemala
piriana (Martins & Galileo, 1993:169)	Venezuela, Colombia
piterpe Galileo & Martins, 2007:70	Bolivia (SC)
porongaba (Galileo & Martins, 1998:252)	seBrasil (SC)
pusilla (Bates, 1874:233)	Mexico - Costa Rica
rondonia Galileo & Martins 2008:385	Brasil (RO)
rosea (Galileo & Martins, 2004:249)	Panama
septuosa (Galileo & Martins, 2004:249)	Panama
suavissima (Bates, 1881:209)	Guatemala
tauaira (Martins & Galileo, 1993:170)	Colombia

univittata (Bates, 1881:209)

swMexico (OA)

Eraninella Galileo & Martins 2008:389
longiscapus (Bates 1881:294)

seBrasil (MG, RJ)

Esamirim Martins & Galileo, 2004:468

carinatus Martins & Galileo, 2004:469
chionides (Bates, 1885:430)
chionidisi; Aurivillius, 1923:589
divisus Martins & Galileo, 2004:471
fasciatus Martins & Galileo, 2004:469

Costa Rica
 Costa Rica, Panama

Panama
 Costa Rica

Essostrutha Thomson, 1868:198

binotata Bates, 1881:212
laeta (Newman, 1840:13)
albina Pascoe, 1858:256
miniata Lacordaire, 1872:895
fimbriolata Bates, 1881:210
cinnabrina Bates, 1881:211

wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)
 swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU,
 SI, VC), Guatemala

Essostruthella Lane, 1972:381

acatinga Martins & Galileo, 2004:40
nevermanni Lane, 1972:381
notaticollis (Lane, 1973:406)

Colombia
 Costa Rica
 Costa Rica, Panama

Eulachnesia Bates, 1872:231

amoena Galileo & Martins, 2005:270
cobaltina Bates, 1881:148
humeralis (Fabricius, 1801:321)
sapphira Bates, 1866:428
monnei Martins & Galileo, 1996:190
smaragdina Bates, 1872:231

Costa Rica, Panama
 Colombia
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 Nicaragua-Panama

Frankluquetia Tavakilian, 2004:6

inexpectata Tavakilian, 2004:7

Fr Guiana

Fredlanea Martins & Galileo, 1996:190

aequatoria (Bates, 1881:149)
calliste (Bates, 1881:148)
holmgreni Aurivillius, 1908:11
albosuturalis Fuchs, 1970:112
colombiana (Lane, 1966:273)
consobrina (Lane, 1970:410)
cymatilis (Lane, 1966:272)
flavipennis (Lane, 1966:271)
guaranitica (Lane, 1966:274)
hiekei (Fuchs, 1970:113)
hovorei Galileo & Martins, 2005:105
kirschi (Aurivillius, 1923:590)
maculata Martins & Galileo, 1996:192
putiapitanga Galileo & Martins, 1999:110
velutina (Lane, 1966:273)
basalis Fuchs, 1970:113
vilhena Martins & Galileo, 1996:192
virginea (Fabricius, 1801:324)
viridipennis (Bates, 1881:149)

wEcuador
 Peru, Bolivia
 Colombia
 Colombia
 Colombia, wEcuador
 eEcuador, Peru
 Paraguay
 Colombia, Ecuador
 Costa Rica
 Peru, Colombia
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 wEcuador

w Brasil (RO)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 wEcuador

Gagarinia Lane, 1956:28

aureolata (Lane, 1950:100)	seBrasil (RJ, SP)
borgmeieri (Bondar, 1938:445)	eBrasil (BA), Fr Guiana
melasma Galileo & Martins, 2004:383	Bolivia (SC)
mniszechii (Chabriac, 1857:200)	seBrasil (RJ)
Guayuriba Lane, 1970:397	Panama, Colombia
dilaticeps (Bates, 1881:200)	
<i>extrelidia</i> Lane, 1970:398	
Hemierana Aurivillius, 1923:594	
<i>Amphionycha</i> ; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)	
marginata marginata (Fabricius, 1798:48)	seUSA (SC-FL)
<i>flammata</i> Newman, 1840:13	
subsp. ardens (LeConte, 1859:22)	eUSA-TX, KS
<i>flammata</i> ; Horn, 1878:50 (part)	
subsp. suturalis (Linell, 1896:398)	swUSA (TX)
Hemiloapis Galileo & Martins, 2004:250	
endyba Galileo & Martins, 2004:385	eEcuador
mena Martins & Galileo, 2006:271	Brasil (AM)
yandaira Galileo & Martins, 2004:252	Bolivia (SC)
ybyra Galileo & Martins, 2004:387	Bolivia (SC)
Hemilocrinitus Galileo & Martins, 2005:108	Costa Rica
barbatus Galileo & Martins, 2005:108	
Hemilomecopterus Martins & Galileo, 2004:40	Colombia, eEcuador
alienus Martins & Galileo, 2004:42	
Hemilophus Audinet-Serville, 1835:49	
<i>Pyrobolus</i> Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284	
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835:50	seBrasil, Paraguay, Argentina
infuscatus Bates, 1881:292	seBrasil (RJ)
leucogrammus Bates, 1881:293	seBrasil (RJ-PR)
unicolor Bates, 1881:293	Brasil, Paraguay, Argentina
Hilarolea Thomson, 1868:200	seBrasil (ES, RJ)
incensa (Perty, 1832:97)	
Hilaroleopsis Lane, 1970:406	
bicarinata (Bates, 1885:430)	Panama
coloratus Galileo & Martins, 2005:271	Costa Rica
dimidiata (Bates, 1881:200)	Costa Rica, Colombia
globicollis (Bates, 1881:218)	Mexico
icuapira Martins & Galileo, 1992:590	Costa Rica
minor Martins & Galileo, 1997:58	Venezuela
nigerrima Aurivillius, 1923:590	Guatemala, Mexico
obesa (Bates, 1881:217)	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
pituna Galileo & Martins, 2006:791	Panama
pluricostata (Bates, 1881:217)	Guatemala
theurgus Martins & Galileo, 2004:471	Costa Rica
vogti Lane, 1970:406	Guatemala
Iareonycha Martins & Galileo, 1997:48	Panama
albisterna Martins & Galileo, 2004:539	Colombia
ipepuna Martins & Galileo, 1997:48	

Iarucanga Martins & Galileo, 1991:564

Spathoptera; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)
capillacea (Bates, 1866:369)
mimica (Bates, 1866:369)

nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM), Bolivia, Fr Guiana

Iatuca Galileo & Martins, 2004:381

brevicornis Galileo & Martins, 2004:382

Costa Rica, Panama

Ibitiruna Galileo & Martins, 1997:169

araponga Galileo & Martins, 1997:170
fenestrata (Bates, 1881:202)

seBrasil (PR)
seBrasil (SP, SC)

Icimauna Martins & Galileo, 1991:819

angaba Martins & Galileo, 1991:823
aysa Martins & Galileo, 1991:823
ciliaris (Klug, 1825:467)
macilenta (Bates, 1881:294)
pallidipennis Martins & Galileo, 2007:1145
reversa (Bates, 1881:295)
sarauiá Martins & Galileo, 1991:820

Costa Rica
Costa Rica, Panama
sBrasil, Paraguay, neArgentina
seBrasil (RJ)
Costa Rica
seBrasil (RJ-SC)
Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)

Icupima Martins & Galileo, 1991:556

ampliata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:284
laevipennis (Gahan, 1892:272)
tauá Martins & Galileo, 2004:38

Fr Guiana
Panama, eEcuador
Colombia

Ipepo Martins & Galileo, 2008:552

dilatatus Martins & Galileo, 2008:552

Bolivia (SC)

Iquiara Martins & Galileo, 1998:55

tuiuca Martins & Galileo, 1998:55

wEcuador

Ischnophygas Thomson, 1868:196

telephoroides Thomson, 1868:196

Mexico

Isomerida Bates, 1866:373

Spathoptera; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)

albicollis (Laporte, 1840:488)
anceps Aurivillius, 1919:7
amicta Pascoe, 1866:287
apiratinga Martins & Galileo, 1992:189
cinetiventris Bates, 1885:432
cinctipennis; Bates, 1885: pl. 25, fig.20
ibitira Martins & Galileo, 1992:190
invicta Galileo & Martins, 1996:244
lanifica (German, 1824:489)
vittipennis Bates, 1881:292
lineata Bates, 1874:232
albicollis var. Bates, 1872:229
longicornis Bates, 1881:291
paraba Galileo & Martins, 2001:64
paraíba Galileo & Martins, 1996:242
ruficornis Bates, 1866:373
santamarta Galileo & Martins, 2001:66
separata Galileo & Martins, 1996:239
sororcula Galileo & Martins, 1996:236
tupi Martins & Galileo, 1992:189

Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Panama, Colombia
Peru
Costa Rica, Panama

eBrasil (MG)
Peru
seBrasil (RJ-SP)

Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil (RO)

eBrasil (BA, MG)
Brasil (AM)
neBrasil (PB)
nwBrasil (AM)
Colombia
Colombia, Ecuador
seBrasil (RJ)
Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)

vittata (Pascoe, 1858:256)	seBrasil (MG-SP)
<i>strigatus</i> Redtenbacher, 1867:186	
Itaituba Lane, 1950:97	
miniae (Bates, 1866:427)	ncBrasil (PA)
<i>truncata</i> Lane, 1950:98	
pitanga Galileo & Martins, 1991:105	ncBrasil (PA), Fr Guiana
Ites Waterhouse, 1880:298	
chaparensis Tippmann, 1960:199	Bolivia
colasi Lepesme, 1943:135	Fr Guiana
plagiatus Waterhouse, 1880:298	eEcuador
Itumbiara Martins & Galileo, 1992:190	
crinicornis (Germar, 1824:490)	seBrasil (MG, RJ)
cuici Galileo & Martins, 1997:7	seBrasil (SC)
denudata Galileo & Martins, 2005:270	Costa Rica
explanata (Bates, 1885:433)	Panama
fimbriata (Bates, 1881:290)	seBrasil (MG-SP)
picticollis (Bates, 1881:291)	seBrasil (MG-RS), Argentina
picticornis (Bates, 1872:229)	Nicaragua-Panama
plumosa (Bates, 1881:291)	seBrasil (ES-RS), Argentina
<i>fimbriata</i> ; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)	
subdilatata (Bates, 1872:229)	Nicaragua-Panama
taigaiba Martins & Galileo, 1992:193	seBrasil (SP, SC, RS)
Juninia Lane, 1966:247	
annulifera (Kirsch, 1889:44)	Colombia, Ecuador, Peru
<i>leechi</i> Lane, 1966:247	
Kuatinga Martins & Galileo, 2004:471	
bicolor Martins & Galileo, 2004:471	Costa Rica
Kyranycha Martins & Galileo, 1997:60	
fraudatrix (Bates, 1881:218)	wMexico (JA) - Costa Rica
<i>lineatus</i> Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)	
Lamacoscylus Martins & Galileo, 1991:628	
bivittatus (Gahan, 1892:272)	swMexico (GR)
humilis (Bates, 1881:223)	swMexico (GR, MO)
var. <i>fulvescens</i> Gahan, 1892:271	
var. <i>grisescens</i> Gahan, 1892:271	
usingeri (Linsley, 1935:113)	cMexico (ME)
Lapazina Lane, 1973:409	
discicollis (Bates, 1881:203)	eEcuador
fuscipennis (Bates, 1881:203)	Bolivia, Peru
Leucophoebe Lane, 1976:454	
albaria (Bates, 1872:230)	Nicaragua - Colombia
kempfi Lane, 1976:455	wEcuador
pictilis (Lane, 1972:379)	Colombia, wEcuador
Lycaneptia Thomson, 1868:191	
amicta (Klug, 1825:464)	eBrasil (BA, MG)

nigrobasalis Tippmann, 1960:203 <i>quadricostata</i> ; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)	seBrasil (SP)
Lycidola Thomson, 1864:125	
batesi Aurivillius, 1923:585	nBrasil (PA)
<i>simulatrix</i> var. Bates, 1866:368	
beltii Bates, 1872:228	Honduras, Nicaragua
expansa Bates, 1881:298	Costa Rica, Colombia
felix Waterhouse, 1880:298	Ecuador
flavofasciata Waterhouse, 1880:298	Ecuador, Bolivia, Fr Guiana
palliata (Klug, 1825:465)	eBrasil (BA)
popeba Galileo & Martins, 2006:789	Costa Rica
simulatrix Bates, 1866:368	nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Lycodesmus Melzer, 1927:581	
superbus Melzer, 1927:581	nwBrasil (AM)
Lycomimus Melzer, 1931:11	
<i>Lycoplasma</i> Chemsak & Linsley, 1984:280	
albocinctus Melzer, 1931:11	nwBrasil (AM), Fr Guiana
ampliatus (Klug, 1825:466)	seBrasil (RJ)
formosus (Chemsak & Linsley, 1984:280)	Panama
Malacoscyllus Thomson, 1868:190	
<i>Macrosyllus</i> ; Aurivillius, 1908:12	
auricomus Bates, 1881:296	Peru, Bolivia
cinctulus Bates, 1881:297	eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
cirratus (Germar, 1824:491)	Brasil, neArgentina, Paraguay
<i>dasycera</i> Klug, 1825:466	Peru
elegantulus Galileo & Martins, 2005:275	seBrasil (SP, MG)
fasciatus Galileo & Martins, 1998:256	seBrasil (MG, RJ, SP)
gonostigma Bates, 1881:297	eEcuador
gratiosus Bates, 1881:297	Colombia
lacordairei (Thomson, 1868:193)	Bolivia (SC)
lanei Martins & Galileo, 1991:621	Peru
niger Aurivillius, 1908:12	seBrasil (MG, RJ)
xanthotaenius (Bates, 1881:295)	
<i>albens</i> Bates, 1881:296	
Mariliana Lane, 1970:411	
amazonica Galileo & Martins, 2004:249	Fr Guiana
cicadellida Galileo & Martins, 2004:248	Bolivia (SC)
hovorei Galileo & Martins, 2005:270	eEcuador
niveopicta Lane, 1970:418	seBrasil (SP)
ocularis (Hope, 1846:181)	seBrasil (RJ-SC)
rupicola Lane, 1970:419	seBrasil (RJ)
sumpta Lane, 1970:417	seBrasil (MG)
Melzerina Lane, 1966:288	
lacordairei (Gahan, 1889:394)	Brasil
Mocoiasura Martins & Galileo, 1991:818	
suturalis (Melzer, 1931:198)	eBrasil (ES)
Murupeaca Martins & Galileo, 1992:576	
mocoia Martins & Galileo, 1993:110	seBrasil (ES)
pinimatinga Martins & Galileo, 1992:576	cBrasil (MT), Bolivia (SC)

tavakiliani Galileo & Martins, 2004:248	Fr Guiana
Neomoema Martins & Galileo, 1996:306 <i>Moema</i> Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces) cendi (Martins & Galileo, 1992:595)	Costa Rica
Ochromima Bates, 1881:151 marginicollis (Gahan, 1889:398) <i>decemmaculata</i> Melzer, 1931:12 megalopoides (Bates, 1866:427) pallipes (Olivier, 1795:31)	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA) nBrasil (PA), Guianas Surinam, Fr Guiana
Ocoa Lane, 1970:401 ochromimoides Lane, 1970:402	Colombia
Oedudes Thomson, 1868:199 alayoi (Zayas, 1956:111) <i>montivagans</i> Fisher, 1942:42 bifasciata (Bates, 1869:386) callizona (Bates, 1881:217) ramsdeni (Fisher, 1926:39) roberto (Fisher, 1935:209) scaramuzzai (Fisher, 1936:271) spectabilis (Drury, 1782:73) <i>druryi</i> Thomson, 1868:200 <i>knownothing</i> Thomson, 1856:478	Cuba Nicaragua, Costa Rica Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras Cuba Cuba Cuba eMexico (VC) - Panama, Colombia
Okamira Galileo & Martins, 2005:65 pulchra Galileo & Martins, 2005:65	eEcuador
Olivensa Lane, 1965:318 cephalotes (Pascoe, 1858:257) megacephala (Bates, 1866:428) mimula Lane, 1965:319	eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC) Colombia, nwBrasil (AM)
Paleohemilophus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil) dominicarus Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil)	Hispaniola
Parapeba Galileo & Martins, 2001:248 lyciformis Galileo & Martins, 2001:248	Brasil (ES, BA)
Parauna Lane, 1972:372 zikani Lane, 1972:372	nwBrasil (AM), Fr Guiana
Phoebe Audinet-Serville, 1835:37 alba Martins & Galileo, 2004:536 bicornis (Olivier, 1795:27) cava (Germar, 1824:493) concinna White, 1856:408 cornuta (Olivier, 1795:26) fryana Lane, 1966:285 goiana Lane, 1966:283 luteola Bates, 1881:215 <i>lutaria</i> ; Bates, 1881:302 mafra Martins & Galileo, 1998:434 mexicana Bates, 1881:215	Bolivia (SC) nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia seBrasil (ES-PR) Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC) Surinam, Fr Guiana Ecuador ecBrasil (GO) Guatemala seBrasil (SC) eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica

ornator (Tippmann, 1960:204)	Bolivia (SC)
phoebe (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)	seBrasil (RJ-RS)
<i>octoramaculata</i> Audinet-Serville, 1835:37	
<i>cretifera</i> Pascoe, 1858:260	
spiegazzinii Bruch, 1908:219	Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)
subalbaria Belon, 1896:254	Bolivia
tinga Martins & Galileo, 1998:434	Argentina
 Phoebella Lane, 1966:248	
albomaculata (Gahan, 1889:396)	eBrasil (BA)
 Phoebemima Tippmann, 1960:205	
<i>Tacocha</i> Lane, 1970:399	
aequatoria (Lane, 1970:399)	eEcuador
albomaculata Martins & Galileo, 2008:550	Bolivia (CO)
antiqua (Gahan, 1889:399)	seBrasil (RJ)
ensifera Tippmann, 1960:206	Bolivia (SC)
teteia (Galileo & Martins, 1996:236)	w Brasil (RO)
theaphia (Bates, 1881:199)	cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
 Piampatara Martins & Galileo, 1992:441	
humeralis (Aurivillius, 1916:359)	seBrasil (RJ)
var. <i>subapicalis</i> Aurivillius, 1916:359	
ocreata (Bates, 1885:431)	Costa Rica, Panama
proseni Martins & Galileo, 1997:52	Bolivia
ubirajarai (Lane, 1966:287)	seBrasil (RJ)
 Piratininga Galileo & Martins, 1992:16	
mocoia Galileo & Martins, 2007:68	Bolivia (SC)
piranga Galileo & Martins, 1992:16	eBrasil (MG-SP)
 Piruanycha Martins & Galileo, 1997:61	
itaiuba Martins & Galileo, 1997:62	Brasil (GO, MG)
ocoa Martins & Galileo, 1997:62	Colombia
pitilla Galileo & Martins, 2005:106	Costa Rica
 Porangonycha Martins & Galileo, 1997:50	
princeps (Bates, 1872:230)	Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
 Poticuara Martins & Galileo, 1991:614	
exilis (Bates, 1881:298)	Bolivia
ipiterpe Martins & Galileo, 1991:615	Costa Rica, Peru
 Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001:249	
tetrops Galileo & Martins, 2001:250	Brasil (RO, MA)
 Purusia Lane, 1956:28	
acreana Lane, 1956:29	eEcuador, Bolivia (SC), w Brasil (AC, RO)
wappesi Martins & Galileo, 2004:539	Bolivia (SC)
 Quatiara Lane, 1972:372	
<i>Amphionycha</i> ; Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)	
luctuosa (Leséleuc, 1844:138)	seBrasil (ES, RJ)
<i>leseleuci</i> Aurivillius, 1923:590	

Quirimbaua Martins & Galileo, 2004:37	eEcuador
<i>castroi</i> Martins & Galileo, 2004:37	
Sibapipunga Martins & Galileo, 1993:110	
<i>beckeri</i> (Martins & Galileo, 1992:577)	Costa Rica, Colombia, wEcuador
Spathoptera Audinet-Serville, 1835:50	
<i>Photuronta</i> Thomson, 1868:190	
<i>albilatera</i> Audinet-Serville, 1835:51	seBrasil (RJ-PR)
<i>gutticollis</i> Thomson, 1868:195	
Sphallonycha Bates, 1881:149	
<i>irundisa</i> Galileo & Martins, 2001:61	eEcuador, nwBrasil (AM)
<i>roseicollis</i> (Bates, 1866:430)	nwBrasil (AM)
Susuanycha Galileo & Martins, 2005:274	Peru
<i>susua</i> Galileo & Martins, 2005:274	
Sybaguasu Martins & Galileo, 1991:621	
<i>anenum</i> Martins & Galileo, 2004:540	Panama
<i>cornutum</i> Galileo & Martins, 2005:274	Brasil (MG)
<i>cupreum</i> Galileo & Martins, 2004:383	Costa Rica
<i>longipennis</i> (Bates, 1881:202)	Ecuador
<i>murinum</i> (Pascoe, 1866:288)	Colombia
<i>minima</i> ; Bates, 1881:305	
<i>pubicorne</i> (Bates, 1881:201)	Peru, nBrasil (AM, PA)
<i>subcarinatus</i> (Bates, 1885:432)	Panama
<i>thoracicum</i> (Olivier, 1795:18)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>titingum</i> Martins & Galileo, 1991:622	Peru
Tabatinga Lane, 1966:245	
<i>x-littera</i> Lane, 1966:246	nwBrasil (AM)
Tetamauara Martins & Galileo, 1991:556	
<i>eximia</i> (Bates, 1885:435)	Panama
<i>retifera</i> (Waterhouse, 1880:299)	Ecuador
<i>unicolor</i> (Bates, 1885:434)	Panama
Tetanola Bates, 1881:151	Ecuador
<i>polita</i> Bates, 1881:151	
Themistoneo Thomson, 1864:126	Brasil
<i>cacica</i> Thomson, 1864:126	
Tyrinthia Bates, 1866:371	
<i>Cyphometopus</i> Thomson, 1868:190	
<i>aurantia</i> Martins & Galileo, 2007:1146	Ecuador
<i>biformis</i> Bates, 1885:433	Panama
<i>capillata</i> Bates, 1866:371	nBrasil (AM, PA), Bolivia
<i>dionae</i> Martins & Galileo, 2004:38	Colombia
<i>frontalis</i> (Guérin-Méneville, 1855:601)	Ecuador
<i>klugii</i> (Thomson, 1868:192)	Colombia
<i>lycinella</i> Bates, 1881:223	Honduras, Costa Rica
<i>moriouba</i> Martins & Galileo, 1991:815	Costa Rica, Colombia
<i>obtusa</i> Bates, 1881:295	Colombia

paraba Martins & Galileo, 1991:815	Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru
patula Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica
photurina Bates, 1885:434	Panama
picticornis Martins & Galileo, 1991:816	Panama
scissifrons Bates, 1866:372	ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad
<i>infacetus</i> Thomson, 1868:193	
turuna Martins & Galileo, 1993:172	Colombia
xanthe Bates, 1881:223	Nicaragua-Panama

Unaporanga Martins & Galileo, 2007:1148	
cincta Martins & Galileo, 2007:1149	Panama
lanceolata Martins & Galileo, 2007:1148	Ecuador

Woytkowskia Lane, 1966:281	
gruberi Martins & Galileo, 1992:592	Costa Rica
scorpiona Lane, 1966:282	Peru
travassosi Lane, 1971:37	eBrasil (ES)

Zeale Pascoe, 1866:287	
dubia Galileo & Martins, 1997:162	Bolivia (CO)
nigromaculata (Klug, 1829:7)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>leucomelaena</i> Gistel, 1857:68	
<i>petronae</i> Burmeister, 1861:166	
<i>spilotus</i> Bates, 1881:199	
scalaris Pascoe, 1866:287	Panama, Colombia, Peru

Lamiini Latreille, 1825:401	
<i>Taeniotitae</i> Thomson, 1864:76	
<i>Monochamitae</i> Thomson, 1860:96	
<i>Agnittae</i> Thomson, 1864:83	
<i>Potemnemini</i> Aurivillius, 1922:117	

Anoplophora Hope, 1839:439	
<i>Melanauster</i> Thomson, 1868:181	
<i>Cyriocrates</i> Thomson, 1868:181	
<i>Micromelanauster</i> Pic, 1931:49	
glabripennis (Motschulsky 1853:48)	Asia, introduced in eUSA
<i>laevigator</i> Thomson, 1857:297	
<i>angustatus</i> Pic, 1925:21	
<i>nankineus</i> Pic, 1926:5	
<i>laglaisei</i> Pic, 1953:3	

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941:50	
<i>Parataeniotes</i> Breuning, 1943:253	
<i>albosuturalis</i> Fuchs, 1961:96	Guatemala
<i>dejeani</i> (Thomson, 1865:556)	wcMexico (JA, CM, MO, GO)

Deliathis Thomson, 1860:101	
batesi Gahan, 1888:398	swMexico (JA, GR)
bifurcatus Dillon & Dillon, 1941:113	Honduras
buqueti (Tasté, 1841:14)	eMexico (VC), Belize, Honduras
<i>buquetii</i> var. <i>mira</i> Gahan, 1888:398	
diluta Gahan, 1892:257	swMexico (GR)-Nicaragua
flavis Dillon & Dillon, 1941:111	sMexico (CHS)
impluviatus (Lacordaire, 1869:324)	eMexico (VC), Guatemala
<i>poecilodryas</i> Bates, 1880:99	

incana (Forster, 1771:38)	sMexico (CA, YU)
<i>vittator</i> Fabricius, 1775:173	
<i>magnifica</i> Voet, 1778:14	
nigrovittata Breuning, 1980:69	cMexico (ME)
nivea Bates, 1869:388	Guatemala - Panama
<i>nivea</i> var. <i>detersa</i> Bates, 1885:338	
<i>nivea</i> var. <i>inermis</i> Aurivillius, 1922:104	
parincana Breuning, 1971:288	Mexico
pulchra Thomson, 1865:554	eMexico (VC), Guatemala
quadritaeniator (White, 1846:48)	Costa Rica-Colombia, Venezuela,
<i>pazii</i> Rojas, 1856:565	wEcuador
superbus Franz, 1954:223	Guatemala, El Salvador
 Goes LeConte, 1852:150	
debilis LeConte, 1852:150	eNamer
fisheri Dillon & Dillon, 1941:122	swUSA (TX)
novus Fall, 1928:236	swUSA (TX)
pulcher (Haldeman, 1847:52)	eNamer
<i>pulcher fuscatus</i> Knull, 1944:92	
pulverulentus (Haldeman, 1847:51)	eNamer
<i>laurenticus</i> Casey, 1913:297	
tesselatus (Haldeman, 1847:51)	eUSA
<i>amplipennis</i> Casey, 1913:295	
<i>robinsoni</i> Casey, 1914:368	
tigrinus (Degeer, 1775:114)	eUSA
<i>rotator</i> Fabricius, 1775:175	
<i>tigris</i> Schoenherr, 1817:383	
<i>tomentosus</i> Ziegler, 1844:47	
<i>tigrinus marmoratus</i> Casey, 1913:296	
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984:91	seUSA (GA, FL, TX)
variegatus Linsley & Chemsak, 1984:86	seUSA (SC-FL, TX)
 Hebestola Haldeman, 1847:54	
Cacoplia LeConte, 1852:149	
nebulosa Haldeman, 1847:54	eUSA
<i>pullata</i> Haldeman, 1847:55	
<i>pruinosa</i> LeConte, 1852:149	
<i>nebulosa albata</i> Knull, 1960:116	
 Lochmodocerus Burne, 1984:145	
antennatus Burne, 1984:146	sMexico (CHS), Guatemala
 Microgoes Casey, 1913:298	
oculatus (LeConte, 1862:40)	eNamer
<i>tenuicornis</i> Casey, 1913:298	
 Mimolochus Thomson, 1868:99	
hoefneri (Thomson, 1865:554)	Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)
<i>hoepneri</i> ; Lacordaire, 1869:325	
 Monochamus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct.]	
<i>Monachammus</i> ; Gray in Griffith, 1832:106	
<i>Monohammus</i> ; Dejean, 1837:366	
<i>Monohamus</i> ; Guérin-Méneville, 1844:242	
<i>carolinensis</i> (Olivier, 1792:463)	eUSA
<i>caroliniensis</i> ; Olivier, 1795:85	
<i>dentator</i> Fabricius, 1792:278	
<i>minor</i> LeConte, 1873:231	
clamator <i>clamator</i> (LeConte, 1852:149)	swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)

<i>maculosus</i> ; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)	
<i>strenuus</i> Casey, 1913:293	wN Amer
subsp. latus Casey, 1924:290	
<i>oregonensis</i> ; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)	
subsp. linsleyi Dillon & Dillon, 1941:72	wUSA (CA)
subsp. nevadensis Dillon & Dillon, 1941:72	wUSA (NV, ID)
subsp. rubigineus (Bates, 1880:103)	swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras
marmorator Kirby in Richardson, 1837:169	ec N Amer-NC
<i>fautor</i> LeConte, 1852:149	
<i>acutus</i> Lacordaire, 1869:316	
mutator LeConte in Agassiz, 1850:235	s Canada, n USA (MI, MN)
<i>maculosus</i> ; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)	
notatus (Drury, 1773:65)	eUSA- nwUSA, sCanada
<i>confusor</i> Kirby in Richardson, 1837:168	
<i>notatus morgani</i> Hopping, 1945:17	
obtusus obtusus Casey, 1891:47	swCanada (Br Col)
subsp. fulvomaculatus Linsley, 1933:118	wUSA (ID, WA, OR, CA)
scutellatus scutellatus (Say, 1824:289)	wUSA (CA)
<i>resutor</i> Kirby in Richardson, 1837:167	N Amer
subsp. oregonensis LeConte, 1873:231	
<i>monticola</i> Casey, 1913:293	wN Amer (Br Col-CA, NV)
titillator (Fabricius, 1775:172)	
<i>angusticollis</i> Casey, 1913:292	eUSA, Bahamas
<i>titillator obesus</i> Casey, 1924:290	

Neoptychodes Dillon & Dillon, 1941:44

candidus (Bates, 1885:337)	Costa Rica-Colombia
cosmeticus Martins & Galileo, 1996:293	Colombia, wEcuador
cretatus (Bates, 1872:197)	Nicaragua-Panama
hondurae hondurae (White, 1858:412)	swMexico (OA)-Panama
subsp. trivittatus (Taschenberg, 1870:194)	wEcuador, Colombia
trilineatus (Linnaeus, 1771:532)	swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti
<i>vittata</i> Fabricius, 1776:251	
<i>insularis</i> Fairmaire, 1850:61	
<i>fairmairei</i> Thomson, 1865:556	
<i>abbreviatus</i> Casey, 1893:593	

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85

<i>Hammoderus</i> ; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)	
<i>Hammatoderus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3022	
albatus (Bates, 1880:100)	Costa Rica, Panama
blairi (Breuning, 1936:297)	Colombia
brasiliensis (Breuning, 1943:259)	sBrasil (SC)
brunneus Dillon & Dillon, 1941:92	sMexico (CHS)
camillus Dillon & Dillon, 1949:3	Peru
confusor Dillon & Dillon, 1941:95	sBrasil (RS), Bolivia (SC)
decorus Chemsak & Linsley, 1986:20	sMexico (CHS)
elatus (Bates, 1872:199)	Honduras-Colombia, Ecuador
emanon Dillon & Dillon, 1941:101	Costa Rica, Panama
granulosus (Bates, 1885:339)	swMexico (OA), Belize
imperator (Thomson, 1868:100)	wcMexico (ME, JA, PU)
<i>albidus</i> Linsley, 1935:111	
inermis (Thomson, 1857:173)	eMexico (VC)-Nicaragua
<i>albiplagiatus</i> White, 1858:275	
laceratus (Bates, 1885:339)	scMexico (JA, MO, OA)
lacordairei (Thomson, 1860:98)	eMexico (VC)-Panama
lunaris (Bates, 1880:102)	Mexico
maculosus (Bates, 1880:101)	Mexico-Nicaragua
mexicanus Breuning, 1950:514	ecMexico (HI)

nitidus (Bates, 1874:224)	Nicaragua
niveus (Breuning, 1943:258)	Mexico
olivescens Dillon & Dillon, 1941:89	ecMexico (HI)-Costa Rica
<i>strandi</i> Breuning, 1943:262	
ornator (Bates, 1885:340)	eMexico (VC)
pollinosus (Bates, 1880:102)	Costa Rica
quadriplagiatus (Breuning, 1943:262)	Venezuela
rotundipennis Breuning, 1950:2	Mexico
rubefactus (Bates, 1872:199)	Nicaragua-Panama
sallei (Thomson, 1860:99)	swMexico (OA)
<i>sallaei</i> ; Bates, 1880:102	
sargi (Bates, 1885:340)	sMexico (CHS), Guatemala
spinipennis (Thomson, 1860:100)	ecMexico (TL, VC) - nSAmer
<i>jacobyi</i> Nonfried, 1894:141	
sticticus (Bates, 1874:225)	Ecuador
thiodes (Bates, 1880:101)	Costa Rica, Panama
thoracicus (White, 1858:275)	SAmer

Plectrodera Dejean 1837:367

<i>Plectodera</i> ; Thomson, 1857:176	USA
scalator (Fabricius, 1792:278)	
<i>bellii</i> LeConte, 1845:201	

Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 1949:2

<i>Parataeniotes</i> ; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)	
mimus (Dillon & Dillon, 1943:16)	Peru, Bolivia

Ptychodes Audinet-Serville, 1835:74

alboguttatus Bates, 1880:97	swMexico (OA)
bifasciatus Dillon & Dillon, 1941:56	wMexico (CM)
dilloni Breuning, 1949:6	Panama
<i>taeniotoides</i> ; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)	
guttulatus Dillon & Dillon, 1941:57	swMexico (GR)
mixtus Bates, 1880:97	Panama
politus politus Audinet-Serville, 1835:75	seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
<i>lineatus</i> Newman, 1838:497	
subsp. lecontei Thomson, 1856:477	Costa Rica-Colombia
<i>lecontei m. batesi</i> Breuning, 1943:252	
punctatus Dillon & Dillon, 1941:53	eMexico (VC)
taeniotoides taeniotoides Thomson, 1865:556	Colombia
<i>niveisparsis adspersus</i> Dillon & Dillon, 1941:58	
subsp. niveisparsis Bates, 1872:197	Mexico-Panama
<i>niveisparsus</i> ; Bates, 1880:96	

Taeniotes Audinet-Serville, 1835:90

<i>Hammoderus</i> Thomson, 1856:324	
affinis Breuning, 1935:62	Ecuador, Peru
amazonum Thomson, 1857:172	Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador
<i>scalaris</i> ; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)	
batesi (Thomson, 1879:lxxxiii)	Colombia
<i>strandi</i> Breuning, 1935:63	
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33	eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
buckleyi Bates, 1872:198	Ecuador, Peru
cayennensis Thomson, 1859:98	Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)
chapini Dillon & Dillon, 1941:28	Peru, Bolivia, Ecuador
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29	Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
farinosus (Linnaeus, 1758:390)	Costa Rica-eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)
<i>pulverulentus</i> Olivier, 1790:302	
<i>surinamensis maculosus</i> Panzer, 1794:15	

<i>scalaris</i> ; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)	
<i>guttularis</i> Schwarzer, 1929:364	
<i>cayennensis</i> ; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)	
inquinatus Thomson, 1857:172	Colombia, Venezuela, eEcuador Guadeloupe
insularis insularis Thomson, 1857:171	
<i>thomsoni</i> Breuning, 1943:246	
subsp. insularis gahani Breuning, 1943:246	Dominica
iridescens Dillon & Dillon, 1941:26	Costa Rica, Panama, Colombia
leucogrammus leucogrammus Thomson, 1865:554	Martinique, St. Lucia
subsp. leucogrammus luciae Tourotult, 2007:7	St Lucie
luciani Thomson, 1859:96	ecMexico (PU, VC) - Colombia
<i>buquetii</i> Thomson, 1856:324	Ecuador
marmoratus Thomson, 1865:554	
<i>singularis</i> Gahan, 1888:397	Colombia, eEcuador, Peru Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
naevius Bates, 1872:198	Bolivia (BN, LP, SC)
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244	Peru
<i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919:4	Nicaragua-Colombia, Ecuador
parafarinosus Breuning, 1971:287	ecMexico (PU, VC) - nSAmer
peruanus Breuning, 1971:287	
praeclarus Bates, 1872:197	
<i>praeclaris</i> ; Dillon & Dillon, 1941:30	Colombia, Ecuador, Peru
scalatus Gmelin, 1790:1825	Galapagos Is, Cocos Is
<i>scalaris</i> (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758)	
<i>suturalis</i> Thomson, 1857:172	SAmer (widely distributed)
<i>univittatus</i> Taschenberg, 1870:195	
<i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888:179	Mexico-Colombia, wEcuador
similis Dillon & Dillon, 1941:29	
<i>inquinatus</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)	
simplex Gahan, 1888:396	
<i>hayi</i> Mutchler, 1938:13	Panama, Fr Guiana
<i>cocoensis</i> Mutchler, 1938:13	
subocellatus (Olivier, 1792:459)	
<i>ocellatus</i> Fabricius, 1801:272	Guatemala-Panama, eSAmer- nArgentina (SA), Bolivia (SC)
<i>decoratus</i> Laporte, 1840:479	
xanthostictus Bates, 1880:98	
<i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885:338	
<i>luciani</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)	

Laticraniini Lane 1959:312

Amplitempora Giesbert, 1996:317

captiocula Giesbert, 1996:317

Panama, Fr Guiana

Laticranium Lane, 1959:312

mandibulare Lane, 1959:313

Guatemala-Panama, eSAmer-
nArgentina (SA), Bolivia (SC)

Mauesini Lane, 1956:19

Mauesinae Lane, 1956:19

Mauesini; Gilmour, 1965:655

Coroicoia Lane, 1966:241

ligata (Schwarzer, 1930:108)

Bolivia

Mauesia Lane, 1956:19

acorniculata Julio, 2003:53

bicornis Julio, 2003:52

Brasil (AM)

Brasil (AM)

cornuta Lane, 1956:19

cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana

Taurolema Thomson, 1860:15

albopunctata Gounelle, 1906:13

nasicornis Schwarzer, 1930:106

bellatrix Thomson, 1860:15

cicatricosa Lane, 1966:240

lineata Fuchs, 1966:13

dalensi Touroult & Tavakilian, 2006:5

duffyi Lane, 1966:241

flavocincta Gounelle, 1906:13

vittata Schwarzer, 1930:108

peruviana Lane, 1957:67

hirsuticornis Chevrolat, 1861:188

nigropilosa Julio, 2003:56

nigroviolacea Touroult & Tavakilian, 2006:3

oberthüri Gounelle, 1906:12

olivacea Gounelle, 1908:19

pretiosa Chevrolat, 1861:187

rutilans Gounelle, 1906:14

seabrai Lane, 1973:388

superba Fuchs, 1966:14

Guatemala, Costa Rica

Fr Guiana, nBrasil (PA)

Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT)

Fr Guiana

seBrasil (RJ)

Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)

seBrasil, neArgentina (MI)

eBrasil (ES)

Fr Guiana

nBrasil (PA)

eBrasil (ES)

Venezuela, Colombia

eBrasil (BA, ES)

nwBrasil (AM)

Peru

Megabasini Thomson, 1864:23

Megabasis Audinet-Serville, 1835:53

speculifera (Kirby, 1818:439)

seBrasil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1860:35

Liosynaphaeta Fisher, 1926:1

balloui Fisher, 1926:2

Jamaica

Synaphaeta Thomson, 1864:370

Synaphe; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)

Mesosa; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)

guexi (LeConte, 1852:166)

wN Amer (Br Col-sCA)

humeralis Casey, 1913:299

annulata Casey, 1913:300

brevicollis Casey, 1913:300

Moneilemini Thomson 1864:43

Moneilema Say, 1824:403

Monilema; LeConte, 1852:167

Collapteryx Newman, 1838:397

Collapterix; Thomson, 1857:326

Omoscyilon Thomson, 1867:74

Monoplesia Motschulsky, 1875:144

albopictum White, 1856:407

scMexico (PU, ME, OA)

laevidorsale White, 1856:407

albotessellata Thomson, 1857:189

carinatum Thomson, 1857:189

lecontei Thomson, 1860:25

infamiae Thomson, 1867:79

mortuale Thomson, 1867:80

perforatum Thomson, 1867:80

sinistrum Thomson, 1867:81

annulatum Say 1824:404

wCanada, wUSA

<i>nubecula</i> Casey, 1913:282	
<i>nubecula demissa</i> Casey, 1913:282	
<i>annulatum</i> var. <i>montanum</i> Psota, 1930:121	
<i>puncticolle</i> Psota, 1930:121	
<i>angulatum</i> Psota, 1930:122	
<i>hybridum</i> Psota, 1930:123	
appressum LeConte, 1852:168	swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)
<i>microsticta</i> Casey, 1913:283	
<i>cylindricollis</i> Casey, 1913:283	
<i>corrugans</i> Casey, 1913:284	
<i>corrugans ovipennis</i> Casey, 1913:284	
<i>corpulentum</i> Knaus, 1925:183	
<i>nigriventris</i> Fisher, 1926:215	
<i>vittatum</i> Fisher, 1928:3	
<i>parahybrida</i> Psota, 1930:124	
<i>appressum</i> var. <i>scabrum</i> Psota, 1930:125	
<i>rinconi</i> Psota, 1930:126	
<i>alpinum</i> Psota, 1930:126	
<i>texanum</i> Psota, 1930:127	
<i>corrugans</i> var. <i>arizonicum</i> Psota, 1930:128	
<i>duncani</i> Psota, 1930:128	
armatum LeConte, 1853:234	scUSA, ncMexico (CO)
<i>crassum</i> LeConte, 1853:234	
<i>laevigatum</i> Bland, 1862:267	
<i>simplicicornis</i> Casey, 1913:286	
<i>simplicicornis grylliceps</i> Casey, 1913:287	
<i>rector</i> Casey, 1913:287	
<i>solida</i> Casey, 1913:288	
<i>femoralis</i> Casey, 1913:288	
<i>obesa</i> Casey, 1924:287	
<i>convexa</i> Casey, 1924:289	
<i>rugosipennis</i> Fisher, 1928:2	
<i>isolatum</i> Psota, 1930:132	
<i>punctatum</i> Psota, 1930:133	
<i>walsenburgi</i> Psota, 1930:140	
aterrimum Fisher, 1931:198	cMexico (SLP)
blapsides blapsides (Newman, 1838:397)	cMexico (DU, ME)
subsp. ulkei Horn, 1885:188	scUSA, neMexico (TA)
<i>pleuralis</i> Casey, 1913:287	
<i>mundelli</i> Fisher, 1931:200	
crassipes Fisher, 1931:197	neMexico (TA)
ebeninum Bates, 1885:336	Mexico
gigas LeConte, 1873:230	swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)
<i>spinicollis</i> Casey, 1891:45	
<i>constricta</i> Casey, 1913:285	
<i>pimalis</i> Casey, 1913:285	
<i>uteana</i> Casey, 1913:285	
<i>pollens</i> Casey, 1913:286	
<i>giganteum</i> Craighead, 1923:103	
<i>plectralis</i> Casey, 1924:286	
<i>colossus</i> Casey, 1924:289	
longipes White, 1856:407	Mexico (BC)
manni Psota, 1930:139	cMexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926:215	cMexico (HI)
michelbacheri Linsley, 1942:67	Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928:1	cMexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926:216	scMexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924:288	Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852:167	wUSA, Mexico (BCN)
<i>forte</i> LeConte, 1873:230	
<i>obtusum</i> LeConte, 1873:230	

<i>armigera</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>scabra</i> Motschulsky, 1875:146	
<i>spoliatum</i> Horn, 1885:186	
<i>shantzi</i> Casey, 1924:286	
subrugosum Bland, 1862:268	Mexico (BC)
<i>opaca</i> Casey, 1913:289	
<i>lateralis</i> Casey, 1924:287	
variolare Thomson, 1867:77	cMexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930:138	ncMexico (DU)
Onciderini Thomson, 1860:38	
<i>Hypsiomita</i> Thomson, 1860:109	
<i>Hypselominae</i> Pascoe, 1864:7	
Agaritha Dillon & Dillon, 1945:78	
<i>iolaia</i> Dillon & Dillon, 1945:79	seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)
Alexera Dillon & Dillon, 1945:119	
<i>barii</i> (Jekel, 1861:261)	Guianas, Peru, ncBrasil (AM)
<i>lignicolor</i> Bates, 1865:169	
<i>sordida</i> Thomson, 1868:48	
secunda Martins & Galileo, 2007:133	Bolivia (SC)
Apamauta Thomson, 1868:58	
<i>Apamanta</i> ; Lacordaire, 1872:674	
lineolata Thomson, 1868:59	seBrasil (RJ-PR)
Apocoptoma Thomson, 1857:186	
chabrilaci Thomson, 1857:186	eBrasil (BA, ES)
Bacuris Gounelle, 1906:274	
sexvittatus (Bates, 1865:181)	Costa Rica, ncBrasil (AM, PA), Peru, Fr Guiana
Bucoides Dillon & Dillon, 1945:80	
erichsoni Martins, 1979:150	wEcuador
<i>egens</i> ; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)	
exotica Martins & Galileo, 1990:66	seBrasil (RJ)
Cacostola Fairmaire & Germain, 1859:527	
<i>Aporataxia</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142	
<i>Cylindrataxia</i> Linsley, 1934:183	
<i>Paratucumaniella</i> Breuning, 1943:41	
<i>Hyagniellus</i> Breuning, 1943:42	
<i>acuticauda</i> Marinoni & Martins, 1982:248	seBrasil (ES-PR)
<i>apyraiuba</i> Martins & Galileo, 2008:30	Bolivia (SC)
brasiliensis Thomson, 1868:68	eBrasil (ES)
<i>braziliensis</i> ; Dillon & Dillon, 1946:265	
<i>cana</i> Marinoni & Martins, 1982:249	eBrasil (ES)
<i>clorinda</i> Dillon & Dillon, 1946:266	cBrasil (MT)
<i>colombiana</i> Martins & Galileo, 1999:74	Colombia
<i>flexicornis</i> Bates, 1865:32	nBrasil (PA), Fr Guiana
<i>fusca</i> Thomson, 1868:68	Brasil
<i>fuscata</i> Dillon & Dillon, 1952:71	nwBrasil (AM)
<i>gracilis</i> Marinoni & Martins, 1982:250	ecBrasil (GO)
<i>grisea</i> Dillon & Dillon, 1946:268	Fr Guiana, Guyana
<i>janzeni</i> Chemsak & Linsley, 1986:22	Mexico (OA, VC), Honduras
<i>leonensis</i> Dillon & Dillon, 1946:259	Puerto Rico

lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142)	swUSA (TX)
mexicana (Breuning, 1943:42)	eMexico (VC)
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986:23	wMexico (SI)
nordestina Martins & Galileo, 1999:812	Brasil (PB)
obliquata Martins & Galileo, 1995:2	wEcuador
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899:470	Barbados, Guadeloupe, Martinique
<i>strandii</i> Breuning, 1943:42	
rugicollis Bates, 1885:370	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
salicicola (Linsley, 1934:184)	swUSA (TX), Mexico
simplex (Pascoe, 1859:55)	nBrasil (PA), Fr Guiana
sirena Dillon & Dillon, 1946:267	Venezuela
strandii (Breuning, 1943:41)	Venezuela
sulcipennis Melzer, 1934:96	eBrasil (ES), Bolivia (SC)
vagelineata Fairmaire & Germain, 1859:527	Chile
vanini Martins, 1979:154	eBrasil (MG)
variegata Dillon & Dillon, 1946:260	Fr Guiana
volvula (Fabricius, 1781:150)	Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
<i>nitida</i> Dillon & Dillon, 1946:258	
zanoa Dillon & Dillon, 1946:256	Bolivia (SC)

Carenesycha Martins & Galileo, 1990:79

carenata Martins & Galileo, 1990:79	Ecuador
velezi Martins & Galileo, 1995:3	Colombia

Charoides Dillon & Dillon, 1945:55

cruda (Erichson, 1847:148)	Peru, eEcuador
<i>subcostata</i> Dillon & Dillon, 1945:61	
dimidiata (Bates, 1865:112)	nwBrasil (AM), eEcuador
<i>cruda</i> ; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)	
distincta Dillon & Dillon, 1945:77	nwBrasil (AM)
fulvofasciata Dillon & Dillon, 1945:74	Panama, Colombia
hebes Dillon & Dillon, 1945:59	Peru
litura Dillon & Dillon, 1945:62	Bolivia
lycimnia Dillon & Dillon, 1945:72	eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
<i>picticornis</i> ; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)	
obliquefasciata Dillon & Dillon, 1952:61	Brasil
pagana (Pascoe, 1859:35)	ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC)
pallida Dillon & Dillon, 1945:69	Panama, Colombia, Bolivia
pepoata Martins & Galileo, 1996:295	Bolivia
picticornis (Bates, 1865:111)	Peru, nwBrasil (AM)
pigra Martins & Galileo, 1990:62	Bolivia (BN, SC)
pulla Dillon & Dillon, 1945:65	Peru, Bolivia
signaticornis (Thomson, 1868:48)	nwBrasil (AM)
soma Dillon & Dillon, 1945:67	Peru
subfasciata (Thomson, 1860:118)	Fr Guiana
thysbe Dillon & Dillon, 1945:68	Costa Rica, Panama, eEcuador
tigrinata (Thomson, 1868:49)	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
<i>antennata antennata</i> Dillon & Dillon, 1945:71	
<i>antennata sodalis</i> Dillon & Dillon, 1945:72	

Cherentes Gounelle, 1906:273

niveilateris (Thomson, 1868:70)	Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
--	---

Chitron Dillon & Dillon, 1946:404

mniszechi (Buquet, 1859:48)	seBrasil (ES-RS)
------------------------------------	------------------

Cicatrodea Dillon & Dillon, 1946:223

bahia Dillon & Dillon, 1946:224	eBrasil (BA)
--	--------------

- monima** Dillon & Dillon, 1946:225
Cipriscola Dillon & Dillon, 1945:82
fasciata (Thomson, 1860:118)
crassipes Bates, 1865:168
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946:293
chiccae Giorgi, 1998:3
columbianus Breuning, 1961:333
heterocerus (Buquet, 1852:344)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952:74
metallicus (Thomson, 1868:70)
monnei Giorgi, 1998:2
rubigineus Dillon & Dillon, 1949:11
- Cnemosioma** Martins, 1975:65
innominata Martins, 1975:66
- Cordites** Dillon & Dillon, 1946:232
armillata (Thomson, 1868:57)
pubescens (Thomson, 1868:59)
modesta Melzer, 1931:58
- Cydros** Pascoe, 1866:285
Trachytoxus Thomson, 1868:72
leucurus Pascoe, 1866:285
scabrosus Thomson, 1868:72
melzeri Monné & Fragoso, 1984:929
- Cylicasta** Thomson, 1868:42
difficilis (Lameere, 1893:278)
liturata (Fabricius, 1801:325)
coarctata Bates, 1865:312
nysa Dillon & Dillon, 1946:274
parallela (Melzer, 1934:93)
chionea Martins, 1979:155
terminata (Buquet, 1859:47)
liturata; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945:53
gilvicornis (Thomson, 1868:46)
subfasciata Dillon & Dillon, 1952:61
- Ecthoa** Pascoe, 1858:250
Talasius Buquet, 1859:99
quadricornis (Olivier, 1792:466)
bispinatus Fabricius, 1801:292
faunus Erichson, 1847:148
douei Buquet, 1859:cxxxviii
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946:218
cretacea (Bates, 1865:173)
- Esonius** Dillon & Dillon, 1945:144
panopus Dillon & Dillon, 1945:145
- Eudesmus** Audinet-Serville, 1835:81
- Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
- Colombia, Brasil (PA, PE-RS), Paraguay, Peru, nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)
- seBrasil (SP)
Colombia
Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
Fr Guiana, Bolivia (SC)
Brasil (MI)
sBrasil (SC)
- eBrasil (ES)
- seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (MG-SP)
- Panama, Colombia, Fr Guiana
Brasil (RO, MT, SP)
- Venezuela
Fr Guiana, ncBrasil (AM)
- Nicaragua, Costa Rica, Colombia
scBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina
- Fr. Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- eBrasil (ES)
Peru
- Costa Rica - nSAmer, Trinidad
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- cBrasil (MT, GO, MG)

- Larvica** Thomson, 1860:71
- diopites** Dillon & Dillon, 1946:303
 - ferrugineus** (Thomson, 1860:72)
 - caudalis* Bates, 1865:180
 - grisescens** Audinet-Serville, 1835:82
 - nicaraguensis** Breuning, 1958:35
 - posticalis** Guérin-Méneville, 1844:248
 - rubefactus** Bates, 1865:180
- Eupalessa** Monné, 2005:548
- Eupales* Dillon & Dillon, 1946:220
 - attenuata** (Thomson, 1868:91)
 - multinotata* (Melzer, 1934:92)
- Euthima** Dillon & Dillon, 1945:106
- arauijoi** Martins, 1979:151
 - rodens** (Bates, 1865:112)
 - rodens ceres* Dillon & Dillon, 1945:108
 - variegata** (Aurivillius, 1921:50)
 - wendtiae** Martins, 1979:151
- Furona** Dillon & Dillon, 1945:96
- corniculata** (Bates, 1885:365)
 - degenera** (Bates, 1880:123)
 - egens** (Erichson, 1847:149)
- Glyptaga** Thomson, 1868:64
- lignosa** Thomson, 1868:55
 - mucorea** Martins & Galileo, 1990:72
 - nearnsi** Martins & Galileo, 2008:30
 - paupercula** (Thomson, 1868:62)
 - unicolor** Martins & Galileo, 1990:72
 - vicina** Martins & Galileo, 1990:72
 - xyлина** (Bates, 1865:172)
 - maculicornis* Thomson, 1868:63
- Hesycha** Fairmaire & Germain, 1859:523
- Falsestola** Breuning, 1940:155
 - Estolosybra** Breuning, 1943:41
 - bimaculata** Martins & Galileo, 1990:76
 - clavata** Martins & Galileo, 1990:77
 - consimilis** Thomson, 1868:63
 - cribripennis** Fairmaire & Germain, 1859:523
 - crucifera** Dillon & Dillon, 1952:66
 - paupercula*; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)
 - fasciata** Martins & Galileo, 1990:77
 - inermicollis** (Breuning, 1940:155)
 - ocellifera* Martins & Galileo, 1990:74
 - microphthalmalma** Martins & Galileo, 1990:76
 - simplex** Martins & Galileo, 1990:76
 - variabilis** Dillon & Dillon, 1945:131
- Hesychotypa** Thomson, 1868:53
- ableptema** Martins & Galileo, 1990:80
 - nyphonoides*; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)
 - aeropa** Dillon & Dillon, 1945:155
 - aotinga** Martins & Galileo, 2008:28
 - bimaculata** Dillon & Dillon, 1945:161
- Peru
Mexico - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)
Nicaragua
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- seBrasil (MG-RJ)
- seBrasil (SP)
eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC),
nBrasil (AM)
Peru, Bolivia (LP)
Peru
- Honduras - Panama
eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)
Peru, eEcuador
- seBrasil (MG-SC), Fr Guiana
eBrasil (PE, BA)
Bolivia (SC)
eBrasil (GO, BA)
sBrasil (RS)
seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (PB-SC)
- eBrasil (BA, ES)
scBrasil (MS)
seBrasil (MG-SP)
Chile
seBrasil (RJ)
- eBrasil (ES)
seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI)
- seBrasil (MG-SC)
eBrasil (MG)
seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina
- nBrasil (PA)
- Bolivia
Bolivia (SC)
eEcuador

cedestes Dillon & Dillon, 1945:173	Guatemala - Panama, Ecuador
colombiana Martins & Galileo, 1990:80	Colombia, Ecuador
crocea Dillon & Dillon, 1945:170	Fr Guiana
dola Dillon & Dillon, 1945:164	seBrasil (RJ, SP)
fernandezi Martins & Galileo, 1999:76	Colombia
heraldica (Bates, 1872:201	Honduras - Panama
jaspidea (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
lirissa Dillon & Dillon, 1945:153	cBrasil (MT), Bolivia (SC)
liturata (Bates, 1865:172)	Fr Guiana, Brasil
<i>humilis</i> Thomson, 1868:57	
maculosa (Bates, 1865:173)	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
magnifica Martins & Galileo, 2007:128	Bolivia (SC)
maraba Martins & Galileo, 2007:130	Brasil (PA)
miniata Thomson, 1868:54	seBrasil, Paraguay, Argentina
<i>archippa</i> Dillon & Dillon, 1945:165	
nyphonoides (Pascoe, 1859:36)	ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
<i>phaola</i> Dillon & Dillon, 1945:163	
punctata Martins, 1979:153	Ecuador
subfasciata Dillon & Dillon, 1945:152	seBrasil (RJ-SC), Paraguay
turbida (Bates, 1880:122)	Nicaragua-Panama
<i>maculosa</i> ; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)	

Hypselomus Perty, 1832:95

<i>Clytemnestra</i> Thomson, 1860:113 (part)
cristatus Perty, 1832:96
<i>tumulosus</i> Thomson, 1860:113

Hypsioma Audinet-Serville, 1835:38

<i>Hypselomus</i> ; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)	seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
affinis Thomson, 1860:117	seBrasil (MG-RS)
amydon Dillon & Dillon, 1945:36	Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
aristonia Dillon & Dillon, 1945:47	eBrasil (ES)
asthenia Martins & Galileo, 1990:56	w Brasil (RO)
attalia Dillon & Dillon, 1945:45	seBrasil (RJ)
barbara Martins & Galileo, 1990:60	eBrasil (ES)
basalis Thomson, 1860:117	seBrasil (ES, RJ)
<i>chaseba</i> Dillon & Dillon, 1945:30	
carioca Martins & Galileo, 2007:128	Brasil (RJ)
cariua Galileo & Martins, 2007:68	Bolivia (SC)
chapadensis Dillon & Dillon, 1945:22	cBrasil (MT), Paraguay
charila Dillon & Dillon, 1945:43	seBrasil (MG-PR)
constellata Thomson, 1868:48	Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
dejeanii Thomson, 1868:47	seBrasil (ES, RJ)
gibbera Audinet-Serville, 1835:39	seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)	W Indies (Lesser Antilles)
<i>insularis</i> Fisher, 1935:199	
hezia Dillon & Dillon, 1945:46	seBrasil, Paraguay, Argentina
inornata Thomson, 1868:49	seBrasil, nArgentina (MI)
lyca Dillon & Dillon, 1945:34	Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
nesiope Dillon & Dillon, 1945:33	Panama, Colombia
obscurella (Bates, 1865:169)	nBrasil (PA)
opalina Dillon & Dillon, 1945:44	seBrasil (RJ)
pylades Dillon & Dillon, 1945:31	seBrasil (RJ)
renatoi Martins & Galileo, 1990:56	eBrasil (ES)
rimosa Dillon & Dillon, 1945:24	Paraguay
robusta Dillon & Dillon, 1945:39	nBrasil (PA)
solangeae Galileo & Martins, 2007:67	Brasil (MG)
sororcula Martins, 1981:213	cBrasil (MT)
steinbachi Dillon & Dillon, 1945:27	wcBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)

viridis Gilmour, 1950:537	seBrasil (SP)
Iaquira Galileo & Martins, 2001:102 viridis Galileo & Martins, 2001:102	eBrasil (ES)
Ischiocentra Thomson, 1860:382 <i>Ischyocentra</i> ; Thomson, 1864:103 clavata Thomson, 1860:383 diringshofeni Lane, 1956:23 disjuncta Martins & Galileo, 1990:84 hebes (Thomson, 1868:59) <i>costalimai</i> Melzer, 1931:59 monteverdensis Giesbert, 1984:79 nobilitata Thomson, 1868:55 punctata Martins & Galileo, 2005:11 quadrisignata Thomson, 1868:57 stockwelli Giesbert, 1984:81	eBrasil (ES) sBrasil (SC) Venezuela seBrasil (ES-SC) Costa Rica, Panama Brasil Colombia seBrasil (MG-SP) Costa Rica, Panama
Ischioderes Dillon & Dillon, 1945:184 bahiensis Monné & Fragoso, 1984:928 oncidroides Dillon & Dillon, 1945:185	eBrasil (BA, MG) sBrasil (SC)
Ischiomaeocles Franz, 1954:224 salvadorensis Franz, 1954:225	El Salvador
Ischiosioma Martins & Galileo, 1990:82 albata Martins & Galileo, 1990:82 obliquata Martins & Galileo, 1990:82	eBrasil (ES) sBrasil (SC)
Jamesia Jekel, 1861:259 bella Galileo & Martins, 2003:173 duofasciata Dillon & Dillon, 1952:59 ericksoni Hovore, 1989:253 fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952:60 globifera (Fabricius, 1801:284) <i>gemmata</i> Blanchard in Orbigny, 1843:210 <i>variolosus</i> Pascoe, 1859:35 multivittata Bates, 1869:388 papulenta Thomson, 1868:43 phileta Dillon & Dillon, 1945:8 pyropina Dillon & Dillon, 1945:9	Colombia Ecuador Costa Rica, Panama wEcuador nSAm, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC) Nicaragua-Panama Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru Peru eEcuador
Lachaerus Thomson, 1868:71 fascinus (Audinet-Serville, 1835:82) <i>seminivorus</i> Buquet, 1852:345 <i>seminivosus</i> ; Thomson, 1868:71	seBrasil (BA- RJ)
Lachnia Audinet-Serville, 1835:63 subcincta Audinet-Serville, 1835:64 <i>subvincata</i> ; Breuning, 1961:207 <i>fulvoirrorata</i> Thomson, 1868:56	Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
Lesbates Dillon & Dillon, 1945:12 <i>Truncatoides</i> Dillon & Dillon, 1945:16 acromii (Dalman, 1823:70) <i>omoplata</i> Lacordaire, 1872:676 axillaris (Thomson, 1860:116) carissima Dillon & Dillon, 1945:14	seBrasil (ES-PR) seBrasil (MG-PR) eBrasil (BA)

- caviunas** (Dillon & Dillon, 1949:4)
hauffi Tippmann, 1953:357
- Leus** Dillon & Dillon, 1946:222
ramuli (Bates, 1865:311)
piperella Dillon & Dillon, 1946:222
- Lochmaeocles** Bates, 1880:124
Lochmaeodes; Aurivillius, 1923:345
Lochmalodes; Arnett, 1962:871
- alboplagiatus** Dillon & Dillon, 1946:193
 - basalis** Dillon & Dillon, 1946:212
 - batesi** (Aurivillius, 1923:345)
 - callidryas*; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)
 - callidryas** (Bates, 1865:175)
 - confertus** (Aurivillius, 1923:346)
 - tessellata* var. 2 Bates, 1885:366
 - congener** (Thomson, 1868:89)
 - vermiculata* Thomson, 1868:91
 - consobrinus** **consobrinus** Dillon & Dillon, 1946:205
 - subsp. **boliviensis** Dillon & Dillon, 1946:207
 - cornuticeps** **cornuticeps** Schaeffer, 1906:20
 - tessellatus*; Knoll, 1937:42 (not Thomson, 1868)
 - subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197
 - subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198
 - cretatus** Chemsak & Linsley, 1986:25
 - fasciatus** (Lucas in Laporte, 1857:189)
 - grisescens** Noguera & Chemsak, 1993:290
 - hondurensis** Dillon & Dillon, 1946:204
 - laticinctus** Dillon & Dillon, 1946:200
 - leuripennis** Martins & Galileo, 1995:2
 - marmoratus** Casey, 1913:351
 - tessellatus*; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)
 - nigritarsus** Chemsak & Linsley, 1986:23
 - obliquatus** Dillon & Dillon, 1946:215
 - pseudovestitus** Chemsak & Linsley, 1988:135
 - vestitus*; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)
 - pulcher** Dillon & Dillon, 1946:211
 - sladeni** (Gahan in Arrow, 1903:254)
 - sparsus** (Bates, 1880:125)
 - callidryas* var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
 - tessellatus** **tessellatus** (Thomson, 1868:90)
 - subsp. **costaricae** Chemsak, 1986:18
 - vestitus** (Bates, 1885:366)
 - zonatus** Dillon & Dillon, 1946:214
- Lydipta** Thomson, 1868:52
Aenea Dillon & Dillon, 1945:110
- conspersa** (Aurivillius, 1922:164)
 - humeralis** Martins & Galileo, 1995:1
 - pumilio** Thomson, 1868:53
 - senicula** (Bates, 1865:167)
 - nerissa* Dillon & Dillon, 1945:108
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945:94
simplex (Bates, 1865:168)
tybalmoides Dillon & Dillon, 1945:95
- seBrasil (ES-PR)
- Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
- Panama, Trinidad
Honduras - Panama
Honduras-Colombia, wEcuador
- nS Amer, Bolivia (LP, SC)
Guatemala
- seBrasil (ES-SP)
- Costa Rica-Colombia
Bolivia (SC), Peru
swUSA (TX), neMexico (TA)
- cMexico (MO)
wMexico (SI, JA)
seMexico (YU, QR)
seBrasil, Paraguay, Argentina
wMexico (JA)
Honduras
Guatemala
Colombia
swUSA (AZ), nwMexico
- seMexico (YU, QR) - Honduras
eBrasil (CE-BA)
wMexico (JA, SI, GR)
- eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eMexico (VC) - Panama
- Panama, Colombia
Nicaragua, Costa Rica
eMexico (VC)
Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana
- Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
eEcuador
seBrasil, Paraguay, Argentina
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM), eEcuador

- Microcanus** Dillon & Dillon, 1945:xi
minor (Bates, 1885:368) eMexico (VC)
- Midamiella** Monné, 2005:569
Midamus Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945:141) seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945:143) cBrasil (PA, RO, MT)
- Neocherentes** Tippmann, 1960:155
dilloniorum Tippmann, 1960:156 Peru, Bolivia, eEcuador
- Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984:926
Dillonia Lane, 1955:269
Clytemnestra Thomson, 1860:113 (part)
albisparsa (Germar, 1824:477) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
adspersus Laporte, 1840:482
bonariensis Thomson, 1860:115
- Neohylus** Monné, 2005:570
Hylus Dillon & Dillon, 1945:104
dubius (Dillon & Dillon, 1945:105) Peru, Colombia
- Neolampedusa** Monné, 2005:570
Lampedusa Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)
lateralis (Thomson, 1868:63) Fr Guiana
obliquator, Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801) Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
obliquator (Fabricius, 1801:303)
- Oncideres** Lacordaire, 1830:183
Oncoderes; Gemminger & Harold, 1873:3124
albibiplosa Noguera, 1993:25 seMexico (CA, YU)
albistillata Dillon & Dillon, 1952:75 Peru
albomaculata Dillon & Dillon, 1946:347 nBrasil (PA), Fr Guiana
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80 Nicaragua-nS Amer, Trinidad
subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986:35 Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
albopicta Martins & Galileo, 1990:93 Peru
alicei Lane, 1977:233 eBrasil (BA)
amo Galileo & Martins, 2008:3 Bolivia (SC)
amputator (Fabricius, 1792:276) W Indies
Iherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817:419
angaturama Galileo & Martins, 2008:2 Peru
apiaba Martins, 1981:225 ecBrasil (GO)
apicalis Dillon & Dillon, 1946:349 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
dalmanii; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)
araqua Martins & Galileo, 1990:93 Venezuela, Bolivia (SC)
argentata Dillon & Dillon, 1946:353 Panama, Colombia
bella Martins & Galileo, 1999:77 Colombia
boliviiana Heyrovsky, 1952:44 Bolivia (SC)
bondari Melzer, 1923:7 Brasil (GO, MT, BA, SP)
albifasciata Dillon & Dillon, 1952:78
bouchardi Bates, 1865:179 Panama, Colombia, Venezuela
bucki Melzer, 1934:95 sBrasil (RS)
centromaculata Gilmour, 1947:187 Jamaica
canidia Dillon & Dillon, 1946:365 seBrasil (BA-RS), Paraguay,
captiosa Martins, 1981:229 nArgentina (MI)
aegrota; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868) eBrasil (GO, MT, MG-SC)
castanea Dillon & Dillon, 1946:370 Fr. Guiana, nwBrasil (AM)
cephalotes Bates, 1865:178

- cervina** Thomson, 1868:87
chagasi Martins, 1981:227
chevrolatii Thomson, 1868:77
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
cingulata cingulata (Say, 1826:272)
angulata; Schaeffer, 1908:195
cingulata; Sanborn, 1911:5
cingulator; Manley & French, 1976:50
cingulatus pallescens Casey, 1913:353
praecidens Casey, 1913:354
texana; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)
 subsp. **texana** Horn, 1885:195
subtropicus Casey, 1913:353
cingulatus; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
colombiana Dillon & Dillon, 1946:324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
crassicornis Bates, 1865:177
cumdisci Noguera, 1993:16
dalmani Thomson, 1868:76
defectofasciata Gilmour, 1950:546
dejeanii Thomson, 1868:201
pustulata; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
diana (Olivier, 1792:470)
albella Schoenherr, 1817:395
digna Bates, 1865:178
aegrota Thomson, 1868:330
ogrota; Thomson, 1868:88
diringsi Martins & Galileo, 1990:91
dorsomaculata Noguera, 1993:36
etiolata Dillon & Dillon, 1946:318
fabricii Thomson, 1868:78
fisheri Dillon & Dillon, 1946:395
fulva Bates, 1865:176
satyra; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)
fulvoguttata Dillon & Dillon, 1946:356
fulvostillata Bates, 1872:202
gemmata Dillon & Dillon, 1946:350
margarethae Gilmour, 1950:543
germarii Thomson, 1868:79
propenigra Gilmour, 1950:538
gibbosa Thomson, 1868:82
glebulenta Martins, 1981:231
guttulata Thomson, 1868:84
gutturator (Fabricius, 1775:172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946:323
satyra; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)
hoffmanni Galileo & Martins, 2008:25
humeralis Thomson, 1868:86
ilaire Dillon & Dillon, 1946:319
impluviata (Germar, 1842:483)
intermedia Dillon & Dillon, 1946:398
irrorata Melzer, 1934:94
gutturator; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)
jatai Bondar, 1953:31
laceyi Dillon & Dillon, 1949:10
limpida Bates, 1865:179
lyside Dillon & Dillon, 1949:9
macra Thomson, 1868:87
teixeirai Martins & Galileo, 1990:90
maculosus Redtenbacher, 1868:184
- seBrasil (MG-RS)
 nBrasil (MA), Fr Guiana
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- eUSA
- swUSA (TX), Mexico
- Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
- cBrasil (AM), eEcuador, Peru
 sMexico (CHS) - Honduras
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
 nBrasil (AM)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
 Mexico (GR, QE)
 seBrasil (ES-SC)
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)
 sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala
 nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM, PA)
 sMexico (OA, CHS) - Panama
 Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- seBrasil (MG-SP)
 ecBrasil (GO, SP), Argentina
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
 Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas, Bolivia (SC)
- Brasil (BA)
 seBrasil (ES- RS)
 Panama, Colombia
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 seBrasil (RJ)
- nBrasil (MA)
 Peru
 neBrasil (MA-BA)
 Panama
 seBrasil (MG-RS)
- seBrasil (RJ)

- magnifica** Martins, 1981:224
malleri Fragoso, 1970:79
manauara Martins & Galileo, 1995:3
maxima Dillon & Dillon, 1946:335
miliaris (Voet, 1778:11)
miniata Thomson, 1868:88
minuta Thomson, 1868:86
mirim Martins & Galileo, 1996:297
modesta Dillon & Dillon, 1946:379
multicincta Dillon & Dillon, 1946:346
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
nicea Dillon & Dillon, 1949:5
nipheta Martins, 1981:221
nivea Dillon & Dillon, 1946:324
ocellaris Bates, 1885:367
ochreostillata Diullon & Dillon, 1952:75
ocularis Thomson, 1868:82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868:83
ophthalmalis Dillon & Dillon, 1946:392
phthalmales; Breuning, 1961:392
pallifasciata Noguera, 1993:19
paurosoma Noguera, 1993:37
pectoralis Thomson, 1868:83
pepotinga Martins, 1981:230
phaetus Dillon & Dillon, 1946:338
philosipes Dillon & Dillon, 1946:328
duodilloni Gilmour, 1950:541
pittieri Gahan, 1894:119
poecila Bates, 1880:125
poeta Dillon & Dillon, 1949:7
polychroma Dillon & Dillon, 1946:377
pretiosa Martins & Galileo, 1990:94
pulchella Bates, 1865:178
punctata Dillon & Dillon, 1946:390
pustulata LeConte, 1854:82
putator; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)
trinodatus; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
putator **putator** Thomson, 1868:81
 subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360
pyrrothrix Noguera, 1993:23
quercus Skinner, 1905:291
repandator (Fabricius, 1792:277)
rhodosticta Bates, 1885:365
trinodatus Casey, 1913:352
putator; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)
cingulatus; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)
pustulatus; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
rubra Franz, 1959:186
santarosae Chemsak, 1986:16
saga (Dalman, 1823:69)
vomicosa Germar, 1842:483
saga var. *pallens* Gilmour, 1950:541
satyra Bates, 1865:176
trigerta Dillon & Dillon, 1949:8
schreiteri Bruch, 1941:367
scitula Bates, 1880:126
seabrai Fragoso, 1970:81
senilis Bates, 1885:367
sobrina Dillon & Dillon, 1946:354
stillata Aurivillius, 1904:208
- nBrasil (PA), Fr Guiana
 cBrasil (MT)
 ncBrasil (AM)
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Fr Guiana
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 nBrasil (PA)
 nBrasil (PA)
 Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana
- Peru
 seBrasil (MG, SP), Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
 Brasil
 seBrasil (ES-RS), Argentina
- Colombia
- wMexico (JA)
 swMexico (OA, GR)
 seBrasil (RJ-SC)
 ncArgentina (SE)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Ecuador, Peru
- Costa Rica
 seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
 Panama
 cBrasil (MT)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 Mexico - Costa Rica
 swUSA (TX), nMexico (NL)
- Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
 Nicaragua - Panama
 wMexico (NA)
 swUSA (AZ), nMexico (NL)
 nwBrasil (AM), Guianas
 swUSA (AZ-TX), ncMexico (BCN, CH, CO, DU, SO)
- Mexico (JA-YU) - Costa Rica
 seBrasil (GO, MG-RS), Argentina,
 Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
- Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru
- nwArgentina (CA, TU)
 Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
 cBrasil (MT)
 Mexico (GR, JA, MO, PU, VC) - Nicaragua
 Panama, Colombia
 Bolivia

- travassosi** Fragoso, 1970:80
tuberculata Thomson, 1868:85
tuberosa Martins & Galileo, 2006:269
ulcerosa (Germar, 1824:482)
heterocera Thomson, 1868:78
vicina Thomson, 1868:79
crocala Dillon & Dillon, 1946:317
vitiliga Martins, 1981:226
voetii Thomson, 1868:84
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952:77
wappesi Martins & Galileo, 2005:460
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990:88
picta Martins & Galileo, 1990:88
rondoniae Martins & Galileo, 1990:90
- Ophthalmomydrus** Aurivillius, 1925:513
semiorbifer Aurivillius, 1925:513
- Paracytymnestra** Breuning, 1974:239
lineata Fisher, 1926:14
gigantea Breuning, 1974:240
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984:931
huedepohli Monné & Fragoso, 1984:931
- Paratritania** Breuning, 1961:27
alternans (Aurivillius, 1920:382)
ochritarsis Breuning, 1961:28
- Pericasta** Dillon & Dillon, 1952:72
virescens (Aurivillius, 1920:383)
- Periergates** Lacordaire, 1872:679
badeni Bates, 1885:369
chiriquensis Bates, 1885:368
rodriguezi Lacordaire, 1872:679
- Peritrox** Bates, 1865:313
denticollis Bates, 1865:313
nigromaculatus Aurivillius, 1920:383
perbra Dillon & Dillon, 1945:93
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945:90
- Plerodia** Thomson, 1868:60
singularis Thomson, 1868:61
spuria Thomson, 1968:61
syrinx (Bates, 1865:170)
pygmea Thomson, 1868:61
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945:146
tatila Dillon & Dillon, 1945:147
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990:66
phanthasma Martins & Galileo, 1990:67
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990:67
goyana Martins & Galileo, 1990:67
- seBrasil (RJ)
Fr Guiana, Guyana
Brasil (AM)
seBrasil (ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
- neBrasil (MA-BA)
- Bolivia (SC)
Fr Guiana, Guyana
- Bolivia (SC)
- seBrasil (SP?)
w Brasil (RO), Fr Guiana
- Colombia
- W Indies(St. Lucia)
- cBrasil (MT), Fr Guiana
- eBrasil (BA, ES)
- seBrasil (BA-RS)
- Mexico ?
Panama
Guatemala, Costa Rica
- SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru
seBrasil (RJ)
- Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
- seBrasil (RJ-RS), Paraguay
- nBrasil (PA)
- nBrasil (PA)
- cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

Pseudobeta Zajciw, 1972:219

Beta; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855)
doris (Thomson 1868:50)
quadrisignata Zajciw, 1972:219
ferruginea Galileo & Martins, 1990:15
seabrai Monné & Fragoso, 1984:928

seBrasil (BA-SC)

ncBrasil (PA), Fr Guiana
 wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)

Psyllotoxoides Breuning, 1961:336

albomaculata Breuning, 1961:336

nwBrasil (AM)

Psyllotoxus Thomson, 1868:74

griseocinctus Thomson, 1868:75
inexpectatus Martins & Galileo, 1990:90
melanospidus Giacomet, 1991:1

seBrasil (MG-RS), Fr Guiana
 seBrasil (SP)

Sternycha Dillon & Dillon, 1945:121

approximata Dillon & Dillon, 1945:123
clivosa Martins & Galileo, 1990:68
diasi Martins & Galileo, 1990:69
ecuatoriana Martins & Galileo, 2007:131
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810
paupera (Bates, 1885:366)
sternalis Dillon & Dillon, 1945:122

Costa Rica
 Bolivia (LP, SC)
 Brasil (RO, SP), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Panama
 eMexico (VC), Belize
 nBrasil (PA), Fr Guiana

Strioderes Giorgi, 2001:1

peruanus Giorgi, 2001:3

Peru

Sulpitus Dillon & Dillon, 1945:139

lilla Dillon & Dillon, 1945:140

seBrasil (ES, RJ)

Taricanus Thomson, 1868:73

truquii Thomson, 1868:74
zaragozai Noguera & Chemsak, 1993:292

ecMexico (PU), Nicaragua
 wMexico (JA)

Tibiosioma Martins & Galileo, 1990:77

flavolineata Giorgi, 2001:1
maculosa Martins & Galileo, 2007:132
remipes Martins & Galileo, 1990:79

Brasil (MG, RO)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG)

Trachysomus Audinet-Serville, 1835:40

apiunga Martins & Galileo, 2008:27
arriagadai Galileo & Martins, 1991:129
buquetii Thomson, 1858:386
camelus Buquet, 1852:352
cavigibba Martins, 1975:68
dromedarius (Voet, 1778:10)
verrucosa Olivier, 1792:458
elephas Buquet, 1852:351
fragifer (Kirby, 1818:440)
gibbosus Buquet, 1852:354
hydaspes Dillon & Dillon, 1946:236
luederwaldti Martins, 1975:69
mexicanus Dillon & Dillon, 1946:240
fragifer; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)
peregrinus Thomson, 1858:387
santarensis Bates, 1865:174
surdus Dillon & Dillon, 1946:242
thomsoni Aurivillius, 1923:345

Bolivia (SC)
 Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)
 Brasil, nArgentina (CH)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Bolivia (SC)
 Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana

Brasil (MG-SC), Paraguay
 seBrasil (RJ-RS)
 Fr Guiana, Guyana
 eBrasil (BA, MG, SP)
 swMexico (JA, CM, GR)

Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Nicaragua-Panama, Trinidad
 Panama, Colombia

dromedarius; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)

Trestoncideres Martins & Galileo, 1990:87

albiventris Martins & Galileo, 2005:459
laterialba Martins & Galileo, 1990:88

Bolivia (SC)
Costa Rica, Surinam, Fr Guiana

Trestonia Buquet, 1859:45

albilatera (Pascoe, 1859:36)
assulina Bates, 1874:226
bilineata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
capreola (Germar, 1824:492)
ceara Dillon & Dillon, 1946:280
confusa Dillon & Dillon, 1946:282
exotica Galileo & Martins, 1990:14
fasciata Martins & Galileo, 1990:87
forticornis Buquet, 1859:46
frontalis (Erichson, 1847:148)
chevrolatii Buquet, 1859:46
fulgorata Buquet, 1859:48
grisea Martins & Galileo, 1990:87
morrissi Martins & Galileo, 2005:460
nivea Martins & Galileo, 1990:85
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946:285
pyralis Dillon & Dillon, 1946:283
signifera Buquet, 1859:49
turbula Monné & Fragoso, 1984:929
ramuli; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)

nBrasil (PA)
Nicaragua-Panama
Fr Guiana
seBrasil, Paraguay, Argentina
eBrasil (CE)
Costa Rica, Panama, Colombia
ncBrasil (PA)
Colombia
Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),
Bolivia (CO, SC)
Guadeloupe
seBrasil (BA-SC)
Bolivia
Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Guadeloupe, Martinique
ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru

Tritania Dillon & Dillon, 1945:51

dilloni Chalumeau, 1990:300
grisea; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)

ncBrasil (PA)

Tulcoides Martins & Galileo, 1990:64

pura Martins & Galileo, 1990:64

eBrasil (BA-ES)

Tulcus Dillon & Dillon, 1945:50

amazonica (Thomson, 1860:119)

wcBrasil (AM, RO), eEcuador

Tybalmia Thomson, 1868:44

breuningi Dillon & Dillon, 1952:66
caeca Bates, 1872:201
coeca; Aurivillius, 1923:341
funeraria Bates, 1880:122
ianthe Dillon & Dillon, 1945:178
mydas (Lucas in Laporte, 1857:189)
orbis Dillon & Dillon, 1945:177
pixe Dillon & Dillon, 1945:179
pupillata (Pascoe, 1859:35)
bipunctata Jekel, 1861:260
tetrops Bates, 1872:201

Colombia
Nicaragua-Panama
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Panama ?
Brasil
Bolivia
Panama
Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador
Brasil, Peru, eEcuador

Typhlocerus Dillon & Dillon, 1945:117

prodigiosus (Thomson, 1868:45)

seBrasil (RJ ?)

Venustus Dillon & Dillon, 1945:115

analogus Martins & Galileo, 1996:296
zeteki Dillon & Dillon, 1945:116

Colombia
Honduras, Panama, Colombia, wEcuador

Onocephalini Thomson, 1860:120

Onocephala Sturm, 1843:262*Perma* Lacordaire, 1872:690**aulica** Lucas in Laporte, 1859:191**diophtalma** (Perty, 1830:98)*rugicollis* Thomson, 1857:305**lacordairei** Dillon & Dillon, 1946:32**lineola** Dillon & Dillon, 1946:37**obliquata** Lacordaire, 1872:690**suturalis** (Bates, 1887:63)**tepahi** Dillon & Dillon, 1946:36**thomsoni** Dillon & Dillon, 1946:33**vittipennis** (Breuning, 1940:185)

seBrasil (RJ, SP)

seBrasil (MG-RJ)

seBrasil (RJ)

seBrasil (ES-RJ)

seBrasil (MG-SC)

seBrasil (MG-SP)

seBrasil (RJ)

seBrasil (MG-SP)

seBrasil (ES)

Pseudoperma Dillon & Dillon, 1946:46**chalogramma** (Bates, 1887:63)**patruelis** (Breuning, 1940:186)

seBrasil (MG-RJ)

seBrasil (RJ)

Stethoperma Lameere, 1884:93**batesi** Lameere, 1884:94**candezei** Lameere, 1884:94**duodilloni** Gilmour, 1950:548**flavovittata** Breuning, 1940:186**multivittis** Bates, 1887:63**obliquepicta** Breuning, 1940:185**zikani** Melzer, 1923:8

seBrasil (ES-RJ)

Brasil

eBrasil (BA, ES)

eBrasil (BA)

seBrasil (MG-RJ)

seBrasil (BA-SC)

seBrasil (MG, SP)

Parmenini Mulsant, 1839:118**Bocainella** Monne & Monne 2008:65**minima** Monne & Monne 2008:65

Brasil (SP)

Cleptonotus Breuning, 1950:142**albomaculatus** (Blanchard in Gay, 1851:509)**subarmatus** (Fairmaire & Germain, 1859:516)

Chile

Chile

Cleptosoma Breuning, 1950:141**clavipes** (Blanchard in Gay, 1851:510)

Chile

Cupeyalia Zayas, 1975:167**subterranea** Zayas, 1975:168

Cuba

Echthistatus Pascoe, 1862:352**spinosus** Pascoe, 1862:353

scMexico (OA)

Gracililamia Breuning, 1961:141**ecuadorensis** Breuning, 1961:142

Ecuador

Hoplocleptes Breuning, 1947:5**humridens** Breuning, 1947:6

Chile

Ipochus LeConte, 1852:166**fasciatus** LeConte, 1852:167*pubescens* Casey, 1891:45*subnitidus* Casey, 1891:45*hispidus* Casey, 1913:279

wUSA (CA), Mexico (BC)

<i>parvulus</i> Casey, 1913:280	
<i>pinicola</i> Casey, 1913:280	
<i>globicollis</i> Casey, 1913:280	
<i>catalinae</i> Casey, 1913:281	
insularis Blaisdell, 1925:340	Mexico (BC, San Benito I.)
Maisi Zayas, 1975:168	
fisheri Zayas, 1975:169	Cuba
Mecynome Bates, 1885:335	
<i>Caudelytra</i> Franz, 1954:221	
aenescens Bates, 1885:335	sMexico, Guatemala, El Salvador
quadrispinosus (Franz 1954:222)	El Salvador
Microcleptes Newman, 1840:11	
aranea Newman, 1840:11	Chile
<i>hemisphaerica</i> Blanchard in Gay, 1851:510	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1867:21	
variolosus Fairmaire & Germain, 1859:520	Chile
<i>globulosus</i> Thomson, 1867:22	
<i>sphaerooides</i> Thomson, 1867:22	
Nanilla Fleutiaux & Sallé, 1889:467	
delauneyi Fleutiaux & Sallé, 1889:467	Guadeloupe
globosa Zayas, 1975:171	Cuba
terrestris Zayas, 1975:172	Cuba
tuberculata Fisher, 1935:196	Cuba
Neohoplonus Monné, 2005:608	
<i>Hoplonotus</i> Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)	
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851:508)	Chile
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 1983:228	
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983:228	scMexico (GR)
Parananilla Breuning, 1956:665	
mexicana Breuning, 1956:665	swMexico (GR)
Edechthistatus Monné, 2005:605	
<i>Parechthistatus</i> Giesbert, 2001:9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)	
hawkxi (Giesbert, 2001:9)	Honduras
Parmenosoma Schaeffer, 1908:343	
griseum Schaeffer, 1908:344	swUSA (TX)
villosa (Bates, 1885:335)	Mexico
Plectrura Mannerheim, 1852:365	
spinicauda Mannerheim, 1852:366	wNAmer (Alaska-n CA)
<i>producta</i> LeConte, 1854:19	
Plaumannella Fisher, 1938:136	
novateutoniae Fisher, 1938:137	sBrasil (SC)
Schreiteria Melzer, 1933:459	
bruchi Melzer, 1933:460	nArgentina (TU)
colombiana Monne & Monne, 2006:489	Colombia

Tuberolamia Breuning, 1940:408
andicola Breuning, 1940:409

Peru

Phacellini Lacordaire, 1872:664

Brachychilus Blanchard in Gay, 1851:499
chevrolatii Thomson, 1868:103
literatus Blanchard in Gay, 1851:500
modestus Philippi & Philippi, 1864:383
scutellaris Blanchard in Gay, 1851:500
irroratus Thomson, 1868:102
wagenknechti Cerdá, 1954:96

Chile
 Chile
 Chile, wArgentina (NE)
 Chile

Eurycallinus Bates, 1885:362
Eurycallinodes Breuning, 1947:60
mirabilis Bates, 1885:363
unifasciatus (Breuning, 1947:61)

eMexico (VC)
 eMexico (VC, PU?)

Neobrachychilus Monné, 1979:410
consobrinus (Lane, 1939:75)

cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)

Phacellus Dejean, 1835:335
boryi (Gory, 1832: pl.45)
castaneus Monné, 1979:406
cuvieri Buquet, 1851:604
purpureus Lacordaire, 1872:665
dejeani Buquet, 1838:255
fulgoratus Monné, 1979:408
latreillei Buquet, 1838:255
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001:104

Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
 seBrasil (ES)
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (ES)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (ES)
 Brasil (AM)

Piola Marinoni, 1974:86
colombica Martins & Galileo, 1999:818
quiabentiae Marinoni, 1974:88
rubra Martins & Galileo, 1999:815
unicolor Martins & Galileo, 1999:817

Colombia
 scBrasil (MT), nArgentina (SA, FO), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brasil (PA)

Scolochilus Monné, 1979:411
lautus Monné & Tavakilian, 1988:237
maculatus Monné, 1979:412

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 seBrasil (MG)

Tuberopeplus Breuning, 1947:66
chilensis Breuning, 1947:67
chilensis Cerdá, 1963:5
krahmeri Cerdá, 1980:66

Chile
 Chile

Phrynetini Thomson 1864:71

Phryneteta Dejean, 1835:341
verrucosa (Drury, 1773:90)
sternutator Fabricius, 1775:172
squamata Goeze, 1777:218
verrucata Schoenherr, 1817:396
melanoptera Thomson, 1878:65

Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)

Phytoeciini Pascoe, 1864:8
Obereitae Thomson, 1864:119

Mecas (Mecas) LeConte, 1852:155

- Stenostola*; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)
 - ? *albovitticollis* Breuning, 1955:146
 - ambigena* Bates, 1881:203
 - pseudambigena* Breuning, 1955:147
 - bicallosa* Martin, 1924:244
 - cana cana** (Newman, 1840:12)
 - subsp. *saturnina* (LeConte, 1859:21)
 - inornata*; Packard, 1871:594 (not Say, 1824)
 - brevicollis* Casey, 1913:362
 - concolor*; Kirk & Balsbaugh, 1975:100
 - cineracea* Casey, 1913:360
 - bicallosa*; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)
 - cinerea* (Newman, 1840:13)
 - senescens* Bates, 1881:203
 - rubripes* Bates, 1881:203
 - inornata*; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)
 - rubripes* m. *callosoreducta* Breuning, 1955:143
 - cirrosa* Chemsak & Linsley, 1973:171
 - confusa* Chemsak & Linsley, 1973:163
 - inornata*; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)
 - femoralis* (Haldeman, 1847:59)
 - humeralis* Chemsak & Linsley, 1973:172
 - linsleyi* Knull, 1974:130
 - marginella* LeConte, 1873:239
 - marmorata* Gahan, 1892:268
 - menthae* Chemsak & Linsley, 1973:174
 - marginella*; Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873)
 - obereoides* Bates, 1881:204
 - laminata* Bates, 1881:204
 - m. *rufobasalis* Breuning, 1955:150
 - m. *discopunctata* Breuning, 1955:150
 - m. *discoimpunctata* Breuning, 1955:150
 - pergrata* (Say, 1824:407)
 - gentilis* LeConte, 1852:154
 - discovervittata* Breuning, 1955:143
 - m. *semiruficollis* Breuning, 1955:145

Mecas (Dylobolus) Thomson, 1868:195

- rotundicollis* Thomson, 1868:196
 - ruficollis* Horn, 1878:44
 - laticeps* Bates, 1881:204
 - mexicana* Bates, 1881:204
 - vitticollis* Casey, 1913:363
 - bivitticollis* Breuning, 1955:148
 - m. *mediomaculata* Breuning, 1955:149
 - m. *suturaflava* Breuning, 1955:151
 - m. *mediopunctata* Breuning, 1955:151

Mecas (Pannychis) Thomson, 1864:127

- sericeus* (Thomson, 1864:127)
 - ducalis* Bates, 1881:205

Oberea Mulsant, 1839:194

Isosceles Newman, 1842:318

Mexico
 Mexico (DU-ME)

wN Amer-CO, Mexico (BC)
 seUSA (FL)
 scUSA-TX, Mexico

seUSA-AZ, CO, neMexico

Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)

cMexico (GU, QE)
 scUSA (KS-TX)

seUSA
 wMexico (JA)
 swUSA (TX)
 seUSA-NM
 Mexico (PU, SI, GR)
 swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)

Mexico (widely distributed) - Honduras

sc-seUSA-NM, neMexico

swUSA, Mexico (widely distributed) -
 Costa Rica

Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)

<i>Amaurostoma</i> Mueller, 1906:223	
affinis Leng & Hamilton, 1896:155	eN Amer
caseyi Pavlovskikhov, 1926:64	eN Amer
<i>ferruginea</i> Casey, 1913:366	
<i>canadensis</i> Fisher, 1946:56	
<i>quadricallosa</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)	
<i>schaumi</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
<i>myops</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)	
deficiens Casey, 1924:296	neN Amer
<i>tripunctata</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)	
delongi Knoll, 1928:12	neUSA
m. <i>anteruficollis</i> Breuning, 1962:224	
erythrocephala (Schrank, 1776:67)	Europe, introduced and established in central U.S.
<i>taygetana</i> Pic, 1901:27	
flavipes Haldeman, 1847:57	neN Amer-Manitoba
gracilis (Fabricius, 1801:324)	Atl Cst N Amer
myops Haldeman, 1847:57	eN Amer (Manitoba, Ont-GA)
ocellata Haldeman, 1847:56	eUSA-TX, ND
var. <i>discoidea</i> Horn, 1878:47	
<i>plagiata</i> Casey, 1913:371	
oculaticollis Say, 1824:406	c N Amer (Manitoba-TX)
<i>brooksi</i> Wallis, 1926:94	
pallida Casey, 1913:366	neN Amer
<i>praelonga</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)	
perspicillata Haldeman, 1847:57	eN Amer-UT, TX
<i>bimaculata</i> ; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)	
var. <i>tripunctata</i> ; Horn, 1878:46	
<i>bipunctata</i> Creutzer, 1896: pl.16	
<i>basalis</i> LeConte, 1852:153	
<i>texana</i> Horn, 1878:47	
<i>montana</i> Casey, 1913:369	
<i>filum</i> Casey, 1913:369	
<i>delicatula</i> Casey, 1913:368	
<i>exilis</i> Casey, 1913:368	
<i>iowensis</i> Casey, 1913:370	
<i>insignis</i> Casey, 1913:370	
m. <i>insignior</i> Breuning, 1962:231	
<i>umbra</i> Casey, 1913:370	
<i>dolosa</i> Casey, 1913:368	
<i>flavocephala</i> Blatchley, 1922:32	
m. <i>submandarina</i> Breuning, 1962:229	
m. <i>basicollis</i> Breuning, 1962:230	
m. <i>bicallosicollis</i> Breuning, 1962:232	
praelonga Casey, 1913:367	neN Amer
<i>tripunctata</i> ; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)	
pruinosa Casey, 1913:365	neN Amer
<i>quadricallosa cylindricollis</i> Casey, 1924:295	
<i>schaumi</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)	
quadricallosa LeConte, 1874:68	wN Amer-CO, NV
<i>schaumi</i> ; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)	
m. <i>infrarufa</i> Breuning, 1962:223	
ruficollis (Fabricius, 1792:311)	eUSA
<i>plumbea</i> Olivier, 1795:21	
<i>bicolor</i> Megerle, 1804:11	
<i>tibialis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>rufolineata</i> Breuning, 1962:227	
schaumii LeConte, 1852:153	eN Amer-TX, Alberta
<i>wapleri</i> Chevrolat, 1853:420	
m. <i>subcylindricollis</i> Breuning, 1962:223	
m. <i>vittipennis</i> Breuning, 1962:224	
tripunctata (Swederus, 1787:197)	eN Amer-Manitoba, TX

<i>mandarina</i> Fabricius, 1801:321	
<i>amabilis</i> Haldeman, 1847:57	
<i>tripunctata intermedia</i> Casey, 1913:367	
<i>tripunctata appalachiana</i> Casey, 1913:367	
<i>m. subexilis</i> Breuning, 1962:228	
<i>m. subdeficiens</i> Breuning, 1962:229	
ulmicola Chittenden, 1904:4	neNAmer
<i>ocellata</i> ; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)	
Pannychella Gilmour, 1962:137	
callicera (Bates, 1881:206)	Mexico
Pannychina Gilmour, 1962:138	
atripennis (Bates, 1885:427)	ecMexico (HI)
Pseudolinda Breuning, 1954:562	
quinquepunctata (Bates, 1881:202)	sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
<u>Pogonocherini</u> Mulsant, 1839:118	
Alphomorphus Linsley, 1935:100	
vandykei (Linsley, 1930:82)	Mexico (ME, MO, GR)
<i>vandykei grandis</i> Linsley, 1933:185	
<i>mexicanus</i> Breuning, 1940:185	
Callipogonius Linsley, 1935:79	
cornutus (Linsley, 1930:86)	swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
hircinus (Bates, 1885:358)	eMexico (VC) - Honduras
Ecteneolus Bates, 1885:359	
flohri Bates, 1885:360	cMexico (ME)
Ecyrus LeConte, 1852:160	
<i>Exocentrus</i> ; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)	
<i>Oebaceres</i> Thomson, 1868:164	
albifrons Chemsak & Linsley, 1975:284	cMexico (MO)-Costa Rica
arcuatus Gahan, 1892:259	swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala, Honduras
<i>dasycerus</i> var. <i>texanus</i> Schaeffer, 1908:347	
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975:285	swMexico (MI, GR)
dasycerus dasycerus (Say, 1827:270).	eNamer-TX, Mexico
<i>obscurus</i> Haldeman, 1847:50	
<i>exiguus</i> Haldeman, 1847:50	
subsp. floridanus Linsley, 1935:93	seUSA (FL)
hirtipes Gahan, 1895:127	W Indies, Barbados, Bahamas
<i>insularis</i> Fisher, 1932:76	
<i>hoffmanni</i> Fisher, 1932:78	
<i>nanus</i> Fisher, 1932:79	
<i>flavus</i> Fisher, 1932:80	
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975:283	swMexico (JA, OA, VC, SLP)
pacificus Linsley, 1942:80	wMexico (BC, SO, SI)
penicillatus Bates, 1880:137	swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala
<i>fasciatus</i> Hamilton, 1896:137	Honduras
Estoloderces Melzer, 1928:147	
<i>Falsestoloderces</i> Breuning, 1963:521	
luederwaldti Melzer, 1928:148	seBrasil (MG-RS), Paraguay
Hypomia Thomson, 1868:51	

mexicana Thomson, 1868:52	Mexico
Lophopogonius Linsley, 1935:94 <i>crinitus</i> (LeConte, 1873:237)	wN Amer (Pacific Coast)
Lysimena Haldeman, 1847:54	
<i>Alloeoscelis</i> Bates, 1885:358	
brasiliensis Aurivillius, 1922:164	SAmer (widely distributed)
<i>navarroi</i> Melzer, 1928:148	
<i>fuscata</i> ; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)	
fuscata Haldeman, 1847:54	sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer
<i>leptis</i> Bates, 1885:358	
<i>californica</i> Horn, 1885:194	
nodipennis (Burmeister, 1865:181)	seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
proletaria (Melzer, 1931:2)	eBrasil (PE-RS)
<i>proletaria</i> var. <i>vitticollis</i> Melzer, 1931:3	
strandiella Breuning, 1943:58	cMexico (PU)
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978:30	Venezuela
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]	
<i>Pogonochaerus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3116	
<i>Pityphilus</i> Mulsant, 1862:302	
<i>Pityophilus</i> ; Bedel, 1889:41	
<i>Pogonocherus (Eupogonocherus)</i> Linsley, 1935:97	
arizonicus Schaeffer, 1908:346	swUSA (AZ), ncMexico (DU)
<i>medianus</i> Linsley, 1935:98	
mixtus Haldeman, 1847:50	NAmer
<i>simplex</i> LeConte, 1873:237	
parvulus LeConte, 1852:160	n USA, Canada
<i>salicola</i> Casey, 1913:347	
<i>salicicola</i> Morris, 1918:41	
<i>mixtus</i> ; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)	
penicillatus LeConte in Agassiz, 1850:234	n USA, Canada, Alaska
<i>penicillatus</i> ; LeConte, 1852:160	
<i>pencillatus</i> ; Craighead, 1923:123	
<i>alaskanus</i> Schaeffer, 1909:385	
<i>carinatus</i> Casey, 1913:346	
pictus Fall, 1910:6	wNAmer
<i>simplex</i> ; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)	
<i>emarginatus</i> Casey, 1913:347	
<i>fastigiatus</i> Casey, 1913:348	
propinquus Fall, 1910:6	wNAmer
Poliaenus Bates, 1880:120	
abietis Tyson, 1968:140	wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933:183	Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908:347)	wUSA (CA)
<i>pilatei</i> Van Dyke, 1920:46	
concolor (Schaeffer, 1909:102)	Mexico (BC)
<i>obliquus</i> Linsley, 1942:81	
hesperus Chemsak & Linsley, 1988:133	wMexico (JA, GR)
negundo (Schaeffer, 1905:164)	wUSA (AZ), NMexico (SO)
nuevoleonis nuevoleonis Chemsak & Linsley, 1975:279	swUSA (TX), neMexico (NL)
subsp. similnegundo Skiles, 1979:107	swUSA (AZ), Mexico (DU)
obscurus obscurus (Fall, 1910:5)	swUSA (AZ, NV)
subsp. albidus Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>concolor</i> ; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)	
subsp. ponderosae Linsley, 1935:85	wUSA (CA)
<i>californicus</i> ; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)	
subsp. schaefferi Linsley, 1933:184	wUSA (CA)

<i>vandykei</i> ; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)	
<i>californicus</i> ; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)	
oregonus (LeConte, 1861:354)	wN Amer
sparsus Chemsak & Linsley, 1975:277	wMexico (NA)
volitans (LeConte, 1973:232)	wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
<i>hirsutus</i> Bates, 1880:120	
<i>incertus</i> Breuning, 1943:58	

Pygmaeopsis Schaeffer, 1908:347
viticola Schaeffer, 1908:348

swUSA (TX)

Soluta Lacordaire, 1872:657
gramineoides Lacordaire, 1872:657

Brasil

Zaplous LeConte, 1878:415
annulatus (Chevrolat, 1862:250)
 hubbardi LeConte, 1878:415
baracutey Zayas, 1975:212

seUSA, Cuba

Cuba

Polyrhaphidini Thomson 1860:30

Polyrhaphis Audinet-Serville, 1835:26

<i>Polyraphis</i> ; Lacordaire, 1872:731	
<i>Polyrrhaphis</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3139	
angustata Buquet, 1853:445	Nicaragua-Panama, Fr Guiana, eEcuador, neBrasil (AM, BA)
<i>elongata</i> Bates, 1880: pl.10, fig.3	
<i>bondari</i> Lane, 1939:76	
argentina Lane, 1978:72	Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay
armata (Voet, 1778:15)	
<i>armiger</i> Schoenherr, 1817:381	
batesi Hovore & McCarty, 1998:8	Mexico (VC) - Panama, wEcuador
belti Hovore & McCarty, 1998:10	Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador
confusa Lane, 1978:63	seBrasil (RJ-RS)
fabricii Thomson, 1865:542	Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador
<i>denudata</i> Lane, 1978:69	
gracilis Bates, 1862:403	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
grandini Buquet, 1853:444	seBrasil (MG, RJ)
hystricina Bates, 1862:402	nBrasil (PA), Fr Guiana
jansoni Pascoe, 1859:30	nBrasil (PA), eEcuador
<i>janseni</i> ; Aurivillius, 1923:372	
kempfi Lane, 1978:67	eBrasil (BA, ES)
michaeli McCarty, 1997:43	Mexico (QR, YU)
olivieri Thomson, 1865:543	Fr Guiana
papulosa (Olivier, 1795:72)	Fr Guiana, nBrasil, Peru, Colombia
paraensis Bates, 1862:404	Brasil-Bolivia (LP, SC)
pilosa Lane, 1965:294	Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
spinipennis Laporte, 1840:460	ecSAMer
<i>abdominalis</i> ; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)	
spinosa (Drury, 1773: pl. 31)	Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia, Bolivia (SC)
<i>horrida</i> Voet, 1778:15	seBrasil (SP)
testacea Lane, 1965:298	Panama
turnbowi Hovore & McCarty, 1998:12	

Nicaragua-Panama, Fr Guiana,
eEcuador, neBrasil (AM, BA)

Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay

Mexico (VC) - Panama, wEcuador
Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador
seBrasil (RJ-RS)
Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador

nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
seBrasil (MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
nBrasil (PA), eEcuador

eBrasil (BA, ES)
Mexico (QR, YU)
Fr Guiana
Fr Guiana, nBrasil, Peru, Colombia
Brasil-Bolivia (LP, SC)
Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
ecSAMer
Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia,
Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
Panama

Pretiliini Martins & Galileo, 1990:705

Pretilia Bates, 1866:302

tuberculata (Fabricius, 1801:331)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>telephoroides</i> Bates, 1866:302	

Pteroplini Thomson, 1860:43, 73

- Protorhopalitae* Thomson, 1860:69
Niphoninae Pascoe, 1864:56
Hebestolitae Thomson, 1864:107 (part)
Ataxiides Lacordaire, 1872:597
Emphytoecides Lacordaire, 1872:713
Baroeides Lacordaire, 1872:439
Atossides Lacordaire, 1872:496
Metagnomini Breuning, 1961:5

Anobrium Belon, 1902:334

Euteles Breuning, 1940:212

- fasciatum** Galileo & Martins, 2002:21
fraterculum Galileo & Martins, 2002:24
leuconotum Galileo & Martins, 2002:19
luridum (Breuning, 1940:212)
oberthuri Belon, 1902:334
punctatum Galileo & Martins, 2002:21
rugosicollis Galileo & Martins, 2002:23
simplicis Galileo & Martins, 2002:22
- Brasil (MT), Bolivia (SC)
Brasil (SP, RG)
Brasil (MG)
eBrasil (ES)
Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador
Brasil (PI)
Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)
Brasil (SP, GO, PN)

Ataxia Haldeman, 1847:56

Stenidea; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)
Stenosoma; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)

Proecha Thomson in Chevrolat, 1862:252

Esthlogena; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)

Parrysatis Thomson, 1868:118

Parepectasis Bruch, 1926:345

acutipennis (Thomson, 1868:111)

albisetosa Breuning, 1940:38

alboscutellata Fisher, 1926:3

alpha Chemsak & Noguera, 1993:91

arizonica Fisher, 1920:158

brunnea Champlain & Knoll, 1926:206

canescens (Bates, 1880:113)

cayennensis Breuning, 1940:152

cayensis Chemsak & Feller, 1988:182

cineracea Galileo & Martins, 2007:205

crassa Vitali, 2007:50

crypta (Say, 1831:5)

annulata Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)

sordida Haldeman, 1847:56

cylindrica Breuning, 1940:39

estoloides Breuning, 1940:39

falli Breuning, 1961:225

sulcata Fall, 1907:84

fulvifrons (Bates, 1885:346)

haitiensis Fisher, 1932:73

hovorei Lingafelter & Nearns, 2007:184

hubbardi Fisher, 1924:253

crypta; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)

illita (Bates, 1885:347)

linearis (Bates, 1866:290)

lineata (Fabricius, 1792:314)

luteifrons (Bruch, 1926:345)

strandi Breuning, 1940:40

mucronata (Bates, 1866:289)

seBrasil (RJ-RS)

eBrasil (CE, PE)

Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.

wMexico (SI, JA)

swUSA (AZ), nMexico (BC)

c USA (MN-IL, TX)

seMexico (YU), Honduras

Fr Guiana

Belize (Twin Cays)

Bolivia (SC)

Jamaica

eUSA-Brasil (?)

Colombia

seBrasil (SP)

sUSA (Fla)

Costa Rica, Panama

Haiti

R Dominicana

swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico

Guatemala

cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC)

Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

nivisparsa (Bates, 1885:346)	Honduras, Costa Rica, Panama
obscura (Fabricius, 1801:307)	cBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
<i>sulcata</i> Bates, 1866:290	
<i>collaris</i> Thomson, 1868:119	
<i>flaviceps</i> Breuning, 1942:137	
obtusa (Bates, 1866:291)	seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
<i>brunnipes</i> Thomson, 1868:122	
operaria Erichson in Schomburg, 1848:574	eUSA-TX-SAmer
<i>nigritarsis</i> Thomson, 1868:120	
<i>lineata</i> , Gemminger & Harold, 1873:3100	
<i>flavescens</i> Bates, 1880:112	
perplexa (Gahan, 1892:258)	cMexico (MO, GR)
prolixa (Bates, 1866:291)	seBrasil (RJ)
rufitarsis (Bates, 1880:112)	Nicaragua
setulosa Fall, 1907:84	Mexico (BC)
spinicauda Schaeffer, 1904:224	sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
spinipennis Chevrolat, 1862:252	Cuba, Puerto Rico, St Thomas
stehlikii Chemsak, 1969:187	Cuba
tibialis Schaeffer, 1908:348	swUSA (TX)
uniformis Fisher, 1926:3	Trinidad
variegata Fisher, 1925:1	Cuba, Jamaica
yucatana Breuning, 1940:39	seMexico (YU)

Catafimbria Aurivillius, 1922:260
Fimbria; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)
boliviiana (Belon, 1896:388)

Bolivia

Cryptocranium Lacordaire 1830:184
Ornatodesisa Breuning, 1961:18
cazieri Lane, 1958:6
 pulchra Breuning, 1961:19
 gounellei Breuning, 1980:68
laterale Audinet-Serville, 1835:76

Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia

Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1859:529
Amphytoecia; Thomson, 1860:383
Emphytoecides Breuning, 1942:174
 alboliturata (Blanchard in Gay, 1851:520)
 camousséighti Cerda, 1995:77
 dimidiata (Blanchard in Gay, 1851:521)
 dimidiata m. vitticollis Breuning, 1947:61
 elquiensis Cerda, 1995:79
 lineolata (Blanchard in Gay, 1851:519)
 lineolata Breuning, 1942:175
 niveopicta Fairmaire & Germain, 1864:390
 sutura-alba Fairmaire & Germain, 1859:531
 suturella (Blanchard in Gay, 1851:518)

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Emphytoeciosoma Melzer, 1934:96
daguerrei Melzer, 1934:97

eArgentina (BA), Uruguay

Epectasis Bates, 1866:294
 hiekei Breuning, 1974:157
 juncea (Newman, 1840:13)
 attenuata Bates, 1866:294
 grossepunctata Breuning, 1942:175
 junceoides Breuning, 1961:25
 mexicana Breuning, 1954:6

eMexico (VC), Honduras
eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru,
Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM)
Mexico

panamensis Breuning, 1974:157
rotundipennis Breuning, 1943:63
similis Gahan, 1895:126

Panama
eBrasil (ES)
W Indies (Lesser Antilles)

Esaete Galileo & Martins, 2002:15
rufulus Galileo & Martins, 2002:15

Brasil (ES, BA)

Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864:107

Hebestola; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)

albisetosa Bates, 1880:113	Mexico - Honduras
albolineata (Breuning, 1940:40)	Fr Guiana, Guyana
brunnescens Breuning, 1940:41	Colombia
<i>brunescens</i> ; Breuning, 1961:35	
comata (Thomson, 1857:303)	Brasil, Uruguay
foveolata Aurivillius, 1920:381	Bolivia (SC)
glaucipennis Thomson, 1868:121	Brasil
guatemalena Bates, 1885:348	Guatemala
lanata Breuning, 1940:152	Brasil
maculifrons Thomson, 1868:120	seBrasil (RJ, SP)
mirandilla Bates, 1885:348	Guatemala, Panama
monticola (Fisher, 1942:25)	Jamaica
porosa Bates, 1872:200	eMexico (VC) - Panama
porosoides Breuning, 1969:188	eBrasil (BA)
spinipennis Breuning, 1942:137	sBrasil (SC)
spinosa Breuning, 1954:6	Guatemala

Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 1940:152

obliquata Breuning, 1940:152
proletaria Thomson, 1868:121

Brasil
Venezuela, Peru

Esthlogenopsis Breuning, 1942:138

atlantica Monné & Monné, 2006:491
ochreoscutellaris Breuning, 1942:138

Brasil (BA, ES, MG, RJ)
ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)

Palpicrassus Galileo & Martins, 2007:350
paulistanus Galileo & Martins, 2007:351

Brasil (SP)

Parepectasoides Breuning, 1979:47 (nomen novum)

Proxepectasis Monné & Giesbert, 1992:252
Parepectasis; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)
boliviiana (Breuning, 1974:159)

eBrasil (ES), Bolivia (SC)

Pteroplus Lacordaire, 1830:183

Pteroplia; Thomson, 1860:73
acuminatus Audinet-Serville, 1835:66

seBrasil (ES, RJ)

Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835:66

affinis Thomson, 1868:116
albicans Breuning, 1940:152
albibennis Breuning, 1947:51
alvarengai Fragoso & Monné, 1984:1081
annulicornis Gounelle, 1908:13
avicenniae Dalens & Tavakilian 2007:6
boliviiana Galileo & Martins, 2007:205
candicans Gounelle, 1908:16
clarevestita Tippmann, 1953:359
durantoni Tavakilian & Tourot 2007:2

seBrasil (RJ-RS), Paraguay
eBrasil (ES)
eBrasil (BA, MG)
cBrasil (MT), Fr Guiana
cBrasil (GO, MT, MG)
Fr Guiana
Bolivia (SC)
eBrasil (PE)
seBrasil (SP-SC)
Fr Guiana

elegans Breuning, 1961:11	ecBrasil (GO)
gahani Gounelle, 1908:15	seBrasil (RJ)
<i>planipennis</i> Zajciw, 1960:144	
lavaissierorum Dalens & Tavakilian 2007:3	Fr Guiana
melzeri Fragoso & Monné, 1984:1082	eBrasil (BA)
nodifera Audinet-Serville, 1835:66	eBrasil, Paraguay, Argentina
obtusipennis Melzer, 1935:188	seBrasil (ES, RJ)
oculata Gounelle, 1908:16	eBrasil (PB-SP, GO), nArgentina
<i>oculata</i> var. <i>gounellei</i> Breuning, 1961:16	
pallens Gounelle, 1908:15	seBrasil (MG-SP)
punctulata Thomson, 1868:117	seBrasil (ES, RJ)
rixator Thomson, 1868:117	Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana
<i>americanus</i> Schoenherr, 1817:363	
<i>notata</i> (Voet, 1778:16)	
roppai Fragoso & Monné, 1984:1082	nwBrasil (AM)
scrutatrix Thomson, 1868:118	Panama, Fr Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984:1080	eBrasil (ES)
tavakiliiani Fragoso & Monné, 1984:1082	Fr Guiana
triangulifera Lane, 1974:97	eBrasil (ES)

Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 2007:14**apicalis** Touroult & Tavakilian, 2007:14

Fr Guiana

Trichepectasis Breuning, 1940:213**rufescens** Breuning, 1940:213

seBrasil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839:181**Saperda** Fabricius, 1775:184*Anaarea* Mulsant, 1839:184

N Amer

Compsidia Mulsant, 1839:185

eN Amer

Amilia Mulsant, 1863:376

eN Amer

Argalia Mulsant, 1863:381

eN Amer

Lopezcolonia Alonso-Zarazaga, 1998:131

neN Amer

calcarata Say, 1824:408

Pac Cst N Amer

adspersa LeConte 1850:234

neN Amer

candida Fabricius, 1787:147

eN Amer-ID, AZ

bivittata Say, 1824:409

eN Amer-TX, ND

bipunctata Hopping, 1925:208**cretata** Newman, 1838:395**discoidea** Fabricius, 1798:147*fuscipes* Say, 1827:273*fuscipes* var. *dorsalis* Haldeman, 1847:56**fayi** Bland, 1863:320*m. imaculipennis* Breuning, 1952:167*shoemakeri* Davis, 1923:97**horni** Joutel, 1902:33*uteana* Casey, 1924:294**imitans** Felt & Joutel, 1904:58**inornata** Say, 1824:107*concolor* LeConte, 1852:163*concolor* var. *unicolor* Felt & Joutel, 1904:16*mecasoides* Casey, 1913:359**lateralis** Fabricius, 1775:185*abbreviatus* Fitch, 1858:61*suturalis* Fitch, 1858:61var. *connecta* Felt & Joutel, 1904:60var. *disconotata* Pic, 1907:152m. *transeuns* Breuning, 1952:165

mutica Say, 1824:409	e NAm
obliqua Say, 1826:274	eNamer
populnea populnea (Linnaeus, 1758:394)	Europe, Asia
subsp. moesta LeConte, 1850:234	eNamer
subsp. tulari Felt & Joutel, 1904:70	wNamer
puncticollis Say, 1824:406	eNamer
<i>trigeminata</i> Randall, 1838:43	eNamer-TX
tridentata Olivier, 1795:30	
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847:55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858:60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858:60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913:359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
vestita Say, 1824:290	eNamer
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976:740	

Tapeinini Thomson 1857:41

Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545	
<i>Eurycephalus</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>Tapina</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3068	
bicolor Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
coronata coronata Lep. & Aud.-Serv.in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<i>picea</i> Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873:146	
subsp. integra Marinoni, 1972:20	seBrasil, Paraguay, Argentina
dispar Lep. & Aud.-Serv., 1828:546	SAmer
erectifrons erectifrons Thomson, 1857:43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> ; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
subsp. amazona Marinoni, 1972:55	Peru, Brasil (AM, PA, AC)
subsp. avuncula Marinoni, 1972:53	Venezuela, Fr Guiana
hylaeana Marinoni, 1972:34	nwBrasil (AM)
<i>dispar</i> ; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
melzeri Zajciw, 1966:373	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
paulista Marinoni, 1972:37	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
rubronigra Marinoni, 1972:39	w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
rudifrons Marinoni, 1972:30	scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
transversifrons transversifrons Thomson, 1857:44	eMexico (VC) - Honduras
subsp. brevifrons Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64	wMexico (SI, JA)
subsp. centralis Marinoni, 1972:62	Nicaragua - Panama, Venezuela
<i>costaricensis</i> Breuning, 1974:162	

Tetraopini Thomson, 1860:66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974:183	
validicornis (Bates, 1885:426)	swMexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840:13	
<i>Oberopa</i> Haldeman, 1847:373	
<i>Lamprocleptes</i> Thomson, 1857:64	
acromela Pascoe, 1858:256	eMexico (VC)
andrewsi Chemsak, 1999: 45	eEcuador
astatheoides Pascoe, 1866:289	Colombia
var. <i>apicalis</i> Aurivillius, 1923:478	
beieri Chemsak, 1999:46	Honduras

biplagiata Chemsak, 1977:270	Mexico (widely distributed), Guatemala
brevicornis Chemsak, 1999:47	Venezuela, Colombia
bryani Chemsak, 1999:48	Mexico (CH - JA)
canescens (LeConte, 1852:157)	wcUSA (KS, CO, NM)
carnelia Chemsak & Linsley, 1988:137	wMexico (JA)
coccinea Bates, 1866:367	nBrasil (PA)
copei Chemsak, 1999:51	Costa Rica
crocata Pascoe, 1866:288	Panama, Colombia
elegantula Melzer, 1933:381	Costa Rica
erinae Chemsak, 1999:53	Mexico (VC)
eyai Chemsak, 1999:53	Mexico (JA)
flavovittata Bates, 1881:197	eMexico (VC)-Costa Rica
giesberti Chemsak, 1999:55	Guatemala to Panama
haleya Chemsak, 1999:56	Mexico (CH)
hatsueae Chemsak, 1999:57	Costa Rica
högei Bates, 1881:198	swMexico (JA, OA)
<i>latifrons</i> Chemsak, 1977:271	
hovorei Chemsak, 1999:58	Costa Rica, Panama
howdenorum Chemsak, 1999:59	Panama
janzeni Chemsak, 1999:60	Costa Rica, Panama
johni Chemsak, 1999:61	Panama
juanitae Chemsak & Linsley, 1988:138	wMexico (JA, GR)
kaitlinae Chemsak, 1999:62	Mexico (SI)
kellyae Chemsak, 1999:63	Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica
lateralis Bates, 1881:196	ecMexico (MO, VC)-Costa Rica
laurieae Chemsak, 1999:65	Mexico (GU)
lawi Chemsak, 1999:65	Costa Rica, Panama
linsleyi Chemsak, 1999:66	Mexico (VC)
maccartyi Chemsak, 1999:67	Mexico (JA, GU, CH)
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979:272	Guatemala - Honduras
mariae Chemsak, 1999:68	Guatemala
marthae Chemsak, 1977:271	wMexico (SI)
maryannae Chemsak, 1977:272	Mexico (SI, MO, JA, GR)
maxima Bates, 1881:199	wMexico (JA)
miniata Pascoe, 1858:256	sMexico (CHS)-Venezuela
<i>lineola</i> Bates, 1872:228	
mirabilis Bates, 1874:232	wMexico (JA)-Costa Rica
monostigma (Haldeman, 1847:57)	eUSA
<i>jucunda</i> LeConte, 1862:40	
<i>expurgata</i> Casey, 1913:386	
nigripennis Bates, 1881:196	Guatemala
nigromaculata Bates, 1881:199	seMexico (YU)
noguerai Chemsak, 1999:74	Mexico (OA, CH)
phthisica Bates, 1881:197	scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
<i>auricapilla</i> Bates, 1885:425	
<i>vittulata</i> Melzer, 1934:240	
<i>macilenta</i> Bates, 1881:197	
rosea Bates, 1885:425	Costa Rica, Panama
rubella Bates, 1881:198	Mexico - Costa Rica
<i>nevermanni</i> Melzer, 1932:236	
rufiventris Bates, 1872:228	Mexico (Si - CH)
saperda Newman, 1840:14	Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
<i>entomologorum</i> Thomson, 1857:65	
scuticollis Bates, 1872:227	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>schildi</i> Melzer, 1934:240	
semirufa Bates, 1872:228	sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala
<i>scapularis</i> Bates, 1881:198	
sharonae Chemsak, 1999:81	Mexico (CH)
sherylae Chemsak, 1999:81	Costa Rica
signaticornis Melzer, 1932:235	Costa Rica

tenuata Bates, 1872:228	sMexico (MO, GU, OA)
<i>unicolor</i> Gahan, 1892:267	
tricolor Bates, 1881:199	neMexico (TA, SLP), Guatemala
turnbowi Chemsak, 1999:84	Panama
vitticollis Bates, 1872:228	scMexico (MO)
wappesi Chemsak, 1999:86	Mexico (CH)
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817:401	
annulatus LeConte, 1847:93	Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
<i>canescens</i> LeConte, 1852:158	
<i>vestitus</i> Casey, 1913:378	
<i>canescens fontinalis</i> Casey, 1913:378	
<i>uteanus</i> Casey, 1913:378	
basalis LeConte, 1852:158	wUSA (CA, OR)
<i>mancus</i> LeConte, 1859:81	
<i>omissus</i> Casey, 1913:377	
<i>coccineus</i> Casey, 1913:382	
<i>obsoletus</i> Casey, 1913:382	
<i>junctus</i> Casey, 1913:380	
<i>latrix</i> Casey, 1924:296	
batesi Chemsak, 1963:28	swMexico (OA)
cleroides Thomson, 1860:66	wMexico (JA-OA)
comes Bates, 1881:200	sMexico (CHS, OA)-Costa Rica
crassus Chemsak & Noguera, 2004:237	cMexico (JA)
crinitus Chemsak & Noguera, 2004:238	wMexico (NA, SI)
discoideus LeConte, 1858:26	swUSA (CO, TX, AZ), Mexico (widely distributed)-Honduras
<i>rubrocinereus</i> Thomson, 1860:67	
<i>nanulus</i> Casey, 1913:376	
<i>nigricollis</i> Casey, 1913:376	
elegans Horn, 1894:404	Mexico (BC)
femoratus LeConte, 1847:93	ec USA (OH)-wN Amer, nMexico (widely distributed)
<i>oregonensis</i> LeConte, 1854:19	
<i>collaris</i> Horn, 1878:49	
<i>nigripes</i> Casey, 1913:377	
<i>vegasensis</i> Casey, 1913:380	
<i>velutinus</i> Casey, 1913:380	
<i>robustus</i> Casey, 1913:381	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913:381	
<i>punctipennis</i> Casey, 1913:383	
<i>atrisetosus</i> Casey, 1913:383	
<i>femoratus amnicola</i> Casey, 1913:384	
<i>femoratus monticola</i> Casey, 1913:384	
<i>spissicornis</i> Casey, 1913:384	
<i>ruber</i> Casey, 1913:384	
<i>fortis</i> Casey 1913:384	
<i>caseyi</i> Aurivillius, 1923:575	
huetheri Skillman, 2007:1	South Dakota
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986:38	wMexico (JA, CHS, CM)
linsleyi Chemsak, 1963:31	swUSA (TX, AZ, NM)
mandibularis Chemsak, 1963:47	swUSA (OK, TX)
melanurus Schoenherr, 1817:401	eUSA
<i>canteriator</i> Drapiez, 1819:47	
<i>arator</i> Germar, 1824:486	
<i>tornator</i> ; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)	
paracomes Chemsak, 1963:26	Guatemala-Costa Rica
pilosus Chemsak, 1963:40	wcUSA (NB, CO, OK, TX)
quinquemaculatus Haldeman, 1847:53	eN Amer-swUSA (TX)
<i>quadrimaculatus</i> ; Leng & Hamilton, 1896:160	
skillmani Chemsak & Noguera, 2004: 240	swUSA (AZ)

subfasciatus Bates, 1881:201	scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
var. <i>nigripes</i> Bates, 1881:201	
sublaevis Casey, 1913:382	swUSA (CA, AZ)
<i>sandix</i> Casey, 1914:370	
tetraphthalmus (Forster, 1771:41)	eNamer
<i>tetraophthalmus</i> ; Provancher, 1877:637	
<i>tornator</i> Fabricius, 1775:176	
<i>fornator</i> ; Fabricius, 1787:141	
<i>tredecimpunctatus</i> Drapiez, 1820:121	
<i>tetraphthalmus iowensis</i> Casey, 1913:386	
<i>humeralis</i> Casey, 1913:379	
texanus Horn, 1878:49	swUSA (OK, TX, AK), nMexico
thermophilus Chevrolat, 1861:190	swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua
thoreyi Bates, 1881:201	swMexico (GR, OA, VC)
umbonatus LeConte, 1852:156	Mexico (NA-VC) - Nicaragua
varicornis Laporte, 1840:487	cMexico (MI-VC)
<i>cordifer</i> Imhoff, 1856:177	
<i>undecimpunctatus</i> Thomson, 1857:61	

Tetrops Stephens 1829:16**praeustus** (Linnaeus, 1758: 641)

Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)

Xenofreini Bates 1885:373**Curiofrea** Galileo & Martins, 1999:96**curiosa** Galileo & Martins, 1999:97

Colombia

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999:95**spiculata** Galileo & Martins, 1999:96

Brasil (PA), Fr Guiana, eEcuador

Xenofrea Bates, 1885:373**albofasciata** Galileo & Martins, 2001:61

sBrasil (PA, SC)

anomala Bates, 1885:373

Panama

anoreina Tavakilian & Néouze, 2006:281

Venezuela, Brazil (PA, GO, SP, MS),

Argentina (MI)

apicalis Melzer, 1931:3

sBrasil (MG, RJ, SC), Fr Guiana, Paraguay

aragua Tavakilian & Néouze, 2006:274

Venezuela

arcifera Néouze & Tavakilian, 2005:145

Fr Guiana, nBrasil (AM)

clarkei Galileo & Martins, 2005:385

Panama

areolata Bates, 1885:374

Fr Guiana

basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005:145

Fr Guiana, Brasil (AM)

berkovi Néouze & Tavakilian, 2005:133

Brasil

bicincta Tavakilian & Néouze, 2006:275

Brasil (RO), Bolivia (SC)

camixaíma Galileo & Martins, 2005:385

Fr Guiana

cretacea Néouze & Tavakilian, 2005:132

Fr Guiana

dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005:148

Fr Guiana

durantoni Néouze & Tavakilian, 2005:160

Fr Guiana

enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006:287

Equador

exotica Galileo & Martins, 1999:97

Colombia

favus Tavakilian & Néouze, 2006:280

Brasil (PA)

fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006:276

Brasil (SC)

fulgida Galileo & Martins, 2001:60

Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

griseocincta Tavakilian & Néouze, 2006:273

Brasil (RO)

guttata Galileo & Martins, 2006:26

Mexico (CH, GR)

hovorei Néouze & Tavakilian, 2005:140

Fr Guiana

inermis Néouze & Tavakilian, 2005:138

Fr Guiana

larrei Néouze & Tavakilian, 2005:155

Fr Guiana

lineatipennis Zajciw, 1961:222

eBrasil (ES), Fr Guiana

lupa Tavakilian & Néouze, 2006:282	Brasil (GO)
magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005:156	Fr Guiana, Brasil (AM)
mariahelenae Tavakilian & Néouze, 2006:286	Brasil (SP)
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (Mato Grosso do Sul)
mascara Néouze & Tavakilian, 2005:134	Fr Guiana
monnei Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (AM, PA)
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005:147	Fr Guiana
murina Néouze & Tavakilian, 2005:144	Fr Guiana
nana Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
obscura Galileo & Martins, 2005:385	Argentina (ER), Bolivia (SC)
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (MG)
picta Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil (SC)
proxima Néouze & Tavakilian, 2005:139	Fr Guiana, Brasil (AM)
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (GO), Bolivia
puma Néouze & Tavakilian, 2005:146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
<i>fasciolata</i> Galileo & Martins, 2005:384	
punctata Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005:143	Fr Guiana
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006:279	Brasil (AM, PA)
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005:153	Fr Guiana
soukai Néouze & Tavakilian, 2005:150	Fr Guiana
triangularis Martins & Galileo, 2005:12	Colombia, Brasil (RO)
trigonalis Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
zonata Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801:300	"America meridionalis"
Lamia annulicornis Kirby, 1818:439	Brasil
Lamia obscura Fabricius, 1798:144	"America boreali"

Subfamily Disteniinae Thomson, 1860:181

Disteniini Thomson, 1860:181

Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486

<i>Paracomes</i> Villiers, 1957:412	
acutipennis Buquet, 1851:191	Fr Guiana
amabilis (Martins & Galileo, 2001:16)	Costa Rica
amethystinus Villiers, 1957:409	Peru
apicalis Waterhouse, 1880:296	Colombia
argodi Belon, 1896:128	Bolivia, Peru
bicolor Fisher, 1946:332	Panama, Colombia, Venezuela
biplagiatus (Villiers, 1958:52)	Colombia
birai Hovore & Santos-Silva, 2007:122	Costa Rica
carinatus Villiers, 1957:408	Brasil (ES)
columbianus (Villiers, 1958:50)	Colombia
cuneatus (Villiers, 1958:49)	Colombia
ericae (Martins & Galileo, 1994:80)	ncBrasil (TO)
eximus Bates, 1885:275)	Costa Rica, Panama
festivus Bates, 1885:276	Costa Rica, Panama
flavipennis Buquet, 1851:189	Colombia, eEcuador
flavipes (Villiers, 1958:48)	Peru
flavoviridis (Villiers, 1958:48)	Colombia
giesberti Hovore & Santos-Silva, 2007:76	Panama
hilaris Bates, 1885:276	Costa Rica, Panama
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	eBrasil, Paraguay, Argentina
hovorei Santos-Silva, 2007:95	Peru

humeralis Villiers, 1957:410	eBrasil (BA, MG)
laetificus Bates, 1870:441	nwBrasil (AM), Ecuador
lingafelteri Hovore & Santos-Silva, 2007:79	Panama
marcelae Hovore & Santos-Silva, 2007:79	Colombia
mariahelenae Hovore & Santos-Silva, 2007:80	Brasil (RO)
mathani (Villiers, 1958:51)	Colombia
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004:148	sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007:81	Brasil (DF, MG)
morrisi Hovore & Santos-Silva, 2007:82	Costa Rica
nearnsi Hovore & Santos-Silva, 2007:85	Costa Rica
peruvianus (Villiers, 1958:46)	Peru
pojucu (Martins & Galileo, 2001:17)	Brasil (AP, PA, RO)
pulcherrimus Bates, 1872:196	Nicaragua-Panama
quadrinaculatus (Villiers, 1958:53)	Ecuador
rileyi Hovore & Santos-Silva, 2007:88	Mexico (VC)
solangeae Hovore & Santos-Silva, 2007:89	Bolivia (BN), Brasil (AC, AM)
soledari Martins & Galileo, 2001:16	Bolivia (SC)
solisi Hovore & Santos-Silva, 2007:92	Costa Rica
spinipennis (Villiers, 1958:47)	Ecuador
thomasi Hovore & Santos-Silva, 2007:93	Peru
tumidicollis (Villiers, 1958:46)	Colombia
turnbowi Hovore & Santos-Silva, 2007:94	Panama
venustus Bates, 1885:276	Costa Rica, Panama
violaceicollis (Villiers, 1958:51)	eEcuador
wappesi Santos-Silva & Martins, 2004:150	Panama
zikani Melzer, 1926:6	eBrasil (MG, RJ)
Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 2007:23	ncBrasil (GO, MG, PA, RO)
agroides Bates 1870:439	Brasil (MG), Ecuador, Peru
<i>pullula</i> Gounelle 1911:246	Bolivia (SC), Brasil (MG)
carinata Villiers 1959:60	Fr Guiana
chaparensis Tippmann 1953:216	Guatemala-Colombia
cyaneipennis Villiers 1959:67	ncBrasil (PA)
fastuosa Pascoe, 1871:274	Panama, nwBrasil (AM)
fossulata Villiers 1959:75	Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
granulipes Villiers 1959:71	Belize, Nicaragua, Costa Rica
phaeocera Bates 1880:35	Costa Rica, Panama, Colombia
<i>rufipes</i> ; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
rufipes Bates 1870:440	Mexico
rugiscapis Bates 1885:272	Honduras, Costa Rica
sallaei Bates 1885:273	cBrasil (MT)
spinipennis Fisher 1946:330	Brasil (AM)
striaticollis Villiers 1959:70	Fr Guiana, cBrasil (AM, GO), Bolivia (SC), Surinam
turnbowi Santos-Silva 2007:12	Colombia
Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485	cBrasil (GO, MT)
<i>Antinoe</i> Thomson, 1864:224	Brasil (RO), Bolivia (SC)
<i>Thelxiope</i> Thomson, 1864:226	cBrasil (GO), Bolivia, Ecuador
<i>Apheles</i> Blessig, 1872:165	seBrasil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)
<i>Sakuntala</i> Lameere, 1890:213	Guyana
<i>angustata</i> Bates, 1870:440	eBrasil (BA)
<i>annulicornis</i> Villiers, 1959:75	
<i>caerulescens</i> Gounelle, 1911:248	
<i>charynae</i> Santos-Silva & Hovore 2007:24	
<i>cinctipennis</i> Gounelle, 1911:247	
<i>columbina</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485	
<i>esmeralda</i> Villiers, 1959:67	
<i>forcipata</i> Villiers, 1959:76	

fryi Villiers, 1959:61	Fr Guiana
languroides Bates, 1885:275	eMexico (VC)
limbata Bates, 1885:273	Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
macella Villiers, 1959:64	eBrasil (BA)
marcelae Santos-Silva & Hovore 2007:19	Brasil (PA), French Guiana
mermudesi Santos-Silva & Hovore 2007:16	Brasil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)
peninsularis Santos-Silva & Hovore 2008c:14	Costa Rica
pilosa Villiers, 1959:64	seBrasil (RJ, SC, SP)
solangeae Santos-Silva & Hovore 2007:21	Brasil (MG)
splendens Bates, 1870:439	nwBrasil (AM)
suturalis Bates, 1870:440	nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador, Peru, Fr Guiana
<i>lateralis</i> Fisher, 1946:329	
tavakilianni Santos-Silva & Hovore 2007:22	Colombia
viridicyanea (Thomson, 1864:226)	Brasil, French Guiana
<i>atrocyannea</i> Villiers, 1959:66	
<i>bahiaensis</i> Villiers, 1959:68	
 Disteniaazteca Santos-Silva & Hovore, 2007:23	
fimbriata (Lacordaire, 1869:228)	Mexico, Guatemala
<i>fimbria</i> ; Villiers, 1959:57	
pilati (Chevrolat, 1857:104)	Mexico - Colombia
<i>pilatei</i> ; Thomson, 1860:182	
 Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 2007:24	
undata (Fabricius, 1775:181)	eUSA
<i>undulatus</i> Gmelin, 1790:1860	
<i>plebejus</i> Fabricius, 1798:147	
 Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 2007:25	
batesi (Villiers, 1959:65)	Panama
bispinosa Santos-Silva & Hovore 2008b:2	Mexico (QE)
brevicornis (Bates, 1885:274)	Mexico
castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10	Panama
castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10	Panama
chrysostigma (Bates, 1872:196)	Nicaragua, Costa Rica
<i>emarginata</i> Fisher, 1946:331	
cinnamea Santos-Silva & Hovore 2008c:5	Costa Rica
clavata Santos-Silva & Hovore 2008b:5	Mexico (VC)
fuscula (Bates, 1885:273)	eMexico (VC)
geniculata (Bates, 1872:195)	Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama
giesberti Santos-Silva & Hovore 2008a:12	Mexico (GR)
guatemalana Santos-Silva & Hovore 2008b:13	Guatemala
guisayotea Santos-Silva & Hovore 2008b:19	Honduras
hefferni Santos-Silva & Hovore 2008c:4	Mexico (SO)
hoegei (Bates, 1885:271)	Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU), Nicaragua, El Salvador
 hondurenha Santos-Silva & Hovore 2008b:7	Honduras
incognita Santos-Silva & Hovore 2008c:13	Mexico (OA)
irregularis (Linsley, 1935:70)	Mexico
lineatopora (Bates, 1880:35)	Guatemala, Honduras
linsleyi Santos-Silva & Hovore 2008b:6	Mexico (GR)
mexicana Santos-Silva & Hovore 2008a:17	Mexico (OA)
michelii Santos-Silva & Hovore 2008c:10	Mexico (OA)
nearnsi Santos-Silva & Hovore 2008a:23	Mexico (VC)
nigrella (Bates, 1880:36)	Mexico (CH), Guatemala
pictipes (Bates, 1885:275)	Guatemala, Honduras
pseudosimplex Santos-Silva & Hovore 2008b:11	Belize
pseudovittata Santos-Silva & Hovore 2008b:16	Guatemala
pubescens Santos-Silva & Hovore 2008b:12	Mexico (HI)

punctiventris (Bates, 1885:274)	Panama
sauria Santos-Silva & Hovore 2008a:19	Mexico (HI)
setosa Santos-Silva & Hovore 2008b:17	Honduras
sharonae Santos-Silva & Hovore 2008a:16	Guatemala
simplex (Bates, 1885:274)	Panama, Costa Rica, Guatemala
spinifemora Santos-Silva & Hovore 2008c:7	Guatemala
trifasciata (Bates, 1892:157)	Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Honduras, Costa Rica, Guatemala
violacea Santos-Silva & Hovore 2008b:4	Panama
vittata (Bates, 1880:36)	Guatemala
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 2007:14	
humeralis (Waterhouse, 1880: 295)	Ecuador
thalassina Santos-Silva & Hovore 2008c:2	Ecuador
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 2007:19	
agrilooides (Bates, 1885:272)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
bicolora (Thomson, 1864:226)	Guianas, Colombia
birai Santos-Silva & Hovore 2007:580	Colombia
chemsaki Santos-Silva & Hovore 2007:588	Colombia
cotopaxiana Santos-Silva & Hovore 2007:594	Ecuador
cribristernis (Bates, 1885:272)	Costa Rica, Panama
cristinae Santos-Silva & Hovore 2007:598	Guatemala
darlingtoni (Fisher, 1942:3)	R Dominicana, Puerto Rico
denticornis (Bates, 1870:439)	nwBrasil (AM, PA)
equatoriensis (Villiers, 1959:74)	Ecuador
fulvopicta (Bates, 1885:271)	Guatemala
germaini (Villiers, 1959:73)	Bolivia
guyanensis (Villiers, 1959:68)	Fr Guiana
hefferni Santos-Silva & Hovore 2007:592	Mexico (OA)
hovorei Santos-Silva & Hovore 2007:593	Costa Rica
iani Santos-Silva & Hovore 2007:601	Peru, Ecuador
jolyi Santos-Silva & Hovore 2007:587	Venezuela
lezamai Santos-Silva & Hovore 2007:599	Ecuador
lingafelteri Santos-Silva & Hovore 2007:583	Panama
mariahelena Santos-Silva & Hovore 2007:593	Ecuador
mathani (Villiers, 1959:69)	Colombia
monnei Santos-Silva & Hovore 2007:582	Colombia
morrissi Santos-Silva & Hovore 2007:586	Mexico (HI, PU)
pegnai (Hudepohl, 1989:357)	Bolivia
peruviensis (Villiers, 1959:70)	Peru, Brasil (AM), Ecuador, Colombia
puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004:46)	Puerto Rico
rileyi Santos-Silva & Hovore 2007:591	Ecuador
rufa (Villiers, 1959:65)	Venezuela
solisi Santos-Silva & Hovore 2007:585	Costa Rica
spinosa (Bates, 1885:273)	Costa Rica, Panama, Colombia
<i>striatiscapis</i> (Villiers, 1959:74)	
thomasi Santos-Silva & Hovore 2007:584	Guatemala
tumidicollis (Villiers, 1959:72)	Peru
unidentata (Villiers, 1959:63)	Ecuador
wappesi Santos-Silva & Hovore 2007:581	Panama
Oculipetilus Santos-Silva & Hovore 2007:16	
brunneorufus (Thomson) 1860:182	seBrasil (RJ-RS)
pulcher (Melzer) 1926:5	eBrasil (MG, RJ)
<i>mirabilis</i> Villiers 1959:62	
Villiersicometes Santos-Silva, 2003:480	

Microcometes Villiers, 1957:410
bijubatus (Gounelle, 1911:251)
lineatus (Villiers, 1957:412)
wagneri (Gounelle, 1911:250)

neBrasil (PE)
eBrasil (BA, ES)
seBrasil, nArgentina (MI)

Dynamostini Lacordaire, 1869:196

Aiurasyma Martins & Galileo, 2001:18
potira Martins & Galileo, 2001:20

Colombia

Heteropalpini Villiers, 1980:33

Heteropalpus Buquet, 1843: pl. 118
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118
smaragdinus Villiers, 1958:40

Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Guyana

Pseudocometes Villiers, 1957:413
argutulus (Buquet, 1851:190)
scapularis (Bates, 1870:441)
basalis Villiers, 1958:38
bicoloripes Villiers, 1958:38
coeruleus (Bates, 1870:442)

Fr Guiana, eEcuador, nwBrasil (AM)
Colombia
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM)

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera.** 170 pp.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32 (1-2)**: 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I.** Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescrição de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23(9)**:77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescrição de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(8)**:57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescrição de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15(3)**:15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescrição e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(5)**:31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescrição de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(3-4)**:159-164, 8 figs.
1978. Revisão do gênero Parandra. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(3-4)**:119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification).** xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)2**:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)3**:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)4**:5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)4**:197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers** **(77)**: 1-4, 5 figs.
- AUDUREAU, A. 2008. Contribution à l'étude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea** **108(1)**: 73-74.
- AUDUREAU, A. 2008. Contribution à la connaissance des Cerambycidae de la réserve privée forestière de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea** **108(3)**: supplément, p.3-21.

- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**:191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**:97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**:177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**:241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**:259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, **4**:409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**:207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**:205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18):1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1):1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3):143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19):187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22):229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8):319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19):335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11):1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.

- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.**, **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**:5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera:Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**:15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45;117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.

1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to *Longicornia*, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americanana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to *Longicornia*, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**:339-342.

1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoié de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)**5**: civ-cv.
1886. Notas sinónimas acerca de algunos cerambícidos de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2):31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmanni*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**:518.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX (3-4)**:3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**:271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, (5)**7**:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14**(8):276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1843. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2):206-210, pls. 20-22.

1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels.** 2:1-524.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)9:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia fisica y política de Chile**, Zoologia. 5:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. Bull. Brooklyn Ent. Soc. 7:107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** 1:93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 1:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 2:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 3:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, 4:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, 1:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, 49(7):236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, 52(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, 60(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodontia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, 67:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, 79:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae** 1. Sci. Nat, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, 55:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Konigliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, I (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, 9(3-4):441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambicídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, 6(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, 12(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, 3:765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytsman, 178:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zоogeografia**, 3(3):103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** 4:18-22.

1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Republica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2):132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. **Rev. Soc. Ent. Arg.** **12**(3):196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. **Rev Soc Cient Paraguay** **7**(2):5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambícidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambícidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:192-203.
1950. Notas sobre un longicórñio chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chevr., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambícidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**:1-32.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub. 1861/E**
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **61**(4):616-631.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Prémiére et deuxiéme décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.
- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Americains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.

1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, 5:144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, 10:37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, 10:115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, 10:407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, 11:113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, 12:12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, 3(104):137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, 3(107-135):281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, 39A(6):1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, 24(38):1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, 24(47):1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 25(38):1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)1:265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, 1:29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, 1:511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, 64:170 201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 26(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 3(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 29(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 30(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 30(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 5(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, 27:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 6(1):311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 6(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, 3:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) 9:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief, Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 34(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, 63(1-2):31-37, 2 figs.

1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4):1-59; **4**(3):61-140; **5**(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde.** 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribu des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3):209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.

1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Compsosomatini Thoms.** Venette, Compiegne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**:335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** **6**:27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Família Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:538-573.
1918. Cerambícos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**:338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **2**(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórno nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(3):335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, **11**(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, **4** (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5** (Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.

1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 48):163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, **3**:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1838**:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, **1838**:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, **1840**:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, **1840**:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, **1840**:287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1840**:292-295.
1840. G. Calosome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosartron. *Mecosartron* Buquet. **Mag. Zool.**, **1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, **1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, **1841**: pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, **1841**:206-207.
1841. Observations relatives a un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:325-326.

1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1841: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)11:203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, 1843: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)1:231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, 1843:299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). 7: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1845: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturétes. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)4:343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, 1:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:619-636.

1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1859**: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. **1**:1-504; **2**:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **26**:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, **40**:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **38**(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, **52**(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, **45**:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **46**:135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **1661**: 39-45, 15 figs.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):327-331, 25 figs.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.

1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambídeo de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambícidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espece nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea, CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles especies, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea, CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea, CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea, CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie**. Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5):144- 149.

1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10):304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4):469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7):207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7):205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3):111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5):131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3):149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2):103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**:1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1):37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylotricha* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2):104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1):62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4):231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylotricha* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4):108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4):351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526):209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.

1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricene genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **15**: 1-32, 17 figs; No. **16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophanine Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.

1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protanefflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná, (Zool.)** **5**(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.

1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States. **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotyphocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE.** 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3):291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS.** 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA.** 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS.** 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY.** 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA.** 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico , with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.

2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1):36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle..**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodontia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10):14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **4**:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'interieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amerique. **Revue Mag. Zool.**, **(2)4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, **(2)9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, **(3)6**:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, **(2)10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cycnoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)11**:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)8**:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1**:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)1**:189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)1**:377-388.

1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:49-67.
1862. Coléoptères de l'Ile de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, 7(5):418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 47(11):153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** 51(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 47(26):359-368, 6 figs.
2008. *Oxylopsebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, 48(9):61-67, 6 figs.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, 1:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, 17(7):240-244.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 60(1):63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** 38(1):27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, 94(3): 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, 1:21-23.
1931. *Melzerella lutzi*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, 1(2):139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- Craighead, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric.** (N. S.) 27:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyorszag Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, 11:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, 7:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, 27:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, 2: pls. 51-98.

1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland.** London, **6:** pls. 242-289.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea**, **107(1):**31-35, 2 figs.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **106(4):** 711-713, fig.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea**, **107(2):**289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. **64(6):**305-307, 4 figs.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer.** Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1(3):** xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris, Off. Lewerentziana, **1(3):**1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekts-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40:**117-127.
1823. **Analecta entomologica.** Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42:**1-39.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15(1):**34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18:**97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.** Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4:** xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.** Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5:** vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean.** Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean.** 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean.** Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41(2):**255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(3-4):**497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50(3):**695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10(14):**241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26(12):**173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27(12):**157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(5):**91-104, 19 figs.

1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzterion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Syphilis* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Cherrocrius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gêneros: *Mystera* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrências e descrição ad femea *Mystera darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev. Bras. Ent.** **48**(1):141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. Ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. Ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Ríos, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. Ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. Ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. Ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxitheia derourei* (Chabriac, 1857). **Giorn. Ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. Ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.

1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. Ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. **17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. Ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, **10**, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes** No. **19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes** No. **23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. Ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes** No. **28**: 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia** **38**:663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, No. **58**: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apteroaulus* (Prioninae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** **9**:73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63**(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(3):207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera:Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist., (Entomol.)** **6**:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16**(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**:1-135, 5 pls.

1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**:11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**:27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**,**1388**:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **3**:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), viii + 327 pp., 13 pls.,176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricenus*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**6**:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**:1-51.

1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**:273-275.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66(1)** 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **16**: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, **13**:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, **3**:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, **2**:63-66.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **21**: 1-24, 16 figs; No. **22**: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **44**: 1-32, 16 figs, 3 maps; No. 45: 1-30, 15 figs, 3 maps
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.
1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum**. Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synomyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus**. Hamburgi et Kilonii, **1**: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus**. Hafniae, **1**: xx +348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Hafniae, **1**: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, **4**:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Kiliae, **2**:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, **1**:38.
1864. In P. N. Jacquel du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle**. **4**:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain à Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**4**:261-274, 1 pl.

1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)3:483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la République Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 37:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensis**. 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplément aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, 29(10):233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, 8:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, 37(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 15(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, 41(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, 21(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, 23:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 20(4):180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 23(5):236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, 61(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 33:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, 5:1-48
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, 74:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, 30(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, 32:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 16(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 17:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 18:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 19:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 21(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 22(7):153-159.

1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343:348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.

1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. **Novae species insectorum, centuria I**. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1860), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.

1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinónimas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.

1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas**, (Zool.) **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)2:389-401.

1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)3:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, 6 (6):23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1892:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)9:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1895:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1895: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, 6(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, 39:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London,C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)1:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, 2:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, 13:237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradieri*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.** 32(2):199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(3-4):437-440, 7 figs.

1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AereniciniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. Ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. Ital. Entomol.**, **6**:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):425-458, 58 figs.
1993. Revisão do Gênero *Ischnolea* Thomson, 1860 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** **75**:63-79, 15 figs.
1994. Revisão da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2):489-505, 44 figs
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1):109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.

1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(82)**:159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do gênero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o gênero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apêndiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do gênero *Malacoscylus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., **(84)**: 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do gênero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(85)**: 11-25, 24 figs.
1998. Novo gênero e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do gênero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colômbia e do Brasil com garras tarsais divaricadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colômbia com garras tarsais apêndiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnæia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, **(9)**: 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247 - 250, 4 figs

2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287 - 290, 3 figs.
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **92**: 41 - 52, 8 figs.
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bifidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255 – 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379 – 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 475 – 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 55 – 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 325 – 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(3): 247 – 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elital. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(4): 381 – 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(1): 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45**(10): 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(3): 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(4): 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Coleção F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23**(3):789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96**(2): 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(2): 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(3): 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106**(1):702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(1):203-206, 4 figs.
2007. Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):582-586, 4 figs.

2007. Contribuição a taxonomia de três tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuição ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteroziini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**:349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** (**73**): 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**:49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:24-27, 2 figs.
2008. Espécies novas de Calliini e Falsamblesthiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:32-35, 6 figs.
2008. Novo gênero de Desmiphorini com cinco espécies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** (**83**): 1-10, 6 figs.
2008. *Eranina* Monne (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo gênero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**:384-389, 7 figs.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo gênero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(93)**: 37 - 44, 3 figs
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.
- GARA, R. I. & G. ONORE. 1989. **Entomología Forestal**. Proyecto DINAF-AID, Quito, Ecuador. 267pp.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**:172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**:146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**.**10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.

1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenia**, **9**(1):1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42**(1-2):78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1):80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2):140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1):35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(1):43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(4):359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibridionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.

- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricene longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due generi di coleotteri longicorni *Psygmatocerus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sporna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V. New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.

1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac.. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(1): 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. **Mesoclastus paradoxus, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer**. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1**(1):54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1**(4):1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)****1**:383-385.

1832. Hamatichére. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**8**:124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier....**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10**(1):1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19**(3):153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6**(3):65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:140-142, 1fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **75**:1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1907**:238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1908**:28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:46-48, 1 fig.

1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.**, **16**(1):15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **80**:1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halcidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur.**, **19**:193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)****1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.

1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux.** Insectes. J. B. Baillière. 7: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, 1844: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, 1844:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, 5:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, 8:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas.** 1: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, 3:124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, 3:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, 10:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, 4:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains.** United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, 6:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylotera brevicornis*. **Entomol. News**, 7(9):286-287.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Siccence Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, 1925:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, 1926: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. 41:15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Columbia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. 44:31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, 4(2):61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** 13(3):59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** 1:65-91.

1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation.** Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, 2(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest.** Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, 16:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, 20(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesia) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, 12(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, 15(2): 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, 111(1): 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, 2(11):213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, 5(7):127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane.** Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet.** 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild.** Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolivie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, 49(1-2):44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva espécie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, 3:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant , with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, 16:5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. **Florida Ent.** 72(4):677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, 54(3):63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, 8(3):3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 60(5):217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, 2:66-75.

- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**:246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.

1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **(2)4**:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **(2) 5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus* (*Homaesthesia*) from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.**, **45**(1-2):6-15, 2 figs.

1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #**47**: 1 –23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthesia*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.

1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do gênero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55-68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaearctica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymiae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydex* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibridionini de la expedición al Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibridionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.

1999. El género *Praxitheia* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Bol. Entomol., venez., n.s.** **10(2)**: 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15(2)**: 147-179, 21 figs.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1(8)**:99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5(20)**:205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13(2)**:33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19(3)**:200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonomia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool., #381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferências. **Bol. do Museu Nac., Zool., #386**, 15 pp.
1999. Revisão do Gênero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool., #406**, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19(Suppl. 2)**: 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19(Suppl. 2)**: 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferência de gêneros, sinônimas e novos táxons. **Iheringia**, Sér. Zool., **(93)**: 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(1)**: 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22(1)**: 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional, No. 84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, **(91)**: 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheiini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**, 446–447.

- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklin**, R. N. Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58**(1):21-26; (2):39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**:337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19**(2):241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einen Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12**(2):421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität**. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4):132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1):11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3):82-86; (4):101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3):62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebrionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.

1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.

- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....** Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....** Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füssly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxxii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expedition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Premiere communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.

1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylynes). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.
1903. Révision des prionides (Séptième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Bel.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monográfico dos Anoplodermideos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxitheia* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.

1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiideos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sobre o gênero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Paraná.**, **3**:95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenia**, **1**(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenia**, **2**(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** **1**:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(2):265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenia**, **7**(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3**(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alótipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N. S.) **4**:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibidionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5**(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, **2**(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolineatus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**:47-51, 1 fig.

1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8**(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacon canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20):237-243.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2):37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinônimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Pururicenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplus paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibridionini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16):114, 2 figs.

1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenticini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)1**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères**. **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées**. **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimus explicata**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles**. Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803**. **1**:127252; **2**:9-64.

1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, 3:[29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.** 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, 4: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, 2:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, 1:169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, 5:203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)1:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior....**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)1:311-340; 2:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)2:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)2:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean.** Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, 12:1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)4:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 10:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern NewMexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, 2(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, 1:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:69-90.

1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **12**:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **14**:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)**4**:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)**6**:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **11**(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, **6**(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers** **1876**(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **4**(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **5**(3):499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** **4**(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **26**(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** **45**:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **13**(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **32**:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.

1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10):193-200; **3**(1):4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres**. Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cerambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. *G. Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.

2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* **498**: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodborning Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62**(3):353-379, 15 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47**(2): 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112**(2-3):205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 37 – 55, 6 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60**(3): 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 177-191, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. *Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.* (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. *Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Verms. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.* (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. *Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicæ Ulricæ Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.* Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. *Systema Naturae...editio duodecima reformata.* Holmiae, Laur. Salvius. **1**(2):533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**:42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19**(1113):393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21**(1143):249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):106.

1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(1):37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(3):112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28**(5):183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Marías Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(3):107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29**(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41**(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4**(3):345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45**(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicoria of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5**(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibridionini. **Rev. Entomol.**, **5**(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46**(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagigedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **29**:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**:63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** **48**:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1):28-38.

1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33**(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymous notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplattiini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.

1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondylinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsiini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp., 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3:317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. Pan-Pac Ent. **16**(1):75-76

- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)33:113-196, 1 tbl.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxxv-lxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 a 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau**. 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, **1861**: civ.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, **41**(4):361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, **7**(4):223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **76**(3): 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **77**(4): 281.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, **1994** (**27**):1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phesquia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **449**: 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **451**: 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, **88**(1-2):39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, **1**(4):19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **16**(1):175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **19**(1):501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25**(2):283-387.

1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26**(2):96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodontia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. Natura Edizioni Scientifiche. 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenia**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenia**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas synonymicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. **Rev. Bras. Zoo.** **9**(1/2):99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.

- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydex* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrições. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.** **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrições, redescrições e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson,1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophtalmoplton*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.

1967. Monografia da tribo Ibridionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibridionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibridionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibridionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibridionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibridionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibridionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicôrnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinonímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papeis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicôrneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.

1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novos taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinonímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburiini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Obriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexopltonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Tropidina, Ibidionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinonímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de Xystrocerini Blanchard, 1845 e Oemini Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibidionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.

1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblesthiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblesthiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.) **(69)**:71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscylus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), **(71)**:133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinônimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), **(74)**:109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), **(77)**:77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.**, **39**(1):1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantomtrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), **(78)**:161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.

1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(83)**: 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Gêneros sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Gêneros de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibridionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibridionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia, Ser. Zool.**, **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acakyra* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasiliera Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburiini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibridionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 133-135, 3 figs.

2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibridionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(3)**: 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(4)**: 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94(1)**: 37 – 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 229 – 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1.** Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21(3)**: 535 – 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zoo.**, **22(1)**:5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95()**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459–461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonomia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Laminnae): chave para as especies, sinonimia e descrição de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**:127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonomia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**:175-179, 4 figs.

2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**:1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**:27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**:55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**:69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**:275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua* **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers** (**87**):1-8, 4 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**:265-272, 6 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw , Guiana Francesca. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**:281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**:19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**:11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**:317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**:269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**:65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**:335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sôbre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**:77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de *Eburiini*. **Dusenia**, **11(2)**:91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenia**, **13(2)**:59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinonímias. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(7)**:79-92, 11 figs.
1984. *Eropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**:431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(25)**:319-324, 1 fig.
1986. Ibridionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:5-12, 5 figs.

1986. Ibridionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(2):227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinonímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinonímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7**(4):459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinonímica em Callichromatini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(1):17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os gêneros *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96**(3): 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monne para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):190-196, 6 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2):410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2):1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3):1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4):1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(5):1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2):191-199, 6 figs.

1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3):367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsídios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIES, E. 1832. Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. **4**:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- MERMUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(85)**: 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25**(2):309-313, 4 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ . 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., **(87)**: 81 - 86, 3 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ . 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes (Psapharochrus) melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 331-334, 15 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54**(4): 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18**(1): 245-253, 6 figs.
2002. Redescrição e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(4): 553 - 559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 251 – 272, 129 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII**(3): 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37**(3):261-266, 3 figs.

2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57**(2): 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57**(1): 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 18 – 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa** **1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30**(7):198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77**(2): 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva especie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(2):279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15**(1):103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34**(4):589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19**(2):55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2):245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2):357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4):693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1):1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3):587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1):29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do gênero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.

1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo Nyssodrys" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: gênero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do gênero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part 1: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 90**, 1 - 119.
2001. Gênero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.

2001. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). *Iheringia, Ser. Zool.*, **91**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. *Publicações Avulsas do Museu Nacional*, No. **92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. *Publicações Avulsas do Museu Nacional*, **94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. *Publicações Avulsas do Museu Nacional*, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). *Rev. Bras. Entomol.*, **48(1)**: 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). *Rev. Bras. Entomol.*, **49(2)**: 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. *Zootaxa*, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. *Zootaxa*, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. *Zootaxa* **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). *Rev. Bras. Ent.*, **51(3)**:290-293, 6 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. *Rev. Bras. Biol.*, **40(2)**:317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). *Rev. Bras. Biol.*, **41(2)**:259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). *Rev. Bras. Entomol.*, **30(1)**:167-177, 9 figs.
- MONNE, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. *Pesq. Agropec. Bras.*, **19(8)**:925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). *Rev. Bras. Biol.*, **48(4)**:811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). *Rev. Bras. Biol.*, **50(3)**:727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). *Rev. Bras. Entomol.*, **40(1)**:113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. *Insecta Mundi*, **6(2)**:249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). *Rev. Bras. Entomol.*, **25(4)**:245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). *Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)*, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinônimas, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). *Rev. Bras. Entomol.*, **32(3-4)**:441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. *Rev. Bras. Entomol.*, **34(4)**:687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. *Rev. Bras. Entomol.*, **36(4)**:717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). *Rev. Bras. Entomol.*, **16(11)**:75-78, 1 fig.

1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(5):69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(11):145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1):21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4):43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1):31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1):185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):197-201, 4 figs.
1992. Eburiini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 – 241, 4 figs.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 228 – 236, 12 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteroziini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(4):526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(4):1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelenae*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98**(2):215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinicoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**
25(3): 502-506, 6 figs.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 323 – 324, 3 figs.
- MONNE, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52**(2):261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10**(3):237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46**(4):181-185, 2 figs.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):49-53.

- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):95-100, 8 figs.
1998. Revisão do gênero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do gênero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Gênero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(2):397-409, 47 figs.
- MONNE, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisão de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(3):559-564, 6 figs.
2007. Revisão de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52**(1):7-12, 8 figs.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do gênero *Tropidosoma*, e novas sinônimas em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 531-534.
2000. Sinopse do gênero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **(94)**: 133-134, 1 fig.
2006. Revisão do Gênero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23**(4):1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tapanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(4):1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37–52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa** **1858**: 64–68 5 figs.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., **(86)**: 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do gênero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., **(88)**: 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54**(3): 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do gênero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58**(4): 509 – 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa** **1062**:1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do gênero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 31-47, 29 figs.

- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62** (4B): 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** **16**(4): 209-213.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution a la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, **106**(3):1-63.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18**(1):1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32**(2):122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, **2**:77-257.
1875. Énumeration des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49**(2):139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, **(3)8**:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, **981**:1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenia**, **10**(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9**(4):901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marinonii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.

1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescrição e posição taxonómica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisão do Gênero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(3):793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):312-340, 40 figs.
2008. Novas espécies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(31):353-360, 4 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritis* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonimias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibridionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibridionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo gênero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, ? figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.

2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3**(2): 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descricoes de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(4): 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(22): 245-250, 4 figs.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55** (1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**:55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50**(1):39 - 42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96**(2): 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycurera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):155-159, 3 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monneclès*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53**(3): 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60**(1): 53 – 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0038**:1-2, 1 figure.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiarius* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearns & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** **47**, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E.H.& A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Colopetra: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** **1163**: 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plecotromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, **Vol. 19**(3): 158.

- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa** **1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, Vol. **19(3)**: 172, 1 fig.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléoptères**, **9(10)**: 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléoptères**, **11(13)**: 129 – 164, 41 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**:1-16; **2**:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) **4**:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**:33-37; **5**:67-80; **6**:90-95; **7**:110-112; **11**:169-171; **14**:220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del género *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **88**:9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41(Supl.1)**: 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol. Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60 (2)**: 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**:290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**:1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55(3)**: 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFIX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95(5)**: 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beiträge zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20(9)**:113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.

- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4**(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **5**(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **5**(2):369-793; **6**(1):1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **6**(2):369-704; **7**(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères.** **4**:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **7**(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères.** **5**:1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera:Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3**(2): 661-64.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, à Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797.** Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, **2**(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nürnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, **66**(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, **58**:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(2)4**:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(2)4**:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(2)5**:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(3)3**:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(3)18**:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1866**:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(3)19**:307-319.

1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. *Trans. Entomol. Soc. London*, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. *Trans. Entomol. Soc. London* 1888:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics. Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. *Insecta Mundi*, 20(3-4): 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. *Insecta Mundi*, 16 (1-3): 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. *Entomol. Contrib.* #862, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. *Pan-Pacific Entomol.*, 50(3):248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. *Coleop. Bull.*, 28(4):233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. *Rev. Bras. Entomol.*, 28(3):223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. *Rev. Univ. Catol.*, 44-45:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. *Bol. Soc. Biol. Concepción*, 47:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonimias, etc. *Bol. Soc. Biol. Concepción*, 47:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). *Rev. Chil. Entomol.*, 9:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. *Coléoptères*, 9(13): 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. *Coléoptères*, 10(10): 119 – 150, 21 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, (2)2:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygomatocerus*. *Isis Oken*, 7:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantiam vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in *Delectus animalium articulatorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspicii Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegent Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius*. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de colépteros de la provincia de Valdivia. *Ann. Univ. Chile*, 16:656-678.

1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los lonjicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensis praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1):57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros associados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambírido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550-551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.

1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Nectydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.
1957. La segunda espécie del género *Merozentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolívia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibridionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traité élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères**. Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie**. Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair**. Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.

- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, **(3)2**:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)1**:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches**. **4**:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sobre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35**(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58**(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Ceramb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65**(2):200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.**, **39**(1):18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6**(6):111-112.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, **7(2)**: 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, **(2)8**:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)5**:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)6**:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)6**:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, **11**:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, **5**:92-95.
- ROSSI, P. 1794. *Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus*. **4**:1-348.

- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographicci, species insectorum nondum descriptas propositur.** **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 à 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Île de Saint-Domingue ou d'Haïti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 à 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Île de Saint-Domingue ou d'Haïti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboeum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogéen, Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Septembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** **43**: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38**(3):241-245, 2 figs.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrição de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinonímias e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonyms in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.** **20**(3):479-480.
2004. Descrição de *Hephialtes mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtes* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(17): 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescrição de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(20): 249 – 254, 11 figs.

2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(14)**: 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **38(1)**:1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers** (**66**):1-11, 22 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**:1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers** (**68**):1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**71**):1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea** (**107**):573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**74**):1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**75**):1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** (**81**):1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espéciede Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 245 - 265, 123 figs.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 389 – 395, 21 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae. **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 479 – 480.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21(1)**: 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(4)**: 393 – 403, 24 figs.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E. Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea**, **2**:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3(2)**:298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5(2)**:237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America**. Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, **3**: II + 123 pp., pls. 37-54.

1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1**(2):151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12**(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** **25**(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **24**:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27**(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricenus*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**:209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52**(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124**(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54**(4): 533-539, 1 fig.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1**(3): xi + 506 pp.

1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33**(4):224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER. B. 1923. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sobre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1**(4):369-371, 3 figs.
1942. Sobre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regiao neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(29):263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42**(4):227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** **57**:125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20**(1): 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, **59**(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodontia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80**(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(2):106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33**(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39**(4):305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasemann J. Biol.**, **40**(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4):210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**:1-3, 3 figs.

- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54**(4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18**(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptére. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska VetensAkad. Förh.**, **14**:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**:274 pp., **2**: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the *Philinae* (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.)**: **1997**, **33**(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) **(14)52**:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **8**:181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**:1-7.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** **1892**: 1-25, 7 figs
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78**(1): 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombia und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.), **1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(2):439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11**(2):129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6**(11): 147 - 174, 5 figs.

2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106** (5): 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10**(1): 1 – 11, 10 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63**(4): 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14**(17): 187-198, 14 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, V. **Coléoptères**, **13**(10): 79 – 122, 58 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhiphiptera* Audinet-Serville , 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers** (72): 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritis* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges (Chaeturges)* Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45**(4-5):273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47**(3):157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ.. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8**(2): 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10**(5): 49 - 68, 23 figs.
2006. Materiaux pour une revision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Bresil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12**(19):271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles especies et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres** **13**(1): 1-24, 21 figs.
2007. Nouvelles especies et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coleopteres** **13**(10): 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France** (n.s.), **39**(1): 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9**(21): 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11**(5): 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, **3**(15): 229-240, 19 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.** **81**:(285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.

- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul.** **61(4)**:581-588.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)4:317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, 1:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, 1: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinides, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraphthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compsosomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, 1:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, 1: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. **Arch. Entomol.**, 1:169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, 1:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, 1:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathus. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1858: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, 1:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, 1:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille**. Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle**. 1:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, 2:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, 2:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** 19:1-540.

1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** **19**:541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, **1**(1):10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2):106-118.
1867. Ibridionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5):92-98.
1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2**(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, **1**(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)**5**:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xcvi-xcvii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)**6**:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)**6**:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, **1822**:303 307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, **36**:77.
1951. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **41**:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenia**, **4**:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenia**, **4**:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, **49**:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, **64**(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, **51**:8-14, 3 figs.

1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, **3**:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, **37-38**:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41**(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** **21**(3):1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** **59**(4):415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.** **(6)**:(Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29-36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of "El Aguacero," Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV**, **1**: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** **(70)**: 1-14, 15 figs.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea** **106(4 Supplement I)**:1-15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimetiques d'Hymenopteres (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea** **108**(3):338-344, 5 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. **Pan-Pac Ent.** **60**(1):67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent Soc.** **15**(3):337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90**(5):219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi** **34**:1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44**(1):1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2):122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(2):140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72**(4):484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27**(3):117-137, 19 figs.

1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36**(2):441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. **Cerambycidae** 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10):41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1):36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3):33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49):7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y espécie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4):207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y espécie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55):9-15, 1 fig.

1973. Redescripción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extrano género y espécie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **(2)29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57**(3-4): 151 – 156, 9 figs.

2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23** (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericopitini). **Spixiana**, **25**(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea, CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron (P. S.)** **1** (1): 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.):** **1** (2):37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.):** **2** (3):29-40, 5 figs.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.):** **1** (2):60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, No. **26**: 1-16, 16 figs; No. **27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61**(2): 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **106**(4):661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**:37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56**(2): 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(3):137-144; (4):175-184, 1 map.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, série praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58**(4):89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi** **20** (1-2): 1-45. 1 fig.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58**(4): 567 – 568.

- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**:64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**:1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**17**:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)**8**(2):74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**5**:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**7**:520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull.** **38**(3):283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **7**(2-3):104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **9**(1-4):41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentibus novorum quae conditit generum characters et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, **2**:327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,... by Dru Drury. A new edition,...** Vol. 1 London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, **1**:37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **5**:202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, **2**:117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**:108-111, 1 pl.

1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **18**:47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, **18**:10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7**:1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8**:175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**2**:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenia**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.

1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.** **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.** **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres espécies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "Chrysoprasis" do grupo "rotundicollis" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "Odontocera cylindrica" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburiini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "Colobothea" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensis. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Áreas laterais e áreas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). Arq. Mus. Nac 52:227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1):111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.

1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1964. Contribuição ao estudo da distribuição geográfica do gênero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Laminae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.** 1:63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348, 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1966. Distribuição Geográfica do Gênero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.

1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "Stizocera" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11**(1):13-14.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "Nyctonympha" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.**, **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva especie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 III. Descrição de alguns alótípos e acréscimos às descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1968. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):141.
1968. Contribuição para o estudo da distribuição geográfica do gênero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, **12**(1):17-20.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chevr., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "Rhopalessa" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1969. Contribuição Para o Estudo da Distribuição Geográfica de Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(4):197-199.
1969. Distribuição Geográfica do Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(4):607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescrição da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.

1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chevr., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):37-40.
1970. Redescrição de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescrição de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3):401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.
1972. Contribuição pra o estudo dos apêndices sexuais em species do genero Acyphoderes Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.

1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soôretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de São Paulo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(2):69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El gênero *Essostrutha* Thoms., adición de una espécie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Família Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **BoI. Min. Agric.**, **33**(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munskgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**:310-34

Updated through 13 May 2008